

Jugador
PanelInicio
PanelPrincipal
PanelJuego
JuegoEngine
Empleado
Jefe
Proyectil
Clic en botón "JUGAR" o tarjeta de Nivel
mostrarPanel("JUEGO")
iniciarJuego() y requestFocusInWindow()
Inicia Timer a 60 FPS (~16ms)
loop
[Bucle de Juego (Timer cada 16ms)]
actualizar()
mover(muros)
actualizarBuffos(16)
seguirEmpleado(posicionEmpleado)
puedeAtacar()
alt
[El Jefe puede atacar]
atacar(posicionEmpleado)
Proyectil instanciado
registrarAtaque()
loop
[Por cada Proyectil activo]
mover()
alt
[Colisiona con Empleado]
impacto()
recibirImpacto()
alt
[Empleado tiene Escudo (Aguinaldo)]
Rompe el escudo (Aguinaldo.romper()) sin perder corazón
[Sin Escudo (pierde 1 corazón)]
alt
[Aún le quedan corazones (estaVivo())]
volverAPosicionInicial()
Limpia proyectiles activos y continúa el nivel
[Perdió los 3 corazones (salud == 0)]
EstadoJuego.DERROTA_VIDA (Game Over)
[Fuera de los límites del mapa]
impacto()
repaint()
dibujarMapa(), dibujarBuffos(), dibujarEntidades(), dibujarHUD()