تقرير التقييم الذاتي NBS4MED

تاريخ الإعداد: 2026-10-17

نسخة تجريبية: تقديرات توضيحية ستُراجع عند توفر بيانات المشروع

نتائج أولية لنموذج تجريبي للمنطقة بوضعها الحالي. ستُراجع المنهجية بالمقارنة مع إطار PROMEA ومستودع الحلول القائمة على الطبيعة. الدرجات هنا درجات نموذج NBS4MED التجريبي، وليست درجة رسمية أو شهادة صادرة عن أي جهة أو معيار خارجي.

1. منطقة التقييم

منطقة التقييم	تجربة السطح الأخضر في إزمير
الدولة	تركيا
المدينة / البلدية	إزمير
مقياس التقييم	الموقع / منطقة المشروع
الجهة	غير مذكور
تاريخ التقييم	2026-10-17

2. تقييم المعايير الخمسة (مؤقت)

يصف التقييم دمج الحلول القائمة على الطبيعة (C1) والظروف الممكّنة وشروط التنفيذ (C2 إلى C5). وهو مؤقت ومنفصل عن ملاءمة الحل وأثره وتكلفته.

اكتمال التقييم

14 من 14 مؤشرًا لها درجة رقمية. 0 غير معروفة. 0 لا تنطبق.

ملف المعايير

الدمج الحالي للحلول القائمة على الطبيعة (C1). مدى دمج الحلول فعلًا في المنطقة اليوم. لا يقيس هذا المعيار الفعالية البيئية، مثل التبريد أو خفض الفيضانات.

المعيار	النتيجة	المستوى	الاكتمال والثقة
C1 حالة دمج الحلول القائمة على الطبيعة	3 / 6 (50%)	جزئي	3 من 3 مؤشرات مُقيَّمة

الظروف الممكّنة وشروط التنفيذ (C2 إلى C5). السياسات والقدرات والإشراك والتمويل التي تدعم تخطيط الحلول وتنفيذها وصيانتها على المدى الطويل.

المعيار	النتيجة	المستوى	الاكتمال والثقة
C2 السياسات والتخطيط	3 / 6 (50%)	جزئي	3 من 3 مؤشرات مُقيَّمة
C3 القدرات المؤسسية والفنية	4 / 6 (67%)	كافٍ	3 من 3 مؤشرات مُقيَّمة
C4 إشراك أصحاب المصلحة	1 / 4 (25%)	غير كافٍ	2 من 2 مؤشرات مُقيَّمة
C5 التمويل والاستدامة	3 / 6 (50%)	جزئي	3 من 3 مؤشرات مُقيَّمة

درجة التقييم المجمّعة المؤقتة (ثانوية؛ وليست مقياسًا معتمدًا لدمج الحلول القائمة على الطبيعة)

14 / 28 (50%) جزئي

تمنح النتيجة الإجمالية كل مؤشر وزنًا متساويًا، لذا يزن المعيار الذي له مؤشرات أكثر أكثر. المؤشرات المُقيَّمة لكل معيار: C1 3, C2 3, C3 3, C4 2, C5 3. عتبات مؤقتة للمشروع وليست مأخوذة من أي معيار خارجي: غير كافٍ دون 30%، جزئي 30 إلى 54%، كافٍ 55 إلى 79%، قوي 80% فأكثر. سيراجعها شركاء المشروع.

الفجوات ونقاط القوة بحسب المؤشر

فجوات ذات أولوية (الدرجة 0)	1.3 التكامل مع البنية التحتية الرمادية: تُخطَّط الحلول بمعزل عن الصرف والطرق والمباني، أو دون أي ربط بها. 2.3 الأهداف والرصد: لا توجد أهداف قابلة للقياس للحلول. 4.1 مشاركة المجتمع في التصميم: لا يشارك السكان في تخطيط الحلول أو تصميمها. 5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.
قيد التطوير (الدرجة 1)	1.2 تغطية الحلول في الفضاء العام: بعض الفضاء العام فيه عناصر خضراء أو زرقاء، لكن التغطية جزئية أو غير متوازنة، أو دون الهدف المحلي إن وُجد. 2.2 المتطلبات التنظيمية: تشجع بعض الأنظمة أو المعايير الحلول، لكنها طوعية أو جزئية أو نادرًا ما تُطبَّق. 3.1 كوادر أو وحدة مختصة: يتولى موظفون الحلول إلى جانب مهام أخرى، أو تقتصر المسؤولية على إدارة واحدة. 3.3 البيانات وأدوات الرصد: توجد بعض البيانات، لكنها غير مكتملة أو قديمة أو لا تُستخدم في القرار إلا أحيانًا. 4.2 التنسيق بين الإدارات والقطاع الخاص: يحدث التنسيق حالة بحالة، أو بين بعض الأطراف فقط. 5.3 تقدير الفوائد المشتركة في القرار: تُذكر الفوائد المشتركة في قرارات التمويل، لكنها لا تُقاس ولا تُقدَّر.
نقاط القوة (الدرجة 2)	1.1 جرد الحلول القائمة على الطبيعة 2.1 إدراج الحلول في الخطط الاستراتيجية 3.2 الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية 5.1 تمويل رأس المال
فجوات معلومات (غير معروف)	–
لا ينطبق	–

الفجوات ذات الأولوية وإجراءات التحسين

تُعرض بترتيب عرض مؤقت: الإجابات التي نالت 0 أولًا ثم 1 ثم «غير معروف»، وفق ترتيب المؤشرات. وهذا ليس ترتيبًا معتمدًا للأثر أو الإلحاح. والإجراءات مقترحات عامة مبنية على إجاباتك وليست استنتاجات عن الموقع.

#	المؤشر	النوع	ما ظهر	لماذا يهم	الإجراء المقترح	الأدلة المطلوبة
1	1.3 — التكامل مع البنية التحتية الرمادية	فجوة	تُخطَّط الحلول بمعزل عن الصرف والطرق والمباني، أو دون أي ربط بها.	الحلول المخططة مع الصرف والطرق والمباني أقل كلفة في الإنشاء وأسهل في الصيانة وأرجح أن تعمل كما هو مقصود.	إدخال خطوة في مشاريع البنية التحتية للنظر في الحلول في مرحلة التصميم.	وثائق تصميم المشاريع وخطط الصرف أو الطرق وإجراءات مشاريع البنية التحتية.
2	2.3 — الأهداف والرصد	فجوة	لا توجد أهداف قابلة للقياس للحلول.	تبيّن الأهداف القابلة للقياس والإبلاغ المنتظم ما إذا كانت الحلول تتقدم، وتتيح تصحيح الخطط.	تحديد مجموعة صغيرة من الأهداف القابلة للقياس للحلول، مثل المساحة أو العدد أو الحالة، مع سنة أساس.	نصوص الأهداف ومؤشرات الرصد وتقارير التقدم.
3	4.1 — مشاركة المجتمع في التصميم	فجوة	لا يشارك السكان في تخطيط الحلول أو تصميمها.	تحسّن المشاركة المبكرة الملاءمة للاحتياجات المحلية والدعم لأعمال الصيانة.	إدخال خطوة مشاركة، مثل ورش العمل، في المرحلة المبكرة لتخطيط الحلول.	سجلات ورش العمل أو المشاورات، وسجلات كيف غيّرت المساهمات القرارات.
4	5.2 — ميزانية الصيانة طويلة الأجل	فجوة	لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.	تحتاج الحلول إلى رعاية مستمرة، ومن دونها قد تفشل خلال سنوات قليلة.	إعداد ميزانية للتشغيل والصيانة وتوضيح الجهة المسؤولة عن تمويلها.	خطط الصيانة وبنود الميزانية السنوية والوثائق المالية.
5	1.2 — تغطية الحلول في الفضاء العام	جزئي	بعض الفضاء العام فيه عناصر خضراء أو زرقاء، لكن التغطية جزئية أو غير متوازنة، أو دون الهدف المحلي إن وُجد.	تبيّن التغطية مقدار الفضاء العام الذي يمكن أن يسهم أصلًا في التبريد والتظليل وإدارة المياه.	تحديد الأحياء ذات التغطية المنخفضة أو غير المتوازنة ومقارنتها بهدف محلي، أو الاتفاق على هدف.	خرائط الغطاء الأرضي أو المساحات الخضراء، وإحصاءات البلدية للمساحات الخضراء، وأي هدف محلي.
6	2.2 — المتطلبات التنظيمية	جزئي	تشجع بعض الأنظمة أو المعايير الحلول، لكنها طوعية أو جزئية أو نادرًا ما تُطبَّق.	تجعل القواعد والحوافز الحلول جزءًا معتادًا من التطوير وليست إضافة طوعية.	توضيح القواعد أو الحوافز القائمة وتطبيقها باتساق أكبر ومتابعة مدى تطبيقها.	أنظمة التقسيم وأكواد البناء ومعايير المساحات الخضراء وأمثلة على تطبيقها.
7	3.1 — كوادر أو وحدة مختصة	جزئي	يتولى موظفون الحلول إلى جانب مهام أخرى، أو تقتصر المسؤولية على إدارة واحدة.	تُبقي المسؤولية الواضحة الحلول على جدول الأعمال وتمنع ضياع المهام بين الإدارات.	تثبيت الدور رسميًا وتوسيع صلاحياته عبر الإدارات.	الهياكل التنظيمية أو الأوصاف الوظيفية أو قرار يحدد الوحدة المسؤولة.

#	المؤشر	النوع	ما ظهر	لماذا يهم	الإجراء المقترح	الأدلة المطلوبة
8	3.3 — البيانات وأدوات الرصد	جزئي	توجد بعض البيانات، لكنها غير مكتملة أو قديمة أو لا تُستخدم في القرار إلا أحيانًا.	البيانات لازمة لوضع الحلول حيث تفيد أكثر والتحقق من أنها تعمل.	استكمال مجموعات البيانات وتحديثها والاتفاق على كيفية استخدامها في القرارات والرصد.	قوائم مجموعات البيانات واتفاقيات تبادل البيانات وأمثلة على بيانات استُخدمت في القرارات.
9	4.2 — التنسيق بين الإدارات والقطاع الخاص	جزئي	يحدث التنسيق حالة بحالة، أو بين بعض الأطراف فقط.	تعتمد كثير من الحلول على أراضٍ أو أصول أو ميزانيات يملكها فاعلون مختلفون.	تحويل التنسيق الذي يتم حالة بحالة إلى آلية منتظمة، مثل مجموعة عمل دائمة.	محاضر الاجتماعات أو الاتفاقيات بين الفاعلين أو تفويض مجموعة العمل.
10	5.3 — تقدير الفوائد المشتركة في القرار	جزئي	تُذكر الفوائد المشتركة في قرارات التمويل، لكنها لا تُقاس ولا تُقدَّر.	قد يقوّي احتساب الفوائد المشتركة حجة تمويل الحلول مقارنة بالبدائل الرمادية.	قياس الفوائد المشتركة الرئيسية أو تقديرها واستخدامها في قرارات التمويل.	مقترحات التمويل ودراسات الجدوى وأي دراسات للفوائد المشتركة.

الثقة في الإجابات

من بين 14 مؤشرًا مُقيَّمًا: 1 بأدلة موثقة، 0 بتقدير الموظفين، 0 بتقدير غير رسمي، 13 بلا ثقة محددة. تُعرض الثقة بجانب الإجابات. ولا تغيّر أي درجة.

الإجابات بالتفصيل

ID	المؤشر	الإجابة	التعليل	الدليل أو المصدر	الثقة
1.1	جرد الحلول القائمة على الطبيعة	2 من 2	Based on the municipal GIS layer	Inventory report 2024	عالية: أدلة موثقة
1.2	تغطية الحلول في الفضاء العام	1 من 2	–	–	غير محددة
1.3	التكامل مع البنية التحتية الرمادية	0 من 2	–	–	غير محددة
2.1	إدراج الحلول في الخطط الاستراتيجية	2 من 2	–	–	غير محددة
2.2	المتطلبات التنظيمية	1 من 2	–	–	غير محددة
2.3	الأهداف والرصد	0 من 2	–	–	غير محددة
3.1	كوادر أو وحدة مختصة	1 من 2	–	–	غير محددة
3.2	الخبرة الفنية والأدلة الإرشادية	2 من 2	–	–	غير محددة
3.3	البيانات وأدوات الرصد	1 من 2	–	–	غير محددة
4.1	مشاركة المجتمع في التصميم	0 من 2	–	–	غير محددة
4.2	التنسيق بين الإدارات والقطاع الخاص	1 من 2	–	–	غير محددة
5.1	تمويل رأس المال	2 من 2	–	–	غير محددة
5.2	ميزانية الصيانة طويلة الأجل	0 من 2	–	–	غير محددة
5.3	تقدير الفوائد المشتركة في القرار	1 من 2	–	–	غير محددة

هل يوجد هدف محلي للحلول أو لتغطية المساحات الخضراء والزرقاء؟ لا. هل التغطية الحالية معروفة (مرسومة أو مقيسة)؟ لا.

سياق الموقع (غير مُحتسب)

الكثافة العمرانية	مرتفعة
الأراضي العامة المتاحة للحلول القائمة على الطبيعة	محدودة
المخاطر المناخية المحلية	موجات الحر; الفيضانات; الجفاف

كيف تُحسب درجات التقييم (مؤقتًا)

- يُقيَّم كل مؤشر بـ 0 أو 1 أو 2 وفق المعيار المؤقت للمشروع المعروض في التقييم.
- «غير معروف» معلومة ناقصة ولا تُحتسب صفرًا أبدًا. كذلك تُستبعد «لا ينطبق» (مع مبرر). وتُعرض الحالتان بشكل منفصل.
- نسبة المعيار هي مجموع درجات مؤشراته المُقيَّمة مقسومًا على ضعف عدد المؤشرات المُقيَّمة. تُعرض فقط إذا لم يحتوِ المعيار على إجابة غير معروفة. ويُعرض المعيار الذي تكون كل مؤشراته «لا تنطبق» بعبارة «لا ينطبق».

- تستخدم النسبة الإجمالية القاعدة نفسها على كل المؤشرات، ولا تُعرض إلا إذا لم يكن أي مؤشر غير معروف. وعند تقييم كل المؤشرات تساوي المجموع مقسومًا على 28. لكل مؤشر وزن متساوٍ، لذا يزن المعيار ذو المؤشرات الأكثر أكثر.
- تستخدم المستويات عتبات مؤقتة للمشروع: غير كافٍ دون 30%، جزئي 30 إلى 54%، كافٍ 55 إلى 79%، قوي 80% فأكثر.
- لا تُضرب الدرجات في الثقة. تُعرض الثقة بشكل منفصل لكل مؤشر.
- يصف C1 الدمج الحالي للحلول فقط، وليس مقياسًا للفعالية البيئية.

3. فرز قابلية التطبيق

فرز أولي وليس اعتمادًا هندسيًا. لا تغيّر هذه الفحوص درجة التقييم ولا درجة المطابقة. تُشارَك الإجابات عن مساحة الزراعة والتربة والمياه بين الخيارات القائمة على الزراعة.

لم يُفحص أي حل بعد. تظهر حالات قابلية التطبيق «لم يُفحص بعد».

4. الحلول المرشحة وأسباب الترشيح

تُعرض الخيارات بحسب مطابقة مؤقتة قائمة على قواعد مع المخاطر المختارة وسياق الموقع. وهذا ليس ترتيبًا معتمدًا. وتأتي حالات قابلية التطبيق من فحوص اختيارية وليست موافقة هندسية. المطابقة وصف مؤقت قائم على قواعد لمدى معالجة الخيار للمخاطر المختارة وسياق الأرض. وهي ليست احتمال نجاح ولا تقييمًا للجدوى ولا أثرًا مناخيًا متوقعًا.

#	الخيار	الفئة (مؤقتة)	درجة المطابقة القائمة على القواعد	حالة الفرز	سبب مطابقته للمخاطر المختارة	للتحقق	شروط التنفيذ
1	سطح أخضر	البنية التحتية الخضراء	56 / 100	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بدرجة متوسطة); الفيضانات (بدرجة متوسطة); الجفاف (بدرجة ضعيفة). يستخدم مساحة سطح قائمة وليس أرضًا عامة. ويلزم التحقق من توفر السطح وبنيته.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.
2	ممر أخضر	البنية التحتية الخضراء	44 / 100	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بقوة); الفيضانات (بدرجة ضعيفة). ليست من أهداف هذا الخيار: الجفاف. حاجة الأرض تناسب الأراضي العامة المتاحة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.
3	رصف نفّاذ	إدارة المياه الزرقاء والخضراء · حلول هجينة/متكاملة	44 / 100	لم يُفحص بعد	الفيضانات (بقوة); الجفاف (بدرجة ضعيفة). ليست من أهداف هذا الخيار: موجات الحر. حاجة الأرض تناسب الأراضي العامة المتاحة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.
4	غابة حضرية (طريقة ميازاكي)	البنية التحتية الخضراء · استعادة النظم البيئية	41 / 100	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بقوة); الفيضانات (بدرجة ضعيفة); الجفاف (بدرجة ضعيفة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.
5	حديقة مطرية وخندق نباتي	إدارة المياه الزرقاء والخضراء	41 / 100	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بدرجة ضعيفة); الفيضانات (بقوة); الجفاف (بدرجة ضعيفة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.

#	الخيار	الفئة (مؤقتة)	درجة المطابقة القائمة على القواعد	حالة الفرز	سبب مطابقته للمخاطر المختارة	للتحقق	شروط التنفيذ
6	منتزه بيئي ذكي	حلول هجينة/متكاملة · البنية التحتية الخضراء	100 / 38	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بقوة)؛ الفيضانات (بدرجة متوسطة)؛ الجفاف (بدرجة متوسطة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.
7	حوض احتجاز مياه الأمطار	إدارة المياه الزرقاء والخضراء · حلول هجينة/متكاملة	100 / 38	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بدرجة ضعيفة)؛ الفيضانات (بقوة)؛ الجفاف (بقوة). حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.
8	حديقة صغيرة	البنية التحتية الخضراء	100 / 18	لم يُفحص بعد	موجات الحر (بدرجة متوسطة)؛ الفيضانات (بدرجة ضعيفة). ليست من أهداف هذا الخيار: الجفاف. حاجة الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يخفض المطابقة المؤقتة.	لم يُجب عن أي فحص بعد. التوصية أولية.	5.2 ميزانية الصيانة طويلة الأجل: لا توجد ميزانية تغطي صيانة الحلول أو ريّها أو استبدالها.

خيارات مستبعدة وخيارات أخرى

درجة المطابقة القائمة على القواعد لهذه الخيارات 0، لذا لا يُوصى بها للمخاطر والسياق المختارين. الدرجة 0 ليست حكمًا بأن الخيار غير ملائم فنيًا.

الخيار	الفئة (مؤقتة)	حالة الفرز	سبب مطابقته للمخاطر المختارة
كثبان وشاطئ نباتي	استعادة النظم البيئية	خيارات أخرى	حاجته إلى الأرض تفوق الأراضي العامة المتاحة، مما يجعل درجة المطابقة 0.

كيف تُحسب درجة المطابقة القائمة على القواعد (مؤقتًا)

- لكل خيار وزن من 0 (ليس هدفًا) إلى 3 (قوي) لموجات الحر والفيضانات والجفاف. هذه هي أوزان النسخة التجريبية السابقة، محفوظة كقواعد مؤقتة بانتظار المراجعة المنهجية، ولم يتحقق منها إطار PROMEA.
- لم تُحدَّد قواعد المطابقة الخاصة بالعواصف الساحلية وتدهور الأراضي. وعند اختيار أحدهما، أو اختيار «غير متأكد»، لا تُنتج درجة مطابقة ولا ترتيب.
- الدرجة = مجموع أوزان المخاطر التي اخترتها مقسومًا على 3 في عدد المخاطر المختارة، مضروبًا في 100.
- سياق الأرض: تُخصم 15 نقطة عن كل مستوى تزيد فيه حاجة الخيار إلى الأرض على الأراضي العامة المتاحة، و10 نقاط إضافية عندما تكون الكثافة العمرانية مرتفعة وحاجة الأرض مرتفعة. وتُحصر الدرجة بين 0 و100.
- الكثافة العمرانية وتوفر الأراضي العامة إجابتان نوعيتان وليستا عتبات رقمية. وإذا كان توفر الأراضي العامة «غير معروف» فلا تُنتج درجة مطابقة. ولا تُستخدم الفجوات المؤسسية (التمويل والصيانة والخبرة الفنية) لتغيير الدرجة. تُعرض كشروط للتنفيذ.
- لم يُستخدم نوع المناخ بعد في المطابقة. سيُنظر فيه عند توفر معلومات موثقة خاصة بالموقع وقواعد قرار.
- لا يُستخدم توفر الأراضي العامة دليلًا على توفر سطح. تُفحص الأسطح بشكل منفصل في فحوص قابلية التطبيق.
- الفرز: لا ينطبق الخيار إلا عندما يُجاب بـ «لا» عن شرط أساسي (مثل عدم وجود سطح أو ساحل أو مصدر جريان). «غير معروف»، أو «لا» عن شرط يمكن تقييمه أو تصميمه (مثل الملاءمة الإنشائية)، يعني «يتطلب تحققًا».

الخيار	موجات الحر	الفيضانات	الجفاف
غابة حضرية (طريقة ميازاكي)	3	1	1
سطح أخضر	2	2	1
ممر أخضر	3	1	0
حديقة مطرية وخندق نباتي	1	3	1
رصف نفّاذ	0	3	1

الخيار	موجات الحر	الفيضانات	الجفاف
حديقة صغيرة	2	1	0
منتزه بيئي ذكي	3	2	2
حوض احتجاز مياه الأمطار	1	3	3
كثبان وشاطئ نباتي	0	1	0

المواءمة العملية مع اعتبارات PROMEA العشرة

إطار عمل يستخدمه فريق المشروع. وهذا ليس اعتمادًا رسميًا من PROMEA. البنود المعلّمة «قيد الانتظار» غير مفعّلة بعد في هذا النموذج.

الاعتبار	الحالة	التفصيل
المخاطر المناخية	مدعوم جزئيًا	اختيار خمسة مخاطر (يُسمح بأكثر من واحد، مع «غير متأكد») منفَّذ. وقواعد المطابقة المؤقتة موجودة فقط للموجات الحارة والفيضانات والجفاف.
نوع المناخ	قيد التطوير	لا يُسأل عنه ولا يُستنتج. يحتاج إلى معلومات موثقة خاصة بالموقع وقواعد قرار.
السياق الحضري	مدعوم جزئيًا	تُسأل الكثافة العمرانية وتوفر الأراضي العامة كإجابتين نوعيتين وتُستخدمان في المطابقة المؤقتة.
فئات الحلول	مدعوم جزئيًا	تسميات مؤقتة لكل خيار. ولا تؤثر في المطابقة.
التكلفة	مدعوم جزئيًا	نطاقات تكلفة تجريبية إرشادية لخمسة من الخيارات التسعة، وليست أسعارًا محلية.
أصحاب المصلحة	مدعوم جزئيًا	المعيار C4 إشراك أصحاب المصلحة (4.1 و4.2) وفق القاعدة المؤقتة من 0 إلى 2. ولا يُستخدم في المطابقة.
الأنظمة والتشريعات	مدعوم جزئيًا	المعيار C2 السياسات والتخطيط (2.1 إلى 2.3) وفق القاعدة المؤقتة من 0 إلى 2. ولا يُستخدم في المطابقة.
الخبرة الفنية	مدعوم جزئيًا	المعيار C3 القدرات المؤسسية والفنية (3.1 إلى 3.3). وتُعرض الخبرة الفنية (3.2) أيضًا كشرط للتنفيذ.
الصيانة	مدعوم جزئيًا	المؤشر 5.2، ويُعرض كشرط للتنفيذ، ونطاق تكلفة صيانة سنوية للخيارات المدعومة.
التقييم	قيد التطوير	يُقيَّم المؤشران 2.3 و3.3، لكن لا توجد وحدة رصد أو تقييم لأداء الحلول.

5. استكشاف الأثر والتكلفة (توضيحي)

لم تُستكمل خطوة الأثر والتكلفة. يُعرض التقييم فقط.

نسخة تجريبية: تقديرات توضيحية ستُراجع عند توفر بيانات المشروع