

**LADM\_COL**



**Catálogo de Objetos del Modelo LADM-COL  
Implementado como ArcGIS Geodatabase**

**Bogotá D.C., Agosto de 2019**

# Tabla de Contenido

<b>1 LADM_COL.....</b>	<b>9</b>
1.1 Diagrama .....	9
1.2 Predio_AgrupacionInteresados.....	9
1.3 Predio_InteresadoJuridico .....	10
1.4 Predio_InteresadoNatural .....	11
1.5 Predio_UnidadEspacial .....	11
1.6 Predio .....	13
1.7 Publicidad.....	33
1.8 RelacionBAUnit .....	36
1.9 RelacionUE .....	37
1.10 Terreno_Afectacion.....	38
1.11 Terreno_BosqueAreaSeminaturales .....	39
1.12 Terreno_EvidenciaCuerpoAgua .....	41
1.13 Terreno_Explotacion .....	42
1.14 Terreno_Servidumbre .....	44
1.15 Terreno_TerritorioAgricola .....	46
1.16 PredioFicha_ServicioPublico .....	47
1.17 Ficha_Interesado_Juridico.....	49
1.18 Ficha_Interesado_Natural.....	51
1.19 InvestigacionMercado .....	53
1.20 NucleoFamiliar .....	56
1.21 LA_UnidadEspacial .....	61
1.22 Terreno .....	76
1.23 Construccion.....	82
1.24 UnidadConstruccion .....	86
1.25 ServidumbrePaso.....	90
1.26 LA_UnidadEspacial_LA_AgrupacionUEspaciales .....	91
1.27 UnidadEspacial_CadenaCarasLimiteExcluidas .....	92
1.28 UnidadEspacial_CadenaCarasLimiteIncluidas.....	93
1.29 UnidadEspacial_CarasLinderoExcluidas .....	93
1.30 UnidadEspacial_CarasLinderoIncluidas.....	94
1.31 LA_AgrupacionUnidadesEspaciales .....	95
1.32 LA_CarasLindero .....	97
1.33 CarasLindero_PuntoReferencia.....	100
1.34 LA_CadenaCarasLimite .....	101
1.35 Lindero .....	104
1.36 CadenaCarasLimite_PuntoReferencia .....	104
1.37 LA_Punto .....	105
1.38 PuntoControl .....	111
1.39 PuntoLevantamiento .....	114
1.40 PuntoLindero .....	116
1.41 Zona_Homogenea_Fisica .....	119
1.42 Zona_Homogenea_Geoconomica.....	121
1.43 Calificacion_Unidad_Construccion.....	123
1.44 Equipamiento_Comunal .....	134
1.45 Predio_Matriz_PH.....	136

1.46	CI_ParteResponsable.....	142
1.47	COL_AreaValor .....	146
1.48	DQ_Element.....	147
1.49	Interesado_Juridico_Contacto .....	151
1.50	Interesado_Natural_Contacto .....	154
1.51	LA_VolumenValor.....	156
1.52	OM_Observacion .....	158
1.53	COL_Derecho .....	159
1.54	Derecho_FuenteAdministrativa.....	162
1.55	Derecho_FuenteEspacial .....	162
1.56	COL_Hipoteca.....	163
1.57	Hipoteca_FuenteAdministrativa.....	165
1.58	Hipoteca_FuenteEspacial .....	166
1.59	COL_Responsabilidad.....	167
1.60	Responsabilidad_FuenteAdministrativa.....	169
1.61	Responsabilidad_FuenteEspacial .....	170
1.62	COL_Restriccion.....	171
1.63	COL_Restriccion_Abstract .....	173
1.64	Restriccion_FuenteAdministrativa .....	174
1.65	Restriccion_FuenteEspacial .....	175
1.66	LA_RRR.....	175
1.67	Miembros_Interesado_Juridico .....	177
1.68	Miembros_Interesado_Natural .....	178
1.69	Interesado_Juridico .....	180
1.70	Interesado_Natural .....	182
1.71	LA_Agrupacion_Interesados.....	186
1.72	LA_Interesado .....	189
1.73	TareaInteresado .....	191
1.74	COL_Fuente .....	193
1.75	COL_FuenteAdministrativa .....	195
1.76	FuenteAdministrativa_CadenaCarasLimite.....	199
1.77	FuenteAdministrativa_CarasLindero.....	199
1.78	FuenteAdministrativa_Predio.....	200
1.79	FuenteAdministrativa_Punto .....	201
1.80	FuenteAdministrativa_UnidadEspacial .....	201
1.81	COL_FuenteEspacial.....	202
1.82	FuenteEspacial_CadenaCarasLimite .....	205
1.83	FuenteEspacial_CarasLindero .....	206
1.84	FuenteEspacial_Predio .....	207
1.85	FuenteEspacial_Punto .....	207
1.86	FuenteEspacial_UnidadEspacial .....	208
1.87	ExtArchivo .....	209
1.88	ExtDireccion.....	212
1.89	Catastro_Registro .....	215
1.89.1	LA_UnidadEspacial .....	215
1.89.2	Terreno .....	230
1.89.3	Construccion.....	235
1.89.4	UnidadConstruccion .....	239
1.89.5	ServidumbrePaso .....	244
1.89.6	LA_UnidadEspacial_LA_AgrupacionUEspaciales .....	245

1.89.7	UnidadEspacial_CadenaCarasLimiteExcluidas.....	245
1.89.8	UnidadEspacial_CadenaCarasLimiteIncluidas.....	246
1.89.9	UnidadEspacial_CarasLinderoExcluidas .....	247
1.89.10	UnidadEspacial_CarasLinderoIncluidas.....	248
1.89.11	LA_AgrupacionUEspaciales .....	248
1.89.12	LA_CarasLindero .....	251
1.89.13	CarasLindero_PuntoReferencia.....	254
1.89.14	LA_CadenaCarasLimite .....	255
1.89.15	Lindero .....	258
1.89.16	CadenaCarasLimite_PuntoReferencia.....	259
1.89.17	LA_Punto .....	259
1.89.18	PuntoControl .....	265
1.89.19	PuntoLevantamiento.....	268
1.89.20	PuntoLindero .....	270
1.89.21	Zona_Homogenea_Fisica .....	273
1.89.22	Zona_Homogenea_Geoconomica.....	275
1.90	CRN.....	277
1.90.1	Predio .....	277
1.90.2	Predio_AgrupacionInteresados.....	298
1.90.3	Predio_InteresadoJuridico .....	299
1.90.4	Predio_InteresadoNatural .....	299
1.90.5	Predio_UnidadEspacial .....	300
1.90.6	Publicidad.....	301
1.90.7	RelacionBAUnit .....	304
1.90.8	RelacionUE .....	305
1.90.9	Terreno_Afectacion .....	306
1.90.10	Terreno_BosqueAreaSeminaturales .....	308
1.90.11	Terreno_EvidenciaCuerpoAgua .....	310
1.90.12	Terreno_Explotacion .....	311
1.90.13	Terreno_Servidumbre .....	313
1.90.14	Terreno_TerritorioAgricola .....	314
1.91	Ext .....	317
1.91.1	ExtArchivo .....	317
1.91.2	ExtDireccion.....	320
1.92	FichaPredial.....	324
1.92.1	Ficha_Interesado_Juridico.....	324
1.92.2	Ficha_Interesado_Natural.....	326
1.92.3	InvestigacionMercado .....	328
1.92.4	NucleoFamiliar.....	331
1.93	LA_Administrativo .....	337
1.93.1	COL_Derecho .....	337
1.93.2	Derecho_FuenteAdministrativa.....	340
1.93.3	Derecho_FuenteEspacial .....	340
1.93.4	COL_Hipoteca.....	341
1.93.5	Hipoteca_FuenteAdministrativa .....	343
1.93.6	Hipoteca_FuenteEspacial .....	344
1.93.7	COL_Responsabilidad.....	344
1.93.8	Responsabilidad_FuenteAdministrativa .....	347
1.93.9	Responsabilidad_FuenteEspacial .....	348
1.93.10	COL_Restriction .....	348

1.93.11	COL_Restriccion_Abstract .....	351
1.93.12	Restriccion_FuenteAdministrativa .....	352
1.93.13	Restriccion_FuenteEspacial.....	352
1.93.14	LA_RRR.....	353
1.94	LA_Fuente.....	356
1.94.1	COL_Fuente .....	356
1.94.2	COL_FuenteAdministrativa .....	358
1.94.3	FuenteAdministrativa_CadenaCarasLmite .....	362
1.94.4	FuenteAdministrativa_CarasLindero.....	362
1.94.5	FuenteAdministrativa_Predio.....	363
1.94.6	FuenteAdministrativa_Punto .....	364
1.94.7	FuenteAdministrativa_UnidadEspacial .....	364
1.94.8	COL_FuenteEspacial.....	365
1.94.9	FuenteEspacial_CadenaCarasLmite .....	368
1.94.10	FuenteEspacial_CarasLindero .....	369
1.94.11	FuenteEspacial_Predio .....	370
1.94.12	FuenteEspacial_Punto .....	370
1.94.13	FuenteEspacial_UnidadEspacial .....	371
1.95	LA_Interesados .....	373
1.95.1	Interesado_Juridico.....	373
1.95.2	Interesado_Natural .....	375
1.95.3	LA_Agrupacion_Interesados.....	380
1.95.4	LA_Interesado .....	383
1.95.5	Miembros_Interesado_Juridico .....	384
1.95.6	Miembros_Interesado_Natural .....	385
1.95.7	TareaInteresado .....	387
1.96	Tablas_Avaluos .....	389
1.96.1	Calificacion_Unidad_Construccion.....	389
1.96.2	Equipamiento_Comunal .....	400
1.96.3	Predio_Matriz_PH .....	402
1.97	Tablas_Diagnostico_Juridico .....	409
1.97.1	PredioFicha_ServicioPublico .....	409
1.98	Varias .....	411
1.98.1	CI_ParteResponsable.....	411
1.98.2	COL_AreaValor .....	414
1.98.3	DQ_Element.....	416
1.98.4	Interesado_Juridico_Contacto .....	420
1.98.5	Interesado_Natural_Contacto .....	422
1.98.6	LA_VolumenValor.....	425
1.98.7	OM_Observacion .....	426
1.99	Domains .....	429
1.99.1	CI_CodigoTarea .....	429
1.99.2	CI_Forma_Presentacion_Codigo.....	430
1.99.3	COL_AccesoTipo.....	431
1.99.4	COL_ActividadEconoTipo.....	432
1.99.5	COL_AcuerdoTipo.....	432
1.99.6	COL_Afectacion .....	433
1.99.7	COL_AprovechamientoTipo .....	433
1.99.8	COL_AreaTipo.....	434
1.99.9	COL_ArmazonTipo.....	435

1.99.10	COL_BosqueAreaSemi .....	436
1.99.11	COL_CalidadEnchapeTipo .....	436
1.99.12	COL_CalidadMobiliarioTipo .....	437
1.99.13	COL_CapaVegetalTipo .....	438
1.99.14	COL_CategoríaQuienAtendioTipo .....	439
1.99.15	COL_CategoríaSueloPOTTipo .....	439
1.99.16	COL_CercaníaHitosTipo .....	440
1.99.17	COL_CerchasTipo .....	441
1.99.18	COL_ClaseSueloPOTTipo .....	441
1.99.19	COL_ComunExclusivoTipo .....	442
1.99.20	COL_ConstrucciónTipo .....	443
1.99.21	COL_CubiertaTipo .....	443
1.99.22	COL_CubrimientoMurosTipo .....	444
1.99.23	COL_CuerpoAgua .....	445
1.99.24	COL_DefPuntoTipo .....	445
1.99.25	COL_DerechoFMITipo .....	446
1.99.26	COL_DerechoTipo .....	446
1.99.27	COL_DescripciónPuntoTipo .....	447
1.99.28	COL_DestinoEconómicoTipo .....	448
1.99.29	COL_DisponibilidadAguaTipo .....	449
1.99.30	COL_DisposiciónTipo .....	449
1.99.31	COL_EquipamientoComunalTipo .....	450
1.99.32	COL_Error_RegistralTipo .....	451
1.99.33	COL_EstadoConservaciónTipo .....	452
1.99.34	COL_EstadoDisponibilidadTipo .....	453
1.99.35	COL_EstadoNupreTipo .....	454
1.99.36	COL_EstiloTipo .....	454
1.99.37	COL_EstratoTipo .....	455
1.99.38	COL_EstructuraLinealTipo .....	456
1.99.39	COL_EstructuraPuntualTipo .....	457
1.99.40	COL_EstructuraTipo .....	458
1.99.41	COL_ExplotaciónTipo .....	459
1.99.42	COL_FachadaTipo .....	460
1.99.43	COL_FormaTipo .....	460
1.99.44	COL_FuenteAdministrativaTipo .....	461
1.99.45	COL_FuenteEspacialTipo .....	462
1.99.46	COL_FunciónInteresadoTipo .....	463
1.99.47	COL_FuncionalidadTipo .....	464
1.99.48	COL_GéneroTipo .....	465
1.99.49	COL_GrupoInteresadoTipo .....	465
1.99.50	COL_HipotecaTipo .....	466
1.99.51	COL_InstituciónTipo .....	467
1.99.52	COL_InteresadoDocumentoTipo .....	467
1.99.53	COL_InteresadoJurídicoTipo .....	468
1.99.54	COL_InterpolaciónTipo .....	469
1.99.55	COL_JustificaciónCierreFMITipo .....	469
1.99.56	COL_LevelContentTipo .....	470
1.99.57	COL_MaterialConstrucciónTipo .....	471
1.99.58	COL_MonumentaciónTipo .....	471
1.99.59	COL_MurosTipo .....	472

1.99.60	COL_ObrasAlInteriorTipo .....	473
1.99.61	COL_PendienteTipo .....	474
1.99.62	COL_PisoTipo .....	475
1.99.63	COL_PredioTipo .....	476
1.99.64	COL_PredioTipoPublicoTipo .....	477
1.99.65	COL_PublicidadTipo .....	479
1.99.66	COL_PuntoControlTipo .....	480
1.99.67	COL_PuntoLevTipo .....	480
1.99.68	COL_RedServiciosTipo .....	481
1.99.69	COL_ResponsabilidadTipo .....	482
1.99.70	COL_RestriccionTipo .....	482
1.99.71	COL_ServicioPublicoTipo .....	483
1.99.72	COL_ServidumbreTipo .....	484
1.99.73	COL_TamanoBanioTipo .....	485
1.99.74	COL_TamanoCocinaTipo .....	486
1.99.75	COL_TerritorioAgricola .....	486
1.99.76	COL_TipoCalificarTipo .....	487
1.99.77	COL_TipoConstruccionTipo .....	488
1.99.78	COL_TipoDQ_Element .....	488
1.99.79	COL_TipoDesarrolloTipo .....	489
1.99.80	COL_TipoOfertaTipo .....	489
1.99.81	COL_TipologiaTipo .....	490
1.99.82	COL_UbicacionEnCopropiedadTipo .....	491
1.99.83	COL_UnidadEdificacionTipo .....	492
1.99.84	COL_UsoTipo .....	492
1.99.85	COL_ViaTipo .....	494
1.99.86	COL_ZonaTipo .....	496
1.99.87	DQ_Metodo_Evaluacion_Codigo_Tipo .....	496
1.99.88	ISO19125_Type .....	497
1.99.89	LA_Agrupacion_Interesados_Tipo .....	498
1.99.90	LA_BAUnitTipo .....	498
1.99.91	LA_ContenidoNivelTipo .....	499
1.99.92	LA_DerechoTipo .....	499
1.99.93	LA_DimensionTipo .....	500
1.99.94	LA_EstadoDisponibilidadTipo .....	501
1.99.95	LA_EstadoRedServiciosTipo .....	501
1.99.96	LA_EstructuraTipo .....	502
1.99.97	LA_FuenteAdministrativaTipo .....	503
1.99.98	LA_FuenteEspacialTipo .....	503
1.99.99	LA_HipotecaTipo .....	504
1.99.100	LA_InteresadoTipo .....	504
1.99.101	LA_InterpolacionTipo .....	505
1.99.102	LA_MonumentacionTipo .....	506
1.99.103	LA_PuntoTipo .....	506
1.99.104	LA_RedServiciosTipo .....	507
1.99.105	LA_RegistroTipo .....	508
1.99.106	LA_RelacionSuperficieTipo .....	508
1.99.107	LA_ResponsabilidadTipo .....	509
1.99.108	LA_RestriccionTipo .....	510
1.99.109	LA_TareaInteresadoTipo .....	510

1.99.110	LA_UnidadEdificacionTipo .....	511
1.99.111	LA_VolumenTipo .....	512
1.99.112	LA_YesNo.....	512
1.100	Spatial References .....	513
1.100.1	Spatial References diagram .....	513
1.100.2	Nota .....	513
1.100.3	Nota .....	514

# 1 LADM\_COL

Paquete «ArcGIS» 'ModeloEsriCo\_LADM\_2019\_v1.0'

## 1.1 Diagrama

*ArcGIS diagrama 'LADM\_COL'*




Figure 1: Diagrama

## 1.2 Predio\_AgrupacionInteresados

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'CRN'*

Predio\_AgrupacionInteresados

ATRIBUTOS
<p>◆ LA_Agrupacion_InteresadosGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public</p>

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.3 Predio\_InteresadoJuridico

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'CRN'*

Predio\_InteresadoJuridico

**ATRIBUTOS**

◆ Interesado\_JuridicoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.4 Predio\_InteresadoNatural

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'CRN'*

Predio\_InteresadoNatural

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Interesado_NaturalGUID : esriFieldTypeGUID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

## 1.5 Predio\_UnidadEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'CRN'*

Predio\_UnidadEspacial

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =</p>

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnicode = true	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

## 1.6 Predio

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Predio

ATRIBUTOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Actividad_Economica : COL_UsoTipo Public = Habitacional</li> </ul> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Anotacion_FMI_Ley1448 : LA_YesNo Public = 0</li> </ul> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Anotacion_FMI_Proteccion_Colectiva : LA_YesNo Public = 0</li> </ul> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Anotacion_FMI_RUPTA : LA_YesNo Public = 0</li> </ul> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =</pre>

ATRIBUTOS
ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Anotacion_FMI_URT : LA_YesNo Public = 0  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Aprovechamiento : COL_AprovechamientoTipo Public = Sin_Aprovechamiento  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Area_Calculada_Plano_Local : esriFieldTypeDouble Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 15 RasterDef = Required = false Scale = 1  [ Stereotype is «Field».]
◆ Avaluo_Predio : esriFieldTypeDouble Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 13 RasterDef = Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Barrio : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Capa_Vegetal : COL_CapaVegetalTipo Public = Pastos_Naturales</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Categoria_Quien_Atendio : COL_CategoríaQuienAtendioTipo Public = Propietario</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Categoria_Suelo_POT : COL_CategoríaSueloPOTTipo Public = Suburbano</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Cercania\_Hitos : COL\_CercaniaHitosTipo Public = Cercano

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Clase\_Suelo\_POT : COL\_ClaseSueloPOTTipo Public = Urbano

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Comun\_Uso\_Exclusivo : COL\_ComunExclusivoTipo Public = Patio

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Condicion\_Propiedad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 1  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Departamento : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Derecho_FMI : COL_DerechoFMITipo Public = Propiedad
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Disponibilidad_Agua : COL_DisponibilidadAguaTipo Public = A_Acueducto_Mpio
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Distancia_Fuentes_Agua : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Duplicidad_FMI : LA_YesNo Public = 0
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

ATRIBUTOS	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Edificio : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 2	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Error_Registral : COL_Error_RegistralTipo Public = Alfanumerico	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Estado_FMI : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Estado_NUPRE : COL_EstadoNupreTipo Public = C	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	

ATRIBUTOS	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Estrato : COL_EstratoTipo Public = Estrato_2</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Fecha_Inscripcion_URT : esriFieldTypeDate Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Fecha_Medida_RUPTA : esriFieldTypeDate Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Fecha_Proteccion_Colectiva : esriFieldTypeDate Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Fecha\_Proteccion\_Ley1448 : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Fecha\_Visita\_predial : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ FMI : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ FMI\_Duplicados : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Folio\_Matriz : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Folios_Segregados : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Fondo : esriFieldTypeDouble Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 13 RasterDef = Required = false Scale = 1
[ Stereotype is «Field».]
◆ Forma : COL_FormaTipo Public = Regular
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Formalidad : LA_YesNo Public = 1
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Frente : esriFieldTypeDouble Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 13	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
 Inscripcion_URT : LA_YesNo Public = 0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Inscrito_Proteccion_Colectiva : LA_YesNo Public = 0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	

ATRIBUTOS	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Inscrito_Proteccion_Ley1448 : LA_YesNo Public = 0</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Inscrito_RUPTA : LA_YesNo Public = 0</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Justificacion_Cierre_FMI : COL_JustificacionCierreFMITipo Public = Orden_Judicial</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Localidad_Comuna : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Manzana\_Vereda : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 4  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Municipio : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 3  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nombre : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nombre\_Encuestador : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 40  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nombre\_Quien\_Atendio : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 40 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Num_Balcones : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Num_Mezanines : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Num_Terrazas : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Numero_Documento_Encuestador : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 10	

**ATRIBUTOS**

ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Numero\_Documento\_Quien\_Atendio : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 10  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Numero\_Predial : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 30  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Numero\_Predial\_Anterior : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 30  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ NUPRE : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>OBJECTID</b> : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 <b>OBJECTID_IDX</b> : Public	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 <b>Obra_al_Interior</b> : COL_ObrasAlInteriorTipo Public = No_Posee	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>Observaciones</b> : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>Pendiente</b> : COL_PendienteTipo Public = Plano	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef =	

ATRIBUTOS
IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Piso : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Predio_Matriz_PHGUID : esriFieldTypeGUID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Predio_Tipo : COL_PredioTipo Public = Privado_Individual  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Sector : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision =

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Terreno : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 4	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Tipo : LA_BAUnitTipo Public = Unidad_Derecho	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Tipo_Desarrollo : COL_TipoDesarrolloTipo Public = Auto_Construcion	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Tipo_Documento_Encuestador : COL_InteresadoDocumentoTipo Public = Cedula_Ciudadania	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
<p>◆ Tipo_Documento_Quien_Atendio : COL_InteresadoDocumentoTipo Public = Cedula_Ciudadania</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Tipo_Predio_Publico : COL_PredioTipoPublicoTipo Public = Privado_Individual</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ u_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ u_Local_Id : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Ubicacion_Manzana : esriFieldTypeString Public</p>

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length = 20
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 Unidad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length = 4
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 Vigencia\_Fiscal : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length =
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 Zona : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length = 2
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

 RelationshipClass Predio\_PredioFicha\_ServicioPublico

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) PredioFicha_ServicioPublico «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Predio_AgrupacionInteresados	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_RelacionBAUnit	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) RelacionBAUnit «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_InvestigacionMercado	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) InvestigacionMercado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_NucleoFamiliar	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) NucleoFamiliar «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Predio_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Publicidad_Predio	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_InteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Predio_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Predio_InteresadoJuridico	

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass Predio_UnidadEspacial	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass PredioMatrizPH_Predio	
Origen: (ObjectClass) Predio_Matriz_PH «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass RelacionBAUnit_Predio	
Origen: (ObjectClass) RelacionBAUnit «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]
RelationshipClass FuenteEspacial_Predio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass FuenteAdministrativa_Predio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.7 Publicidad

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Publicidad

<b>ATRIBUTOS</b>	
Código_Registral_Publicidad : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 3 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	

ATRIBUTOS
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ LA_Agrupacion_InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</p> <p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>
<p>◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef =</p>

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ Tipo : COL_PublicidadTipo Public = Publicidad_de_Acto_Juridico</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul> <p style="text-align: right;">[ Stereotype is «Field».]</p>	

<b>RELACIONES</b>	
✓ RelationshipClass Publicidad_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
✓ RelationshipClass Publicidad_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
✓ RelationshipClass AgrupacionInteresados_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
✓ RelationshipClass InteresadoNatural_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
✓ RelationshipClass Publicidad_Predio	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
✓ RelationshipClass InteresadoJuridico_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.8 RelacionBAUnit

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

RelacionBAUnit

### ATRIBUTOS

◆ ForeignKeyGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ PrimaryKeyGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

### RELACIONES

RelationshipClass RelacionBAUnit\_Predio

Origen: (ObjectClass) RelacionBAUnit «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

RelationshipClass Predio\_RelacionBAUnit

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) RelacionBAUnit «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.9 RelacionUE

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

RelacionUE

<b>ATRIBUTOS</b>	
 ForeignKeyGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = <div style="text-align: right;">[ Stereotype is «Field».]</div>
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0 <div style="text-align: right;">[ Stereotype is «RequiredField».]</div>
 PrimaryKeyGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = <div style="text-align: right;">[ Stereotype is «Field».]</div>

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass RelacionUE_UnidadEspacial Origen: (ObjectClass) RelacionUE «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]
 RelationshipClass UnidadEspacial_RelacionUE Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) RelacionUE «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.10 Terreno\_Afectacion

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_Afectacion

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Afectacion : COL_Afectacion Public = Otra Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
 OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<b>◆ TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
<b>RelationshipRule</b>	Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Terreno_Afectacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<b>RelationshipClass Terreno_Afectacion</b>	Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Terreno_Afectacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.11 Terreno\_BosqueAreaSeminaturales

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_BosqueAreaSeminaturales

<b>ATRIBUTOS</b>	
<b>◆ Bosque_Area_Seminaturale : COL_BosqueAreaSemi Public = AreaBoscosa</b>	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

**◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public**

Alias: OBJECTID

Propiedades:  
DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =  
IsNullable = false  
Length = 4  
ModelName = OBJECTID  
Precision = 0  
RasterDef =  
Required = true  
Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

**◆ OBJECTID\_IDX : Public**

Propiedades:  
Fields =  
IsAscending = true  
IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

**◆ TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>RELACIONES</b>	
RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_BosqueAreaSeminaturales «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass Terreno_BosqueAreaSeminaturales	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_BosqueAreaSeminaturales «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.12 Terreno\_EvidenciaCuerpoAgua

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_EvidenciaCuerpoAgua

<b>ATRIBUTOS</b>	
Evidencia_Cuerpo_Agua : COL_CuerpoAgua Public = Cuerpo_Agua	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Alias:	OBJECTID
Propiedades:	
DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
 OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields = IsAscending = true IsUnique = true	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
 TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass Terreno_Evidencia_Cuerpo_Agua	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_EvidenciaCuerpoAgua «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_EvidenciaCuerpoAgua «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.13 Terreno\_Explotacion

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_Explotacion

ATRIBUTOS
<p>◆ Explotacion : COL_ExplotacionTipo Public = Otra</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</p> <p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>
<p>◆ TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true</p>

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
RelationshipClass Terreno_Explotacion  Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Explotacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipRule  Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Explotacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.14 Terreno\_Servidumbre

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_Servidumbre

<b>ATRIBUTOS</b>	
GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID  Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0	

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 <b>OBJECTID_IDX</b> : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnicode = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 <b>Servidumbre</b> : COL_ServidumbreTipo Public = Petrolera	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>TerrenoGUID</b> : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
 <b>RelationshipRule</b>	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Servidumbre «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 <b>RelationshipClass</b> Terreno_Servidumbre	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Servidumbre «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.15 Terreno\_TerritorioAgricola

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_TerritorioAgricola

### ATRIBUTOS

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =  
IsNullable = false  
Length = 4  
ModelName = OBJECTID  
Precision = 0  
RasterDef =  
Required = true  
Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:

Fields =  
IsAscending = true  
IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

- ◆ TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Territorio_Agricola : COL_TerritorioAgricola Public = AreaAgriHetero</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul>	
[ Stereotype is «Field».]	

RELACIONES	
<p>✍ RelationshipRule</p> <p>Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]</p>	<p>Destino: (ObjectClass) Terreno_TerritorioAgricola «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]</p>
<p>✍ RelationshipClass Terreno_TerritorioAgricola</p> <p>Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]</p>	<p>Destino: (ObjectClass) Terreno_TerritorioAgricola «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]</p>

## 1.16 PredioFicha\_ServicioPublico

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Tablas\_Diagnostico\_Juridico'*

PredioFicha\_ServicioPublico

ATRIBUTOS	
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul>	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p>	

## ATRIBUTOS

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

### ◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:

Fields =  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

### ◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

### ◆ Servicio\_Publico : COL\_ServicioPublicoTipo Public = Acueducto

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## RELACIONES

### RelationshipClass Predio\_PredioFicha\_ServicioPublico

Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass)  
 PredioFicha\_ServicioPublico «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1..\*]

## 1.17 Ficha\_Interesado\_Juridico

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'FichaPredial'*

Ficha\_Interesado\_Juridico

### ATRIBUTOS

◆ Fecha\_Constitucion : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Lugar\_Inscripcion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
Nacionalidad : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]

<b>RELACIONES</b>	
RelationshipClass InteresadoJuridico_FichaInteresadoJuridico	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Ficha_Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]

## 1.18 Ficha\_Interesado\_Natural

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'FichaPredial'*

Ficha\_Interesado\_Natural

### ATRIBUTOS

◆ Cabeza\_Hogar : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Discapacidad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Etnia : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Fecha\_Nacimiento : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
<p>◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ Lugar_Nacimiento : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 100 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ Nacionalidad : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef =</pre>	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p>	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆ OBJECTID_IDX : Public	
<p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</p>	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
<b>RELACIONES</b>	
RelationshipClass InteresadoNatural_FichaInteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Ficha_Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]

## 1.19 InvestigacionMercado

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'FichaPredial'*

InvestigacionMercado

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Disponible_Mercado : LA_YesNo Public = 0	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	

<b>ATRIBUTOS</b>	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ Nombre_Oferente : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 40	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	
	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ Observaciones : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length = 100 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Telefono_Contacto_Oferente : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 10 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Tipo_Oferta : COL_TipoOfertaTipo Public = Venta</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Valor : esriFieldTypeDouble Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 13 RasterDef =	

**ATRIBUTOS**

Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

 RelationshipClass Predio\_InvestigacionMercado

Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass»  
Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) InvestigacionMercado  
«ObjectClass»  
Cardinalidad: [0..\*]

## 1.20 NucleoFamiliar

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'FichaPredial'*

NucleoFamiliar

**ATRIBUTOS**

 Celular : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 10  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 Direccion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 100  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 Discapacidad : LA\_YesNo Public = 0

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length =	ModelName =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
 Documento_Identidad : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length = 10	ModelName =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
 Etnia : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length = 20	ModelName =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
 Fecha_Emision : esriFieldTypeDate Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length =	ModelName =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
 Fecha_Nacimiento : esriFieldTypeDate Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length =	ModelName =
Precision =	RasterDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Genero : COL_GeneroTipo Public = Femenino	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆ Habita_Predio : LA_YesNo Public = 1	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Lugar_Nacimiento : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 100	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

ATRIBUTOS
<p>◆ Nacionalidad : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</p> <p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>
<p>◆ Organo_Emisor : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Parentesco : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName =</p>

ATRIBUTOS	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Primer_Apellido : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Primer_Nombre : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Segundo_Apellido : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «Field».]
Segundo_Nombre : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
Tipo_Documento : COL_InteresadoDocumentoTipo Public = Cedula_Ciudadania	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	

RELACIONES	
RelationshipClass Predio_NucleoFamiliar	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) NucleoFamiliar «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.21 LA\_UnidadEspacial

Polygon «Polygon» en Paquete 'Catastro\_Registro'

LA\_UnidadEspacial

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
Subtype «Subtype» desde «Subtype» Construccion to «Polygon» LA_UnidadEspacial	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
Subtype «Subtype» desde «Subtype» ServidumbrePaso to «Polygon» LA_UnidadEspacial	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

## INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Subtype «Subtype» desde «Subtype» Terreno to «Polygon» LA\_UnidadEspacial

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

⇒ Subtype «Subtype» desde «Subtype» UnidadConstruccion to «Polygon» LA\_UnidadEspacial

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

## ATRIBUTOS

◆ Acceso : COL\_AccesoTipo Public = Ascensor\_a\_Piso

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Actividad\_Econo : COL\_ActividadEconoTipo Public = definirPilotos

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Anio\_Construction : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Area\_Calculada : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =

ATRIBUTOS	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
◆ Area_Construida : esriFieldTypeDouble Public = 0.0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
◆ Area_Privada_Construida : esriFieldTypeDouble Public = 0.0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
◆ Area_Registral : esriFieldTypeDouble Public = 0.0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
◆ Avaluo_Construccion : esriFieldTypeDouble Public = 0.0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 13	
RasterDef =	
Required = false	

ATRIBUTOS	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Avaluo_Terreno : esriFieldTypeDouble Public = 0.0</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 13 RasterDef = Required = false Scale = 1</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Avaluo_Unidad_Construccion : esriFieldTypeDouble Public = 0.0</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 13 RasterDef = Required = false Scale = 1</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ ConstruccionGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Construction_Tipo : COL_ConstruccionTipo Public = Convencional</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Destino\_Econo : COL\_DestinoEconomicoTipo Public = Definir\_Operador

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Dimension : LA\_DimensionTipo Public = Dim2D

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Disposicion : COL\_DisposicionTipo Public = Vista\_Exterior

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Estado\_Conservacion : COL\_EstadoConservacionTipo Public = Bueno

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Estilo : COL\_EstiloTipo Public = Tradicional

Propiedades:

DomainFixed = false

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Etiqueta : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Fecha_Inscripcion_Catastral : esriFieldTypeDate Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Funcionalidad : COL_FuncionalidadTipo Public = Funcional
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ Identificador : esriFieldTypeString Public = A</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Material : COL_MaterialConstrTipo Public = Definir_Pilotos</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Nivel_de_Acceso : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Num_Banios : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 9	
RasterDef =	
Required = false	

ATRIBUTOS	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Num_Bodegas : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Num_Cocinas : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Num_Comedores : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Num_Estudios : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Num\_Habitaciones : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Num\_Locales : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Num\_Oficinas : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Num\_Salas : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Numero\_Pisos : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Numero_Total_Pisos : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 0 ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<b>◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS****◆ PuntoRefX : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ PuntoRefY : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntuacion : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Relacion\_Superficie : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Shape : esriFieldTypeGeometry Public**

Propiedades:

**ATRIBUTOS**

```

DomainFixed = true
Editable = true
GeometryDef = AvgNumPoints=0;
GridSize0=0;
IsNullable = true
Length = 0
ModelName =
Precision = 0
RasterDef =
Required = true
Scale = 0

```

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ Shape\_Area : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:

```

DomainFixed = false
Editable = false
GeometryDef =
IsNullable = true
Length = 8
ModelName =
Precision = 0
RasterDef =
Required = true
Scale = 0

```

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ Shape\_IDX : Public

Propiedades:

```

IsAscending = true
IsUnicode = true

```

[ Stereotype is «SpatialIndex».]

◆ Shape\_Length : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:

```

DomainFixed = false
Editable = false
GeometryDef =
IsNullable = true
Length = 8
ModelName =
Precision = 0
RasterDef =
Required = true
Scale = 0

```

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ su\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

```

DomainFixed = false
Editable = true
GeometryDef =
IsNullable = true
Length = 255
ModelName =
Precision =
RasterDef =
Required = false
Scale =

```

[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
◆ su_Local_Id : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ SubTipoPredio : esriFieldTypeInteger Public = 1  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «SubtypeField».]
◆ Tipo : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Construccion : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipologia : COL_TipologiaTipo Public = Residencial

## ATRIBUTOS

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length =
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

### ◆ Ubicacion\_en\_Copropiedad : COL\_UbicacionEnCopropiedadTipo Public = Pasillo\_Principal

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length =
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

### ◆ UeJerarquiaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length =
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## RELACIONES

### RelationshipClass Terreno\_Evidencia\_Cuerpo\_Agua

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass)  
Terreno\_EvidenciaCuerpoAgua «ObjectClass»  
Cardinalidad: [0..\*]

### RelationshipClass UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteIncluidas

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Polyline) LA\_CadenaCarasLimite  
«Polyline»  
Cardinalidad: [0..\*]

### RelationshipClass UnidadEspacial\_Calificacion

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass)  
Calificacion\_Unidad\_Construccion «ObjectClass»  
Cardinalidad: [1..\*]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass UnidadEspacial_CarasLindero	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_Servidumbre	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Servidumbre «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_BosqueAreaSeminaturales	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_BosqueAreaSeminaturales «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacial_RelacionUE	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) RelacionUE «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass LA_UnidadEspacial_LA_AgrupacionUnidadesEspaceiales	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_AgrupacionUEspaciales «Point» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacialPredio_CarasLinderoIncluidas	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_Explotacion	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Explotacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacial_ExtDireccion	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) ExtDireccion «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass UnidadEspacialPredio_PuntoReferencia	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [1]
 RelationshipClass UnidadEspacial_Volumen	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) LA_VolumenValor «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Terreno_TerritorioAgricola	

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_TerritorioAgricola «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_Afectacion	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Afectacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacialPredio_CadenaCarasLimiteExcluidas	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacial_Area	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_AreaValor «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_UnidadEspacialPredio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_UnidadEspacialPredio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_UnidadEspacial	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass RelacionUE_UnidadEspacial	
Origen: (ObjectClass) RelacionUE «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]

## 1.22 Terreno

Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'

Terreno  
Extends LA\_UnidadEspacial

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
 Subtype «Subtype» desde «Subtype» Terreno to «Polygon» LA_UnidadEspacial	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

◆ Acceso : COL\_AccesoTipo Public = Ascensor\_a\_Piso

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Actividad\_Econo : COL\_ActividadEconoTipo Public = definirPilotos

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Area\_Calculada : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

◆ Area\_Registral : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

◆ Avaluo\_Terreno : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 13  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Construction\_Tipo : COL\_ConstruccionTipo Public = Convencional

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Destino\_Econo : COL\_DestinoEconomicoTipo Public = Definir\_Operador

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Dimension : LA\_DimensionTipo Public = Dim2D

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Disposicion : COL\_DisposicionTipo Public = Vista\_Exterior

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true

ATRIBUTOS
Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Estado_Conservacion : COL_EstadoConservacionTipo Public = Bueno
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Estilo : COL_EstiloTipo Public = Tradicional
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Funcionalidad : COL_FuncionalidadTipo Public = Funcional
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Material : COL_MaterialConstrTipo Public = Definir_Pilotos
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Relacion_Superficie : LA_RelacionSuperficieTipo	Public = En_Rasante
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length = 50            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Tipologia : COL_TipologiaTipo	Public = Residencial
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Ubicacion_en_Copropiedad : COL_UbicacionEnCopropiedadTipo	Public = Pasillo_Principal
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p>	
[ Stereotype is «Field».]	

<b>RELACIONES</b>	
◆ RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Afectacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
◆ RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_TerritorioAgricola «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

RELACIONES	
 RelationshipRule	Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Terreno_Servidumbre «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipRule	Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Terreno_BosqueAreaSeminaturales «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipRule	Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Terreno_EvidenciaCuerpoAgua «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipRule	Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Terreno_Explotacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.23 Construccion

Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'

Construccion  
Extends LA\_UnidadEspacial

### OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» Construccion to «Polygon» LA\_UnidadEspacial

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

◆ Acceso : COL\_AccesoTipo Public = Ascensor\_a\_Piso

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Actividad\_Econo : COL\_ActividadEconoTipo Public = definirPilotos

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Avaluo\_Construccion : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 13  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

◆ Construction\_Tipo : COL\_ConstruccionTipo Public = Convencional

Propiedades:

DomainFixed = false

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Destino_Econo : COL_DestinoEconomicoTipo Public = Definir_Operador
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Dimension : LA_DimensionTipo Public = Dim2D
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Disposicion : COL_DisposicionTipo Public = Vista_Exterior
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Estado_Conservacion : COL_EstadoConservacionTipo Public = Bueno
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

ATRIBUTOS	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Estilo : COL_EstiloTipo Public = Tradicional</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Funcionalidad : COL_FuncionalidadTipo Public = Funcional</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Material : COL_MaterialConstrTipo Public = Definir_Pilotos</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Relacion_Superficie : LA_RelacionSuperficieTipo Public = En_Rasante</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	

ATRIBUTOS	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Tipo : LA_UnidadEdificacionTipo Public = Privado</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Tipologia : COL_TipologiaTipo Public = Residencial</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Ubicacion_en_Copropiedad : COL_UbicacionEnCopropiedadTipo Public = Pasillo_Principal</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

## 1.24 UnidadConstruccion

*Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

UnidadConstruccion  
Extends LA\_UnidadEspacial

### OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» UnidadConstruccion to «Polygon» LA\_UnidadEspacial  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

- ◆ Acceso : COL\_AccesoTipo Public = Ascensor\_a\_Piso

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Actividad\_Econo : COL\_ActividadEconoTipo Public = definirPilotos

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Area\_Construida : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Area\_Privada\_Construida : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 15  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

◆ Avaluo\_UnidadConstruccion : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 13  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

◆ Construction\_Tipo : COL\_ConstruccionTipo Public = Convencional

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Destino\_Econo : COL\_DestinoEconomicoTipo Public = Definir\_Operador

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Dimension : LA\_DimensionTipo Public = Dim2D

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Disposicion : COL_DisposicionTipo Public = Vista_Exterior</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Estado_Conservacion : COL_EstadoConservacionTipo Public = Bueno</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Estilo : COL_EstiloTipo Public = Tradicional</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Funcionalidad : COL_FuncionalidadTipo Public = Funcional</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Material : COL_MaterialConstrTipo	Public = Definir_Pilotos
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Numero_Pisos : esriFieldTypeInteger	Public = 0
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Relacion_Superficie : LA_RelacionSuperficieTipo	Public = En_Rasante
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Tipo : LA_UnidadEdificacionTipo	Public = Privado
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆	Tipo_Construccion : COL_TipoConstruccionTipo Public = No_PH
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆	Tipologia : COL_TipologiaTipo Public = Residencial
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆	Ubicacion_en_Copropiedad : COL_UbicacionEnCopropiedadTipo Public = Pasillo_Principal
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]

## 1.25 ServidumbrePaso

Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'

ServidumbrePaso  
Extends LA\_UnidadEspacial

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
↳	Subtype «Subtype» desde «Subtype» ServidumbrePaso to «Polygon» LA_UnidadEspacial
	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

ATRIBUTOS
<p>◆ Identificador : esriFieldTypeString Public = A</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length = 20</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Relacion_Superficie : LA_RelacionSuperficieTipo Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length = 50</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

## 1.26 LA\_UnidadEspacial\_LA\_AgrupacionUEspaciales

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

LA\_UnidadEspacial\_LA\_AgrupacionUEspaciales

ATRIBUTOS
<p>◆ AgrupacionUEspacialesGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length = 38</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision = 0</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale = 0</li> </ul> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> </ul>

<b>ATRIBUTOS</b>	
<pre>Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 38 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = false Scale = 0</pre>	[ Stereotype is «Field».]

## 1.27 UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteExcluidas

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteExcluidas

<b>ATRIBUTOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ LA_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public</li> </ul> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	[ Stereotype is «Field».]
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</li> </ul> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	[ Stereotype is «Field».]

## 1.28 UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteIncluidas

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteIncluidas

### ATRIBUTOS

- ◆ LA\_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ LA\_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.29 UnidadEspacial\_CarasLinderoExcluidas

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

UnidadEspacial\_CarasLinderoExcluidas

### ATRIBUTOS

- ◆ LA\_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.30 UnidadEspacial\_CarasLinderoIncluidas

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

UnidadEspacial\_CarasLinderoIncluidas

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ LA_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	

ATRIBUTOS
[ Stereotype is «Field».]

## 1.31 LA\_AgrupacionUnidadesEspaciales

Point «Point» en Paquete 'Catastro\_Registro'

LA\_AgrupacionUnidadesEspaciales

Alias LA\_AgrupacionUnidadesEspaciales

ATRIBUTOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Etiqueta : esriFieldTypeString Public           <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length = 3            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p> </li> </ul>
[ Stereotype is «Field».]
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public           <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p> </li> </ul>
[ Stereotype is «RequiredField».]
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nivel_Jerarquico : esriFieldTypeInteger Public           <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length = 50            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p> </li> </ul>
[ Stereotype is «Field».]
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nombre : esriFieldTypeString Public</li> </ul>

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length = 50
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public  
Alias: OBJECTID

Propiedades:

- DomainFixed = true
- Editable = false
- GeometryDef =
- IsNullable = false
- Length = 4
- ModelName = OBJECTID
- Precision = 0
- RasterDef =
- Required = true
- Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ SHAPE : esriFieldTypeGeometry Public

Propiedades:

- DomainFixed = true
- Editable = true
- GeometryDef = AvgNumPoints=0;
- GeometryType=esriGeometryPoint;
- GridSize0=0;
- IsNullable = true
- Length = 0
- ModelName = SHAPE
- Precision = 0
- RasterDef =
- Required = true
- Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ sug\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length =
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ sug\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## UeJerarquiaGrupoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

## RelationshipClass LA\_UnidadEspacial\_LA\_AgrupacionUnidadesEspaciales

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Point) LA\_AgrupacionUEspaciales  
 «Point»  
 Cardinalidad: [0..\*]

**1.32 LA\_CarasLindero***Polygon «Polygon» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

LA\_CarasLindero

**ATRIBUTOS**

## cl\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 255  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
<p>◆ cl_Local_Id : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ Localizacion_Textual : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p>

<b>ATRIBUTOS</b>	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 Shape : esriFieldTypeGeometry Public	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = true	
GeometryDef = AvgNumPoints=0;	
GridSize0=0;	
IsNullable = true	
Length = 0	
ModelName =	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 Shape_Area : esriFieldTypeDouble Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 8	
ModelName =	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 Shape_IDX : Public	
Propiedades:	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «SpatialIndex».]
 Shape_Length : esriFieldTypeDouble Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 8	
ModelName =	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass CarasLindero_PuntoReferencia	

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass UnidadEspecial_CarasLindero	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass UnidadEspacialPredio_CarasLinderoIncluidas	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass FuenteAdministrativa_CarasLindero	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass FuenteEspacial_CarasLindero	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]

## 1.33 CarasLindero\_PuntoReferencia

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

CarasLindero\_PuntoReferencia

<b>ATRIBUTOS</b>	
LA_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
LA_PuntoGUID : esriFieldTypeGUID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =</p>

**ATRIBUTOS**

Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.34 LA\_CadenaCarasLimite

*Polyline «Polyline» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

LA\_CadenaCarasLimite

**INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

⇒ Subtype «Subtype» desde «Subtype» Lindero to «Polyline» LA\_CadenaCarasLimite

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

◆ ccl\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ ccl\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
 Localizacion_Textual : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Longitud : esriFieldTypeDouble Public = 0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 0	
ModelName =	
Precision = 7	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
 OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision =	
RasterDef =	
Required = true	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
 OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 Shape : esriFieldTypeGeometry Public	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = true	

**ATRIBUTOS**

GeometryDef = AvgNumPoints=0;  
 GridSize0=0;  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

## ◆ Shape\_IDX : Public

Propiedades:  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «SpatialIndex».]

## ◆ Shape\_Length : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 8  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

## ◆ SubTipoLimite : esriFieldTypeSmallInteger Public = 1

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «SubtypeField».]

**RELACIONES**

## / RelationshipClass CadenaCarasLimite\_PuntoReferencia

Origen: (Polyline) LA\_CadenaCarasLimite «Polyline»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Point) LA\_Punto «Point»  
 Cardinalidad: [0..\*]

## / RelationshipClass UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteIncluidas

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Polyline) LA\_CadenaCarasLimite  
 «Polyline»  
 Cardinalidad: [0..\*]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass FuenteEspacial_CadenaCarasLimite Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacialPredio_CadenaCarasLimiteExcluidas Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_CadenaCarasLimite Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]

## 1.35 Lindero

*Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

Lindero

Extends LA\_CadenaCarasLimite

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
 Subtype «Subtype» desde «Subtype» Lindero to «Polyline» LA_CadenaCarasLimite	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Longitud : esriFieldTypeDouble Public = 0 Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 0 ModelName = Precision = 7 RasterDef = Required = false Scale = 1	[ Stereotype is «Field». ]

## 1.36 CadenaCarasLimite\_PuntoReferencia

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

**ATRIBUTOS**

- ◆ LA\_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ LA\_PuntoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**1.37 LA\_Punto**

*Point «Point» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

LA\_Punto

**INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

- ➡ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoControl to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

- ➡ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoLindero to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

- ➡ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoLevantamiento to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Acuerdo : esriFieldTypeString Public

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Confiabilidad : esriFieldTypeSmallInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 1  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Definicion\_Punto : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Descripcion\_Punto : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Exactitud\_Estimada : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true

**ATRIBUTOS**

GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Exactitud\_Horizontal : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 5  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Exactitud\_Vertical : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 5  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

**◆ MetodoProduccion : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Monumentacion : COL_MonumentacionTipo	Public = Mojon
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Punto : esriFieldTypeString	Public
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 10	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID	Public
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision =	
RasterDef =	
Required = true	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX :	Public
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ p_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString	Public
Propiedades:	
DomainFixed = false	

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ p_Local_Id : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Posicion_Interpolacion : COL_InterpolacionTipo Public = Aislado
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ PuntoTipo : LA_PuntoTipo Public = Control
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Shape : esriFieldTypeGeometry Public	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = true	
GeometryDef = AvgNumPoints=0;	
GridSize0=0;	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = true	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
 Shape_IDX : Public	
Propiedades:	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «SpatialIndex».]
 SubTipoPunto : esriFieldTypeInteger Public = 1	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «SubtypeField».]
 Tipo_Punto_Control : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Tipo_Punto_Levantamiento : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	

<b>ATRIBUTOS</b>	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
RelationshipClass CadenaCarasLimite_PuntoReferencia	
Origen: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass FuenteAdministrativa_Punto	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass UnidadEspacialPredio_PuntoReferencia	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [1]
RelationshipClass FuenteEspacial_Punto	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass CarasLindero_PuntoReferencia	
Origen: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]

## 1.38 PuntoControl

Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'

PuntoControl

Extends LA\_Punto

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoControl to «Point» LA_Punto	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Confiabilidad : LA\_YesNo Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 1  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Exactitud\_Horizontal : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 5  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Exactitud\_Vertical : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 5  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Monumentacion : COL\_MonumentacionTipo Public = Mojon

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nombre\_Punto : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 10  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Posicion\_Interpolacion : COL\_InterpolacionTipo Public = Aislado**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ PuntoTipo : LA\_PuntoTipo Public = Control**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Tipo\_Punto\_Control : COL\_PuntoControlTipo Public = Apoyo**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.39 PuntoLevantamiento

*Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

PuntoLevantamiento

Extends LA\_Punto

### OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoLevantamiento to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

◆ Definicion\_Punto : COL\_DefPuntoTipo Public = Bien\_Definido

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Exactitud\_Horizontal : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 5  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Exactitud\_Vertical : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 5  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Monumentacion : COL\_MonumentacionTipo Public = Mojon

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nombre\_Punto : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 10  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Posicion\_Interpolacion : COL\_InterpolacionTipo Public = Aislado

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ PuntoTipo : LA\_PuntoTipo Public = Control

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Tipo\_Punto\_Levantamiento : COL\_PuntoLevTipo Public = Construccion

Propiedades:

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.40 PuntoLindero

*Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

PuntoLindero

Extends LA\_Punto

**OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoLindero to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

◆ Acuerdo : COL\_AcuerdoTipo Public = Acuerdo

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Confiabilidad : LA\_YesNo Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 1  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Definicion\_Punto : COL\_DefPuntoTipo Public = Bien\_Definido

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Descripcion\_Punto : COL\_DescripcionPuntoTipo Public = Poste\_de\_Cerca

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Exactitud\_Horizontal : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 5  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Exactitud\_Vertical : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 5  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Monumentacion : COL\_MonumentacionTipo Public = Mojon

Propiedades:

DomainFixed = false

**ATRIBUTOS**

Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Nombre\_Punto : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 10  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Posicion\_Interpolacion : COL\_InterpolacionTipo Public = Aislado**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ PuntoTipo : LA\_PuntoTipo Public = Control**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.41 Zona\_Homogenea\_Fisica

Polygon «Polygon» en Paquete 'Catastro\_Registro'

Zona\_Homogenea\_Fisica

### CONNECTORS

 **Dependency**    Source -> Destination  
 desde:    Zona\_Homogenea\_Geoconomica : Polygon, Public  
 To:        Zona\_Homogenea\_Fisica : Polygon, Public

### ATRIBUTOS

 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

 Identificador : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

 OBJECTID\_IDX : Public

ATRIBUTOS
<p>Propiedades:</p> <p>Fields =</p> <p>IsAscending = true</p> <p>IsUnicode = true</p> <p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>
<p>◆ Shape : esriFieldTypeGeometry Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true</p> <p>Editable = true</p> <p>GeometryDef = AvgNumPoints=0;</p> <p>GridSize0=0;</p> <p>IsNullable = true</p> <p>Length = 0</p> <p>ModelName =</p> <p>Precision = 0</p> <p>RasterDef =</p> <p>Required = true</p> <p>Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ Shape_Area : esriFieldTypeDouble Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false</p> <p>Editable = false</p> <p>GeometryDef =</p> <p>IsNullable = true</p> <p>Length = 8</p> <p>ModelName =</p> <p>Precision = 0</p> <p>RasterDef =</p> <p>Required = true</p> <p>Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ Shape_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>IsAscending = true</p> <p>IsUnicode = true</p> <p>[ Stereotype is «SpatialIndex».]</p>
<p>◆ Shape_Length : esriFieldTypeDouble Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false</p> <p>Editable = false</p> <p>GeometryDef =</p> <p>IsNullable = true</p> <p>Length = 8</p> <p>ModelName =</p> <p>Precision = 0</p> <p>RasterDef =</p> <p>Required = true</p> <p>Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>

## 1.42 Zona\_Homogenea\_Geoconomica

Polygon «Polygon» en Paquete 'Catastro\_Registro'

Zona\_Homogenea\_Geoconomica

### CONNECTORS

 **Dependency**    Source -> Destination  
 desde:    Zona\_Homogenea\_Geoconomica : Polygon, Public  
 To:        Zona\_Homogenea\_Fisica : Polygon, Public

### ATRIBUTOS

 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

 Identificador : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

ATRIBUTOS
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</p> <p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>
<p>◆ Shape : esriFieldTypeGeometry Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = true GeometryDef = AvgNumPoints=0; GridSize0=0; IsNullable = true Length = 0 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ Shape_Area : esriFieldTypeDouble Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = false GeometryDef = IsNullable = true Length = 8 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ Shape_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>IsAscending = true IsUnique = true</p> <p>[ Stereotype is «SpatialIndex».]</p>
<p>◆ Shape_Length : esriFieldTypeDouble Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = false GeometryDef = IsNullable = true Length = 8 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ Valor : esriFieldTypeDouble Public</p>

ATRIBUTOS
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision = 13      RasterDef =      Required = false      Scale = 1</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

**Note**

*Note en Paquete 'LADM\_COL'*

No se adicionó el atributo Tipo en esta clase abstracta puesto que es de distinto dominio de acuerdo a la clase que la implemente

Note

## 1.43 Calificacion\_Unidad\_Construccion

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Tablas\_Avaluos'*

Calificacion\_Unidad\_Construccion

ATRIBUTOS
<p>◆ Armazon : COL_ArmazonTipo Public = Ladrillo_Bloque</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Cerchas : COL_CerchasTipo Public = Metalica_Mediana</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =</p>

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Conservacion_Acabados : COL_EstadoConservacionTipo	Public = Bueno
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length =	ModelName =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Conservacion_Banio : COL_EstadoConservacionTipo	Public = Bueno
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length =	ModelName =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Conservacion_Cocina : COL_EstadoConservacionTipo	Public = Bueno
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length =	ModelName =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Conservacion_Cubierta : COL_EstadoConservacionTipo	Public = Bueno
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length =	ModelName =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	

**ATRIBUTOS**

- ◆ Cubierta : COL\_CubiertaTipo Public = Eternit\_Cubierta\_Sencilla

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Cubrimiento\_Muros : COL\_CubrimientoMurosTipo Public = Paniete

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Enchape\_Banio : COL\_CalidadEnchapeTipo Public = Paniete

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Enchape\_Cocina : COL\_CalidadEnchapeTipo Public = Paniete

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Fachada : COL\_FachadaTipo Public = Buena

Propiedades:

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

**◆ Mobiliario\_Banio : COL\_CalidadMobiliarioTipo Public = Bueno**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Mobiliario\_Cocina : COL\_CalidadMobiliarioTipo Public = Bueno**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Muros : COL\_MurosTipo Public = Bloque\_Ladrillo**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</b>	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnicode = true	
	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<b>◆ Piso : COL_PisoTipo Public = Baldosa_Comun</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Puntos_Armazon : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Puntos_Cerchas : esriFieldTypeInteger Public</b>	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntos\_Conservacion\_Acabados : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntos\_Conservacion\_Banio : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntos\_Conservacion\_Cocina : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntos\_Cubierta : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true

**ATRIBUTOS**

GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntos\_Cubierta\_Conservacion : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntos\_Cubrimiento\_Muros : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntos\_Enchape\_Banio : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntos\_Enchape\_Cocina : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Puntos_Fachada : esriFieldTypeInteger Public</p>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Puntos_Mobiliario_Banio : esriFieldTypeInteger Public</p>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Puntos_Mobiliario_Cocina : esriFieldTypeInteger Public</p>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Puntos_Muro : esriFieldTypeInteger Public</p>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	

ATRIBUTOS	[ Stereotype is «Field».]
◆ Puntos_Piso : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Puntos_Tamano_Banio : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Puntos_Tamano_Cocina : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Sub_Total_Acabados : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Sub_Total_Banio : esriFieldTypeInteger Public	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Sub\_Total\_Cocina : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Sub\_Total\_Estructura : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Tamanio\_Banio : COL\_TamanioBanioTipo Public = Mediano**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Tamanio\_Cocina : COL\_TamanioCocinaTipo Public = Mediana**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true

ATRIBUTOS
GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Calificar : COL_TipoCalificarTipo Public = Residencial
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Total_Industrial : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Total_Residencial_Y_Comercial : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Unidad_ConstruccionGUID : esriFieldTypeGUID Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass UnidadEspacial_Calificacion Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Calificacion_Unidad_Construccion «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.44 Equipamiento\_Comunal

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Tablas\_Avaluos'*

Equipamiento\_Comunal

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Area : esriFieldTypeDouble Public Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 0 ModelName = Precision = 15 RasterDef = Required = false Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
 Categoria : esriFieldTypeString Public Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public Propiedades: DomainFixed = false	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID  Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public  Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ Predio_Matriz_PHGUID : esriFieldTypeGUID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Equipamiento_Comunal : COL_EquipamientoComunalTipo Public = Porteria  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
<p>◆ TipoArea : COL_AreaTipo Public = Area_Catastral_Administrativa</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length = 20      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

RELACIONES
<p>✍ RelationshipClass PredioMatrizPH_Equipamiento</p> <p>Origen: (ObjectClass) Predio_Matriz_PH «ObjectClass»      Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) Equipamiento_Comunal      «ObjectClass»      Cardinalidad: [0..*]</p>

## 1.45 Predio\_Matriz\_PH

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Tablas\_Avaluos'*

Predio\_Matriz\_PH

ATRIBUTOS
<p>◆ Anio_Construccion_Etapa : esriFieldTypeDate Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Area_Construida_Comun : esriFieldTypeDouble Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =</p>

**ATRIBUTOS**

Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Area\_Construida\_Privada : esriFieldTypeDouble Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Area\_Construida\_Total : esriFieldTypeDouble Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Area\_Terreno\_Comun : esriFieldTypeDouble Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Area\_Terreno\_Privada : esriFieldTypeDouble Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ Area_Terreno_Total : esriFieldTypeDouble Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ Disenio_Funcionalidad_Copropiedad : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 100	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ Estado_Conservacion_Copropiedad : COL_EstadoConservacionTipo Public = Bueno	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ Materiales_Construccion_Areas_Comunes : esriFieldTypeString Public	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 100  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Num\_Etapas : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Num\_Interiores : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Num\_Pisos\_por\_Torre : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Num\_Torres : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true

**ATRIBUTOS**

GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 9  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Num\_Unidades\_Privadas : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 9  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:  
 DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

## ◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:  
 Fields =  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

## ◆ Tipo\_Area\_Construida\_Comun : COL\_AreaTipo Public = Area\_Catastral\_Administrativa

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Tipo\_Area\_Construida\_Privada : COL\_AreaTipo Public = Area\_Catastral\_Administrativa

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Tipo\_Area\_Construida\_Total : COL\_AreaTipo Public = Area\_Catastral\_Administrativa

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Tipo\_Area\_Terreno\_Comun : COL\_AreaTipo Public = Area\_Catastral\_Administrativa

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Tipo\_Area\_Terreno\_Privada : COL\_AreaTipo Public = Area\_Catastral\_Administrativa

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Tipo\_Area\_Terreno\_Total : COL\_AreaTipo Public = Area\_Catastral\_Administrativa

Propiedades:

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Tipologia\_Constructiva\_Copropiedad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

## RelationshipClass PredioMatrizPH\_Predio

Origen: (ObjectClass) Predio\_Matriz\_PH «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

## RelationshipClass PredioMatrizPH\_Equipamiento

Origen: (ObjectClass) Predio\_Matriz\_PH «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) Equipamiento\_Comunal  
 «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

**1.46 CI\_PartResponsable***ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

CI\_PartResponsable

**ATRIBUTOS**

## ◆ COL\_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =

ATRIBUTOS
Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ Direccion : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ Fuente_En_Linea : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ Funcion : CI_CodigoTarea Public = Propietario  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =

ATRIBUTOS	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ Horario_De_Atencion : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Instrucciones_Contacto : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Individual : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Organizacion : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	

**ATRIBUTOS**

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:

Fields =  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

◆ Posicion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 255  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Telefono : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 255  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

◆ RelationshipClass FuenteEspacial\_Procedencia

Origen: (ObjectClass) COL\_FuenteEspacial «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) CI\_ParteResponsable  
 «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

◆ RelationshipClass FuenteAdministrativa\_Procedencia

**RELACIONES**

Origen: (ObjectClass) COL\_FuenteAdministrativa «ObjectClass»  
Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) CI\_ParteResponsable  
«ObjectClass»  
Cardinalidad: [0..\*]

**1.47 COL\_AreaValor**

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

COL\_AreaValor

**ATRIBUTOS**

## ◆ Area\_Size : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public  
Alias: OBJECTID

Propiedades:  
DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =  
IsNullable = false  
Length = 4  
ModelName = OBJECTID  
Precision = 0  
RasterDef =  
Required = true  
Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

ATRIBUTOS
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnicode = true</p> <p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>
<p>◆ Tipo : COL_AreaTipo Public = Area_Catastral_Administrativa</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

RELACIONES
<p>RelationshipClass UnidadEspacial_Area</p> <p>Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) COL_AreaValor «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]</p>

## 1.48 DQ\_Element

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'

DQ\_Element

ATRIBUTOS
<p>◆ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public</p>

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**Descripcion\_Medida : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**Descripcion\_Metodo\_Evaluacion : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**Fecha\_Hora : esriFieldTypeDate Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true

ATRIBUTOS
GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ Identificacion_Medida : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Metodo_Evaluacion : DQ_Metodo_Evaluacion_Codigo_Tipo Public = Indirecto
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Medida : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>OBJECTID</b> : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 <b>OBJECTID_IDX</b> : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnicode = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 <b>OM_ObservacionGUID</b> : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>Procedimiento_Evaluacion</b> : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>Resultado</b> : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	

<b>ATRIBUTOS</b>	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
 TipoElemento : COL_TipoDQ_Element Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_Calidad	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass»
Cardinalidad: [1]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass OMObservacion_ResultadoCalidad	
Origen: (ObjectClass) OM_Observacion «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass»
Cardinalidad: [1]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_Calidad	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass»
Cardinalidad: [1]	Cardinalidad: [0..*]

## 1.49 Interesado\_Juridico\_Contacto

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'

Interesado\_Juridico\_Contacto

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Correo_Electronico : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 100  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Domicilio\_Noticacion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

## ◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:  
DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =

ATRIBUTOS	
IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</p>	
	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<p>◆ Origen_Datos : COL_InstitucionTipo Public = Catastro_IGAC</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Telefono1 : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Telefono2 : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

RELACIONES	
RelationshipClass InteresadoJuridico_ContactoInteresadoJuridico	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico_Contacto «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.50 Interesado\_Natural\_Contacto

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

Interesado\_Natural\_Contacto

ATRIBUTOS	
Correo_Electronico : esriFieldTypeString Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length = 100      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
Direccion : esriFieldTypeString Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length = 100      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p>

<b>ATRIBUTOS</b>	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</pre>	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</pre>	
	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<p>◆ Origen_Datos : COL_InstitucionTipo Public = Catastro_IGAC</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Telefono1 : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true</pre>	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length = 20	ModelName =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
 Telefono2 : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length = 20	ModelName =
ModelName =	Precision =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass InteresadoNatural_Contacto interesadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural_Contacto «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.51 LA\_VolumenValor

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'

LA\_VolumenValor

<b>ATRIBUTOS</b>	
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	Editable = true
GeometryDef =	IsNullable = true
Length =	ModelName =
ModelName =	Precision =
Precision =	RasterDef =
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «RequiredField».]	
 OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =  
IsNullable = false  
Length = 4  
ModelName = OBJECTID  
Precision = 0  
RasterDef =  
Required = true  
Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

**◆ OBJECTID\_IDX : Public**

Propiedades:

Fields =  
IsAscending = true  
IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

**◆ Tipo : LA\_VolumenTipo Public = Otro**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Volumen\_Medicion : esriFieldTypeDouble Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
<b>RELACIONES</b>	
RelationshipClass UnidadEspacial_Volumen	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) LA_VolumenValor «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.52 OM\_Observacion

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

OM\_Observacion

<b>ATRIBUTOS</b>	
COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
GlobalID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
<b>RELACIONES</b>	
<b>✍ RelationshipClass OM_Observacion_ResultadoCalidad</b>  Origen: (ObjectClass) OM_Observacion «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<b>✍ RelationshipClass FuenteEspacial_OM_Observacion</b>  Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) OM_Observacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.53 COL\_Derecho

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

COL\_Derecho

Extends LA\_RRR

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
<b>◀ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_Derecho to LA_RRR</b>	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
<b>ATRIBUTOS</b>	
<b>◆ Código_Registral_Derecho : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 3 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ LA_Agrupacion_InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	
	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>Tipo : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass Derecho_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial
Cardinalidad: [0..*]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Derecho_Hipoteca	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_Hipoteca
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [1]
 RelationshipClass Derecho_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa
Cardinalidad: [0..*]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Derecho	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]

RELACIONES	
 RelationshipClass Predio_Derecho Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.54 Derecho\_FuenteAdministrativa

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Derecho\_FuenteAdministrativa

ATRIBUTOS	
 COL_DerechoGUID : esriFieldTypeGUID Public Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.55 Derecho\_FuenteEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Derecho\_FuenteEspacial

**ATRIBUTOS**

- ◆ COL\_DerechoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## **1.56 COL\_Hipoteca**

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

COL\_Hipoteca

Extends COL\_Restriccion\_Abstract

**OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

- ◀ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Hipoteca to COL\_Restriccion\_Abstract

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Codigo\_Registral\_Hipoteca : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 3  
 ModelName =  
 Precision =

ATRIBUTOS	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
COL_DerechoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
h_Tipo : esriFieldTypeString Public	
Alias: Tipo Hipoteca	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 <b>OBJECTID_IDX</b> : Public	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass Hipoteca_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Hipoteca_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Derecho_Hipoteca	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [1]

## 1.57 Hipoteca\_FuenteAdministrativa

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Hipoteca\_FuenteAdministrativa

<b>ATRIBUTOS</b>	
 COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ COL\_HipotecaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.58 Hipoteca\_FuenteEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Hipoteca\_FuenteEspacial

**ATRIBUTOS**

- ◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ COL\_HipotecaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.59 COL\_Responsabilidad

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

COL\_Responsabilidad

Extends LA\_RRR

### OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ◀ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Responsabilidad to LA\_RRR  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

- ◆ Código\_Registral\_Responsabilidad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 3  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ LA\_Agrupacion\_InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

<b>ATRIBUTOS</b>	
Alias:	<b>OBJECTID</b>
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆	OBJECTID_IDX : Public
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	
	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆	PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆	Tipo : COL_ResponsabilidadTipo Public = Legal
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
◆	RelationshipClass Responsabilidad_FuenteAdministrativa
Origen: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa
Cardinalidad: [0..*]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]
◆	RelationshipClass Responsabilidad_FuenteEspacial

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.60 Responsabilidad\_FuenteAdministrativa

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Responsabilidad\_FuenteAdministrativa

1

<b>ATRIBUTOS</b>	
 COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 COL_ResponsabilidadGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.61 Responsabilidad\_FuenteEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Responsabilidad\_FuenteEspacial

**ATRIBUTOS**

◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ COL\_ResponsabilidadGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.62 COL\_Restriccion

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

COL\_Restriccion

Extends COL\_Restriccion\_Abstract, LA\_RRR

### OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Restriccion to LA\_RRR  
 [ Direction is 'Source -> Destination'. ]

↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Restriccion to COL\_Restriccion\_Abstract  
 [ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ LA\_Agrupacion\_InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:  
 DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
<span style="color: blue;">◆</span> OBJECTID_IDX : Public Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<span style="color: blue;">◆</span> PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

RELACIONES	
<span style="color: blue;">✓</span> RelationshipClass Restriccion_FuenteAdministrativa Origen: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<span style="color: blue;">✓</span> RelationshipClass Restriccion_FuenteEspacial Origen: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<span style="color: blue;">✓</span> RelationshipClass AgrupacionInteresados_Restriccion Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<span style="color: blue;">✓</span> RelationshipClass InteresadoJuridico_Restriccion Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<span style="color: blue;">✓</span> RelationshipClass InteresadoNatural_Restriccion Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<span style="color: blue;">✓</span> RelationshipClass Predio_Restriccion	

**RELACIONES**

Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
---	---

**1.63 COL\_Restriccion\_Abstract**

*Clase en Paquete 'LA\_Administrativo'*

COL\_Restriccion\_Abstract

**INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

- ⇒ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Hipoteca to COL\_Restriccion\_Abstract  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
- ⇒ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Restriccion to COL\_Restriccion\_Abstract  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

◆ Código\_Registral\_Restriccion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 3  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Interesado\_Requerido : LA\_YesNo Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Tipo : COL\_RestriccionTipo Public = No\_Registrada

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true

ATRIBUTOS	
GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.64 Restriccion\_FuenteAdministrativa

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Restriccion\_FuenteAdministrativa

ATRIBUTOS	
◆ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
◆ COL_RestriccionGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =

## 1.65 Restriccion\_FuenteEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Restriccion\_FuenteEspacial

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ COL\_RestriccionGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.66 LA\_RRR

*Clase en Paquete 'LA\_Administrativo'*

LA\_RRR

### INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Restriccion to LA\_RRR

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

- ➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Responsabilidad to LA\_RRR

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

- ➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Derecho to LA\_RRR

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Compartido\_Denominador : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Compartido\_Numerador : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Comprobacion\_Comparte : LA\_YesNo Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Descripcion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ r\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

<b>ATRIBUTOS</b>	
	DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆	r_Local_Id : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Uso_Efectivo : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

## 1.67 Miembros\_Interesado\_Juridico

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

Miembros\_Interesado\_Juridico

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆	Interesado_JuridicoGUID : esriFieldTypeGUID Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ LA_Agrupacion_InteresadosGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ ParticipacionDenominador : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ ParticipacionNumerador : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.68 Miembros\_Interesado\_Natural

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

Miembros\_Interesado\_Natural

ATRIBUTOS
<p>◆ Interesado_NaturalGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ LA_Agrupacion_InteresadosGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ ParticipacionDenominador : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ ParticipacionNumerador : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

## 1.69 Interesado\_Juridico

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

Interesado\_Juridico

Extends LA\_Interesado

### OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» Interesado\_Juridico to LA\_Interesado
 

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ Numero\_NIT : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public  
 Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

ATRIBUTOS	
◆ OBJECTID_IDX : Public	Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true [ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ Razon_Social : esriFieldTypeString Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 100 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo : COL_InteresadoJuridicoTipo Public = Privado	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
RELACIONES	
RelationshipClass InteresadoJuridico_FichaInteresadoJuridico	Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Ficha_Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]
RelationshipClass InteresadoJuridico_Derecho	Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass InteresadoJuridico_Tarea	Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass InteresadoJuridico_Restriccion	

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_ContactoInteresadoJuridico	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico_Contacto «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Miembros_Interesado_Juridico	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [2..*]
 RelationshipClass Predio_InteresadoJuridico	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.70 Interesado\_Natural

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

Interesado\_Natural

Extends LA\_Interesado

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
 Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» Interesado_Natural to LA_Interesado	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Documento_Identidad : esriFieldTypeString Public	

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length = 10 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Fecha_Emission : esriFieldTypeDate Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Genero : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</b> Alias: OBJECTID	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0	

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 <b>OBJECTID_IDX</b> : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnicode = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 <b>Organo_Emisor</b> : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>Primer_Apellido</b> : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>Primer_Nombre</b> : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>Segundo_Apellido</b> : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	

**ATRIBUTOS**

GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Segundo\_Nombre : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Tipo : LA\_InteresadoTipo Public = Persona\_Natural

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Tipo\_Documento : COL\_InteresadoDocumentoTipo Public = Cedula\_Ciudadania

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

## ◆ RelationshipClass InteresadoNatural\_FichaInteresadoNatural

Origen: (ObjectClass) Interesado\_Natural «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) Ficha\_Interesado\_Natural  
 «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..1]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass InteresadoNatural_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_ContactoInteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural_Contacto «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Tarea	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Miembros_Interesado_Natural	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [2..*]
 RelationshipClass Predio_InteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.71 LA\_Agrupacion\_Interesados

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

LA\_Agrupacion\_Interesados

Extends LA\_Interesado

**OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

- ↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» LA\_Agrupacion\_Interesados to LA\_Interesado  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

- ◆ ai\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ ai\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ ai\_Tipo : COL\_GrupoInteresadoTipo Public = Grupo\_BAUnit

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID  Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public  Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ Tipo : LA_InteresadoTipo Public = Persona_Natural  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>RELACIONES</b>	
◆ RelationshipClass AgrupacionInteresados_Responsabilidad  Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
◆ RelationshipClass AgrupacionInteresados_Restriccion  Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
◆ RelationshipClass AgrupacionInteresados_Tarea	

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Miembros_Interesado_Natural	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [2..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Derecho	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Miembros_Interesado_Juridico	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [2..*]
 RelationshipClass Predio_AgrupacionInteresados	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.72 LA\_Interesado

Clase en Paquete 'LA\_Interesados'

LA\_Interesado

<b>INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
 Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» Interesado_Natural to LA_Interesado	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
 Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» Interesado_Juridico to LA_Interesado	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
 Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» LA_Agrupacion_Interesados to LA_Interesado	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

<b>ATRIBUTOS</b>

**ATRIBUTOS**

- ◆ ext\_PID\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ ext\_PID\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nombre : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ p\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ p\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
<pre>Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	[ Stereotype is «Field».]

## 1.73 TareaInteresado

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

TareaInteresado

<b>ATRIBUTOS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</li> </ul>	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «RequiredField».]
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public</li> </ul>	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «Field».]
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</li> </ul>	Alias: OBJECTID Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
<b>◆ Tarea : LA_TareaInteresadoTipo Public = Otro</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

<b>RELACIONES</b>	
<b>RelationshipClass InteresadoJurico_Tarea</b>	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<b>RelationshipClass AgrupacionInteresados_Tarea</b>	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<b>RelationshipClass InteresadoNatural_Tarea</b>	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.74 COL\_Fuente

Clase en Paquete 'LA\_Fuente'

COL\_Fuente

### INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_FuenteEspacial to **COL\_Fuente**  
 [ Direction is 'Source -> Destination'. ]

⇒ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_FuenteAdministrativa to **COL\_Fuente**  
 [ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

◆ Estado\_Disponibilidad : COL\_EstadoDisponibilidadTipo Public = Disponible

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Fecha\_Aceptacion : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Fecha\_Entrega : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
◆ Fecha_Grabacion : esriFieldTypeDate Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Oficialidad : LA_YesNo Public = 0  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ s_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ s_Local_Id : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Sello_Inicio_Validez : esriFieldTypeDate Public

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length =
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Tipo\_Principal : CI\_Forma\_Presentacion\_Codigo Public = Mapa

Propiedades:

- DomainFixed = false
- Editable = true
- GeometryDef =
- IsNullable = true
- Length =
- ModelName =
- Precision =
- RasterDef =
- Required = false
- Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.75 COL\_FuenteAdministrativa

*ObjectClass* «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Fuente'

COL\_FuenteAdministrativa

Extends COL\_Fuente

**OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

◀ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_FuenteAdministrativa to COL\_Fuente  
 [ Direction is 'Source -> Destination'. ]

ATRIBUTOS
<p>◆ Código_Registral_Transaccion : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 3 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</p> <p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>
<p>◆ PublicidadGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =</p>

**ATRIBUTOS**

ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## Texto : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 255  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## Tipo : COL\_FuenteAdministrativaTipo Public = Certificado

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

## RelationshipClass FuenteAdministrativa\_Calidad

Origen: (ObjectClass) COL\_FuenteAdministrativa «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) DQ\_Element «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

## RelationshipClass FuenteAdministrativa\_Punto

Origen: (ObjectClass) COL\_FuenteAdministrativa «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Point) LA\_Punto «Point»  
 Cardinalidad: [0..\*]

## RelationshipClass FuenteAdministrativa\_UnidadEspacialPredio

Origen: (ObjectClass) COL\_FuenteAdministrativa «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
 Cardinalidad: [0..\*]

## RelationshipClass FuenteAdministrativa\_CarasLindero

Origen: (ObjectClass) COL\_FuenteAdministrativa «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Polygon) LA\_CarasLindero «Polygon»  
 Cardinalidad: [0..\*]

## RelationshipClass FuenteAdministrativa\_ExtArchivo

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) ExtArchivo «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_Procedencia	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) CI_ParteResponsable «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_Predio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_CadenaCarasLimite	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Restriccion_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Publicidad_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Hipoteca_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Responsabilidad_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Derecho_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.76 FuenteAdministrativa\_CadenaCarasLimite

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_CadenaCarasLimite

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ LA\_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.77 FuenteAdministrativa\_CarasLindero

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_CarasLindero

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	Required = false
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
 La_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

## 1.78 FuenteAdministrativa\_Predio

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_Predio

<b>ATRIBUTOS</b>	
 COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	
[ Stereotype is «Field».]	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
 PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	

ATRIBUTOS
Scale = [ Stereotype is «Field».]

## 1.79 FuenteAdministrativa\_Punto

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_Punto

ATRIBUTOS
♦ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
♦ LA_PuntoGUID : esriFieldTypeGUID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]

## 1.80 FuenteAdministrativa\_UnidadEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_UnidadEspacial

ATRIBUTOS	
◆ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]

## 1.81 COL\_FuenteEspacial

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

COL\_FuenteEspacial

Extends COL\_Fuente

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_FuenteEspacial to COL_Fuente	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

ATRIBUTOS	
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ Procedimiento : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ PublicidadGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo : COL_FuenteEspacialTipo Public = Croquis_Campo	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass FuenteEspacial_Procedencia	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) CI_ParteResponsable «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_ExtArchivo	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) ExtArchivo «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]
 RelationshipClass FuenteEspacial_Predio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_CadenaCarasLimite	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_Calidad	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_CarasLindero	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_Punto	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_UnidadEspacialPredio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_OM_Observacion	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) OM_Observacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass Publicidad_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Derecho_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Restriccion_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Hipoteca_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Responsabilidad_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.82 FuenteEspacial\_CadenaCarasLimite

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_CadenaCarasLimite

<b>ATRIBUTOS</b>	
 COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ LA\_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## **1.83 FuenteEspacial\_CarasLindero**

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_CarasLindero

**ATRIBUTOS**

- ◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ LA\_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.84 FuenteEspacial\_Predio

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_Predio

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.85 FuenteEspacial\_Punto

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_Punto

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

◆ LA_PuntoGUID : esriFieldTypeGUID Public
Propiedades:
DomainFixed = false
Editable = true
GeometryDef =
IsNullable = true
Length =
ModelName =
Precision =
RasterDef =
Required = false
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.86 FuenteEspacial\_UnidadEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_UnidadEspacial

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public
Propiedades:
DomainFixed = false
Editable = true
GeometryDef =
IsNullable = true
Length =
ModelName =
Precision =
RasterDef =
Required = false
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.87 ExtArchivo

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Ext'

ExtArchivo

ATRIBUTOS
<p>◆ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Datos : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Extraccion : esriFieldTypeDate Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =</p>

ATRIBUTOS	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Fecha_Aceptacion : esriFieldTypeDate Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Fecha_Entrega : esriFieldTypeDate Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Fecha_Grabacion : esriFieldTypeDate Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ s_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ s_Local_Id : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

◆ RelationshipClass FuenteEspacial\_ExtArchivo

Origen: (ObjectClass) COL\_FuenteEspacial «ObjectClass»

Destino: (ObjectClass) ExtArchivo «ObjectClass»

<b>RELACIONES</b>	
Cardinalidad: [1]	Cardinalidad: [0..1]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_ExtArchivo	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) ExtArchivo «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]

## 1.88 ExtDireccion

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Ext'*

ExtDireccion

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Apartado_Correo : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
 Ciudad : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
 Codigo_Postal : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ Departamento : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ Nombre_Area_Direccion : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Calle : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Edificio : esriFieldTypeString Public	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Numero\_Edificio : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public**

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =  
IsNullable = false  
Length = 4  
ModelName = OBJECTID  
Precision = 0  
RasterDef =  
Required = true  
Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

**◆ OBJECTID\_IDX : Public**

Propiedades:

Fields =  
IsAscending = true  
IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

**◆ Pais : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
 UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p>	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass UnidadEspacial_ExtDireccion Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	
Destino: (ObjectClass) ExtDireccion «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]	

## 1.89 Catastro\_Registro

Paquete «FeatureDataset» 'LADM\_COL'

### 1.89.1 LA\_UnidadEspacial

Polygon «Polygon» en Paquete 'Catastro\_Registro'

LA\_UnidadEspacial

<b>INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
 Subtype «Subtype» desde «Subtype» Construccion to «Polygon» LA_UnidadEspacial	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
 Subtype «Subtype» desde «Subtype» ServidumbrePaso to «Polygon» LA_UnidadEspacial	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
 Subtype «Subtype» desde «Subtype» Terreno to «Polygon» LA_UnidadEspacial	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

- ⇒ Subtype «Subtype» desde «Subtype» UnidadConstruccion to «Polygon» LA\_UnidadEspacial  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Acceso : COL\_AccesoTipo Public = Ascensor\_a\_Piso

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Actividad\_Econo : COL\_ActividadEconoTipo Public = definirPilotos

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Anio\_Construction : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Area\_Calculada : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Area_Construida : esriFieldTypeDouble Public = 0.0</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 15 RasterDef = Required = false Scale = 1</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Area_Privada_Construida : esriFieldTypeDouble Public = 0.0</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 15 RasterDef = Required = false Scale = 1</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Area_Registral : esriFieldTypeDouble Public = 0.0</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 15 RasterDef = Required = false Scale = 1</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Avaluo_Construccion : esriFieldTypeDouble Public = 0.0</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 13 RasterDef = Required = false Scale = 1</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Avaluo\_Terreno : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 13  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Avaluo\_Unidad\_Construccion : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 13  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ ConstruccionGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Construction\_Tipo : COL\_ConstruccionTipo Public = Convencional

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Destino\_Econo : COL\_DestinoEconomicoTipo Public = Definir\_Operador

Propiedades:

DomainFixed = false

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Dimension : LA_DimensionTipo Public = Dim2D
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Disposicion : COL_DisposicionTipo Public = Vista_Exterior
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Estado_Conservacion : COL_EstadoConservacionTipo Public = Bueno
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Estilo : COL_EstiloTipo Public = Tradicional
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Etiqueta : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Fecha_Inscripcion_Catastral : esriFieldTypeDate Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Funcionalidad : COL_FuncionalidadTipo Public = Funcional	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	

ATRIBUTOS	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ Identificador : esriFieldTypeString Public = A</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Material : COL_MaterialConstrTipo Public = Definir_Pilotos</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Nivel_de_Acceso : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Num_Banios : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Num\_Bodegas : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Num\_Cocinas : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Num\_Comedores : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Num\_Estudios : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Num\_Habitaciones : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Num_Locales : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Num_Oficinas : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Num_Salas : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Numero_Pisos : esriFieldTypeInteger Public = 0
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Numero_Total_Pisos : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 0	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	
	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 PuntoRefX : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ PuntoRefY : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Puntuacion : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Relacion\_Superficie : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Shape : esriFieldTypeGeometry Public

Propiedades:  
DomainFixed = true  
Editable = true  
GeometryDef = AvgNumPoints=0;  
GridSize0=0;

<b>ATRIBUTOS</b>	
	<pre>IsNullable = true Length = 0 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</pre> <p style="text-align: right;">[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
◆ Shape_Area : esriFieldTypeDouble Public	<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = false GeometryDef = IsNullable = true Length = 8 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</pre> <p style="text-align: right;">[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
◆ Shape_IDX : Public	<p>Propiedades:</p> <pre>IsAscending = true IsUnique = true</pre> <p style="text-align: right;">[ Stereotype is «SpatialIndex».]</p>
◆ Shape_Length : esriFieldTypeDouble Public	<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = false GeometryDef = IsNullable = true Length = 8 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</pre> <p style="text-align: right;">[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
◆ su_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public	<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p style="text-align: right;">[ Stereotype is «Field».]</p>
◆ su_Local_Id : esriFieldTypeString Public	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ SubTipoPredio : esriFieldTypeInteger Public = 1**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «SubtypeField».]

**◆ Tipo : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Tipo\_Construccion : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Tipologia : COL\_TipologiaTipo Public = Residencial**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
Ubicacion_en_Copropiedad : COL_UbicacionEnCopropiedadTipo Public = Pasillo_Principal	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
UeJerarquiaGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>RELACIONES</b>	
RelationshipClass Terreno_Evidencia_Cuerpo_Agua	Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Terreno_EvidenciaCuerpoAgua «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass UnidadEspacial_CadenaCarasLimiteIncluidas	Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass UnidadEspacial_Calificacion	Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Calificacion_Unidad_Construccion «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
RelationshipClass UnidadEspacial_CarasLindero	

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_Servidumbre	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Servidumbre «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_BosqueAreaSeminaturales	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_BosqueAreaSeminaturales «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacial_RelacionUE	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) RelacionUE «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass LA_UnidadEspacial_LA_AgrupacionUnidadesEspaceiales	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_AgrupacionUEspaciales «Point» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacialPredio_CarasLinderoIncluidas	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_Explotacion	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Explotacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacial_ExtDireccion	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) ExtDireccion «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass UnidadEspacialPredio_PuntoReferencia	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [1]
 RelationshipClass UnidadEspacial_Volumen	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) LA_VolumenValor «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Terreno_TerritorioAgricola	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_TerritorioAgricola «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass Terreno_Afectacion	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Afectacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacialPredio_CadenaCarasLimiteExcluidas	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacial_Area	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_AreaValor «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_UnidadEspacialPredio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_UnidadEspacialPredio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_UnidadEspacial	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass RelacionUE_UnidadEspacial	
Origen: (ObjectClass) RelacionUE «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]

## 1.89.2 Terreno

*Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

Terreno

Extends LA\_UnidadEspacial

**OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» Terreno to «Polygon» LA\_UnidadEspacial

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

◆ Acceso : COL\_AccesoTipo Public = Ascensor\_a\_Piso

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field». ]

◆ Actividad\_Econo : COL\_ActividadEconoTipo Public = definirPilotos

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field». ]

◆ Area\_Calculada : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field». ]

◆ Area\_Registral : esriFieldTypeDouble Public = 0.0

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Avaluo_Terreno : esriFieldTypeDouble Public = 0.0</p>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 13	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ Construction_Tipo : COL_ConstruccionTipo Public = Convencional</p>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ Destino_Econo : COL_DestinoEconomicoTipo Public = Definir_Operador</p>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ Dimension : LA_DimensionTipo Public = Dim2D</p>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

**ATRIBUTOS**

- ◆ Disposicion : COL\_DisposicionTipo Public = Vista\_Exterior

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Estado\_Conservacion : COL\_EstadoConservacionTipo Public = Bueno

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Estilo : COL\_EstiloTipo Public = Tradicional

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Funcionalidad : COL\_FuncionalidadTipo Public = Funcional

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Material : COL\_MaterialConstrTipo Public = Definir\_Pilotos

Propiedades:

DomainFixed = false

**ATRIBUTOS**

```
Editable = true
GeometryDef =
IsNullable = true
Length =
ModelName =
Precision =
RasterDef =
Required = false
Scale =
```

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Relacion\_Superficie : LA\_RelacionSuperficieTipo Public = En\_Rasante

Propiedades:

```
DomainFixed = false
Editable = true
GeometryDef =
IsNullable = true
Length = 50
ModelName =
Precision =
RasterDef =
Required = false
Scale =
```

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Tipologia : COL\_TipologiaTipo Public = Residencial

Propiedades:

```
DomainFixed = false
Editable = true
GeometryDef =
IsNullable = true
Length =
ModelName =
Precision =
RasterDef =
Required = false
Scale =
```

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Ubicacion\_en\_Copropiedad : COL\_UbicacionEnCopropiedadTipo Public = Pasillo\_Principal

Propiedades:

```
DomainFixed = false
Editable = true
GeometryDef =
IsNullable = true
Length =
ModelName =
Precision =
RasterDef =
Required = false
Scale =
```

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

## ◆ RelationshipRule

Origen: (Subtype) Terreno «Subtype»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) Terreno\_Afectacion  
 «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

RELACIONES	
 RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_TerritorioAgricola «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Servidumbre «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_BosqueAreaSeminaturales «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_EvidenciaCuerpoAgua «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Explotacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

### 1.89.3 Construccion

Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'

Construccion

Extends LA\_UnidadEspacial

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
 Subtype «Subtype» desde «Subtype» Construccion to «Polygon» LA_UnidadEspacial	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

ATRIBUTOS	
 Acceso : COL_AccesoTipo Public = Ascensor_a_Piso	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	

**ATRIBUTOS**

GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Actividad\_Econo : COL\_ActividadEconoTipo Public = definirPilotos**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Avaluo\_Construccion : esriFieldTypeDouble Public = 0.0**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 13  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Construction\_Tipo : COL\_ConstruccionTipo Public = Convencional**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Destino\_Econo : COL\_DestinoEconomicoTipo Public = Definir\_Operador**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =

ATRIBUTOS	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Dimension : LA_DimensionTipo Public = Dim2D	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Disposicion : COL_DisposicionTipo Public = Vista_Exterior	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Estado_Conservacion : COL_EstadoConservacionTipo Public = Bueno	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Estilo : COL_EstiloTipo Public = Tradicional	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Funcionalidad : COL_FuncionalidadTipo Public = Funcional</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Material : COL_MaterialConstrTipo Public = Definir_Pilotos</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Relacion_Superficie : LA_RelacionSuperficieTipo Public = En_Rasante</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Tipo : LA_UnidadEdificacionTipo Public = Privado</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Tipologia : COL_TipologiaTipo Public = Residencial</p>	

ATRIBUTOS
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>Ubicacion_en_Copropiedad : COL_UbicacionEnCopropiedadTipo Public = Pasillo_Principal</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

## 1.89.4 UnidadConstrucion

Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'

UnidadConstrucion

Extends LA\_UnidadEspacial

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
<p>↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» UnidadConstrucion to «Polygon» LA_UnidadEspacial</p> <p>[ Direction is 'Source -&gt; Destination'. ]</p>

ATRIBUTOS
<p>Acceso : COL_AccesoTipo Public = Ascensor_a_Piso</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =</p>

ATRIBUTOS	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
Actividad_Econo : COL_ActividadEconoTipo	Public = definirPilotos
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
Area_Construida : esriFieldTypeDouble	Public = 0.0
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
[ Stereotype is «Field».]	
Area_Privada_Construida : esriFieldTypeDouble	Public = 0.0
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
[ Stereotype is «Field».]	
Avaluo_UnidadConstruccion : esriFieldTypeDouble	Public = 0.0
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 13	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
[ Stereotype is «Field».]	

**ATRIBUTOS**

- ◆ Construction\_Tipo : COL\_ConstruccionTipo Public = Convencional

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Destino\_Econo : COL\_DestinoEconomicoTipo Public = Definir\_Operador

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Dimension : LA\_DimensionTipo Public = Dim2D

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Disposicion : COL\_DisposicionTipo Public = Vista\_Exterior

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Estado\_Conservacion : COL\_EstadoConservacionTipo Public = Bueno

Propiedades:

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Estilo : COL\_EstiloTipo Public = Tradicional

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Funcionalidad : COL\_FuncionalidadTipo Public = Funcional

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Material : COL\_MaterialConstrTipo Public = Definir\_Pilotos

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Numero\_Pisos : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true

ATRIBUTOS
Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Relacion_Superficie : LA_RelacionSuperficieTipo Public = En_Rasante  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo : LA_UnidadEdificacionTipo Public = Privado  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Construccion : COL_TipoConstruccionTipo Public = No_PH  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipologia : COL_TipologiaTipo Public = Residencial  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
Ubicacion_en_Copropiedad : COL_UbicacionEnCopropiedadTipo	Public = Pasillo_Principal
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

## 1.89.5 ServidumbrePaso

*Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

ServidumbrePaso

Extends LA\_UnidadEspacial

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» ServidumbrePaso to «Polygon» LA_UnidadEspacial	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

<b>ATRIBUTOS</b>	
Identificador : esriFieldTypeString	Public = A
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
Relacion_Superficie : LA_RelacionSuperficieTipo	Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50	

**ATRIBUTOS**

ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## **1.89.6 LA\_UnidadEspacial\_LA\_AgrupacionUEspaciales**

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

LA\_UnidadEspacial\_LA\_AgrupacionUEspaciales

**ATRIBUTOS**

◆ AgrupacionUEspacialesGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 38  
 ModelName =  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale = 0

[ Stereotype is «Field».]

◆ UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 38  
 ModelName =  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale = 0

[ Stereotype is «Field».]

## **1.89.7 UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteExcluidas**

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteExcluidas

**ATRIBUTOS**

- ◆ LA\_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ LA\_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**1.89.8 UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteIncluidas***RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteIncluidas

**ATRIBUTOS**

- ◆ LA\_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p>	
[ Stereotype is «Field».]	

## 1.89.9 UnidadEspacial\_CarasLinderoExcluidas

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

UnidadEspacial\_CarasLinderoExcluidas

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ LA_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p>	

**ATRIBUTOS**

[ Stereotype is «Field».]

**1.89.10 UnidadEspacial\_CarasLinderoIncluidas***RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

UnidadEspacial\_CarasLinderoIncluidas

**ATRIBUTOS**

- ◆ LA\_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ LA\_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**1.89.11 LA\_AgrupacionUEspaciales***Point «Point» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

LA\_AgrupacionUEspaciales

**ATRIBUTOS**

- ◆ Etiqueta : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 3  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ Nivel\_Jerarquico : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nombre : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

**ATRIBUTOS**

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =  
IsNullable = false  
Length = 4  
ModelName = OBJECTID  
Precision = 0  
RasterDef =  
Required = true  
Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

## ◆ SHAPE : esriFieldTypeGeometry Public

Propiedades:

DomainFixed = true  
Editable = true  
GeometryDef = AvgNumPoints=0;  
GeometryType=esriGeometryPoint;  
GridSize0=0;

IsNullable = true  
Length = 0  
ModelName = SHAPE  
Precision = 0  
RasterDef =  
Required = true  
Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

## ◆ sug\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ sug\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ UeJerarquiaGrupoGUID : esriFieldTypeGUID Public

ATRIBUTOS
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

RELACIONES
<p> RelationshipClass LA_UnidadEspacial_LA_AgrupacionUnidadesEspaciales</p> <p>Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon»      Cardinalidad: [0..*]</p> <p>Destino: (Point) LA_AgrupacionUEspaciales      «Point»      Cardinalidad: [0..*]</p>

## 1.89.12 LA\_CarasLindero

Polygon «Polygon» en Paquete 'Catastro\_Registro'

LA\_CarasLindero

ATRIBUTOS
<p> cl_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length = 255      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p> cl_Local_Id : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length = 255      ModelName =      Precision =      RasterDef =</p>

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false          Editable = true          GeometryDef =          IsNullable = true          Length =          ModelName =          Precision =          RasterDef =          Required = false          Scale =</p>	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆ Localizacion_Textual : esriFieldTypeString Public	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false          Editable = true          GeometryDef =          IsNullable = true          Length = 255          ModelName =          Precision =          RasterDef =          Required = false          Scale =</p>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true          Editable = false          GeometryDef =          IsNullable = false          Length = 4          ModelName = OBJECTID          Precision = 0          RasterDef =          Required = true          Scale = 0</p>	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆ OBJECTID_IDX : Public	
<p>Propiedades:</p> <p>Fields =          IsAscending = true          IsUnique = true</p>	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
◆ Shape : esriFieldTypeGeometry Public	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true          Editable = true          GeometryDef = AvgNumPoints=0;</p>	

**ATRIBUTOS**

```
GridSize0=0;
IsNullable = true
Length = 0
ModelName =
Precision = 0
RasterDef =
Required = true
Scale = 0
```

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ Shape\_Area : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:

```
DomainFixed = false
Editable = false
GeometryDef =
IsNullable = true
Length = 8
ModelName =
Precision = 0
RasterDef =
Required = true
Scale = 0
```

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ Shape\_IDX : Public

Propiedades:

```
IsAscending = true
IsUnicode = true
```

[ Stereotype is «SpatialIndex».]

◆ Shape\_Length : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:

```
DomainFixed = false
Editable = false
GeometryDef =
IsNullable = true
Length = 8
ModelName =
Precision = 0
RasterDef =
Required = true
Scale = 0
```

[ Stereotype is «RequiredField».]

**RELACIONES**

✓ RelationshipClass CarasLindero\_PuntoReferencia

Origen: (Polygon) LA\_CarasLindero «Polygon»  
Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Point) LA\_Punto «Point»  
Cardinalidad: [0..\*]

✓ RelationshipClass UnidadEspacial\_CarasLindero

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Polygon) LA\_CarasLindero «Polygon»  
Cardinalidad: [0..\*]

✓ RelationshipClass UnidadEspacialPredio\_CarasLinderoIncluidas

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_CarasLindero	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_CarasLindero	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]

### 1.89.13 CarasLindero\_PuntoReferencia

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

CarasLindero\_PuntoReferencia

<b>ATRIBUTOS</b>	
 LA_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 LA_PuntoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	

**ATRIBUTOS**

[ Stereotype is «Field».]

**1.89.14 LA\_CadenaCarasLimite***Polyline «Polyline» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

LA\_CadenaCarasLimite

**INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

➡ Subtype «Subtype» desde «Subtype» Lindero to «Polyline» LA\_CadenaCarasLimite

[ Direction is 'Source -&gt; Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

◆ ccl\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 255  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ ccl\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 255  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ Localizacion_Textual : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Longitud : esriFieldTypeDouble Public = 0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 0	
ModelName =	
Precision = 7	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision =	
RasterDef =	
Required = true	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ Shape : esriFieldTypeGeometry Public	
Propiedades:	

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = true  
 Editable = true  
 GeometryDef = AvgNumPoints=0;  
 GridSize0=0;  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ Shape\_IDX : Public

Propiedades:

IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «SpatialIndex».]

◆ Shape\_Length : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 8  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ SubTipoLimite : esriFieldTypeSmallInteger Public = 1

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «SubtypeField».]

**RELACIONES**

RelationshipClass CadenaCarasLimite\_PuntoReferencia

Origen: (Polyline) LA\_CadenaCarasLimite «Polyline»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Point) LA\_Punto «Point»  
 Cardinalidad: [0..\*]

RelationshipClass UnidadEspacial\_CadenaCarasLimiteIncluidas

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Polyline) LA\_CadenaCarasLimite  
 «Polyline»  
 Cardinalidad: [0..\*]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass FuenteEspacial_CadenaCarasLimite	Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass UnidadEspacialPredio_CadenaCarasLimiteExcluidas	Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_CadenaCarasLimite	Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]

## 1.89.15 Lindero

*Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

Lindero

Extends LA\_CadenaCarasLimite

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
 Subtype «Subtype» desde «Subtype» Lindero to «Polyline» LA_CadenaCarasLimite	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Longitud : esriFieldTypeDouble Public = 0  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 0 ModelName = Precision = 7 RasterDef = Required = false Scale = 1	[ Stereotype is «Field». ]

## 1.89.16 CadenaCarasLimite\_PuntoReferencia

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

CadenaCarasLimite\_PuntoReferencia

### ATRIBUTOS

- ◆ LA\_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ LA\_PuntoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.89.17 LA\_Punto

*Point «Point» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

LA\_Punto

### INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ➡ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoControl to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

## INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

⇒ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoLindero to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

⇒ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoLevantamiento to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

## ATRIBUTOS

◆ Acuerdo : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field». ]

◆ Confiabilidad : esriFieldTypeSmallInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 1  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field». ]

◆ Definicion\_Punto : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field». ]

◆ Descripcion\_Punto : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	Precision =
RasterDef =	Required = false
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Exactitud_Estimada : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Exactitud_Horizontal : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 5	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Exactitud_Vertical : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 5	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	

ATRIBUTOS	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ MetodoProduccion : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Monumentacion : COL_MonumentacionTipo Public = Mojon</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Nombre_Punto : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 10 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = RasterDef = Required = true Scale =</p>	
	[ Stereotype is «RequiredField».]

**ATRIBUTOS**

◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:

Fields =  
IsAscending = true  
IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

◆ p\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ p\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Posicion\_Interpolacion : COL\_InterpolacionTipo Public = Aislado

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ PuntoTipo : LA_PuntoTipo Public = Control</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>◆ Shape : esriFieldTypeGeometry Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = true	
GeometryDef = AvgNumPoints=0;	
GridSize0=0;	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = true	
Scale =	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
<b>◆ Shape_IDX : Public</b>	
Propiedades:	
IsAscending = true	
IsUnique = true	
[ Stereotype is «SpatialIndex».]	
<b>◆ SubTipoPunto : esriFieldTypeInteger Public = 1</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «SubtypeField».]	
<b>◆ Tipo_Punto_Control : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Tipo_Punto_Levantamiento : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>RELACIONES</b>	
<b>✍ RelationshipClass CadenaCarasLimite_PuntoReferencia</b>	
Origen: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]
<b>✍ RelationshipClass FuenteAdministrativa_Punto</b>	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]
<b>✍ RelationshipClass UnidadEspacialPredio_PuntoReferencia</b>	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [1]
<b>✍ RelationshipClass FuenteEspacial_Punto</b>	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]
<b>✍ RelationshipClass CarasLindero_PuntoReferencia</b>	
Origen: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Point) LA_Punto «Point» Cardinalidad: [0..*]

## 1.89.18 PuntoControl

*Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

PuntoControl

Extends LA\_Punto

### OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoControl to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

- ◆ Confiabilidad : LA\_YesNo Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 1  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Exactitud\_Horizontal : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 5  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Exactitud\_Vertical : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 5  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Monumentacion : COL\_MonumentacionTipo Public = Mojon

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =

ATRIBUTOS	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
♦ Nombre_Punto : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 10	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
♦ Posicion_Interpolacion : COL_InterpolacionTipo Public = Aislado	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
♦ PuntoTipo : LA_PuntoTipo Public = Control	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
♦ Tipo_Punto_Control : COL_PuntoControlTipo Public = Apoyo	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	

**ATRIBUTOS**

Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**1.89.19 PuntoLevantamiento***Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

PuntoLevantamiento

Extends LA\_Punto

**OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoLevantamiento to «Point» LA\_Punto

[ Direction is 'Source -&gt; Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

◆ Definicion\_Punto : COL\_DefPuntoTipo Public = Bien\_Definido

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Exactitud\_Horizontal : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision = 5  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ Exactitud\_Vertical : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =

ATRIBUTOS	
Precision = 5 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Monumentacion : COL_MonumentacionTipo Public = Mojon	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Punto : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 10 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Posicion_Interpolacion : COL_InterpolacionTipo Public = Aislado	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ PuntoTipo : LA_PuntoTipo Public = Control	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Tipo_Punto_Levantamiento : COL_PuntoLevTipo Public = Construcion</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length = 20      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

## 1.89.20 PuntoLindero

*Subtype «Subtype» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

PuntoLindero

Extends LA\_Punto

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
↳ Subtype «Subtype» desde «Subtype» PuntoLindero to «Point» LA_Punto	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

ATRIBUTOS	
◆ Acuerdo : COL_AcordoTipo Public = Acuerdo	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length = 20      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
◆ Confiabilidad : LA_YesNo Public = 0	
<p>Propiedades:</p>	

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 1  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Definicion\_Punto : COL\_DefPuntoTipo Public = Bien\_Definido

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Descripcion\_Punto : COL\_DescripcionPuntoTipo Public = Poste\_de\_Cerca

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Exactitud\_Horizontal : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 5  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Exactitud\_Vertical : esriFieldTypeInteger Public = 0

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true

**ATRIBUTOS**

Length =  
ModelName =  
Precision = 5  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Monumentacion : COL\_MonumentacionTipo Public = Mojon**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Nombre\_Punto : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 10  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Posicion\_Interpolacion : COL\_InterpolacionTipo Public = Aislado**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ PuntoTipo : LA\_PuntoTipo Public = Control**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =

**ATRIBUTOS**

Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**1.89.21 Zona\_Homogenea\_Fisica**

*Polygon «Polygon» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

Zona\_Homogenea\_Fisica

**CONNECTORS**

↗ **Dependency**    Source -> Destination  
 desde:    Zona\_Homogenea\_Geoconomica : Polygon, Public  
 To:        Zona\_Homogenea\_Fisica : Polygon, Public

**ATRIBUTOS**

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ Identificador : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false

ATRIBUTOS	
Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public  Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ Shape : esriFieldTypeGeometry Public  Propiedades: DomainFixed = true Editable = true GeometryDef = AvgNumPoints=0; GridSize0=0; IsNullable = true Length = 0 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ Shape_Area : esriFieldTypeDouble Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = false GeometryDef = IsNullable = true Length = 8 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ Shape_IDX : Public  Propiedades: IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «SpatialIndex».]
◆ Shape_Length : esriFieldTypeDouble Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = false GeometryDef = IsNullable = true Length = 8 ModelName =	

**ATRIBUTOS**

Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

## 1.89.22 Zona\_Homogenea\_Geoconomica

*Polygon «Polygon» en Paquete 'Catastro\_Registro'*

Zona\_Homogenea\_Geoconomica

**CONNECTORS**

↗ **Dependency**    Source -> Destination  
 desde:    Zona\_Homogenea\_Geoconomica : Polygon, Public  
 To:        Zona\_Homogenea\_Fisica : Polygon, Public

**ATRIBUTOS**

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ Identificador : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<b>◆ Shape : esriFieldTypeGeometry Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = true GeometryDef = AvgNumPoints=0; GridSize0=0; IsNullable = true Length = 0 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ Shape_Area : esriFieldTypeDouble Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = false GeometryDef = IsNullable = true Length = 8 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Shape_IDX : Public	Propiedades: IsAscending = true IsUnique = true [ Stereotype is «SpatialIndex».]
◆ Shape_Length : esriFieldTypeDouble Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = false GeometryDef = IsNullable = true Length = 8 ModelName = Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0 [ Stereotype is «RequiredField».]
◆ Valor : esriFieldTypeDouble Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 13 RasterDef = Required = false Scale = 1 [ Stereotype is «Field».]

## 1.90 CRN

*Paquete 'LADM\_COL'*

### 1.90.1 Predio

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Predio

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Actividad_Economica : COL_UsoTipo Public = Habitacional	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Anotacion\_FMI\_Ley1448 : LA\_YesNo Public = 0**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Anotacion\_FMI\_Proteccion\_Colectiva : LA\_YesNo Public = 0**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Anotacion\_FMI\_RUPTA : LA\_YesNo Public = 0**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Anotacion\_FMI\_UTR : LA\_YesNo Public = 0**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =

ATRIBUTOS
IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Aprovechamiento : COL_AprovechamientoTipo Public = Sin_Aprovechamiento  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Area_Calculada_Plano_Local : esriFieldTypeDouble Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 15 RasterDef = Required = false Scale = 1  [ Stereotype is «Field».]
◆ Avaluo_Predio : esriFieldTypeDouble Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 13 RasterDef = Required = false Scale = 1  [ Stereotype is «Field».]
◆ Barrio : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision =

ATRIBUTOS
RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Capa_Vegetal : COL_CapaVegetalTipo Public = Pastos_Naturales  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Categoria_Quien_Atendio : COL_CategoríaQuienAtendioTipo Public = Propietario  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Categoria_Suelo_POT : COL_CategoríaSueloPOTTipo Public = Suburbano  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Cercania_Hitos : COL_CercaniaHitosTipo Public = Cercano  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
<p>◆ Clase_Suelo_POT : COL_ClaseSueloPOTTipo Public = Urbano</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Comun_Uso_Exclusivo : COL_ComunExclusivoTipo Public = Patio</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Condicion_Propiedad : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 1 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Departamento : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Derecho_FMI : COL_DerechoFMITipo Public = Propiedad</p>

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Disponibilidad\_Agua : COL\_DisponibilidadAguaTipo Public = A\_Acueducto\_Mpio**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Distancia\_Fuentes\_Agua : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Duplicidad\_FMI : LA\_YesNo Public = 0**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Edificio : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
	<pre>IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Error_Registral : COL_Error_RegistralTipo Public = Alfanumerico
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Estado_FMI : esriFieldTypeString Public
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Estado_NUPRE : COL_EstadoNupreTipo Public = C
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Estrato : COL_EstratoTipo Public = Estrato_2
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision =</pre>	

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	Required = false
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Fecha_Incripcion_URT : esriFieldTypeDate Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Fecha_Medida_RUPTA : esriFieldTypeDate Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Fecha_Proteccion_Colectiva : esriFieldTypeDate Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Fecha_Proteccion_Ley1448 : esriFieldTypeDate Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
◆ Fecha_Visita_predial : esriFieldTypeDate Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ FMI : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ FMI_Duplicados : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Folio_Matriz : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Folios_Segregados : esriFieldTypeString Public

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Fondo : esriFieldTypeDouble Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 13  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Forma : COL\_FormaTipo Public = Regular**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Formalidad : LA\_YesNo Public = 1**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Frente : esriFieldTypeDouble Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
	<pre>IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 13 RasterDef = Required = false Scale = 1</pre>
[ Stereotype is «Field».]	
◆	GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆	Inscripcion_URT : LA_YesNo Public = 0
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Inscrito_Proteccion_Colectiva : LA_YesNo Public = 0
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Inscrito_Proteccion_Ley1448 : LA_YesNo Public = 0
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision =</pre>	

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Inscrito_RUPTA : LA_YesNo Public = 0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Justificacion_Cierre_FMI : COL_JustificacionCierreFMITipo Public = Orden_Judicial	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Localidad_Comuna : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 2	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Manzana_Vereda : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 4	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
◆ Municipio : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 3 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Encuestador : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 40 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Quien_Atendio : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 40 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Num_Balcones : esriFieldTypeInteger Public

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Num\_Mezanines : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Num\_Terrazas : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Numero\_Documento\_Encuestador : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 10  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Numero\_Documento\_Quien\_Atendio : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =

ATRIBUTOS
IsNullable = true Length = 10 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Numero_Predial : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 30 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Numero_Predial_Anterior : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 30 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ NUPRE : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID  Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID

ATRIBUTOS	
Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ Obra_al_Interior : COL_ObrasAlInteriorTipo Public = No_Posee	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Observaciones : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Pendiente : COL_PendienteTipo Public = Plano	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Piso : esriFieldTypeString Public	
Propiedades: DomainFixed = false	

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Predio_Matriz_PHGUID : esriFieldTypeGUID Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Predio_Tipo : COL_PredioTipo Public = Privado_Individual
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Sector : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 2 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Terreno : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 4

ATRIBUTOS
ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo : LA_BAUnitTipo Public = Unidad_Derecho
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Desarrollo : COL_TipoDesarrolloTipo Public = Auto_Construcion
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Documento_Encuestador : COL_InteresadoDocumentoTipo Public = Cedula_Ciudadania
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Documento_Quien_Atendio : COL_InteresadoDocumentoTipo Public = Cedula_Ciudadania
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false

ATRIBUTOS	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Tipo_Predio_Publico : COL_PredioTipoPublicoTipo Public = Privado_Individual</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ u_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ u_Local_Id : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ Ubicacion_Manzana : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p>	
	[ Stereotype is «Field».]

## ATRIBUTOS

- ◆ Unidad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 4  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Vigencia\_Fiscal : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Zona : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 2  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## RELACIONES

- ✓ RelationshipClass Predio\_PredioFicha\_ServicioPublico

Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass)  
 PredioFicha\_ServicioPublico «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1..\*]

- ✓ RelationshipClass Predio\_AgrupacionInteresados

Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (ObjectClass)  
 LA\_Agrupacion\_Interesados «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

- ✓ RelationshipClass Predio\_RelacionBAUnit

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) RelacionBAUnit «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_InvestigacionMercado	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) InvestigacionMercado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_NucleoFamiliar	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) NucleoFamiliar «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Predio_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Publicidad_Predio	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_InteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Predio_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Predio_InteresadoJuridico	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_UnidadEspacial	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass PredioMatrizPH_Predio	

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) Predio_Matriz_PH «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass RelacionBAUnit_Predio  Origen: (ObjectClass) RelacionBAUnit «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]
 RelationshipClass FuenteEspacial_Predio  Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_Predio  Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.90.2 Predio\_AgrupacionInteresados

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'CRN'*

Predio\_AgrupacionInteresados

<b>ATRIBUTOS</b>	
 LA_Agrupacion_InteresadosGUID : esriFieldTypeGUID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision =	

**ATRIBUTOS**

RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

### **1.90.3 Predio\_InteresadoJuridico**

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'CRN'*

Predio\_InteresadoJuridico

**ATRIBUTOS**

◆ Interesado\_JuridicoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

### **1.90.4 Predio\_InteresadoNatural**

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'CRN'*

Predio\_InteresadoNatural

ATRIBUTOS
<p>◆ Interesado_NaturalGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

## 1.90.5 Predio\_UnidadEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'CRN'*

Predio\_UnidadEspacial

ATRIBUTOS
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>

**ATRIBUTOS**

- ◆ LA\_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:

Fields =  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

- ◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.90.6 Publicidad

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Publicidad

**ATRIBUTOS**

- ◆ **Codigo\_Registral\_Publicidad** : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 3  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ **GlobalID** : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =  
IsNullable = false  
Length = 4  
ModelName = OBJECTID  
Precision = 0  
RasterDef =  
Required = true  
Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ **LA\_Agrupacion\_InteresadoGUID** : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ **OBJECTID** : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =  
IsNullable = false  
Length = 4  
ModelName = OBJECTID  
Precision = 0  
RasterDef =  
Required = true  
Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

ATRIBUTOS	
◆ OBJECTID_IDX : Public	<p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</p> <p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>
◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
◆ Tipo : COL_PublicidadTipo Public = Publicidad_de_Acto_Juridico	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

RELACIONES	
RelationshipClass Publicidad_FuenteEspacial	<p>Origen: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]</p>
RelationshipClass Publicidad_FuenteAdministrativa	<p>Origen: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]</p>
RelationshipClass AgrupacionInteresados_Publicidad	<p>Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]</p>
RelationshipClass InteresadoNatural_Publicidad	<p>Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass»</p> <p>Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass»</p>

<b>RELACIONES</b>	
Cardinalidad: [1]	Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass Publicidad_Predio	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass InteresadoJuridico_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.90.7 RelacionBAUnit

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

RelacionBAUnit

<b>ATRIBUTOS</b>	
ForeignKeyGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ PrimaryKeyGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul>	
[ Stereotype is «Field».]	

<b>RELACIONES</b>	
<p>✍ RelationshipClass RelacionBAUnit_Predio</p> <p>Origen: (ObjectClass) RelacionBAUnit «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]</p>	<p>Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p>
<p>✍ RelationshipClass Predio_RelacionBAUnit</p> <p>Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p>	<p>Destino: (ObjectClass) RelacionBAUnit «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]</p>

## 1.90.8 RelacionUE

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

RelacionUE

<b>ATRIBUTOS</b>	
<p>◆ ForeignKeyGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul>	[ Stereotype is «Field».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ PrimaryKeyGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

- ✍ RelationshipClass RelacionUE\_UnidadEspacial

Origen: (ObjectClass) RelacionUE «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

Destino: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
 Cardinalidad: [1]

- ✍ RelationshipClass UnidadEspacial\_RelacionUE

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) RelacionUE «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

## **1.90.9 Terreno\_Afectacion**

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_Afectacion

**ATRIBUTOS**

- ◆ Afectacion : COL\_Afectacion Public = Otra

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =

ATRIBUTOS	
	IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	Alias: OBJECTID
	Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	
	Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true
	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipRule Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Afectacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_Afectacion Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Afectacion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.90.10 Terreno\_BosqueAreaSeminaturales

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_BosqueAreaSeminaturales

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Bosque_Area_Seminatural : COL_BosqueAreaSemi Public = AreaBoscosa Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
◆ RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_BosqueAreaSeminaturales «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
◆ RelationshipClass Terreno_BosqueAreaSeminaturales	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_BosqueAreaSeminaturales «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.90.11 Terreno\_EvidenciaCuerpoAgua

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_EvidenciaCuerpoAgua

### ATRIBUTOS

- ◆ Evidencia\_Cuerpo\_Agua : COL\_CuerpoAgua Public = Cuerpo\_Agua

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:

Fields =  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

**ATRIBUTOS**

- ◆ TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

- ✍ RelationshipClass Terreno\_Evidencia\_Cuerpo\_Agua

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass)  
 Terreno\_EvidenciaCuerpoAgua «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

- ✍ RelationshipRule

Origen: (Subtype) Terreno «Subtype»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass)  
 Terreno\_EvidenciaCuerpoAgua «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

**1.90.12 Terreno\_Explotacion**

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_Explotacion

**ATRIBUTOS**

- ◆ Explotacion : COL\_ExplotacionTipo Public = Otra

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

## ATRIBUTOS

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public  
Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:

Fields =  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

- ◆ TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## RELACIONES

- ◆ RelationshipClass Terreno\_Explotacion

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) Terreno\_Explotacion  
«ObjectClass»  
Cardinalidad: [0..\*]

- ◆ RelationshipRule

**RELACIONES**

Origen: (Subtype) Terreno «Subtype»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) Terreno\_Explotacion  
 «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

**1.90.13 Terreno\_Servidumbre**

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_Servidumbre

**ATRIBUTOS**

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public  
 Alias: OBJECTID

Propiedades:  
 DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:  
 Fields =  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

◆ Servidumbre : COL\_ServidumbreTipo Public = Petrolera

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =

<b>ATRIBUTOS</b>		
IsNullable = true		
Length =	[ Stereotype is «Field».]	
ModelName =		
Precision =		
RasterDef =		
Required = false		
Scale =		
[ Stereotype is «Field».]		
 TerrenoGUID : esriFieldTypeGUID Public		
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =		
[ Stereotype is «Field».]		

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipRule	
Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Servidumbre «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_Servidumbre	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Terreno_Servidumbre «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.90.14 Terreno\_TerritorioAgricola

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'CRN'*

Terreno\_TerritorioAgricola

<b>ATRIBUTOS</b>	
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
 <b>OBJECTID</b> : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 <b>OBJECTID_IDX</b> : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnicode = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 <b>TerrenoGUID</b> : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>Territorio_Agricola</b> : COL_TerritorioAgricola Public = AreaAgriHetero	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

RELACIONES	
 RelationshipRule	Origen: (Subtype) Terreno «Subtype» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Terreno_TerritorioAgricola «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Terreno_TerritorioAgricola	Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]
	Destino: (ObjectClass) Terreno_TerritorioAgricola «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.91 Ext

Paquete 'LADM\_COL'

### 1.91.1 ExtArchivo

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Ext'

ExtArchivo

ATRIBUTOS
<p>◆ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Datos : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

**ATRIBUTOS**

- ◆ Extraccion : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Fecha\_Aceptacion : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Fecha\_Entrega : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Fecha\_Grabacion : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID  Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public  Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ s_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ s_Local_Id : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
RELACIONES
<p>RelationshipClass FuenteEspacial_ExtArchivo</p> <p>Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) ExtArchivo «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]</p> <p>RelationshipClass FuenteAdministrativa_ExtArchivo</p> <p>Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) ExtArchivo «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]</p>

## 1.91.2 ExtDireccion

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Ext'*

ExtDireccion

ATRIBUTOS
<p>◆ Apartado_Correo : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Ciudad : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆Codigo_Postal : esriFieldTypeString Public</p>

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Departamento : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

**◆ Nombre\_Area\_Direccion : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Nombre\_Calle : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
	<pre>IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Nombre_Edificio : esriFieldTypeString Public
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Numeros_Edificio : esriFieldTypeString Public
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</pre>	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆	OBJECTID_IDX : Public
<p>Propiedades:</p> <pre>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</pre>	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	

**ATRIBUTOS**

◆ País : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

✍ RelationshipClass UnidadEspacial\_ExtDireccion

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspacial «Polygon»  
Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) ExtDireccion «ObjectClass»  
Cardinalidad: [1..\*]

## 1.92 FichaPredial

Paquete 'LADM\_COL'

### 1.92.1 Ficha\_Interesado\_Juridico

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'FichaPredial'

Ficha\_Interesado\_Juridico

ATRIBUTOS
<p>◆ Fecha_Constitucion : esriFieldTypeDate Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

**ATRIBUTOS**

- ◆ Lugar\_Incripcion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 255  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nacionalidad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:

Fields =  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

**RELACIONES**

- ◆ RelationshipClass InteresadoJuridico\_FichaInteresadoJuridico

Origen: (ObjectClass) Interesado\_Juridico «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) Ficha\_Interesado\_Juridico  
 «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..1]

## 1.92.2 Ficha\_Interesado\_Natural

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'FichaPredial'*

Ficha\_Interesado\_Natural

ATRIBUTOS
<p>◆ Cabeza_Hogar : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Discapacidad : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Etnia : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Fecha_Nacimiento : esriFieldTypeDate Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef =</pre>

ATRIBUTOS
IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «RequiredField».]
◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Lugar_Nacimiento : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 100 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Nacionalidad : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision =

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 <b>OBJECTID</b> : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 <b>OBJECTID_IDX</b> : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnicode = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass InteresadoNatural_FichaInteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Ficha_Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]

### 1.92.3 InvestigacionMercado

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'FichaPredial'*

InvestigacionMercado

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Disponible_Mercado : LA_YesNo Public = 0	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ Nombre_Oferente : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 40	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</b>	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<b>◆ Observaciones : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 100 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Telefono_Contacto_Oferente : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 10 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Oferta : COL_TipoOfertaTipo Public = Venta
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Valor : esriFieldTypeDouble Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName = Precision = 13 RasterDef = Required = false Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass Predio_InvestigacionMercado Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) InvestigacionMercado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.92.4 NucleoFamiliar

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'FichaPredial'

NucleoFamiliar

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Celular : esriFieldTypeString Public Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 10 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Direccion : esriFieldTypeString Public Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 100 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Discapacidad : LA_YesNo Public = 0	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Documento\_Identidad : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 10  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Etnia : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Fecha\_Emision : esriFieldTypeDate Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Fecha\_Nacimiento : esriFieldTypeDate Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
	<pre>IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Genero : COL_GeneroTipo Public = Femenino
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆	Habita_Predio : LA_YesNo Public = 1
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
◆	Lugar_Nacimiento : esriFieldTypeString Public
<p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 100 ModelName = Precision =</pre>	

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Nacionalidad : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 Organo_Emisor : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Parentesco : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	

**ATRIBUTOS**

Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Primer\_Apellido : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Primer\_Nombre : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Segundo\_Apellido : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20

**ATRIBUTOS**

ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 Segundo\_Nombre : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 20  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 Tipo\_Documento : COL\_InteresadoDocumentoTipo Public = Cedula\_Ciudadania

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES** RelationshipClass Predio\_NucleoFamiliar

Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass»  
Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) NucleoFamiliar  
«ObjectClass»  
Cardinalidad: [1..\*]

## 1.93 LA\_Administrativo

Paquete 'LADM\_COL'

### 1.93.1 COL\_Derecho

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'

COL\_Derecho

Extends LA\_RRR

#### OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Derecho to LA\_RRR

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

#### ATRIBUTOS

◆ Código\_Registral\_Derecho : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 3  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field». ]

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField». ]

◆ LA\_Agrupacion\_InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =

ATRIBUTOS	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass Derecho_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Derecho_Hipoteca	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [1]
 RelationshipClass Derecho_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Derecho	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.93.2 Derecho\_FuenteAdministrativa

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Derecho\_FuenteAdministrativa

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_DerechoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ COL\_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.93.3 Derecho\_FuenteEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Derecho\_FuenteEspacial

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_DerechoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

### 1.93.4 COL\_Hipoteca

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

COL\_Hipoteca

Extends COL\_Restriccion\_Abstract

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_Hipoteca to COL_Restriccion_Abstract	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

<b>ATRIBUTOS</b>	
↳ Código_Registral_Hipoteca : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 3	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
↳ COL_DerechoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
<b>◆ h_Tipo : esriFieldTypeString Public</b> Alias: Tipo Hipoteca	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</b> Alias: OBJECTID	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	

<b>ATRIBUTOS</b>	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass Hipoteca_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Hipoteca_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Derecho_Hipoteca	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [1]

## 1.93.5 Hipoteca\_FuenteAdministrativa

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Hipoteca\_FuenteAdministrativa

<b>ATRIBUTOS</b>	
 COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
 COL_HipotecaGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.93.6 Hipoteca\_FuenteEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Hipoteca\_FuenteEspacial

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ COL_HipotecaGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.93.7 COL\_Responsabilidad

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Extends LA\_RRR

**OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

- ↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Responsabilidad to LA\_RRR  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Código\_Registral\_Responsabilidad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 3  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ LA\_Agrupacion\_InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
Editable = false  
GeometryDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
<b>◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>◆ Tipo : COL_ResponsabilidadTipo Public = Legal</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

<b>RELACIONES</b>	
<b>◆ RelationshipClass Responsabilidad_FuenteAdministrativa</b>	
Origen: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
<b>◆ RelationshipClass Responsabilidad_FuenteEspacial</b>	
Origen: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

<b>RELACIONES</b>	
RelationshipClass AgrupacionInteresados_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass Predio_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
RelationshipClass InteresadoJuridico_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass InteresadoNatural_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.93.8 Responsabilidad\_FuenteAdministrativa

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Responsabilidad\_FuenteAdministrativa

1

<b>ATRIBUTOS</b>	
COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
	[ Stereotype is «Field».]
COL_ResponsabilidadGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	

**ATRIBUTOS**

Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.93.9 Responsabilidad\_FuenteEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Responsabilidad\_FuenteEspacial

**ATRIBUTOS**

◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ COL\_ResponsabilidadGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.93.10 COL\_Restriccion

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

COL\_Restriccion

Extends COL\_Restriccion\_Abstract, LA\_RRR

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
<p>↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_Restriction to LA_RRR            [ Direction is 'Source -&gt; Destination'. ]</p> <p>↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_Restriction to COL_Restriction_Abstract            [ Direction is 'Source -&gt; Destination'. ]</p>	
<b>ATRIBUTOS</b>	
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul>	[ Stereotype is «RequiredField». ]
<p>◆ LA_Agrupacion_InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul>	[ Stereotype is «Field». ]
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = true</li> <li>Editable = false</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = false</li> <li>Length = 4</li> <li>ModelName = OBJECTID</li> <li>Precision = 0</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = true</li> <li>Scale = 0</li> </ul>	[ Stereotype is «RequiredField». ]
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fields =</li> <li>IsAscending = true</li> <li>IsUnique = true</li> </ul>	[ Stereotype is «AttributeIndex». ]

<b>ATRIBUTOS</b>	
 PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass Restriccion_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa
Cardinalidad: [0..*]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Restriccion_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial
Cardinalidad: [0..*]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Predio_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [1..*]

## 1.93.11 COL\_Restriccion\_Abstract

*Clase en Paquete 'LA\_Administrativo'*

COL\_Restriccion\_Abstract

### INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ⇒ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Hipoteca to COL\_Restriccion\_Abstract  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

- ⇒ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_Restriccion to COL\_Restriccion\_Abstract  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

- ◆ Código\_Registral\_Restriccion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 3  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Interesado\_Requerido : LA\_YesNo Public = 0

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Tipo : COL\_RestriccionTipo Public = No\_Registrada

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.93.12 Restriccion\_FuenteAdministrativa

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Restriccion\_FuenteAdministrativa

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «Field».]
◆ COL_RestriccionGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «Field».]

## 1.93.13 Restriccion\_FuenteEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Administrativo'*

Restriccion\_FuenteEspacial

ATRIBUTOS
<p>◆ COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ COL_RestriccionGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

## 1.93.14 LA\_RRR

Clase en Paquete 'LA\_Administrativo'

LA\_RRR

INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
<p>➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_Restriccion to LA_RRR</p> <p>[ Direction is 'Source -&gt; Destination'. ]</p>
<p>➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_Responsabilidad to LA_RRR</p> <p>[ Direction is 'Source -&gt; Destination'. ]</p>
<p>➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_Derecho to LA_RRR</p> <p>[ Direction is 'Source -&gt; Destination'. ]</p>

ATRIBUTOS
<p>◆ Compartido_Denominador : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false</pre>

<b>ATRIBUTOS</b>	
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Compartido_Numerador : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Comprobacion_Comparte : LA_YesNo Public = 0</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Descripcion : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ r_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255	

ATRIBUTOS
ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ r_Local_Id : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]
◆ Uso_Efectivo : esriFieldTypeString Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «Field».]

## 1.94 LA\_Fuente

Paquete 'LADM\_COL'

### 1.94.1 COL\_Fuente

Clase en Paquete 'LA\_Fuente'

COL\_Fuente

#### INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_FuenteEspacial to COL\_Fuente
   
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
- ➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL\_FuenteAdministrativa to COL\_Fuente
   
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

#### ATRIBUTOS

- ◆ Estado\_Disponibilidad : COL\_EstadoDisponibilidadTipo Public = Disponible

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 50  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field». ]

- ◆ Fecha\_Aceptacion : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field». ]

- ◆ Fecha\_Entrega : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true

**ATRIBUTOS**

GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Fecha\_Grabacion : esriFieldTypeDate Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Oficialidad : LA\_YesNo Public = 0**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ s\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ s\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Sello_Inicio_Validez : esriFieldTypeDate Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Principal : CI_Forma_Presentacion_Codigo Public = Mapa	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.94.2 COL\_FuenteAdministrativa

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

COL\_FuenteAdministrativa

Extends COL\_Fuente

<b>OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS</b>	
◀ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_FuenteAdministrativa to COL_Fuente	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Codigo_Registral_Transaccion : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 3 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID  Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0  [ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public  Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true  [ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ PublicidadGUID : esriFieldTypeGUID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS	
◆ Texto : esriFieldTypeString Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length = 255      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
◆ Tipo : COL_FuenteAdministrativaTipo Public = Certificado	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length = 50      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

RELACIONES	
✓ RelationshipClass FuenteAdministrativa_Calidad	<p>Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass»      Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass»      Cardinalidad: [0..*]</p>
✓ RelationshipClass FuenteAdministrativa_Punto	<p>Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass»      Cardinalidad: [0..*]</p> <p>Destino: (Point) LA_Punto «Point»      Cardinalidad: [0..*]</p>
✓ RelationshipClass FuenteAdministrativa_UnidadEspacialPredio	<p>Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass»      Cardinalidad: [0..*]</p> <p>Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon»      Cardinalidad: [0..*]</p>
✓ RelationshipClass FuenteAdministrativa_CarasLindero	<p>Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass»      Cardinalidad: [0..*]</p> <p>Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon»      Cardinalidad: [0..*]</p>
✓ RelationshipClass FuenteAdministrativa_ExtArchivo	<p>Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass»      Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) ExtArchivo «ObjectClass»      Cardinalidad: [0..1]</p>
✓ RelationshipClass FuenteAdministrativa_Procedencia	

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) CI_ParteResponsable «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_Predio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteAdministrativa_CadenaCarasLimite	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Restriccion_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Publicidad_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Hipoteca_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Responsabilidad_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Derecho_FuenteAdministrativa	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.94.3 FuenteAdministrativa\_CadenaCarasLimite

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_CadenaCarasLimite

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ LA\_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.94.4 FuenteAdministrativa\_CarasLindero

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_CarasLindero

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
 La_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

## 1.94.5 FuenteAdministrativa\_Predio

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_Predio

<b>ATRIBUTOS</b>	
 COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
 PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	

ATRIBUTOS	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.94.6 FuenteAdministrativa\_Punto

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_Punto

ATRIBUTOS	
◆ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
◆ LA_PuntoGUID : esriFieldTypeGUID Public	[ Stereotype is «Field».] Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =

## 1.94.7 FuenteAdministrativa\_UnidadEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteAdministrativa\_UnidadEspacial

ATRIBUTOS	
◆ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =      Required = false      Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

## 1.94.8 COL\_FuenteEspacial

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

COL\_FuenteEspacial

Extends COL\_Fuente

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS	
↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» COL_FuenteEspacial to COL_Fuente	[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

ATRIBUTOS	
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false      Editable = true      GeometryDef =      IsNullable = true      Length =      ModelName =      Precision =      RasterDef =</p>

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</pre>	
<p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>	
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</pre>	
<p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>	
<p>◆ Procedimiento : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
<p>[ Stereotype is «Field».]</p>	
<p>◆ PublicidadGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
<p>[ Stereotype is «Field».]</p>	
<p>◆ Tipo : COL_FuenteEspacialTipo Public = Croquis_Campo</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true</pre>	

<b>ATRIBUTOS</b>	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass FuenteEspacial_Procedencia	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) CI_ParteResponsable «ObjectClass»
Cardinalidad: [1]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_ExtArchivo	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) ExtArchivo «ObjectClass»
Cardinalidad: [1]	Cardinalidad: [0..1]
 RelationshipClass FuenteEspacial_Predio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass»
Cardinalidad: [0..*]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_CadenaCarasLimite	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (Polyline) LA_CadenaCarasLimite «Polyline»
Cardinalidad: [0..*]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_Calidad	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass»
Cardinalidad: [1]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_CarasLindero	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (Polygon) LA_CarasLindero «Polygon»
Cardinalidad: [0..*]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_Punto	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (Point) LA_Punto «Point»
Cardinalidad: [0..*]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_UnidadEspacialPredio	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon»
Cardinalidad: [0..*]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_OM_Observacion	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) OM_Observacion «ObjectClass»
Cardinalidad: [1]	

RELACIONES	
Cardinalidad: [0..*]	
 RelationshipClass Publicidad_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Derecho_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]
 RelationshipClass Restriccion_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Hipoteca_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Hipoteca «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Responsabilidad_FuenteEspacial	
Origen: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.94.9 FuenteEspacial\_CadenaCarasLimite

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_CadenaCarasLimite

ATRIBUTOS	
 COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

ATRIBUTOS	
◆ LA_CadenaCarasLimiteGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.94.10 FuenteEspacial\_CarasLindero

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_CarasLindero

ATRIBUTOS	
◆ COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ LA_CarasLinderoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.94.11 FuenteEspacial\_Predio

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_Predio

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.94.12 FuenteEspacial\_Punto

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_Punto

### ATRIBUTOS

- ◆ COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true

<b>ATRIBUTOS</b>	
GeometryDef =	IsNullable = true
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ LA_PuntoGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p>	
[ Stereotype is «Field».]	

### 1.94.13 FuenteEspacial\_UnidadEspacial

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Fuente'*

FuenteEspacial\_UnidadEspacial

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =            RasterDef =            Required = false            Scale =</p>	
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ LA_UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false            Editable = true            GeometryDef =            IsNullable = true            Length =            ModelName =            Precision =</p>	

**ATRIBUTOS**

RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.95 LA\_Interesados

Paquete 'LADM\_COL'

### 1.95.1 Interesado\_Juridico

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Interesados'

Interesado\_Juridico

Extends LA\_Interesado

#### OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» Interesado\_Juridico to LA\_Interesado

[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

#### ATRIBUTOS

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField». ]

◆ Numero\_NIT : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field». ]

◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	[ Stereotype is «RequiredField».]
Scale = 0	
◆ OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ Razon_Social : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 100	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo : COL_InteresadoJuridicoTipo Public = Privado	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
◆ RelationshipClass InteresadoJuridico_FichaInteresadoJuridico	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) Ficha_Interesado_Juridico
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..1]
◆ RelationshipClass InteresadoJuridico_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]
◆ RelationshipClass InteresadoJuridico_Tarea	

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoJuridico_ContactoInteresadoJuridico	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico_Contacto «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Miembros_Interesado_Juridico	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [2..*]
 RelationshipClass Predio_InteresadoJuridico	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.95.2 **Interesado\_Natural**

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

Interesado\_Natural

Extends LA\_Interesado

**OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS**

- ◀ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» Interesado\_Natural to LA\_Interesado  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Documento\_Identidad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 10  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Fecha\_Emision : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Genero : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 50  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ <b>OBJECTID</b> : esriFieldTypeOID Public            Alias: <b>OBJECTID</b></p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</pre>	[ Stereotype is «RequiredField».]
<p>◆ <b>OBJECTID_IDX</b> : Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</pre>	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<p>◆ <b>Organo_Emisor</b> : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ <b>Primer_Apellido</b> : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ <b>Primer_Nombre</b> : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef =</pre>	

ATRIBUTOS
IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Segundo_Apellido : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Segundo_Nombre : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo : LA_InteresadoTipo Public = Persona_Natural  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Documento : COL_InteresadoDocumentoTipo Public = Cedula_Ciudadania  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision =

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass InteresadoNatural_FichaInteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Ficha_Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Derecho	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_ContactoInteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural_Contacto «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Responsabilidad	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass InteresadoNatural_Tarea	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Miembros_Interesado_Natural	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [2..*]
 RelationshipClass Predio_InteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass»

RELACIONES	Cardinalidad: [0..*]
------------	----------------------

### 1.95.3 LA\_Agrupacion\_Interesados

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Interesados'

LA\_Agrupacion\_Interesados

Extends LA\_Interesado

OUTGOING STRUCTURAL RELATIONSHIPS
<p>↳ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» LA_Agrupacion_Interesados to LA_Interesado  [ Direction is 'Source -&gt; Destination'. ]</p>

ATRIBUTOS
<p>◆ ai_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false  Editable = true  GeometryDef =  IsNullable = true  Length = 255  ModelName =  Precision =  RasterDef =  Required = false  Scale =</p>
[ Stereotype is «Field».]
<p>◆ ai_Local_Id : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false  Editable = true  GeometryDef =  IsNullable = true  Length = 255  ModelName =  Precision =  RasterDef =  Required = false  Scale =</p>
[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
<p>◆ ai_Tipo : COL GrupoInteresadoTipo Public = Grupo_BAUnit</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false  Editable = true  GeometryDef =  IsNullable = true  Length =  ModelName =  Precision =</p>

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
 OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
 Tipo : LA_InteresadoTipo Public = Persona_Natural	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

-  RelationshipClass AgrupacionInteresados\_Responsabilidad

<b>RELACIONES</b>	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Responsabilidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Restriccion	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Restriccion «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Tarea	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Miembros_Interesado_Natural	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [2..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Publicidad	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Publicidad «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass AgrupacionInteresados_Derecho	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) COL_Derecho «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass Miembros_Interesado_Juridico	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [2..*]
 RelationshipClass Predio_AgrupacionInteresados	
Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]	Destino: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.95.4 LA\_Interesado

Clase en Paquete 'LA\_Interesados'

LA\_Interesado

### INCOMING STRUCTURAL RELATIONSHIPS

- ➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» Interesado\_Natural to LA\_Interesado  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
- ➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» Interesado\_Juridico to LA\_Interesado  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]
- ➡ Generalization «Generalization» desde «ObjectClass» LA\_Agrupacion\_Interesados to LA\_Interesado  
[ Direction is 'Source -> Destination'. ]

### ATRIBUTOS

- ◆ ext\_PID\_Espacio\_De\_Nombres : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ ext\_PID\_Local\_Id : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nombre : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 p_Espacio_De_Nombres : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 p_Local_Id : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 255	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

## 1.95.5 Miembros\_Interesado\_Juridico

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

Miembros\_Interesado\_Juridico

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Interesado_JuridicoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
<p>◆ LA_Agrupacion_InteresadosGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ ParticipacionDenominador : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ ParticipacionNumerador : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

## 1.95.6 Miembros\_Interesado\_Natural

*RelationshipClass «RelationshipClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

Miembros\_Interesado\_Natural

**ATRIBUTOS**

- ◆ Interesado\_NaturalGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ LA\_Agrupacion\_InteresadosGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ ParticipacionDenominador : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ ParticipacionNumerador : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## 1.95.7 TareaInteresado

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'LA\_Interesados'*

TareaInteresado

ATRIBUTOS
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</pre> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>Fields = IsAscending = true</pre>

<b>ATRIBUTOS</b>	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<p>◆ Tarea : LA_TareaInteresadoTipo Public = Otro</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul>	
	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
RelationshipClass InteresadoJurico_Tarea	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Juridico «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass AgrupacionInteresados_Tarea	
Origen: (ObjectClass) LA_Agrupacion_Interesados «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
RelationshipClass InteresadoNatural_Tarea	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) TareaInteresado «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.96 Tablas\_Avaluos

Paquete 'LADM\_COL'

### 1.96.1 Calificacion\_Unidad\_Construccion

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Tablas\_Avaluos'

Calificacion\_Unidad\_Construccion

ATRIBUTOS
<p>◆ Armazon : COL_ArmazonTipo Public = Ladrillo_Bloque</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Cerchas : COL_CerchasTipo Public = Metalica_Mediana</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Conservacion_Acabados : COL_EstadoConservacionTipo Public = Bueno</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

**ATRIBUTOS**

- ◆ Conservacion\_Banio : COL\_EstadoConservacionTipo Public = Bueno

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Conservacion\_Cocina : COL\_EstadoConservacionTipo Public = Bueno

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Conservacion\_Cubierta : COL\_EstadoConservacionTipo Public = Bueno

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Cubierta : COL\_CubiertaTipo Public = Eternit\_Cubierta\_Sencilla

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Cubrimiento\_Muros : COL\_CubrimientoMurosTipo Public = Paniete

Propiedades:

DomainFixed = false

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Enchape_Banio : COL_CalidadEnchapeTipo Public = Paniete
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Enchape_Cocina : COL_CalidadEnchapeTipo Public = Paniete
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Fachada : COL_FachadaTipo Public = Buena
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ Mobiliario_Banio : COL_CalidadMobiliarioTipo Public = Bueno</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Mobiliario_Cocina : COL_CalidadMobiliarioTipo Public = Bueno</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Muros : COL_MurosTipo Public = Bloque_Ladrillo</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</b>	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<b>◆ Piso : COL_PisoTipo Public = Baldosa_Comun</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Puntos_Armazon : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Puntos_Cerchas : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Puntos_Conservacion_Acabados : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef =	

ATRIBUTOS
IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Puntos_Conservacion_Banio : esriFieldTypeInteger Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Puntos_Conservacion_Cocina : esriFieldTypeInteger Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Puntos_Cubierta : esriFieldTypeInteger Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Puntos_Cubierta_Conservacion : esriFieldTypeInteger Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	Required = false
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Puntos_Cubrimiento_Muros : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Puntos_Enchape_Banio : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Puntos_Enchape_Cocina : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Puntos_Fachada : esriFieldTypeInteger Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 3	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
<p>◆ Puntos_Mobiliario_Banio : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Puntos_Mobiliario_Cocina : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Puntos_Muro : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Puntos_Piso : esriFieldTypeInteger Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 3 RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Puntos_Tamano_Banio : esriFieldTypeInteger Public</p>

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Puntos\_Tamano\_Cocina : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 3  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Sub\_Total\_Acabados : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Sub\_Total\_Banio : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 9  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Sub\_Total\_Cocina : esriFieldTypeInteger Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =

ATRIBUTOS
IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Sub_Total_Estructura : esriFieldTypeInteger Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tamanio_Banio : COL_TamanioBanioTipo Public = Mediano  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tamanio_Cocina : COL_TamanioCocinaTipo Public = Mediana  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Tipo_Calificar : COL_TipoCalificarTipo Public = Residencial  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision =

<b>ATRIBUTOS</b>	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Total_Industrial : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 9	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Total_Residencial_Y_Comercial : esriFieldTypeInteger Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 9	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Unidad_ConstruccionGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass UnidadEspacial_Calificacion	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Calificacion_Unidad_Construccion «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.96.2 Equipamiento\_Comunal

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Tablas\_Avaluos'*

Equipamiento\_Comunal

### ATRIBUTOS

◆ Area : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 0  
 ModelName =  
 Precision = 15  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

◆ Categoria : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:  
 DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =

ATRIBUTOS	
	IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0
	[ Stereotype is «RequiredField».]
◆	OBJECTID_IDX : Public
	Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true
	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆	Predio_Matriz_PHGUID : esriFieldTypeGUID Public
	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «Field».]
◆	Tipo_Equipamiento_Comunal : COL_EquipamientoComunalTipo Public = Porteria
	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «Field».]
◆	TipoArea : COL_AreaTipo Public = Area_Catastral_Administrativa
	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
	[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

 RelationshipClass PredioMatrizPH\_Equipamiento

Origen: (ObjectClass) Predio\_Matriz\_PH «ObjectClass»  
Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) Equipamiento\_Comunal  
«ObjectClass»  
Cardinalidad: [0..\*]

### 1.96.3 Predio\_Matriz\_PH

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Tablas\_Avaluos'*

Predio\_Matriz\_PH

**ATRIBUTOS**

 Anio\_Construccion\_Etapa : esriFieldTypeDate Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 Area\_Construida\_Comun : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false  
Scale = 1

[ Stereotype is «Field».]

 Area\_Construida\_Privada : esriFieldTypeDouble Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision = 15  
RasterDef =  
Required = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Scale = 1	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Area_Construida_Total : esriFieldTypeDouble Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>◆ Area_Terreno_Comun : esriFieldTypeDouble Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>◆ Area_Terreno_Privada : esriFieldTypeDouble Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
[ Stereotype is «Field».]	
<b>◆ Area_Terreno_Total : esriFieldTypeDouble Public</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
[ Stereotype is «Field».]	

**ATRIBUTOS**

- ◆ Disenio\_Funcionalidad\_Copropiedad : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 100  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Estado\_Conservacion\_Copropiedad : COL\_EstadoConservacionTipo Public = Bueno

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ Materiales\_Construccion\_Areas\_Comunes : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 100  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Num\_Etapas : esriFieldTypeInteger Public

Propiedades:

DomainFixed = false

ATRIBUTOS
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Num_Interiores : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Num_Pisos_por_Torre : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Num_Torres : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = 9 RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Num_Unidades_Privadas : esriFieldTypeInteger Public
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length =

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision = 9	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</b>	
Alias: <b>OBJECTID</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<b>◆ Tipo_Area_Construida_Comun : COL_AreaTipo Public = Area_Catastral_Administrativa</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Tipo_Area_Construida_Privada : COL_AreaTipo Public = Area_Catastral_Administrativa</b>	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Tipo_Area_Construida_Total : COL_AreaTipo Public = Area_Catastral_Administrativa</b>	

**ATRIBUTOS**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Tipo\_Area\_Terreno\_Comun : COL\_AreaTipo Public = Area\_Catastral\_Administrativa**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Tipo\_Area\_Terreno\_Privada : COL\_AreaTipo Public = Area\_Catastral\_Administrativa**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Tipo\_Area\_Terreno\_Total : COL\_AreaTipo Public = Area\_Catastral\_Administrativa**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Tipologia\_Constructiva\_Copropiedad : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =

ATRIBUTOS
IsNullable = true Length = 20 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
RELACIONES
<p> RelationshipClass PredioMatrizPH_Predio</p> <p>Origen: (ObjectClass) Predio_Matriz_PH «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]</p>
<p> RelationshipClass PredioMatrizPH_Equipamiento</p> <p>Origen: (ObjectClass) Predio_Matriz_PH «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) Equipamiento_Comunal «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]</p>

## 1.97 Tablas\_Diagnostico\_Juridico

Paquete 'LADM\_COL'

### 1.97.1 PredioFicha\_ServicioPublico

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Tablas\_Diagnostico\_Juridico'

PredioFicha\_ServicioPublico

ATRIBUTOS	
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale = [ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID	Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0 [ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public	Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true [ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ PredioGUID : esriFieldTypeGUID Public	Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef =

ATRIBUTOS
IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]
◆ Servicio_Publico : COL_ServicioPublicoTipo Public = Acueducto
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =
[ Stereotype is «Field».]

RELACIONES
✍ RelationshipClass Predio_PredioFicha_ServicioPublico  Origen: (ObjectClass) Predio «ObjectClass» Cardinalidad: [1]  Destino: (ObjectClass) PredioFicha_ServicioPublico «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.98 Varias

Paquete 'LADM\_COL'

### 1.98.1 CI\_ParteResponsable

ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'

CI\_ParteResponsable

ATRIBUTOS
<p>◆ COL_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Direccion : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ Fuente_En_Linea : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

**ATRIBUTOS**

- ◆ Funcion : CI\_CodigoTarea Public = Propietario

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ Horario\_De\_Atencion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Instrucciones\_Contacto : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Nombre\_Individual : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false

<b>ATRIBUTOS</b>	
Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ Nombre_Organizacion : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
<b>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</b> Alias: OBJECTID	
Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
<b>◆ OBJECTID_IDX : Public</b>	
Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]
<b>◆ Posicion : esriFieldTypeString Public</b>	
Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]

ATRIBUTOS
<p>◆ Telefono : esriFieldTypeString Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length = 255</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision =</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale =</li> </ul> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>

RELACIONES
<p>✍ RelationshipClass FuenteEspacial_Procedencia</p> <p>Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) CI_ParteResponsable «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]</p>
<p>✍ RelationshipClass FuenteAdministrativa_Procedencia</p> <p>Origen: (ObjectClass) COL_FuenteAdministrativa «ObjectClass» Cardinalidad: [1]</p> <p>Destino: (ObjectClass) CI_ParteResponsable «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]</p>

## 1.98.2 COL\_AreaValor

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

COL\_AreaValor

ATRIBUTOS
<p>◆ Area_Size : esriFieldTypeDouble Public</p> <p>Propiedades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DomainFixed = false</li> <li>Editable = true</li> <li>GeometryDef =</li> <li>IsNullable = true</li> <li>Length =</li> <li>ModelName =</li> <li>Precision = 15</li> <li>RasterDef =</li> <li>Required = false</li> <li>Scale = 1</li> </ul> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public</p>

ATRIBUTOS
<p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</p> <p>[ Stereotype is «RequiredField».]</p>
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</p> <p>[ Stereotype is «AttributeIndex».]</p>
<p>◆ Tipo : COL_AreaTipo Public = Area_Catastral_Administrativa</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</p> <p>[ Stereotype is «Field».]</p>
<p>◆ UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <p>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef =</p>

**ATRIBUTOS**

Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

 RelationshipClass UnidadEspecial\_Area

Origen: (Polygon) LA\_UnidadEspecial «Polygon»  
Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) COL\_AreaValor  
«ObjectClass»  
Cardinalidad: [1..\*]

**1.98.3 DQ\_Element**

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

DQ\_Element

**ATRIBUTOS**

 COL\_FuenteAdministrativaGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 COL\_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

 Descripcion\_Medida : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true

**ATRIBUTOS**

GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Descripcion\_Metodo\_Evaluacion : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ Fecha\_Hora : esriFieldTypeDate Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length =  
ModelName =  
Precision =  
RasterDef =  
Required = false  
Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

**◆ Identificacion\_Medida : esriFieldTypeString Public**

Propiedades:  
DomainFixed = false  
Editable = true  
GeometryDef =  
IsNullable = true  
Length = 255  
ModelName =

ATRIBUTOS
Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Metodo_Evaluacion : DQ_Metodo_Evaluacion_Codigo_Tipo Public = Indirecto  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ Nombre_Medida : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =  [ Stereotype is «Field».]
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public Alias: OBJECTID  Propiedades: DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0  [ Stereotype is «RequiredField».]
◆ OBJECTID_IDX : Public  Propiedades: Fields = IsAscending = true IsUnique = true  [ Stereotype is «AttributeIndex».]
◆ OM_ObservacionGUID : esriFieldTypeGUID Public  Propiedades:

**ATRIBUTOS**

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Procedimiento\_Evaluacion : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 255  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ Resultado : esriFieldTypeString Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 255  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

## ◆ TipoElemento : COL\_TipoDQ\_Element Public

Propiedades:  
 DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

## ◆ RelationshipClass FuenteAdministrativa\_Calidad

Origen: (ObjectClass) COL\_FuenteAdministrativa «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass) DQ\_Element «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass OM_Observacion_ResultadoCalidad Origen: (ObjectClass) OM_Observacion «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_Calidad Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.98.4 Interesado\_Juridico\_Contacto

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

Interesado\_Juridico\_Contacto

<b>ATRIBUTOS</b>	
 Correo_Electronico : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 100 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 Domicilio_Noticacion : esriFieldTypeString Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 255 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public  Propiedades: DomainFixed = false Editable = true GeometryDef =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
	<pre>IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>
[ Stereotype is «RequiredField».]	
<p>◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	
<p>◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public</p> <p>Alias: OBJECTID</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = true Editable = false GeometryDef = IsNullable = false Length = 4 ModelName = OBJECTID Precision = 0 RasterDef = Required = true Scale = 0</pre>	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
<p>◆ OBJECTID_IDX : Public</p> <p>Propiedades:</p> <pre>Fields = IsAscending = true IsUnique = true</pre>	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
<p>◆ Origen_Datos : COL_InstitucionTipo Public = Catastro_IGAC</p> <p>Propiedades:</p> <pre>DomainFixed = false Editable = true GeometryDef = IsNullable = true Length = 50 ModelName = Precision = RasterDef = Required = false Scale =</pre>	
[ Stereotype is «Field».]	

**ATRIBUTOS**

- ◆ Telefono1 : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

- ◆ Telefono2 : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 20  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «Field».]

**RELACIONES**

- ✍ RelationshipClass InteresadoJuridico\_Contacto InteresadoJuridico

Origen: (ObjectClass) Interesado\_Juridico «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [1]

Destino: (ObjectClass)  
 Interesado\_Juridico\_Contacto «ObjectClass»  
 Cardinalidad: [0..\*]

**1.98.5 Interesado\_Natural\_Contacto**

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

Interesado\_Natural\_Contacto

**ATRIBUTOS**

- ◆ Correo\_Electronico : esriFieldTypeString Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length = 100  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =

<b>ATRIBUTOS</b>	
Required = false	Scale =
[ Stereotype is «Field».]	
◆ Direccion : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 100	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «RequiredField».]	
◆ InteresadoGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	
[ Stereotype is «RequiredField».]	

ATRIBUTOS	
 OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnicode = true	
[ Stereotype is «AttributeIndex».]	
 Origen_Datos : COL_InstitucionTipo Public = Catastro_IGAC	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 50	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
 Telefono1 : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
 Telefono2 : esriFieldTypeString Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length = 20	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	

RELACIONES	
 RelationshipClass InteresadoNatural_ContactoInteresadoNatural	
Origen: (ObjectClass) Interesado_Natural «ObjectClass» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) Interesado_Natural_Contacto «ObjectClass» Cardinalidad: [0..*]

## 1.98.6 LA\_VolumenValor

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

LA\_VolumenValor

### ATRIBUTOS

- ◆ GlobalID : esriFieldTypeGlobalID Public

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID : esriFieldTypeOID Public

Alias: OBJECTID

Propiedades:

DomainFixed = true  
 Editable = false  
 GeometryDef =  
 IsNullable = false  
 Length = 4  
 ModelName = OBJECTID  
 Precision = 0  
 RasterDef =  
 Required = true  
 Scale = 0

[ Stereotype is «RequiredField».]

- ◆ OBJECTID\_IDX : Public

Propiedades:

Fields =  
 IsAscending = true  
 IsUnique = true

[ Stereotype is «AttributeIndex».]

- ◆ Tipo : LA\_VolumenTipo Public = Otro

Propiedades:

DomainFixed = false  
 Editable = true  
 GeometryDef =  
 IsNullable = true  
 Length =  
 ModelName =  
 Precision =  
 RasterDef =  
 Required = false  
 Scale =

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «Field».]
UnidadEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	
[ Stereotype is «Field».]	
Volumen_Medicion : esriFieldTypeDouble Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision = 15	
RasterDef =	
Required = false	
Scale = 1	
[ Stereotype is «Field».]	

RELACIONES	
RelationshipClass UnidadEspacial_Volumen	
Origen: (Polygon) LA_UnidadEspacial «Polygon» Cardinalidad: [1]	Destino: (ObjectClass) LA_VolumenValor «ObjectClass» Cardinalidad: [1..*]

## 1.98.7 OM\_Observacion

*ObjectClass «ObjectClass» en Paquete 'Varias'*

OM\_Observacion

ATRIBUTOS	
COL_FuenteEspacialGUID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	

<b>ATRIBUTOS</b>	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «Field».]
 GlobalID : esriFieldTypeGUID Public	
Propiedades:	
DomainFixed = false	
Editable = true	
GeometryDef =	
IsNullable = true	
Length =	
ModelName =	
Precision =	
RasterDef =	
Required = false	
Scale =	[ Stereotype is «RequiredField».]
 OBJECTID : esriFieldTypeOID Public	
Alias: OBJECTID	
Propiedades:	
DomainFixed = true	
Editable = false	
GeometryDef =	
IsNullable = false	
Length = 4	
ModelName = OBJECTID	
Precision = 0	
RasterDef =	
Required = true	
Scale = 0	[ Stereotype is «RequiredField».]
 OBJECTID_IDX : Public	
Propiedades:	
Fields =	
IsAscending = true	
IsUnicode = true	[ Stereotype is «AttributeIndex».]

<b>RELACIONES</b>	
 RelationshipClass OM_Observacion_ResultadoCalidad	
Origen: (ObjectClass) OM_Observacion «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) DQ_Element «ObjectClass»
Cardinalidad: [1]	Cardinalidad: [0..*]
 RelationshipClass FuenteEspacial_OM_Observacion	
Origen: (ObjectClass) COL_FuenteEspacial «ObjectClass»	Destino: (ObjectClass) OM_Observacion
Cardinalidad: [1]	«ObjectClass»
	Cardinalidad: [0..*]



# 1.99 Domains

Paquete 'LADM\_COL'

## 1.99.1 CI\_CodigoTarea

CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'

CI\_CodigoTarea

ATRIBUTOS	
◆ Autor : Public = Autor	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Creador : Public = Creador	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Custodio : Public = Custodio	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Distribuidor : Public = Distribuidor	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Editor : Public = Editor	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Investigador_Principal : Public = Investigador_Principal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Procesador : Public = Procesador	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Propietario : Public = Propietario	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Proveedor De Recursos : Public = Proveedor_De_Recursos	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Punto De Contacto : Public = Punto_De_Contacto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

**ATRIBUTOS**

- ◆ Usuario : Public = Usuario [ Stereotype is «DomainCodedValue».]

**1.99.2 CI\_Forma\_Presentacion\_Codigo**

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Traducción del dominio CI\_PresentationFormCode de la norma ISO 19115:2003. Indica el modo en el que se representan los datos.

CI\_Forma\_Presentacion\_Codigo

**ATRIBUTOS**

- ◆ Audio : Public = Audio [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
- ◆ Diagrama : Public = Diagrama [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
- ◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
- ◆ Imagen : Public = Imagen [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
- ◆ Mapa : Public = Mapa [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
- ◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]
- ◆ Modelo : Public = Modelo [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
- ◆ Muestra Fisica : Public = Muestra\_Fisica [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
- ◆ Multimedia : Public = Multimedia [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
- ◆ Otro : Public = Otro [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
- ◆ Perfil : Public = Perfil [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
- ◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is .]
◆ Tabla : Public = Tabla	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Video : Public = Video	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

### 1.99.3 COL\_AccesoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar cual es el tipo de acceso a una unidad de construcción, que incide sobre su avalúo.

COL\_AccesoTipo

ATRIBUTOS	
◆ Ascensor directo a un espacio privado : Public = Ascensor_Privado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ascensor que da acceso al entrepiso : Public = Ascensor_Entre_Pisos	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ascensor que da acceso directo al piso : Public = Ascensor_a_Piso	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Escaleras : Public = Escaleras	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Escaleras electricas : Public = Escaleras_Electricas	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.4 COL\_ActividadEconoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Se debe definir por la metodología de los pilotos

COL\_ActividadEconoTipo

ATRIBUTOS
◆ definirPilotos : Public = definirPilotos [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate [ Stereotype is .]

## 1.99.5 COL\_AcordoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_AcordoTipo

COL\_AcordoTipo

ATRIBUTOS
◆ Acuerdo en la posicion del punto : Public = Acuerdo [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Desacuerdo en la posicion del punto : Public = Desacuerdo [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue [ Stereotype is .]

## 1.99.6 COL\_Afectacion

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_Afectacion

ATRIBUTOS	
FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
Inundacion : Public = Inundacion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
Otra : Public = Otra	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
Remocion en masa : Public = Remocion_Masa	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.7 COL\_AprovechamientoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar cual es la calidad del aprovechamiento obtenido en el predio, que incide sobre su avalúo.

COL\_AprovechamientoTipo

ATRIBUTOS	
Adecuado : Public = Aprov_Eficiente	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
Conforme a mejores posibilidades : Public = Aprov_Optimo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Inferior al adecuado : Public = Aprov_Deficiente	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Mejorable : Public = Aprov-Regular	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No existe aprovechamiento : Public = Sin_Aprovechamiento	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.8 COL\_AreaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_AreaTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Area estimada de construccion : Public = Area_Estimado_Construccion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Area No Oficial : Public = Area_No_Oficial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Area registrada en la documentacion : Public = Area_Catastral_Administrativa	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Area Registro Propiedad Inmobiliaria : Public = Area_Registral	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Calculada con sistema local : Public = Area_Calculada_Altura_Local	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Calculada con sistema nacional : Public = Area_Calculada_Altura_Mar	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

ATRIBUTOS
<p>◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate [ Stereotype is .]</p>

## 1.99.9 COL\_ArmazonTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Tipo de material de construcción del armazón

COL\_ArmazonTipo

ATRIBUTOS
<p>◆ Concreto hasta tres pisos : Public = Concreto_Hasta_T [ Stereotype is «DomainCodedValue».]</p>
<p>◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]</p>
<p>◆ Ladrillo Bloque : Public = Ladrillo_Bloque [ Stereotype is «DomainCodedValue».]</p>
<p>◆ Madera : Public = Madera [ Stereotype is «DomainCodedValue».]</p>
<p>◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]</p>
<p>◆ Prefabricado : Public = Prefabricado [ Stereotype is «DomainCodedValue».]</p>
<p>◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate [ Stereotype is .]</p>

## 1.99.10 COL\_BosqueAreaSemi

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_BosqueAreaSemi

ATRIBUTOS	
◆ Area Boscosa : Public = AreaBoscosa	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Plantacion Forestal : Public = PlantaForestal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.11 COL\_CalidadEnchapeTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

BOOLEAN

COL\_CalidadEnchapeTipo

ATRIBUTOS	
◆ Baldosin Decorado : Public = Baldosin_Decorado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Baldosin Unicolor : Public = Baldosin_Uncolor	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ceramica : Public = Ceramica	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Marmol : Public = Marmol	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Paniete : Public = Paniete	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Sin Cubrimiento : Public = Sin_Cubrimiento	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.12 COL\_CalidadMobiliarioTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_CalidadMobiliarioTipo

ATRIBUTOS	
◆ Bueno : Public = Bueno	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Lujoso : Public = Lujoso	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Pobre : Public = Pobre	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Regular : Public = Regular	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Sencillo : Public = Sencillo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.13 COL\_CapaVegetalTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar la cobertura vegetal, que incide sobre su avalúo.

COL\_CapaVegetalTipo

ATRIBUTOS	
◆ Areas agricolas : Public = Tierra_de_Labor	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Bosque : Public = Bosque	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Bosque tropical humedo : Public = Selva	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No cubierta de vegetacion : Public = Sin_Cobert_Vegetal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Pastos naturales : Public = Pastos_Naturales	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Pastos otra de plantacion : Public = Pastos_Artificiales	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Restos de cultivos agricolas : Public = Rastrojos	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.14 COL\_CategoríaQuienAtendioTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_CategoríaQuienAtendioTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Arrendatario : Public = Arrendatario	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Cuidandero : Public = Cuidandero	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Propietario : Public = Propietario	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Visitante : Public = Visitante	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Visitante ocasional : Public = Visitante_Ocasional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.15 COL\_CategoríaSueloPOTTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Categoría de suelo de la clasificación del Plan de Ordenamiento Territorial.

COL\_CategoríaSueloPOTTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is . ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Proteccion : Public = Proteccion	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]
◆ Suburbano : Public = Suburbano	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

## 1.99.16 COL\_CercaniaHitosTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar la cercanía a un hito sobre el terreno. Tiene incidencia sobre el avalúo.

COL\_CercaniaHitosTipo

ATRIBUTOS	
◆ Alejado : Public = Alejado	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Cercano : Public = Cercano	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ Frente Directo : Public = Frente_Directo	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Medianamente Alejado : Public = Medianamente_Alejado	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Medianamente Cercano : Public = Medianamente_Cercano	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]

## 1.99.17 COL\_CerchasTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_CerchasTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Altura : Public = Altura	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Madera : Public = Madera	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Metalica Liviana : Public = Metalica_Liviana	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Metalica Mediana : Public = Metalica_Mediana	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Metalica Pesada : Public = Metalica_Pesada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.18 COL\_ClaseSueloPOTTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Clase de suelo de la clasificación del Plan de Ordenamiento Territorial.

COL\_ClaseSueloPOTTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Expansion Urbana : Public = Expansion_Urbana	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]

ATRIBUTOS	
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Rural : Public = Rural	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]
◆ Urbano : Public = Urbano	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

### 1.99.19 COL\_ComunExclusivoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar qué elemento situado en zona común es de uso exclusivo de un predio, con incidencia en su avalúo.

COL\_ComunExclusivoTipo

ATRIBUTOS	
◆ Balcon : Public = Balcon	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Deposito : Public = Deposito	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ Garaje Doble : Public = Garaje_Doble	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Garaje Sencillo : Public = Garaje_Sencillo	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Patio : Public = Patio	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]

**ATRIBUTOS**

◆ Terraza : Public = Terraza

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

**1.99.20 COL\_ConstruccionTipo**

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Valores válidos para indicar el tipo de construcción empleada para levantar una unidad de construcción, con incidencia en su avalúo.

COL\_ConstruccionTipo

**ATRIBUTOS**

◆ Convencional : Public = Convencional

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString

[ Stereotype is .]

◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue

[ Stereotype is .]

◆ No Convencional : Public = No\_Convencional

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate

[ Stereotype is .]

**1.99.21 COL\_CubiertaTipo**

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_CubiertaTipo

**ATRIBUTOS**

◆ Asotea : Public = Asotea

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

◆ Entrepiso Cubierta Provisional : Public = Entrepiso\_Cubierta\_Provisional

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

◆ Eternit Cubierta Sencilla : Public = Eternit\_Cubierta\_Sencilla

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ Materiales Desecho : Public = Materiales_Desecho	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Placa Impermeabilizada : Public = Placa_Impermeabilizada	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]
◆ Zinc : Public = Zinc	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

## 1.99.22 COL\_CubrimientoMurosTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_CubrimientoMurosTipo

ATRIBUTOS	
◆ Estuco : Public = Estuco	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ Madera : Public = Madera	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Marmol : Public = Marmol	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Paniete : Public = Paniete	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Sin_Cubrimiento : Public = Sin_Cubrimiento	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

ATRIBUTOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate [ Stereotype is ..]</li> </ul>

## 1.99.23 COL\_CuerpoAgua

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_CuerpoAgua

ATRIBUTOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Cuerpo Agua Natural o Artificial : Public = Cuerpo_Agua [ Stereotype is «DomainCodedValue».]</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is ..]</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is ..]</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nacimiento Agua : Public = Nacimiento_Agua [ Stereotype is «DomainCodedValue».]</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate [ Stereotype is ..]</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Zona Pantanosa : Public = Zona_Pantanosa [ Stereotype is «DomainCodedValue».]</li> </ul>

## 1.99.24 COL\_DefPuntoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_DefPuntoTipo

COL\_DefPuntoTipo

ATRIBUTOS
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Bien Definido : Public = Bien_Definido [ Stereotype is «DomainCodedValue».]</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString</li> </ul>

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No Bien Definido : Public = No_Bien_Definido	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.25 COL\_DerechoFMITipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Derecho asociado al Folio de Matrícula Inmobiliaria.

COL\_DerechoFMITipo

ATRIBUTOS	
◆ Falsa Tradicion : Public = Falsa_Tradicion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Propiedad : Public = Propiedad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.26 COL\_DerechoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_DerechoTipo

COL\_DerechoTipo

ATRIBUTOS	
◆ Derecho de dominio o propiedad : Public = Dominio	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Derecho Propiedad Colectiva : Public = Derecho_Propiedad_Colectiva	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Mineria Derecho : Public = Mineria_Derecho	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Nuda Propiedad : Public = Nuda_Propiedad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ocupacion : Public = Ocupacion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Posesion : Public = Posesion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Tenencia : Public = Tenencia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Usufructo : Public = Usufructo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.27 COL\_DescripcionPuntoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_DescripcionPuntoTipo

COL\_DescripcionPuntoTipo

ATRIBUTOS	
◆ Esquina Construccion : Public = Esquina_Construccion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ Interseccion Cerca De Piedra : Public = Interseccion_Cerca_De_Piedra	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Interseccion Cerca Viva : Public = Interseccion_Cerca_Viva	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Otros : Public = Otros	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Poste de Cerca : Public = Poste_de_Cerca	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]

## 1.99.28 COL\_DestinoEconomicoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar cual es el destino económico de la unidad de construcción, con incidencia en su avalúo.

COL\_DestinoEconomicoTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Definir_Operador : Public = Definir_Operador	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]

## 1.99.29 COL\_DisponibilidadAguaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar si hay o no acceso al agua desde un predio y en caso de haberla, como se accede, con indicencia en su avalúo.

COL\_DisponibilidadAguaTipo

ATRIBUTOS	
◆ Acceso mediante pozos profundos : Public = A_Pozos_Profundos	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Acueducto de la vereda : Public = A_Acueducto_Veredal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Acueducto municipal : Public = A_Acueducto_Mpio	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Aguas estancadas no permanente : Public = A_Estancadas_No_Perma	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Aguas estancadas permanente : Public = A_Estancadas_Perma	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No hay acceso a agua : Public = Sin_Acceso_a_Aguas	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.30 COL\_DisposicionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores para indicar si tiene o no vistas al exterior, con incidencia en su avalúo.

COL\_DisposicionTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]
◆ Vista Exterior : Public = Vista_Exterior	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Vista Interior : Public = Vista_Interior	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

### 1.99.31 COL\_EquipamientoComunalTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar el tipo de equipamiento comunal de un predio matriz de la propiedad horizontal, con incidencia en su avalúo.

COL\_EquipamientoComunalTipo

ATRIBUTOS	
◆ Ascensor : Public = Ascensor	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Campo Golf : Public = Campo_Golf	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Cancha Multifuncional : Public = Cancha_Multifuncional	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Canchas Tenis Squash : Public = Canchas_Tenis_Squash	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Club House : Public = Club_House	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ Gimnasio : Public = Gimnasio	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

ATRIBUTOS	
◆ Lago : Public = Lago	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Parqueadero Visitante : Public = Parqueadero_Visitante	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Piscina : Public = Piscina	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Porteria : Public = Porteria	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Salon Comunal : Public = Salon_Comunal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Zona BBQ : Public = Zona_BBQ	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Zona Recreativa : Public = Zona_Recreativa	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Zona Verde : Public = Zona_Verde	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Zonas Cargue : Public = Zonas_Cargue	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

### 1.99.32 COL\_Error\_RegistralTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_Error\_RegistralTipo

ATRIBUTOS	
◆ Alfanumerico : Public = Alfanumerico	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Anotaciones sin cronologia : Public = Anotaciones_Sin_Cronologia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Falsa tradicion como pleno dominio : Public = Falsa_Tradicion_Como_Plano_Dominio	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Letra X : Public = Letra_X	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No relacion matriz segregados : Public = No_Relacion_Matriz_Segregados	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

### 1.99.33 COL\_EstadoConservacionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para definir el estado de conservación de una unidad de construcción o de un predio matriz de la propiedad horizontal, con incidencia en su avalúo.

COL\_EstadoConservacionTipo

ATRIBUTOS	
◆ Bueno : Public = Bueno	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Demolicion : Public = Demolicion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Malo : Public = Malo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Muy bueno : Public = Muy_Bueno	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Muy malo : Public = Muy_Malo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Optimo : Public = Optimo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Regular deficiente : Public = Regular_Deficiente	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

### 1.99.34 COL\_EstadoDisponibilidadTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_EstadoDisponibilidadTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Convertido : Public = Convertido	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Desconocido : Public = Desconocido	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Disponible : Public = Disponible	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.35 COL\_EstadoNupreTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_EstadoNupreTipo

ATRIBUTOS	
◆ C _ Unico predio : Public = C	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ E _ Inscrito en registro de instrumentos públicos : Public = E	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ G _ Unico predio : Public = G	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ R _ Inscrito en registro de instrumentos públicos : Public = R	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.36 COL\_EstiloTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para determinar el estilo de la construcción que se aprecia en una unidad de construcción, con incidencia en su avalúo.

COL\_EstiloTipo

ATRIBUTOS	
◆ Clasico : Public = Clasico	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Colonial : Public = Colonial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]

ATRIBUTOS	
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Minimalista : Public = Minimalista	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Moderno : Public = Moderno	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Otros estilos : Public = Otros_Estilos	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Post moderno : Public = Post_Moderno	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Republicano : Public = Republicano	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]
◆ Tradicional : Public = Tradicional	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

### 1.99.37 COL\_EstratoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_EstratoTipo

ATRIBUTOS	
◆ Estrato 0 : Public = Estrato_0	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Estrato 1 : Public = Estrato_1	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Estrato 2 : Public = Estrato_2	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Estrato 3 : Public = Estrato_3	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Estrato 4 : Public = Estrato_4	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

ATRIBUTOS	
◆ Estrato 5 : Public = Estrato_5	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Estrato 6 : Public = Estrato_6	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

### 1.99.38 COL\_EstructuraLinealTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_EstructuraLinealTipo

COL\_EstructuraLinealTipo

ATRIBUTOS	
◆ Arteria : Public = Arteria	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Autopista : Public = Autopista	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Carretera Elevada Viaducto : Public = Carretera_Elevada_Viaducto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ciclorruta : Public = Ciclorruta	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Pista_Aterrizaje : Public = Pista_Aterrizaje	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Puente : Public = Puente	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Tunel : Public = Tunel	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Carreteable : Public = Via_Carreteable	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Colectora : Public = Via_Colectora	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Ferrea : Public = Via_Ferrea	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Local : Public = Via_Local	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Metro o Metrovia : Public = Via_Metro_o_Metrovia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Ordinaria : Public = Via_Ordinaria	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Peatonal : Public = Via_Peatonal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Principal : Public = Via_Principal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Privada : Public = Via_Privada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Secundaria : Public = Via_Secundaria	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via Troncal : Public = Via_Troncal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

### 1.99.39 COL\_EstructuraPuntualTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_EstructuraPuntualTipo

COL\_EstructuraPuntualTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Carretera Elevada Viaducto : Public = Carretera_Elevada_Viaducto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Pista Aterrizaje : Public = Pista_Aterrizaje	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Puente : Public = Puente	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Puerto Via Navegable : Public = Puerto_Via_Navegable	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Represa : Public = Represa	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Sistema de Riego : Public = Sistema_de_Riego	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Tunel : Public = Tunel	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.40 COL\_EstructuraTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_EstructuraTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Croquis : Public = Croquis	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Linea no Estructurada : Public = Linea_no_Estructurada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is ..]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is ..]
◆ Texto : Public = Texto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Topologico : Public = Topologico	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.41 COL\_ExplotacionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_ExplotacionTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is ..]
◆ Hidrocarburo : Public = Hidrocarburo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is ..]
◆ Minera : Public = Minera	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Otra : Public = Otra	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is ..]

## 1.99.42 COL\_FachadaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_FachadaTipo

ATRIBUTOS	
◆ Buena : Public = Buena	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Lujosa : Public = Lujosa	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Pobre : Public = Pobre	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Regular : Public = Regular	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Sencilla : Public = Sencilla	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.43 COL\_FormaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para determinar la forma de un predio, con incidencia en su avalúo.

COL\_FormaTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Irregular : Public = Irregular	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Regular : Public = Regular	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.44 COL\_FuenteAdministrativaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_FuenteAdministrativaTipo

COL\_FuenteAdministrativaTipo

ATRIBUTOS	
◆ Acta : Public = Acta	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Acta de Colindancia : Public = Acta_Colindancia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Acuerdo : Public = Acuerdo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Auto : Public = Auto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Certificado : Public = Certificado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Contrato : Public = Contrato	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Decreto : Public = Decreto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Documento de Identidad : Public = Documento_Identidad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Estatuto Social : Public = Estatus_Social	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ Formulario Predial : Public = Formulario_Predial	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Informe : Public = Informe	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Informe Colindancia : Public = Informe_Colindancia	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Libros Antiguo Sistema Registral : Public = Libros_Antiguo_Sistema_Registral	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Promesa de Compraventa : Public = Promesa_Compraventa	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Providencia : Public = Providencia	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Reglamento : Public = Reglamento	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Resolucion : Public = Resolucion	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Sentencia : Public = Sentencia	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Solicitud : Public = Solicitud	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]

## 1.99.45 COL\_FuenteEspacialTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_FuenteEspacialTipo

COL\_FuenteEspacialTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Croquis Campo : Public = Croquis_Campo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Datos Crudos : Public = Datos_Crudos	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Informe Calculo : Public = Informe_Calculo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Protocolo Posicionamiento : Public = Protocolo_Posicionamiento	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.46 COL\_FuncionInteresadoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_FuncionInteresadoTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Abogado Demandas : Public = Abogado_Demandas	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Administrador Estado : Public = Administrador_Estado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Banco : Public = Banco	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ciudadano : Public = Ciudadano	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Juez : Public = Juez	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Notario : Public = Notario	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Reconocedor Agrimensor : Public = Reconocedor_Agrimensor	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.47 COL\_FuncionalidadTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para determinar la capacidad de cumplir con su función por parte de una unidad de construcción.

COL\_FuncionalidadTipo

ATRIBUTOS	
◆ Cumple su funcion adecuadamente : Public = Funcional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Cumple su funcion medianamente : Public = Medianamente_Funcional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No cumple su funcion adecuadamente : Public = Poco_Funcional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.48 COL\_GeneroTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_DerechoTipo

COL\_GeneroTipo

ATRIBUTOS	
◆ Femenino : Public = Femenino	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Masculino : Public = Masculino	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.49 COL\_GrupoInteresadoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_GrupoInteresadoTipo

COL\_GrupoInteresadoTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Grupo BAUnit : Public = Grupo_BAUnit	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Grupo Civil : Public = Grupo_Civil	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ Grupo Empresarial : Public = Grupo_Empresarial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Grupo Etnico : Public = Grupo_Etnico	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.50 COL\_HipotecaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_HipotecaTipo

COL\_HipotecaTipo

ATRIBUTOS	
◆ Abierta : Public = Abierta	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Cerrada : Public = Cerrada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.51 COL\_InstitucionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_InstitucionTipo

COL\_InstitucionTipo

ATRIBUTOS	
◆ ANT : Public = ANT	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Catastro Descentralizado : Public = Catastro_Descentralizado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Catastro IGAC : Public = Catastro_IGAC	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Registraduria Nacional : Public = Registraduria_Nacional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Registro Propiedad : Public = Registro_Propiedad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ URT : Public = URT	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.52 COL\_InteresadoDocumentoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_InteresadoDocumentoTipo

ATRIBUTOS	
◆ Cedula Ciudadania : Public = Cedula_Ciudadania	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ Cedula Extranjeria : Public = Cedula Extranjeria	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ NIT : Public = NIT	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Pasaporte : Public = Pasaporte	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Tarjeta Identidad : Public = Tarjeta Identidad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.53 COL\_InteresadoJuridicoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_InteresadoJuridicoTipo

COL\_InteresadoJuridicoTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Mixto : Public = Mixto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Privado : Public = Privado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Publico : Public = Publico	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

**ATRIBUTOS**

◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue

[ Stereotype is ..]

**1.99.54 COL\_InterpolacionTipo**

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_InterpolacionTipo

COL\_InterpolacionTipo

**ATRIBUTOS**

◆ Aislado : Public = Aislado

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString

[ Stereotype is ..]

◆ Intermedio Arco : Public = Intermedio\_Arco

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

◆ Intermedio Linea : Public = Intermedio\_Linea

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue

[ Stereotype is ..]

◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue

[ Stereotype is ..]

**1.99.55 COL\_JustificacionCierreFMITipo**

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_JustificacionCierreFMITipo

**ATRIBUTOS**

◆ Agotamiento compraventas parciales : Public = Agotamiento\_Area

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

◆ Englobe : Public = Englobe

[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ No se encontró el predio físicamente : Public = No_Existe_Fisicamente	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Orden administrativa : Public = Orden_Administrativa	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Orden judicial : Public = Orden_Judicial	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is . ]

## 1.99.56 COL\_LevelContentTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_LevelContentTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Construccion Convencional : Public = Construccion_Convencional	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Construccion No Convencional : Public = Construccion_No_Convencional	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Consuetudinario : Public = Consuetudinario	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ Formal : Public = Formal	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Informal : Public = Informal	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Responsabilidad : Public = Responsabilidad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Restriccion Derecho Publico : Public = Restriccion_Derecho_Privado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Restriction Derecho Privado : Public = Restriccion_Derecho_Publico	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.57 COL\_MaterialConstrTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar cual es el material principal utilizado en la construcción de una unidad de construcción, con incidencia en su avalúo.

COL\_MaterialConstrTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Definir_Pilotos : Public = Definir_Pilotos	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.58 COL\_MonumentacionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_MonumentacionTipo

COL\_MonumentacionTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is .]
◆ Incrustacion : Public = Incrustacion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Mojon : Public = Mojon	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ No Materializado : Public = No_Materializado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Otros : Public = Otros	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Pilastra : Public = Pilastra	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.59 COL\_MurosTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_MurosTipo

ATRIBUTOS	
◆ Adobe : Public = Adobe	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Bloque Ladrillo : Public = Bloque_Ladrillo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Concreto Prefabricado : Public = Concreto_Prefabricado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Madera : Public = Madera	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Materiales Desecho : Public = Materiales_Desecho	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.60 COL\_ObrasAlInteriorTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar si hay o no y el tipo de las obras en el interior de un predio, con incidencia en su avalúo.

COL\_ObrasAlInteriorTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Infraestructuras interiores del predio : Public = Obra_Infraestructura	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No Posee : Public = No_Posee	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Planta de tratamiento de agua : Public = Planta_Trata_Agua	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Planta de tratamiento de residuos : Public = Planta_Trata_Residuo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Vía adoquinada : Public = Via_Adoquin	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Vía asfaltada : Public = Via_Asfaltada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Vía con rellenos para igualar el firme : Public = Via_en_Recebo	

ATRIBUTOS	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Zonas duras : Public = Zonas_Duras	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.61 COL\_PendienteTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar de forma descriptiva la pendiente de un predio, con incidencia en su avalúo.

COL\_PendienteTipo

ATRIBUTOS	
◆ Empinada : Public = Empinada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Escarpada : Public = Escarpada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Fuertemente Inclinada : Public = Fuertemente_Inclinada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Inclinada : Public = Inclinada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ligeramente Escarpada : Public = Ligeramente_Escarpada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ligeramente Inclinada : Public = Ligeramente_Inclinada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Moderadamente Inclinada : Public = Moderadamente_Inclinada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Muy Escarpada : Public = Muy_Escarpada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ PlanaU : Public = PlanaU	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ Plano : Public = Plano	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.62 COL\_PisoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_PisoTipo

ATRIBUTOS	
◆ Baldosa Comun : Public = Baldosa_Comun	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Cemento : Public = Cemento	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Liston Machembrado : Public = Liston_Machembrado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Parquet : Public = Parquet	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Retal Marmol : Public = Retal_Marmol	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Tableta : Public = Tableta	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Tierra Pisada : Public = Tierra_Pisada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.63 COL\_PredioTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_PredioTipo

COL\_PredioTipo

ATRIBUTOS
◆ Colectiva privada Afrodescendientes : Public = Privado_Propiedad_Colectiva_Comunidad_Afrodescendiente [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Colectiva privada Indigenas : Public = Privado_Propiedad_Colectiva_Resguardo_Indigena [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Colectiva privada Palenqueras : Public = Privado_Propiedad_Colectiva_Comunidad_Palenquera [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Colectiva privada Raizales : Public = Privado_Propiedad_Colectiva_Comunidad_Raizal [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]
◆ Privada en comunidad : Public = Privado_En_Comunidad [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Privada individual : Public = Privado_Individual [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue [ Stereotype is .]
◆ Titularidad publica departamental : Public = Publico_Departamental [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Titularidad publica municipal : Public = Publico_Municipal [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Titularidad publica nacional : Public = Publico_Nacional [ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.64 COL\_PredioTipoPublicoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_PredioTipoPublicoTipo

COL\_PredioTipoPublicoTipo

ATRIBUTOS	
◆ Alameda : Public = Bien_Uso_Publico_Alameda	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Anden : Public = Bien_Uso_Publico_Anden	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Area Control Ambiental : Public = Bien_Uso_Publico_Area_Control_Ambiental	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Bahia Estacionamiento : Public = Bien_Uso_Publico_Bahia_Estacionamiento	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Baldio o de la nacion sin confirmar : Public = Presunto_Baldio	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Berma : Public = Bien_Uso_Publico_Berma	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Calzada : Public = Bien_Uso_Publico_Calzada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ciclo Ruta : Public = Bien_Uso_Publico_Ciclo_Ruta	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ejido : Public = Ejido	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Escenario Cultural : Public = Bien_Uso_Publico_Escenario_Cultural	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Escenario Deportivo : Public = Bien_Uso_Publico_Escenario_Deportivo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Estacionamiento Publico : Public = Bien_Uso_Publico_Estacionamiento_Publico	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Fiscal Patrimonial : Public = Fiscal_Patrimonial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Humedal : Public = Bien_Uso_Publico_Humedal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Lago : Public = Bien_Uso_Publico_Lago	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Madre Vieja : Public = Bien_Uso_Publico_Madre_Vieja	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Malecon : Public = Bien_Uso_Publico_Malecon	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Parque Nacional : Public = Parque_Nacional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Parque Urbano : Public = Bien_Uso_Publico_Parque_Urbano	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Playa : Public = Bien_Uso_Publico_Playa	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Playon : Public = Bien_Uso_Publico_Playon	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Plaza : Public = Bien_Uso_Publico_Plaza	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Plazoleta : Public = Bien_Uso_Publico_Plazoleta	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Puente : Public = Bien_Uso_Publico_Puente	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Reserva Natural : Public = Reserva_Natural	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Rio : Public = Bien_Uso_Publico_Rio	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Sabana Comunal : Public = Bien_Uso_Publico_Sabana_Comunal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ Sardinel : Public = Bien_Uso_Publico_Sardinel	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Separador : Public = Bien_Uso_Publico_Separador	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Terreno Bajamar : Public = Bien_Uso_Publico_Terreno_Bajamar	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Tunel Peatonal : Public = Bien_Uso_Publico_Tunel_Peatonal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Via : Public = Bien_Uso_Publico_Via	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Zona Equipamiento Comunal : Public = Bien_Uso_Publico_Zona_Equipamiento_Comunal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.65 COL\_PublicidadTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Dominio con la descripción de la tipología de los codigos registrales que se inscriben y que publicitan alguna caracteristica especial del predio

COL\_PublicidadTipo

ATRIBUTOS	
◆ Cancelacion : Public = Cancelacion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Demanda : Public = Demanda	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Desplazamiento Forzado : Public = Desplazamiento_Forzado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Inicio de Proceso Administrativo : Public = Inicio_de_Proceso_Administrativo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is ..]
◆ Publicidad de Acto Juridico : Public = Publicidad_de_Acto_Juridico	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is ..]
◆ Victima o Restitucion : Public = Victima_o_Restitucion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.66 COL\_PuntoControlTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_PuntoControlTipo

COL\_PuntoControlTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Apoyo : Public = Apoyo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Control : Public = Control	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is ..]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is ..]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is ..]

## 1.99.67 COL\_PuntoLevTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_PuntoLevTipo

COL\_PuntoLevTipo

ATRIBUTOS	
◆ Auxiliar : Public = Auxiliar	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Construcion : Public = Construcion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Servidumbre : Public = Servidumbre	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.68 COL\_RedServiciosTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_RedServiciosTipo

COL\_RedServiciosTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Petroleo : Public = Petroleo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Quimicos : Public = Quimicos	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Red Termica : Public = Red_Termica	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Telecomunicaciones : Public = Telecomunicaciones	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.69 COL\_ResponsabilidadTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_ResponsabilidadTipo

COL\_ResponsabilidadTipo

ATRIBUTOS	
◆ Administrativa : Public = Administrativa	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Constitucional : Public = Constitucional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Contractual : Public = Contractual	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Judicial : Public = Judicial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Legal : Public = Legal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otros : Public = Otros	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.70 COL\_RestriccionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_RestriccionTipo

COL\_RestriccionTipo

ATRIBUTOS	
◆ Afectaciones Interes General : Public = Afectaciones_Interes_General	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ambientales : Public = Ambientales	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Desplazamiento Forzado Restitucion : Public = Desplazamiento_Forzado_Restitucion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Embargo : Public = Embargo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No Registrada : Public = No_Registrada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Prohibiciones Expresas : Public = Prohibiciones_Expresas	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Propiedad Horizontal y Urbanismo : Public = Propiedad_Horizontal_y_Urbanismo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Proteccion Familia : Public = Proteccion_Familia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Servidumbre : Public = Servidumbre	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.71 COL\_ServicioPublicoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_ServicioPublicoTipo

ATRIBUTOS	
◆ Agua corriente : Public = Acueducto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS
FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
Internet : Public = Internet [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]
Red de abastecimiento de electricidad : Public = Electricidad [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
Red de distribución de gas : Public = Gas [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
Red de saneamiento : Public = Alcantarillado [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate [ Stereotype is .]
Telefonia fija : Public = Telefono [ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.72 COL\_ServidumbreTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_ServidumbreTipo

ATRIBUTOS
Electrica : Public = Electrica [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]
Otra : Public = Otra [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
Petrolera : Public = Petrolera [ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate [ Stereotype is . ]
◆ Vial : Public = Vial [ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

## 1.99.73 COL\_TamanioBanioTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Tamaño de los baños.

COL\_TamanioBanioTipo

ATRIBUTOS
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is . ]
◆ Grande : Public = Grande [ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Mediano : Public = Mediano [ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is . ]
◆ Pequenio : Public = Pequenio [ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Sin banio : Public = Sin_Banio [ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate [ Stereotype is . ]

## 1.99.74 COL\_TamanioCocinaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_TamanioCocinaTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Grande : Public = Grande	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Mediana : Public = Mediana	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Pequenia : Public = Pequenia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Sin Cocina : Public = Sin_Cocina	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.75 COL\_TerritorioAgricola

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_TerritorioAgricola

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Area Agricola Hetero : Public = AreaAgriHetero	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Confinado : Public = Confinado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Cultivo Permanente : Public = CultPermanente	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Cultivo Transitorio : Public = CultTransitorio	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Pasto : Public = Pasto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Tierra en preparacion o descanso : Public = TierraPrepodeso	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.76 COL\_TipoCalificarTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Calificación del suelo.

COL\_TipoCalificarTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Industrial : Public = Industrial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Residencial : Public = Residencial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.77 COL\_TipoConstruccionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_TipoConstruccionTipo

COL\_TipoConstruccionTipo

ATRIBUTOS	
◆ Anexo : Public = Anexo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No PH : Public = No_PH	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Parque Cementerio : Public = Parque_Cementerio	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ PH : Public = PH	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.78 COL\_TipoDQ\_Element

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_TipoDQ\_Element

ATRIBUTOS	
◆ Calidad : Public = Calidad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Medicion : Public = Medicion	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.79 COL\_TipoDesarrolloTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar la forma de desarrollo de un predio, respecto a su urbanización, con incidencia en su avalúo.

COL\_TipoDesarrolloTipo

ATRIBUTOS	
◆ Auto_Construccion : Public = Auto_Construccion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Urbanizacion : Public = Urbanizacion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.80 COL\_TipoOfertaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Tipo de transacción inmobiliaria que se estudia.

COL\_TipoOfertaTipo

ATRIBUTOS	
◆ Alquiler : Public = Alquiler	

<b>ATRIBUTOS</b>	
	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Venta : Public = Venta	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.81 COL\_TipologíaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos para indicar el tipo de la unidad de construcción.

COL\_TipologíaTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Almacenamiento : Public = Almacenamiento	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Asamblea : Public = Asamblea	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ De Alto Riesgo : Public = De_Alto_Riesgo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Educativo : Public = Educativo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Facilidades y Otros : Public = Facilidades_y_Otros	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Industrial : Public = Industrial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Institucional : Public = Institucional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ Mercantil : Public = Mercantil	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Negocios : Public = Negocios	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Residencial : Public = Residencial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.82 COL\_UbicacionEnCopropiedadTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Conjunto de valores válidos pra indicar donde se encuentra una unidad de construcción en copropiedad.

COL\_UbicacionEnCopropiedadTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otras Ubicaciones : Public = Otras_Ubicaciones	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Pasillo Principal : Public = Pasillo_Principal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Pasillo Secundario : Public = Pasillo_Secundario	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Plazoleta Comidas : Public = Plazoleta_Comidas	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.83 COL\_UnidadEdificacionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_UnidadEdificacionTipo

COL\_UnidadEdificacionTipo

ATRIBUTOS
◆ Compartido : Public = Compartido [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
◆ Individual : Public = Individual [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue [ Stereotype is .]

## 1.99.84 COL\_UsoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Uso económico de la propiedad inmobiliaria.

COL\_UsoTipo

ATRIBUTOS
◆ Acuicola : Public = Acuicola [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Agricola : Public = Agricola [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Agroindustrial : Public = Agroindustrial [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Agropecuario : Public = Agropecuario [ Stereotype is «DomainCodedValue».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Comercial : Public = Comercial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Cultural : Public = Cultural	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Educativo : Public = Educativo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Forestal : Public = Forestal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Habitacional : Public = Habitacional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Industrial : Public = Industrial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Infraestructura Asociada Explotacion : Public = Infraestructura_Asociada_Explotacion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Infraestructura Saneamiento : Public = Infraestructura_Saneamiento	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Infraestructura Seguridad : Public = Infraestructura_Seguridad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Infraestructura Hidraulica : Public = Infraestructura_Hidraulica	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Infraestructura Transporte : Public = Infraestructura_Transporte	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Institucional : Public = Institucional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Lote No Urbanizable : Public = Lote_No_Urbanizable	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Lote Urbanizable No Construido : Public = Lote_Urbanizable_No_Construido	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Lote Urbanizable No Urbanizado : Public = Lote_Urbanizable_No_Urbanizado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Minero : Public = Minero	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Pecuario : Public = Pecuario	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Recreacional : Public = Recreacional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Religioso : Public = Religioso	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Salubridad : Public = Salubridad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Servicios Especiales : Public = Servicios_Especiales	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Tierras Aparentemente Inexploradas : Public = Tierras_Aparentemente_Inexploradas	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Uso Publico : Public = Uso_Publico	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.85 COL\_ViaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_ViaTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Arteria : Public = Arteria	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Autopista : Public = Autopista	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Carreteable : Public = Carreteable	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ciclorruta : Public = Ciclorruta	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Colectora : Public = Colectora	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Departamental : Public = Departamental	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ferrea : Public = Ferrea	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Local : Public = Local	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Metro o Metrovia : Public = Metro_o_Metrovia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Nacional : Public = Nacional	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Ordinaria : Public = Ordinaria	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Peatonal : Public = Peatonal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Principal : Public = Principal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Privada : Public = Privada	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Secundaria : Public = Secundaria	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Troncal : Public = Troncal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.86 COL\_ZonaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_ZonaTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Caserios : Public = Caserios	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Corregimiento : Public = Corregimiento	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Inspeccion policia : Public = Inspeccion_policia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Perimetro urbano : Public = Perimetro_urbano	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Rural : Public = Rural	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.87 DQ\_Metodo\_Evaluacion\_Codigo\_Tipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

DQ\_Metodo\_Evaluacion\_Codigo\_Tipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Externo Directo : Public = Externo_Directo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]

ATRIBUTOS	
◆ Indirecto : Public = Indirecto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Interno Directo : Public = Interno_Directo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.88 ISO19125\_Type

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

ISO19125\_Type

ATRIBUTOS	
◆ Desconocido : Public = Desconocido	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Disjunto : Public = Disjunto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
◆ Superpone : Public = Superpone	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Toca : Public = Toca	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.89 LA\_Agrupacion\_Interesados\_Tipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_Agrupacion\_Interesados\_Tipo

ATRIBUTOS	
◆ Asociacion : Public = Asociacion	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Familia : Public = Familia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.90 LA\_BAUnitTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_DimensionTipo

LA\_BAUnitTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

ATRIBUTOS	
◆ Unidad Derecho : Public = Unidad_Derecho	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Unidad Propiedad Basica : Public = Unidad_Propiedad_Basica	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.91 LA\_ContentoNivelTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_ContentoNivelTipo

LA\_ContentoNivelTipo

ATRIBUTOS	
◆ Consuetudinario : Public = Consuetudinario	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Derecho Primario : Public = Derecho_Primario	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.92 LA\_DerechoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_DerechoTipo

LA\_DerechoTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Arrendamiento : Public = Arrendamiento	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Consuetudinario : Public = Consuetudinario	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Propiedad : Public = Propiedad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.93 LA\_DimensionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_DimensionTipo

LA\_DimensionTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ 2 Dimensiones en el plano : Public = Dim2D	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ 3 Dimensiones en el plano : Public = Dim3D	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.94 LA\_EstadoDisponibilidadTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_EstadoRedServiciosTipo

LA\_EstadoDisponibilidadTipo

ATRIBUTOS	
◆ Destruido : Public = Destruido	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Incompleto : Public = Incompleto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Original : Public = Original	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.95 LA\_EstadoRedServiciosTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_EstadoRedServiciosTipo

LA\_EstadoRedServiciosTipo

ATRIBUTOS	
◆ En_Uso : Public = En_Uso	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Fuera De Servicio : Public = Fuera_De_Servicio	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Planeado : Public = Planeado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.96 LA\_EstructuraTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_EstructuraTipo

LA\_EstructuraTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Linea : Public = Linea	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Polígono : Public = Polígono	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Punto : Public = Punto	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

## 1.99.97 LA\_FuenteAdministrativaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_InteresadoTipo

LA\_FuenteAdministrativaTipo

ATRIBUTOS
◆ Estructura : Public = Estructura [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue [ Stereotype is .]
◆ Titulo : Public = Titulo [ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.98 LA\_FuenteEspacialTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_InteresadoTipo

LA\_FuenteEspacialTipo

ATRIBUTOS
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
◆ Fotografia Aerea : Public = Fotografía_Aerea [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Plano : Public = Plano	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Topografia : Public = Topografia	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.99 LA\_HipotecaTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_HipotecaTipo

LA\_HipotecaTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Lineal : Public = Lineal	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Micro credito : Public = Micro_credito	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.100 LA\_InteresadoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_InteresadoTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Persona Natural : Public = Persona_Natural	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Persona No Natural : Public = Persona_No_Natural	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]

### 1.99.101 LA\_InterpolacionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_InterpolacionTipo

LA\_InterpolacionTipo

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Centro Arco : Public = Centro_Arco	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Final : Public = Final	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Inicio : Public = Inicio	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS
SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue [ Stereotype is .]

## 1.99.102 LA\_MonumentacionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_MonumentacionTipo

LA\_MonumentacionTipo

ATRIBUTOS
Baliza : Public = Baliza [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString [ Stereotype is .]
MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue [ Stereotype is .]
Otro : Public = Otro [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
Poste : Public = Poste [ Stereotype is «DomainCodedValue».]
SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue [ Stereotype is .]

## 1.99.103 LA\_PuntoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_PuntoTipo

LA\_PuntoTipo

ATRIBUTOS
Catastro : Public = Catastro [ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ Control : Public = Control	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.104 LA\_RedServiciosTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_RedServiciosTipo

LA\_RedServiciosTipo

ATRIBUTOS	
◆ Agua : Public = Agua	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Alcantarillado : Public = Alcantarillado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Electricidad : Public = Electricidad	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ Gas : Public = Gas	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is .]

## 1.99.105 LA\_RegistroTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_RegistroTipo

LA\_RegistroTipo

ATRIBUTOS	
FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
Rural : Public = Rural	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	[ Stereotype is .]
Urbano : Public = Urbano	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

## 1.99.106 LA\_RelacionSuperficieTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_ResponsabilidadTipo

LA\_RelacionSuperficieTipo

ATRIBUTOS	
En Rasante : Public = En_Rasante	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
En Subsuelo : Public = En_Subsuelo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

ATRIBUTOS	
◆ En Vuelo : Public = En_Vuelo	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otros : Public = Otros	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.107 LA\_ResponsabilidadTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_ResponsabilidadTipo

LA\_ResponsabilidadTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Otros : Public = Otros	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Policia Areas Inundables : Public = Policia_Areas_Inundables	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.108 LA\_RestriccionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

COL\_RestriccionTipo

LA\_RestriccionTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Servidumbres : Public = Servidumbres	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]

## 1.99.109 LA\_TareaInteresadoTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_TareaInteresadoTipo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Notario : Public = Notario	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDuplicate	

ATRIBUTOS	
	[ Stereotype is . ]
◆ Topografo : Public = Topografo	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]

## 1.99.110 LA\_UnidadEdificacionTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_UnidadEdificacionTipo

LA\_UnidadEdificacionTipo

ATRIBUTOS	
◆ Comercial : Public = Comercial	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Estado : Public = Estado	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is . ]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]
◆ Otros : Public = Otros	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ Privado : Public = Privado	[ Stereotype is «DomainCodedValue». ]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]

## 1.99.111 LA\_VolumenTipo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

LA\_UnidadEdificacionTipo

LA\_VolumenTipo

ATRIBUTOS	
◆ Calculado : Public = Calculado	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeString	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ Oficial : Public = Oficial	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ Otro : Public = Otro	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is .]

## 1.99.112 LA\_YesNo

*CodedValueDomain «CodedValueDomain» en Paquete 'Domains'*

Yes or no

LA\_YesNo

ATRIBUTOS	
◆ FieldType : esriFieldType Public = esriFieldTypeSmallInteger	[ Stereotype is .]
◆ MergePolicy : esriMergePolicyType Public = esriMPTDefaultValue	[ Stereotype is .]
◆ No / Falso : Public = 0	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]

<b>ATRIBUTOS</b>	
◆ Si / Verdadero : Public = 1	[ Stereotype is «DomainCodedValue».]
◆ SplitPolicy : esriSplitPolicyType Public = esriSPTDefaultValue	[ Stereotype is . ]

## 1.100 Spatial References

Paquete 'LADM\_COL'

### 1.100.1 Spatial References diagram

ArcGIS diagrama 'Spatial References'




Figure 2: Spatial References

### 1.100.2 Nota

Nota en Paquete 'Spatial References'

Use este diagrama para definir la información de referencia espacial de su esquema. Puede definir uno o más elementos de referencia espacial, a los que se hace referencia por otros elementos en su esquema que requieren información de referencia espacial, como un sistema de coordenadas, XYTolerance, etc.

Note

Extends

### 1.100.3 Nota

#### *Nota en tablas intermedias para relaciones mucho a muchos*

En el caso de las relaciones del tipo muchos a muchos (0.\* .. 0.\*) se debe tener presente que este tipo de relaciones tienen asociada una tabla intermedia con 3 registros (1: ID Propio, 2:ID Origen y 3:ID Destino), la cual es de vital importancia adicionar al proyecto (.mxd o .aprxF) que este manejando.

En el caso que desee publicar un servicio geográfico con elementos de estas características, tenga especial cuidado en no olvidar adicionar la tabla intermedia al proyecto, de esta manera la relación funcionara correctamente en el servicio publicado. Cabe aclarar aquí, que este tipo de tablas no son visibles en el servicio, pero son necesarias para su correcto funcionamiento.