# Runtime Explorer

One | Two | Three

kein Inhalt

○ Select All

◉ Select following ...

Runtime Explorer

One | Two | Three

Quellname (Geodatabase ...)

- ☑ Layer 1 (500.000) 🔍
  - Subtypes
  - Subtypes
  - Subtypes
- ☑ Layer 2 (20.000) 🔍
  - Subtypes
  - Subtypes
  - Subtypes

- ☑ Layer n (50) 🔍
  - Subtypes
  - Subtypes
  - Subtypes

Layer 1

Layer 2

Layer n

Statusleiste

Runtime Explorer

| One | Two | Three |

Quellname (Geodatabase ...)

☑ Layer 1 (500.000) 🔍
    Subtypes
    Subtypes
    Subtypes

☑ Layer 2 (20.000) 🔍
    Subtypes
    Subtypes
    Subtypes

☑ Layer n (50) 🔍
    Subtypes
    Subtypes
    Subtypes

Layer 1

Layer 2

Layer n

Statusleiste

Runtime Explorer

Quellname (Geodatabase ...)

☑ Layer 1 (500.000) ○

One | Two | Three

Layer 1

Layer Properties

Name	Alias	Visibility	Scale Range	Extent	DefQuery	Features	Spatial Reference
Layer1	Layer 1	yes	0-500.000	xMin, yMin, xMax, yMax	where ...	21200	WGS84
Layer2	Layer 2	no	0-20.000	xMin, yMin, xMax, yMax	where ...	200	WGS84

Statusleiste

Runtime Explorer

One | Two | Three

Quellname (Geodatabase ...)

☑ Layer 1 (500.000) ○

Layer Properties

Name	Alias		ce
Layer1	Layer 1		
Layer2	Layer 2		

Statusleiste

Save Project   ×

← → ∨ ↑ › Dieser PC › System (C:) › Projekte › Esri › esride-runtimeexplorer › Mockup   ∨ ↻   "Mockup" durchsuchen   🔍

Organisieren ▾   Neuer Ordner   ▦ ▾   ?

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
☺ RuntimeExplorer.bmpr	07.11.2017 14:56	Balsamiq Project	279 KB
🔴 RuntimeExplorer.pdf	07.11.2017 13:15	Adobe Acrobat D...	199 KB

- 💻 Dieser PC
- 🖼 Bilder
- 🖥 Desktop
- 📄 Dokumente
- ⬇ Downloads
- 🎵 Musik
- 🎞 Videos
- 💻 System (C:)
- 💾 Data2 (D:)
- 🔴 site krb only$ (\...
- 🔴 universal01 (\\ES...
- 🔴 mag (\\FS-KRE-...
- ☁ Netzwerk

Dateiname: LayerProperties.csv   ∨

Dateityp: Alle Dateien (*.*)   ∨

∧ Ordner ausblenden

Speichern   Abbrechen