Séquence 06 - TP01 - Îlot 01

Lycée Dorian Renaud Costadoat Françoise Puig





# La cinématique des mécanismes



Référence S06 - TP01 - I01

Compétences Mod2-C10-1: Modèle de solide indéformable

Mod2-C11: Modélisation géométrique et cinématique des mouvements

entre solides indéformables

Rés-C1: Loi entrée sortie géométrique et cinématique

Rés-C6: Utilisation d'un solveur ou d'un logiciel multi physique Com1-C1: Différents descripteurs introduits dans le programme

Com2-C4: Outils de communication

Description Lois E/S de fermeture géométrique et cinématique. Simulation du com-

portement de modèles. Proposer des lois de commande en fonction d'exi-

gences. Présenter les modèles acausaux


Système Maxpid






### **Objectif du TP:**

Modéliser la loi d'entrée/sortie cinématique d'un système









La démarche de l'ingénieur permet :

- De vérifier les performances attendues d'un système, par évaluation de l'écart entre un cahier des charges et les réponses expérimentales (écart 1),
- De proposer et de valider des modèles d'un système à partir d'essais, par évaluation de l'écart entre les performances mesurées et les performances simulées (écart 2),
- De prévoir le comportement à partir de modélisations, par l'évaluation de l'écart entre les performances simulées et les performances attendues du cahier des charges (écart 3).



### Pour ce TP, vous aurez besoin :


— de la procédure d'utilisation de Simscape disponible à la page ??,





# 1 Détermination de la loi d'entrée/sortie géométrique

L'objectif de cette partie est de déterminer les équations liant les paramètres géométriques du système Maxpidet de les comparer avec celles obtenues par simulation Matlab/Simscape.



Question 1 Modéliser Déterminer  $\theta_m$  et  $\theta_3$  en fonction de  $\theta_1$  et des dimensions géométriques du système en utilisant la loi de fermeture géométrique. Les dimensions seront mesurées sur le système.

Question 2 Résoudre Compléter le modèle Simscape avec ces équation comme sur la procédure ?? et vérifier que les résultats correspondent.


**Question 3** Résoudre A l'aide d'un script python, faire varier  $\theta_1$  de 0 à  $\frac{\pi}{2}$ . Et tracer  $\theta_m$  et  $\theta_3$ .

Question 4 Expérimenter

Proposer un protocole permettant de mesurer les valeurs extrêmes (qui correspondent à la variation de  $\theta_1$  de 0 à  $\frac{\pi}{2}$ ) de  $\theta_m$  et  $\theta_3$ .

**Question 5**Analyser

Vérifier que le résultat de la question 2 correspond à celui de la question 3.





#### Détermination de la loi d'entrée/sortie cinématique 2

L'objectif de cette partie est de déterminer les équations liant les paramètres cinématiques du système Maxpidet de les comparer avec celles obtenues par simulation Matlab/Simscape.

On aura ainsi:

$$-\omega_1=\dot{\theta_1},$$

— 
$$\omega_m = \dot{\theta_m}$$
 et  $\omega_3 = \dot{\theta_3}$ .

## Question 6

Déterminer  $\omega_m$  et  $\omega_3$  en fonction de  $\omega_1$  et des paramètres géométriques du système, en utilisant la loi de fermeture cinématique. Les dimensions Modéliser seront mesurées sur le système afin d'effectuer l'application humérique.

### **Question 7** Résoudre

Compléter le modèle Simscape avec ces équation comme sur la procédure ?? et vérifier que les résultats correspondent.

L'objectif est d'obtenir le profil suivant pour la vitesse de rotation  $\omega_1$ .

 $U_{max}$ profil.pdf


Données :  $t_1 = 2s$ ,  $t_2 = 8s$ ,  $t_3 = 10s$ .

**Question 8** 

Déterminer  $\omega_{max}$  afin d'obtenir la variation de  $\theta_1$  de 0 à  $\frac{\pi}{2}$ .

Modéliser

**Question 9** A l'aide d'un script python, déterminer le profil de vitesse à imposer à  $\omega_m$ . Modéliser





## 3 Vérification à l'aide de relevé expérimentaux

Le fichier contient des relevés expérimentaux issus du système réel.

**Question 10** Ouvrir l'ensemble des fichiers présents dans le dossier compressé et Expérimenter analyser leur contenu.

**Question 11** Expliquer en quelques lignes le protocole expérimental mis en œuvre.

Expérimenter

**Question 12** Déterminer les écarts (et leurs origines) entre les résultats des la simula-Expérimenter tion (parties 1 et 2) et ceux issus de la partie expérimentale.

# 4 Préparation d'une présentation

**Question 13** Préparer une présentation à l'aide de quelques slides pour présenter communiquer votre travail.

