
Séquence: 13

Document : TP01 Lycée Dorian

Renaud Costadoat Françoise Puig







Référence S13 - TP01

Compétences Conc1-C4: Approche Produit-Matériau-Procédé

Réa-C1.1: Procédés d'obtention des pièces brutes

Réa-C1.2: Procédés d'obtention des surfaces par enlèvement de matière

Réa-C2: Mise en place d'un processus de fabrication

Com2-C4: Outils de communication

Description Conception d'une pièce mécano-soudée.

Système Presse Multi Poinçonnage



## 1 Fabrication d'un bras mécano-soudé

L'objet de cette étude concerne un Ensemble Mécano Soudé EMS.





## 1.1 Création de la nomenclature

**Question 1 :** Compléter la nomenclature de l'éclaté de ce support. Le nom de chaque élément sera recherché dans l'arbre de création du modèle 3D.

Rep	Nb	Désignation


## 1.2 Analyse de la conception du bras :

**Question 2 :** En vue de l'écriture d'un bon de commande des matériaux constituant l'EMS, les observer et préciser les débits (forme et dimensions) en vous aidant des tableaux 1 et 2.

d				4		5		6	8	10	12	15	5 20	25	30
b				20 à	40	20 à	100	20	à 1	50		30	) à 15	0 50	à 80
largeurs b normalisées	20	25	30	35	40	45	50	60	7	0 8	0 9	90	100	120	150

Table 1 - Plats laminés à chaud

Exemple de désignation : plat 40\*15, NF A 45-005






d	4	1 5	6	8	10	12	14	15	16	18	20	25	(26)
е	1			1 à	2,5	1 à 3	3		1 à	4	1 à	5	
d	28	30	32	35	38	40	42	2 45	48	50	55	60	63
е	1 à	6			1 8	à 8	1 8	à 10			1,	5 à 12	2,5
Epaisseurs			1	1,5	2	2,5	3	4	5 6	8	10	11	12,5
normalisées													

Table 2 – Tubes sans soudure de précision

Exemple de désignation : tube 16-2, NF A 49-310




## 1.3 Observer le bras modélisé sous solidworks

**Question 4 :** Faire l'inventaire des cordons de soudure réalisant les liaisons complètes par soudage des différents composants. Localiser les cordons de soudure sur la page suivante (dessin d'ensemble en projection de l'EMS) par un surlignage au crayon de couleur des liaisons L1, L2, L3,... données sur le graphe des liaisons complètes par soudures des différents composants du bras.

Liaison	Cordon	Couleur					
L1	c11 en U	marron					
L2	c21	violet					
	c22	rose					
L3	c3 en U	jaune					
L4	c41	vert					
	c42	bleu foncé					
L4	c51	orange					
	c52	bleu clair					







Question 4 : Sur l'annexe 1 (dessin d'ensemble 2D de l'EMS), représenter les soudures simplifiées entre les divers éléments.

**Question 5 :** Sur l'annexe 2 (dessin d'ensemble 2D de l'EMS), représenter les soudures symboliques entre les divers éléments.



