Descripción de Casos de Uso

CU-01	**Crear perfil**		
Descripción	Este caso de uso permite que un nuevo usuario cree un perfil en el sistema dando sus datos personales y credenciales de acceso.		
Actores	Usuario, administrador y contador		
Pre condiciones	El actor no debe estar previamente registrado en el sistema.		
Post condiciones	El perfil del usuario queda registrado en la base de datos. El sistema confirma la creación del perfil y puede redirigir al usuario al inicio de sesión.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor abre la plataforma y va a la parte de registro.	El sistema muestra el formulario de registro.
	2	El actor ingresa sus datos personales, correo electrónico y crea una contraseña.	El sistema valida que los campos estén completos y el correo no exista previamente.
	3	El actor confirma la creación del perfil presionando el botón “Registrarse”.	El sistema almacena los datos en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación.
	4	El actor puede iniciar sesión después del registro.	El sistema redirige al inicio de sesión y permite acceder con los nuevos datos.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	3	El actor ingresa un correo ya registrado.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo ya está en uso.
	3	El actor deja campos obligatorios vacíos o introduce un formato inválido.	El sistema muestra advertencias y no permite continuar hasta corregir los errores.
Frecuencia	Cada vez que un nuevo usuario desea registrarse en el sistema.		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso es esencial para el acceso de nuevos actor Permite crear cuentas para los tres tipos de actores del sistema: usuario, entrenador y administrador (estos últimos pueden ser creados directamente por el administrador principal).		

CU-02	**Iniciar sesión**		
Descripción	Este caso de uso permite que un usuario ingrese al sistema con sus credenciales (nombre de usuario y contraseña)		
Actores	Usuario, administrador y contador		
Pre condiciones	El actor debe estar previamente registrado en el sistema. El sistema debe estar conectado a la base de datos.		
Post condiciones	El actor queda autenticado en el sistema y se muestra el menú principal. Se registra el inicio de sesión en el historial del sistema.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor abre la página o aplicación del sistema.	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
	2	El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña.	El sistema valida que los campos no estén vacíos.
	3	El actor selecciona el botón “Iniciar sesión”.	El sistema redirige al usuario al menú principal según su rol.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	El actor deja campos vacíos.	El sistema muestra un mensaje de error.
	3	El actor introduce credenciales incorrectas.	El sistema muestra un mensaje de error.
Frecuencia	Diaria, cada vez que un actor necesita entrar a la plataforma		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema diferencia el tipo de actor (usuario, entrenador o administrador) según las credenciales ingresadas y lo redirige al entorno correspondiente.		

CU-03	**Recuperar contraseña**		
Descripción	Este caso de uso permite que el usuario recupere su contraseña de la cuenta registrada con su correo		
Actores	Usuario, administrador y contador		
Pre condiciones	El actor debe estar previamente registrado en el sistema. El actor debe tener acceso al correo electrónico registrado.		
Post condiciones	La contraseña del actor es restablecida correctamente. El sistema notifica al usuario que el cambio fue exitoso y permite iniciar sesión con la nueva contraseña.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.	El sistema muestra el formulario para recuperar la contraseña.
	2	El actor ingresa el correo electrónico asociado a su cuenta.	El sistema verifica si el correo existe en la base de datos y envía un enlace o código de verificación al correo proporcionado.
	3	El actor recibe un correo con instrucciones para restablecer su contraseña e ingresa al enlace del correo	El sistema muestra el formulario para crear una nueva contraseña.
	4	El actor ingresa la nueva contraseña y confirma el cambio.	El sistema actualiza la contraseña en la base de datos y muestra un mensaje de confirmación.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	2	El actor ingresa un correo no registrado.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo no existe.
	4	El actor no completa los campos requeridos.	El sistema notifica el error y solicita repetir el proceso.
Frecuencia	Solo cuando un usuario olvida o desea cambiar su contraseña.		
Importancia	Media		
Comentarios	Este caso de uso se extiende desde "Iniciar sesión", ya que el proceso de recuperación se inicia cuando el actor no puede acceder a su cuenta.		

CU-04	Actualizar Stock		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador cambie o elimine cosas del Stock mediante el sistema		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.		
Post condiciones	El Stock y la base de datos será actualizado con lo ultimo que ingreso el administrador El sistema refleja el nevo inventario		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede al panel de editar Stock	El sistema muestra la base datos editable
	2	El actor selecciona que actualizar o eliminar	El sistema despliega lo que se está actualizando
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	4	El actor intenta modificar otra base de datos	El sistema muestra un mensaje de error e impide el intento
Frecuencia	Solo cuando se requiere actualizar o eliminar cosas del Stock		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso es exclusivo del administrador, ya que solo él tiene los permisos necesarios para modificar .		

CU-05	Revisar catalogo		
Descripción	Este caso de uso permite que el Usuario pueda revisar y mirar que Catalogo muestra el sistema		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	El actor ingresa al sistema por navegador		
Post condiciones	El sistema le mostrara mediante un sistema muchos catálogos al usuario		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede al sistema	El sistema muestra su catalogo
	2	El actor interactúa con el sistema revisando un catalogo	El sistema muestra mediante las necesidades del usuario un catalogo
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	4	El actor busca un catálogo inexistente	El sistema muestra un mensaje de error
Frecuencia	Solo cuando el usuario busca un catalogo		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso solo es para cuando el usuario quiere mirar		

CU-06	Escoger producto		
Descripción	Este caso de uso permite que el usuario pueda escoger un producto del catalogo		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	El actor tiene que iniciar sesión El actor tiene que escoger un producto o vario		
Post condiciones	Se visualiza los productos escogidos		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor ingresa a un producto	El sistema muestra el producto a mas detalle
	2	El actor escoge ese producto para procesar la compra	El sistema lo ingresa a cotizaciones
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Producto agotado	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros disponibles.
Frecuencia	Depende de la necesidad si va comprar o no		
Importancia	Media		
Comentarios	Es el inicio de otro proceso		

CU-07	Realizar Cotización		
Descripción	Este caso de uso permite que el Usuario diligencia un formulario con todos sus datos y del producto que quiere, para iniciar un proceso de cotización		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión El actor debe haber escogido al menos un producto		
Post condiciones	El sistema guardara la cotización registrada por el usuario		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede al panel de realizar cotización	El sistema muestra un formulario de cotización.
	2	El actor finaliza el formulario	El sistema muestra la información al usuario y la guarda
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	5	El actor ingresa datos incorrectos o los deja vacíos	El sistema muestra un mensaje indicando que no esta cumpliendo con el proceso
Frecuencia	Solo cuando el usuario va hacer realizar una cotización		
Importancia	Alta		
Comentarios	Es un proceso muy importante ya que es la información y del producto que desea cotizar		

CU-08	Enviar cotización		
Descripción	Este caso de uso permite que el Usuario pueda enviar su cotización por el sistema		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	El actor debe rellenar Formulario El actor debe enviar formulario		
Post condiciones	El sistema enviara a administrador el formulario realizado por el usuario		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor envía el formulario	El sistema muestra mensaje de envió exitoso y la toma de tiempo de respuesta
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	4	El actor cancela el proceso	El sistema muestra un mensaje indicando que el usuario cerro o cancelo el proceso
Frecuencia	Cuando el actor envía formulario		
Importancia	Alta		
Comentarios	Llegara a administrador		

CU-9	Revisar Cotización		
Descripción	Este caso de uso permite que el Administrador pueda revisar la cotización enviada por el usuario a través del sistema.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	Debe existir una cotización enviada por un usuario El administrador debe iniciar sesión en el sistema		
Post condiciones	El sistema registrará que la cotización fue revisada y mostrará el estado actualizado		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede a la bandeja de cotizaciones pendientes	El sistema muestra la lista de cotizaciones disponibles
	2	El actor selecciona una cotización	El sistema muestra el contenido completo de la cotización
	3	El actor revisa la información y confirma si hay disponibilidad	El sistema marca la cotización como “Revisada” y puede dejar un comentario
Excepciones	**#**	**Situación**	**Respuesta del sistema**
	4	El actor intenta acceder a una cotización inexistente o eliminada	El sistema muestra un mensaje indicando que la cotización no esta disponible
Frecuencia	Cuando el actor consulta cotizaciones		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe permitir reconocer qué cotizaciones ya fueron revisadas y va ligada al CU-09		

CU10	Revisar Inventario		
Descripción	Este caso de uso permite que el Administrador revise el inventario disponible dentro del sistema, visualizando los elementos registrados y su información actualizada.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema Deben existir elementos registrados en el inventario		
Post condiciones	El sistema mostrará la información actualizada del inventario y registrará que se realizó una revisión		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede al apartado de “Inventario”	El sistema muestra toda la lista de todos los productos registrados en el inventario
	2	El actor selecciona un producto	El sistema muestra la información detallada del producto (cantidad, descripción, color, tallas)
	3	El actor revisa la información	El sistema mantiene la información del producto y permite volver al inventario
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	4	El actor intenta seleccionar un producto eliminado o inexistente	El sistema muestra un mensaje indicando que el elemento esta eliminado o no existe
Frecuencia	Cada vez que el actor necesite consultar o verificar el inventario del sistema		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso está relacionado con la gestión y control general del inventario del sistema		

CU-12	Denegar Cotización		
Descripción	Este caso de uso permite que el Administrador deniegue una cotización enviada por un usuario, indicando la razón del rechazo y actualizando el estado de la solicitud en el sistema.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	Debe existir una cotización enviada por un usuario. El actor debe haber iniciado sesión en el sistema.		
Post condiciones	El sistema actualiza el estado de la cotización como “Denegada”. El usuario podrá visualizar que su cotización fue rechazada.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede a la lista de cotizaciones pendientes	El sistema muestra todas las cotizaciones
	2	El actor selecciona una cotización	El sistema muestra todo el contenido de la cotización seleccionada
	3	El actor elige la opción “Denegar” e ingresa el motivo del rechazo	El sistema solicita ingresar el motivo de la negación
	4	El actor confirma la acción	El sistema marca la cotización como “Denegada”, guarda el motivo
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	5	El actor intenta denegar una cotización inexistente o ya denegada	El sistema muestra un mensaje indicando que la cotización ya fue negada o no existe
	6	El actor no ingresa el motivo de rechazo o deja el campo vacío	El sistema muestra un mensaje indicando que tiene que ingresar el motivo del rechazo
Frecuencia	Los actor utilizan esta función cada vez que una cotización no cumple los criterios o condiciones solicitadas.		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso está relacionado con el CU09–Enviar cotización, con el CU-10 Revisar Cotización y con el proceso de gestión de solicitudes dentro del sistema.		

CU-11	Aceptar Cotización		
Descripción	Este caso de uso permite que el Administrador acepte una cotización enviada por un usuario, confirmando que cumple los requisitos y actualizando su estado dentro del sistema.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	Debe existir una cotización enviada por un usuario. El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.		
Post condiciones	La cotización queda registrada como “Aceptada”. El usuario podrá visualizar el estado actualizado de su cotización.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede a la lista de cotizaciones pendientes	El sistema muestra todas las cotizaciones disponibles para revisión
	2	El actor selecciona la cotización que desea aceptar	El sistema muestra la información completa de la cotización
	3	El actor hace clic en la opción “Aceptar”	El sistema actualiza el estado de la cotización a “Aceptada”
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	4	El actor intenta aceptar la cotización ya aceptada o inexistente	El sistema muestra un mensaje que indica que la cotización ya fue aceptada o no existe.
	5	La cotización seleccionada fue denegada	El sistema muestra un mensaje de error de que esta cotización ya fue procesada
Frecuencia	Los actor usan esta función cada vez que deben aprobar cotizaciones válidas.		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso se relaciona directamente con CU9–Enviar Cotización y CU12–Denegar Cotización, completando el flujo de gestión.		

CU-13	CU14 – Formular cotización Final		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador envíe una notificación al usuario informando si la cotización realizada ha sido aceptada o rechazada, incluyendo un mensaje opcional.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. Debe existir una cotización previamente realizada por el usuario.		
Post condiciones	El actor recibe la notificación del estado de su cotización El estado de la cotización queda actualizada		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor abre el módulo de cotizaciones.	El sistema muestra la lista de cotizaciones disponibles.
	2	El actor selecciona la cotización que desea notificar.	El sistema muestra la información de la cotización.
	3	El actor elige la opción **"**Notificar estado" y selecciona Aceptada o Rechazada.	El sistema solicita que confirme la notificación.
	4	El actor confirma la acción.	El sistema envía la notificación al usuario y registra el estado actualizado.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta notificar sin seleccionar un estado.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe elegir "Aceptada" o "Rechazada".
Frecuencia	Depende del número de cotizaciones revisadas por el administrador.		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que el usuario reciba la notificación correctamente.		

CU-14	CU14 – Enviar Notificación a Usuario		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador envíe una notificación al usuario informando si la cotización realizada ha sido aceptada o rechazada, incluyendo un mensaje opcional.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. Debe existir una cotización previamente realizada por el usuario.		
Post condiciones	El actor recibe la notificación del estado de su cotización El estado de la cotización queda actualizada		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor abre el módulo de cotizaciones.	El sistema muestra la lista de cotizaciones disponibles.
	2	El actor selecciona la cotización que desea notificar.	El sistema muestra la información de la cotización.
	3	El actor elige la opción **“**Notificar estado” y selecciona Aceptada o Rechazada.	El sistema solicita que confirme la notificación.
	4	El actor confirma la acción.	El sistema envía la notificación al usuario y registra el estado actualizado.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta notificar sin seleccionar un estado.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe elegir “Aceptada” o “Rechazada”.
Frecuencia	Depende del número de cotizaciones revisadas por el administrador.		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que el usuario reciba la notificación correctamente.		

CU-15	Administrar Ingresos		
Descripción	Este caso de uso permite al **Contador** registrar, actualizar y gestionar los ingresos económicos de la empresa, definiendo su origen, monto y fecha, con el fin de mantener un control financiero adecuado y actualizado.		
Actores	Contador		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión. Debe existir un módulo de ingresos habilitado en el sistema.		
Post condiciones	Los ingresos quedan registrados o actualizados en la base de datos. El sistema queda listo para generar reportes financieros basados en los ingresos ingresados.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede al módulo de ingresos.	El sistema muestra la lista de ingresos existentes y la opción de agregar nuevos.
	2	El actor registra o actualiza información de un ingreso (monto, origen, fecha, descripción).	El sistema valida la información ingresada.
	3	El actor confirma el registro o actualización del ingreso.	El sistema guarda la información correspondiente en la base de datos.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta registrar datos incompletos o inválidos.	El sistema muestra un mensaje indicando que hay errores y debe corregirlos.
	2	El actor intenta actualizar un ingreso inexistente.	El sistema muestra un mensaje informando que el ingreso no se encuentra disponible.
Frecuencia	El actor gestiona ingresos según la actividad financiera de la empresa (diario, semanal o mensual).		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso puede estar relacionado con otros como generación de reportes financieros o control de gastos.		

CU-16	Gestionar estadísticas		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el **Contador** accede, analiza y gestiona las estadísticas financieras del sistema, incluyendo informes de ingresos, egresos, cotizaciones y demás indicadores necesarios para el control contable.		
Actores	Contador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. Debe existir información financiera registrada (ingresos, egresos o cotizaciones). El sistema debe estar en funcionamiento.		
Post condiciones	El actor visualiza estadísticas actualizadas. El sistema registra la consulta para auditoría.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede al módulo de estadísticas.	El sistema muestra las opciones disponibles de análisis financiero.
	2	El actor selecciona el tipo de estadística que desea consultar (ingresos, egresos, cotizaciones, etc.).	El sistema procesa la información histórica registrada.
	3	El actor confirma la consulta.	El sistema genera y muestra las estadísticas solicitadas en forma de gráficos, tablas o indicadores.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	No existen datos suficientes para generar estadísticas.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay registros disponibles.
	2	Los filtros aplicados por el contador no son válidos.	El sistema solicita corregir los filtros antes de continuar.
	3	Error en la carga de datos o conexión.	El sistema registra el error y muestra un mensaje informativo.
Frecuencia	Según las necesidades del actor (diaria, semanal o mensual).		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso puede extender casos como “Administrar Ingresos” o “Administrar Egresos”, ya que depende de datos previamente registrados.		

CU-17	Generar reportes de Sistema		
Descripción	Este caso de uso permite al **Contador** generar reportes detallados sobre la información cotizaciones y otros indicadores contables. El objetivo es obtener una visión clara del estado financiero general para análisis, auditorías o toma de decisiones.		
Actores	Contador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. Deben existir registros financieros (cotizaciones) disponibles en la base de datos.		
Post condiciones	El contador obtiene un reporte actualizado con la información financiera solicitada. El sistema registra la generación del reporte para auditoría.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede a la sección **Reportes del sistema**.	El sistema muestra las categorías de reportes disponibles.
	2	El actor selecciona el tipo de reporte que desea generar (cotizaciones, ingresos, egresos, ventas, etc.).	El sistema carga la información correspondiente y habilita filtros de consulta.
	3	El contador revisa el reporte generado.	El sistema muestra el reporte final con gráficos, tablas o indicadores numéricos.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor no tiene información registrada para generar reportes.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos disponibles.
	2	Los filtros aplicados no arrojan resultados.	El sistema muestra un aviso indicando que no se encontraron datos con esos criterios.
Frecuencia	El actor puede generar reportes periódicamente según las necesidades del área contable (diaria, semanal o mensual).		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso está relacionado con CU16–Gestionar estadísticas, pues ambos dependen de los datos financieros registrados en el sistema		

CU-18	**Reporte de pagina**		
Descripción	Este caso de uso permite que el actor revise qué productos del inventario están por agotarse y requieren reposición.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión. Debe existir un inventario registrado..		
Post condiciones	El sistema muestra el listado de productos con stock crítico		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor ingresa a “Stock crítico”	El sistema analiza el inventario.
	2	El actor revisa los productos con bajo stock.	El sistema muestra cantidades mínimas y actuales.
	3	El actor descarga el reporte si lo necesita.	El sistema genera un archivo PDF o exel
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	No existen productos en nivel crítico	El sistema muestra un mensaje indicando que todo el inventario está en niveles optimos
Frecuencia	Diaria o semanal.		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este reporte facilita reabastecer tallas y referencias antes de que se agoten.		

CU-19	Reporte de ventas		
Descripción	Este caso de uso permite que el actor consulte un reporte sobre las devoluciones realizadas por los clientes, así como solicitudes de garantía por defectos o fallas en los productos de dotación.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El actor deben haber iniciado sesión. Deben existir devoluciones o solicitudes de garantía registradas		
Post condiciones	El sistema muestra el historial de devoluciones y garantías Permite filtrar, revisar detalles o descargar el reporte.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede a “Reporte de devoluciones y garantías”.	El sistema carga las devoluciones registradas
	2	El actor selecciona filtros como tipo (devolución/garantía), fecha, cliente o producto	El sistema procesa y muestra los datos filtrados
	3	El actor revisa los detalles de cada caso	El sistema muestra descripción, motivos, fechas y estado del proceso.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	No existen devoluciones ni solicitudes de garantía	El sistema muestra que no hay registros disponibles
	2	Los filtros seleccionados no arrojan resultados	El sistema notifica que no se encontraron coincidencias.
Frecuencia	Cada vez que sea necesario		
Importancia	Alta		
Comentarios	Relacionado con CU-18 (Generar reportes del sistema).		

CU-20	**Reporte de ingresos**		
Descripción	Este caso de uso permite que el actor consulte cuáles son los productos de dotación más vendidos en un periodo de tiempo, con cantidades y tendencias.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. Deben existir ventas registradas en el sistema.		
Post condiciones	El sistema genera un listado de los productos más vendidos. Permite descargar el reporte.		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor accede a "Productos más vendidos".	El sistema muestra opciones de fechas.
	2	El actor selecciona un rango de tiempo.	El sistema analiza las ventas en ese periodo
	3	El actor consulta el ranking generado	El sistema muestra la lista ordenada de mayor a menor ventas.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	Cuando se requiere analizar el comportamiento de ventas.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos coincidentes.
Frecuencia	Cuando se requiere analizar el comportamiento de ventas.		
Importancia	Alta		
Comentarios	Ayuda a identificar los productos más solicitados (botas, overoles, cascos, etc.).		

CU-21	CU21 –Revisar historial de cotizaciones		
Descripción	Este caso de uso permite que el contador pueda revisar las cotizaciones subidas por el administrador		
Actores	contador		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. Debe existir una cotización previamente subida por el administrador		
Post condiciones	El actor puede revisar historial de cotizaciones		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor abre el módulo de cotizaciones.	El sistema muestra la lista de cotizaciones disponibles.
	2	El actor selecciona la cotización que desea revisar	El sistema muestra la información de la cotización.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta borrar cotizacion	El sistema muestra un mensaje indicando que no es posible esta accion
Frecuencia	Depende del número de cotizaciones revisadas por el actor.		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que el actor vea las cotizaciones.		

CU-22	CU22– Generar orden de envio		
Descripción	Este caso de uso permite que el actor genere una orden de envio para el cliente		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. Debe existir una cotización previamente realizada por el usuario haber aceptado la cotización.		
Post condiciones	El actor genera orden de envio		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor abre el módulo de cotizaciones.	El sistema muestra la lista de cotizaciones disponibles.
	2	El actor selecciona la cotización que desea generar el reporte	El sistema muestra la información de la cotización.
	3	El actor generar orden de envio	El sistema solicita que se genero el reporte de envio.
	4	El actor confirma la acción.	El sistema envía la notificación al usuario y registra el estado actualizado.
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta notificar sin seleccionar un estado.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe elegir “Aceptada” o “Rechazada”.
Frecuencia	Depende del número de orden de envío revisadas por el administrador.		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que el actor se registro la orden de envio		

CU-23	CU23 – asignar repartidor		
Descripción	Este caso de uso permite que el actor pueda asignar un repartidor para enviar la orden del envio		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. Debe existir una cotización previamente realizada por el usuario. el actor debe haber generado una orden de envio		
Post condiciones	El actor asigna un repartidor para el envio		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor asigna un repartidor con disponibilidad	El sistema notifica a reparitor
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor asigna un repartidor no disponible	El sistema muestra un mensaje indicando que está seleccionado uno no disponible
Frecuencia	Depende de veces que se asigne un repartido		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que se escoja un repartidor disponible.		

CU-24	CU24- ver listado de repartidores		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador pueda revisar la disponibilidad de cada repartidor		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. debe haber repartidores		
Post condiciones	El actor podra revisar cada repartidor en su listado		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor ingresa a listado de repartidores.	El sistema muestra la lista de repartidores
	2	El actor selecciona a un repartidor	El sistema muestra información del repartidor
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta buscar un repartidor que no esta en el listado	el sistema muestra un mensaje de error
Frecuencia	Depende de veces que se requiera ver el listado de repartidores		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que se le muestre al actor el listado de repartidor		

CU-25	CU25- Actualizar estado de pedido		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador actualice en tiempo real el estado del pedido.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. Debe existir un registro de orden de envio		
Post condiciones	El actor podra actualizar en cualquier momento el estado del pedido El estado del pedido queda actualizada		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor abre la orden del envio y la actualiza	El sistema muestra que se actualizo el estado de la orden del envío
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor no actualiza la orden de envio	El sistema muestra un mensaje indicando que no actualizo
Frecuencia	según el actor vea la necesidad de actualizar la orden de envio		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que se actualice la informacion		

CU-26	CU26- confirmar entrega		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador envíe una notificación o contactarse con el usuario para la entrega.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. debe haber llegado al punto de llegada la orden de envio		
Post condiciones	El actor podra confirmar la entrega El usuario podra recibir su pedido		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor revisa que si se entrego y notifica en el sistema .	El sistema muestra que se guardo esta entrega en el historial de ventas
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor nunca confirma la entrega	El sistema no guardara en el historial de ventas
Frecuencia	las veces que se entregue un pedido		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que se guarde toda la información de una orden de un pedido cuando se confirma la entrega		

CU-27	CU27- generar reportes de envío		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador pueda generar reportes sobre la orden de envio , en base a este caso de uso , se fomentan otros casos de uso		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. el actor tiene que haber confirmado la entrega para poder generar un reporte		
Post condiciones	El actor genera su reporte de envio		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor registra reporte sobre envio	El sistema guarda y muestra el reporte
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor no registra ningún reporte	El sistema no hara nada , lo tomara como el envio exitoso
Frecuencia	las veces que haya un reporte o una falla en una orden		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que el actor pueda registrar el reporte en el sistema		

CU-28	CU28- Indira una Devolucion o Garantia		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador pueda mirar las causas , si hay garantia o no , si fue un fallo del cliente o en la orden del envio		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. para poder empezar en este caso tiene que haber un reporte sobre una orden del envío		
Post condiciones	El actor podra revisar el si fue una falla del usuario o de la empresa -envio		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor podra revisar que reporte hubo y que fallas	El sistema muestra el reporte y da una informacion detallada
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor no empieza el proceso de devolución y garantía	El sistema muestra una advertencia en cada momento que hay un reporte
Frecuencia	cuando se inicie proceso de devolucion o garantía		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que el actor pueda empezar este proceso		

CU-29	CU29- Registrar garantia		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador que el actor pueda registrar una garantia despues de haber indicado cual fue el problema		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor tiene que identificar la garantía		
Post condiciones	El actor podra registrar la garantía para poder empezar el proceso		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor registra la garantía en el sistema	El sistema guardara la garantía
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta registrar en una orden sin reporte	El sistema cancela este proceso
Frecuencia	las veces que se registre una garantía .		
Importancia	Alta		
Comentarios	solo cuando’ se tenga que registrar una garantía		

CU-30	CU30 – Procesar garantia en stock		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador mediante la garantía,revise en el stock para ver si hay producto en perfectas condiciones igual al enviado		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. el actor debe ingresar al stock		
Post condiciones	El actor podra empezar a revisar dentro del stock que productos fueron enviados y que productos de igualación o similitud sirven para la garantia		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor revisa que productos hay en el stock.	El sistema muestra todo del stock
	2	El actor selecciona los productos para la cotizacion desde el stock	El sistema guarda los productos
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta escoger productos diferentes a la garantia	El sistema rechazará este intento
Frecuencia	las veces que se ingrese al stock		
Importancia	Alta		
Comentarios	N/A		

CU-31	CU31-Procesar devolución		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador empiece un proceso de devolución hacia el usuario		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. El actor debe haber hecho un proceso en stock para empezar la garantia		
Post condiciones	El actor procesa garantía		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor redacta y procesa la garantía hacia el usuario	El sistema guarda y procesa tambien la garantia
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor pone datos incorrectos en la garantia	El sistema detecta la información errónea y muestra mensaje
Frecuencia	cuando se procesa una garantia		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que el actor pueda procesar su garantia.		

CU-32	CU32 –Notificar usuario		
Descripción	Este caso de uso permite que el administrador se notifique directamente con el usuario , indicando todo el proceso de garantía.		
Actores	Administrador.		
Pre condiciones	El actor debe haber iniciado sesión en el sistema. debe haber un registro y un proceso de garantía		
Post condiciones	El actor envia la notificación de la garantía		
Secuencia Normal	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor envía proceso de garantía al usuario.	El sistema guarda y envia proceso de garantía al usuario
Excepciones	**#**	**Acción (actor)**	**Reacción (sistema)**
	1	El actor intenta notificar sin seleccionar el proceso de garantía	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay nada seleccionado
Frecuencia	depende de cuando se requiera enviar una notificación al usuario		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema debe garantizar que el usuario reciba la notificación correctamente.		