


Proyecto 1 – Floyd–Warshall

Fabian Bustos - Esteban Secaida

September 11, 2025

Grafo resultante



Descripción

Reporte automático del algoritmo de Floyd–Warshall. Se muestran $D(0)$ y $P(0)$, todas las tablas intermedias $D(k)$ y $P(k)$ con cambios resaltados, y el resultado final.

Table 1: $D(0)$ – matriz de distancias inicial

	A	B	C	D
A	0	∞	∞	∞
B	∞	0	∞	∞
C	∞	∞	0	∞
D	∞	∞	∞	0

Table 2: $P(0)$ – matriz de siguiente salto inicial

	A	B	C	D
A	-	-	-	-
B	-	-	-	-
C	-	-	-	-
D	-	-	-	-

Table 3: $D(1)$

	A	B	C	D
A	0	∞	∞	∞
B	∞	0	∞	∞
C	∞	∞	0	∞
D	∞	∞	∞	0

Table 4: $P(1)$

	A	B	C	D
A	A	-	-	-
B	-	A	-	-
C	-	-	A	-
D	-	-	-	A

Table 5: $D(2)$

	A	B	C	D
A	0	∞	∞	∞
B	∞	0	∞	∞
C	∞	∞	0	∞
D	∞	∞	∞	0

Table 6: $P(2)$

	A	B	C	D
A	A	-	-	-
B	-	A	-	-
C	-	-	A	-
D	-	-	-	A

Table 7: $D(3)$

	A	B	C	D
A	0	∞	∞	∞
B	∞	0	∞	∞
C	∞	∞	0	∞
D	∞	∞	∞	0

Table 8: P(3)

	A	B	C	D
A	A	-	-	-
B	-	A	-	-
C	-	-	A	-
D	-	-	-	A

Table 9: D(4)

	A	B	C	D
A	0	∞	∞	∞
B	∞	0	∞	∞
C	∞	∞	0	∞
D	∞	∞	∞	0

Table 10: P(4)

	A	B	C	D
A	A	-	-	-
B	-	A	-	-
C	-	-	A	-
D	-	-	-	A

Distancias y rutas óptimas

Table 11: D(final)

	A	B	C	D
A	0	∞	∞	∞
B	∞	0	∞	∞
C	∞	∞	0	∞
D	∞	∞	∞	0

Table 12: P(final)

	A	B	C	D
A	A	-	-	-
B	-	A	-	-
C	-	-	A	-
D	-	-	-	A

Listado de rutas (todas las parejas $i \neq j$)

Origen	Destino	Ruta óptima (con saltos)
--------	---------	--------------------------

A	B	No existe ruta.
A	C	No existe ruta.
A	D	No existe ruta.
B	A	No existe ruta.
B	C	No existe ruta.
B	D	No existe ruta.
C	A	No existe ruta.
C	B	No existe ruta.
C	D	No existe ruta.
D	A	No existe ruta.
D	B	No existe ruta.
D	C	No existe ruta.
