



Ministerio de Salud de la Nación
SECRETARIA DE POLITICAS, REGULACION Y RELACIONES SANITARIAS
SUBSECRETARIA DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACION EN SALUD
DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD

Serie 5

Número 46

ESTADISTICAS VITALES

INFORMACION BASICA - 2002

PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD - PNES

Buenos Aires - República Argentina

Diciembre 2003

ESTADISTICAS VITALES - INFORMACION BASICA AÑO 2002

Diciembre de 2003

MINISTERIO DE SALUD
SECRETARÍA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y RELACIONES SANITARIAS
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

AUTORIDADES NACIONALES

PRESIDENTE DE LA NACIÓN
DR. NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

MINISTRO DE SALUD
DR. GINÉS MARIO GONZALEZ GARCÍA

SECRETARIO DE POLÍTICAS, REGULACIÓN Y RELACIONES SANITARIAS
DRA. GRACIELA ZULEMA ROSSO

SUBSECRETARIO DE RELACIONES SANITARIAS E INVESTIGACIÓN EN SALUD
DR. CARLOS ALBERTO VIZZOTTI

DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

Lic. Elida H. MARCONI

Lic. María de las M. Fernández

Cont. José A. Garro
Técn. Est. Salud Derlys A. Gómez
Técn. Est. Salud Leonardo Rapoport
Técn. Est. Salud Catalina Lazaroff
Aux. Est. Salud María Rosa Machado

Lic. Carlos G. Guevel

Técn. Est. Salud Ana María Vander Horden
Técn. Est. Salud Ada R. Miño
Prof. Cristina Martín
Sra. Marisa S. Peyton

Sra. Nora J. Pérez

Srta. Aurea Marisol de Arriba
Sra. Olga M. Pivchuk
Sra. Dalinda M. Liendo
Sr. Oscar E. Downes

Lic. Livia I. Herrera

Lic. Marta E. Grünwaldt
Lic. Andrea F. Pantano
Lic. Nora F. Paternoster

In memoriam de la Dra. Analía Falú (Médica Pediatra),
asesora, colaboradora y amiga del Programa Nacional
de Estadísticas de Salud.

| CONTENIDO: | | Pág. |
|-------------------|--|-------------|
| | INTRODUCCIÓN | 1 |
| | CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL AÑO 2002 | 2 |
| | ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN | 4 |
| | TABLAS | 5 |
| TABLA 1 | INDICADORES DE NATALIDAD, NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y MATERNA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 6 |
| TABLA 2 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 7 |
| TABLA 3 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 8 |
| TABLA 4 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 9 |
| TABLA 5 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 10 |
| TABLA 6 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO Y CATEGORIZACIÓN DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 11 |
| TABLA 7 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 12 |
| TABLA 8 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER Y CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 13 |
| TABLA 9 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 14 |
| TABLA 10 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 14 |
| TABLA 11 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 15 |
| TABLA 12 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SITUACIÓN CONYUGAL DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 17 |

CONTENIDO (Continuación):**Pág.**

| | | |
|------------|--|----|
| TABLA 13 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 17 |
| TABLA 14 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 18 |
| TABLA 15 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 19 |
| TABLA 16 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 20 |
| TABLA 17 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 21 |
| TABLA 18 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA E INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2002 | 22 |
| TABLA 19 | NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN AFILIACIÓN DE LA MADRE A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA – AÑO 2002 | 23 |
| TABLA 20 | DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 24 |
| TABLA 21 | TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 AMBOS SEXOS | 30 |
| TABLA 21 A | TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 VARONES | 31 |
| TABLA 21 B | TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 MUJERES | 32 |
| TABLA 22 | CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 - AMBOS SEXOS | 33 |
| TABLA 22 A | CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 - VARONES | 35 |
| TABLA 22 B | CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 - MUJERES | 37 |

CONTENIDO (Continuación):**Pág.**

| | | |
|------------|--|----|
| TABLA 23 | DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO. TOTAL DEL PAIS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 - AMBOS SEXOS | 39 |
| TABLA 23 A | DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO. TOTAL DEL PAIS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 - VARONES | 47 |
| TABLA 23 B | DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO. TOTAL DEL PAIS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 - MUJERES | 55 |
| TABLA 24 | CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN SITUACIÓN LABORAL Y GRUPOS DE EDAD DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 63 |
| TABLA 25 | DEFUNCIONES REGISTRADAS, POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 64 |
| TABLA 26 | DEFUNCIONES REGISTRADAS, POR LOCAL DE OCURRENCIA. SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 65 |
| TABLA 27 | DEFUNCIONES SEGÚN AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE SALUD POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 66 |
| TABLA 28 | DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS POR 1.000 NACIDOS VIVOS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 67 |
| TABLA 29 | TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 - 2002 | 68 |
| TABLA 30 | CANTIDAD DE DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD.- REPÚBLICA ARGENTINA AÑO 2002 | 70 |
| TABLA 31 | CANTIDAD DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES. PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 70 |
| TABLA 32 | MORTALIDAD MATERNA SEGÚN CAUSAS DE MUERTE Y GRUPOS DE EDAD DE LAS FALLECIDAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 71 |
| TABLA 33 | TASAS DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 A 2002. | 72 |

| | | |
|---|--|----|
| TABLA 34 | DEFUNCIONES FETALES, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 74 |
| TABLA 35 | DEFUNCIONES FETALES,POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO DE RESIDENCIA DE LA MADRE. REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 74 |
| TABLA 36 | DEFUNCIONES FETALES SEGÚN CONDICIÓN DEL FETO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 75 |
| TABLA 37 | DEFUNCIONES FETALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 76 |
| TABLA 38 | DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 77 |
| TABLA 39 | DEFUNCIONES FETALES SEGUN EDAD GESTACIONAL E INTERVALOS DE PESO.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 78 |
| TABLA 40 | DEFUNCIONES FETALES SEGÚN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALOS DE PESO. - REPÚBLICA ARGENTINA. - AÑO 2002 | 79 |
| TABLA 41 | TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL Y FETAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | 80 |
| GRÁFICOS | | 81 |
| MORTALIDAD INFANTIL Y MORTALIDAD MATERNA | | |
| ANEXO CUADROS ESTADÍSTICOS: | | 88 |
| CANTIDAD DE NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | | 89 |
| NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | | 90 |
| CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002 | | 91 |
| TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN SEXO, POR GRUPOS DE EDAD - PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES. - AÑO 2002 | | 92 |
| POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, ESTIMADA AL 30-VI-02 POR PROVINCIAS | | 93 |

| | |
|---|-----|
| <i>ANEXO METODOLÓGICO</i> | 96 |
| DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS | 97 |
| LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS | 108 |
| LISTA BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD | 110 |
| LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD PERINATAL | 114 |

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD

INTRODUCCIÓN

Esta publicación difunde información estadística básica que se complementa con otras Series y Boletines del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES).

Contiene información sobre NACIMIENTOS, MATRIMONIOS, DEFUNCIONES Y DEFUNCIONES FETALES para el total del país y por jurisdicción, incluyendo algunas tasas y distribuciones relativas.

Se elaboró a partir de los datos disponibles para el año 2002 provenientes de los registros permanentes de ESTADÍSTICAS VITALES:

- Informe Estadístico de Nacido Vivo
- Informe Estadístico de Defunción
- Informe Estadístico de Defunción Fetal
- Informe Estadístico de Matrimonio

Los objetivos de esta publicación son los siguientes:

- difundir información sobre hechos vitales, y
- estimular el intercambio entre productores y usuarios.

La obtención de los datos supone el cumplimiento de las siguientes etapas:

- a nivel local, en los registros civiles y delegaciones de registros civiles se inscriben y registran los hechos vitales. A ellos compete, además, la transmisión de los datos a las unidades jurisdiccionales de Estadística;

- a nivel jurisdiccional, las unidades de Estadísticas Vitales y de Salud realizan la recepción, codificación y captura de los datos, suministrando anualmente los archivos al nivel nacional;

- el nivel nacional es el encargado de elaborar las estadísticas correspondientes a los hechos vitales para el total del país. Asimismo publica y difunde información de interés nacional, teniendo en cuenta recomendaciones internacionales.

Desde 1994 hasta la actualidad, existe sólo un año de diferencia entre la recolección de los datos en el nivel local y la publicación y difusión de los mismos en el nivel nacional. Para un país de organización político-administrativa federal, esta demora puede considerarse muy buena y no tiene antecedentes desde la implementación del PNES.

Esto significa un gran esfuerzo para la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) y el PNES que, a pesar de las dificultades, lograron estos avances.

Resulta importante destacar también que, a partir de la información de 1995, los archivos nacionales de nacimientos, defunciones y defunciones fetales contienen información actualizada de todas las jurisdicciones del país.

Un hecho promisorio para la mejoría del Subsistema de Estadísticas Vitales es el funcionamiento de la Comisión Interinstitucional de Estadísticas Vitales y de Registro Civil, coordinada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) como organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) e integrada por la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Población y el Registro Nacional de las Personas del Ministerio del Interior y las Direcciones Provinciales de Registro Civil.

CONSIDERACIONES SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LOS DATOS DEL AÑO 2002

Las Estadísticas Vitales son parte del Programa Nacional de Estadísticas de Salud, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud por delegación del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

El Programa Nacional de Estadísticas de Salud, responsable de la coordinación del sistema y centralización de los datos, proporciona normas uniformes de recolección, elaboración y análisis de la información estadística, entre las cuales se encuentran las correspondientes a los hechos vitales, basadas en los principios y recomendaciones de la Oficina de Estadística de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud, lo que contribuye a la homogeneidad y comparabilidad de los datos.

Se ha logrado mejorar los tiempos de procesamiento de manera considerable, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales del Programa Nacional de Estadísticas de Salud.

En algunas áreas de ciertas provincias, persisten problemas de cobertura y de calidad de datos para algunas variables de registro más complejo. Se observan, en dichos casos, variaciones importantes en el número de hechos vitales y, consecuentemente, en las tasas resultantes.

Con el objeto de mejorar la presentación de los tabulados sobre nacidos vivos y defunciones fetales, se ha realizado una consistencia especial entre peso del feto y edad gestacional, sobre la base de las relaciones observadas entre estas variables publicadas en la Propuesta Normativa Perinatal, Tomo II, de la Dirección de Salud Materno Infantil del Ministerio de Salud.

Asimismo, se considera conveniente aclarar que las defunciones fetales, y en especial las tempranas, poseen un subregistro importante que debe ser considerado en el análisis e interpretación de los datos.

En el presente, tanto en el nivel nacional como en los niveles jurisdiccionales, se continúan desarrollando actividades para la adecuación del Sistema Estadístico de Salud (SES). Esto también supone la propuesta de un sistema de administración de datos, lo que posibilitará actuar simultáneamente en el procesamiento de los datos y en el análisis de la información.

En la XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud, realizada en la Ciudad de Buenos Aires del 28 al 30 de junio de 1999, se aprobaron los contenidos de los nuevos formularios de recolección de datos del Subsistema de Estadísticas Vitales como asimismo las correspondientes instrucciones para su llenado, acordándose la implementación de los mismos a partir del 1º de enero del año 2001.

LA INCORPORACION DE LA CLASIFICACIÓN ESTADÍSTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD - DÉCIMA REVISIÓN (CIE-10).

A partir de la información del año 1997 las causas de muerte se codifican según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10). El Programa Nacional de Estadísticas de Salud ha adoptado la CIE-10 para la codificación de la causa de muerte a partir del 1º de enero de 1997 y para la codificación de los diagnósticos de egreso de los establecimientos con internación que informan al Programa, desde el 1º de enero de 1998.

Esta decisión, se encuadra dentro de las Recomendaciones sobre Estrategias y Cursos de Acción surgidas del "Grupo de consulta sobre aplicación de la CIE-10 en los países del MERCOSUR", reunido en Montevideo, Uruguay en diciembre de 1995. El objetivo de la reunión fue coordinar actividades y cursos de acción comunes, con el fin de lograr una utilización racional de los recursos disponibles en estos países para la implementación de la CIE-10.

La clasificación de enfermedades, formalizada en 1893 como Lista Internacional de Causas de Defunción, ha tenido numerosas y relevantes modificaciones desde su implementación.

La CIE-10 contiene los más amplios cambios desde la Sexta Revisión a nivel de categorías, conceptos y definiciones. En función de ello, los datos de morbilidad y de mortalidad deben interpretarse considerando estos cambios.

En esta publicación se reemplaza la Lista Básica para la Tabulación presentada en el Volumen 1 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10), por una lista recomendada por la OMS para la presentación estadística de las causas básicas de muerte. Esto posibilita la comparación de la información del país con la de los otros países en las publicaciones anuales del mencionado organismo internacional. Sin embargo, por los cambios que introduce la CIE-10, no garantiza en forma absoluta la comparabilidad retrospectiva dentro del país.

Es necesario destacar y agradecer, muy especialmente, el apoyo brindado al PNES por la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades (CNCE) para implementar en el país la CIE-10. Esta Comisión ha participado activamente en la preparación de material didáctico y en la organización y realización de talleres y cursos para codificadores de morbilidad y de mortalidad, destinados a presentar la nueva clasificación y contribuir a su adecuada utilización.

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS

La Dirección de Información Sistematizada de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del Subsistema de Estadísticas Vitales, no ha implementado los nuevos formularios de nacido vivo, defunción y defunción fetal, aplicados en el resto de las jurisdicciones desde el año 2002. Por lo tanto, en las tablas que se presentan en esta publicación con temáticas derivadas de los nuevos formularios, se incluye una nota que indica el motivo de la no inclusión de los datos de esta jurisdicción y, en consecuencia, tampoco se calculan los totales nacionales.

Como a partir de 1995 la Dirección de Información Sistematizada de la Provincia de Buenos Aires asumió la responsabilidad de procesar los nacimientos y las defunciones de mayores de un año de residentes de esa jurisdicción ocurridos en la Capital Federal, la falta de información proveniente de los nuevos formularios afecta a las tablas basadas en lugar residencia como de ocurrencia del hecho.

La Dirección de Estadísticas Sanitarias de la Pcia. de Chaco realiza anualmente, desde 1996, un estudio sobre la omisión de inscripción de nacimientos. Se ha constatado la existencia de subregistro, que obedece a un conjunto de factores, entre ellos, el arancel a pagar para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) al nacimiento. El Decreto N° 262 del 25 de junio de 2003 derogó el pago de dicho arancel para todos los nacimientos ocurridos en el país.

Estudios realizados durante el año 2000 y el 2002 en distintas jurisdicciones también han permitido comprobar la existencia –con diferentes magnitudes- de omisión de inscripción de nacimientos, originada principalmente en los factores antes mencionados.

Durante el año 2000, la DEIS en coordinación con el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y las oficinas jurisdiccionales responsables de las Estadísticas Vitales de cinco provincias (Chaco, Formosa, La Rioja, Salta y Santiago del Estero), realizó una investigación en establecimientos asistenciales y áreas seleccionados, basada en el pareo de distintas fuentes de datos, que confirmó la existencia de omisión de registro de nacimientos. Con la misma metodología y similares resultados, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud, en coordinación con el UNICEF y la oficina jurisdiccional responsable de las Estadísticas Vitales de Tucumán, realizó una investigación en esta provincia durante el año 2002. Estos estudios permitieron, a su vez, detectar subregistro de defunciones infantiles de magnitud inferior a los nacimientos, salvo en la jurisdicción de Santiago del Estero en donde alcanzó niveles muy importantes.

La Dirección General de Planificación, Evaluación de Proyectos y de Estadísticas y Censos de Santiago del Estero (responsable del Subsistema provincial de Estadísticas Vitales), conjuntamente con profesionales de la DEIS ya habían detectado también esta subinscripción de defunciones infantiles. El pareo de información - realizado en el año 2000 - entre las defunciones infantiles ocurridas en establecimientos de salud y las inscriptas en el registro civil y la comparación entre los registros hospitalarios y los de estadísticas vitales - realizada en el año 2002- demostró que la magnitud de la omisión sigue siendo muy importante y condiciona la validez de los indicadores de mortalidad infantil.

Desde hace varios años, el Programa de Estadísticas de la Secretaría de Salud Pública de la Pcia. de Salta no ha podido codificar las variables de los formularios de defunciones fetales ni ingresarlos en soporte magnético. A fin de disponer de un archivo nacional completo de la mortalidad fetal, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud asumió estas tareas para la información de los años 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Por último, corresponde agradecer a todos los que posibilitaron de una u otra manera la edición de esta publicación, en especial a los Registros Civiles y a las unidades de estadísticas jurisdiccionales componentes del Programa Nacional de Estadísticas de Salud.

ESTRUCTURA DE LA PUBLICACIÓN

La estructura de la publicación comprende:

- Tablas de nacimientos según las siguientes variables:

- división político territorial de residencia de la madre
- división político territorial de registro del nacimiento
- división político territorial de ocurrencia del nacimiento
- edad de la madre
- nivel de instrucción de la madre
- pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud
- número de orden de nacimiento
- peso al nacer del nacido vivo
- tiempo de gestación
- sexo del nacido vivo
- situación conyugal de la madre
- tipo de parto
- local de ocurrencia y persona que atendió el parto (institucional y no institucional)

- Tablas de defunciones según las siguientes variables:

- división político territorial de residencia
- edad
- sexo
- causa básica de muerte
- peso al nacer del fallecido menor de 1 año
- pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud
- situación laboral del fallecido
- local de ocurrencia de la defunción

- Tablas de defunciones fetales según las siguientes variables:

- división político territorial de registro, de ocurrencia y de residencia de la madre
- peso del feto
- tiempo de gestación
- causa básica de muerte
- momento de la defunción fetal
- realización de autopsia

- Evolución de la mortalidad infantil entre 1980 y 2002.

- Evolución de la mortalidad materna entre 1980 y 2002.

- Anexo Cuadros Estadísticos

- Nacimientos inscriptos según año de ocurrencia por división político territorial de registro.
- Nacidos vivos registrados según división político territorial de residencia de la madre, por división político territorial de registro.
- Defunciones según división político territorial de residencia del fallecido, por división político territorial de registro.
- Tasas de mortalidad específicas por 1.000 habitantes según sexo, por grupos de edad. Partidos del Gran Buenos Aires.
- Población total del país estimada al 30-6-02 según división político territorial, por sexo y grupos de edad.

- Anexo Metodológico

- Definiciones, conceptos y fórmulas utilizadas.
- Lista de mortalidad según causas seleccionadas
- Lista Básica para la tabulación de mortalidad
- Lista de causas seleccionadas para mortalidad fetal

TABLAS

TABLA 1 : INDICADORES DE NATALIDAD,NUPCIALIDAD, MORTALIDAD GENERAL, INFANTIL Y MATERNA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISION POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA | POBLACION | NACIDOS VIVOS | MATRI- MONIOS | DEFUNC. TOTALES | DEFUNC. DE < DE 1 AÑO | DEFUNC. MATERNAS | TASA DE NATALIDAD | TASA DE NUPCIALIDAD | TASA DE MORTALIDAD | TASA DE MORTALIDAD INFANTIL | TASA DE MORTALIDAD MATERNA |
|--|-----------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| REPÚBLICA ARGENTINA | 37944014 | 694684 | 122343 | 291190 | 11703 | 320 | 18.3 | 3.2 | 7.7 | 16.8 | 4.6 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 3053030 | 41509 | 16022 | 34054 | 415 | 6 | 13.6 | 5.2 | 11.2 | 10.0 | 1.4 |
| Buenos Aires | 14549311 | 247738 | 46807 | 118049 | 3924 | 80 | 17.0 | 3.2 | 8.1 | 15.8 | 3.2 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 9275745 | 171318 | 32206 | 74289 | 2811 | 60 | 18.5 | 3.5 | 8.0 | 16.4 | 3.5 |
| Catamarca | 330090 | 8040 | 803 | 1943 | 166 | 5 | 24.4 | 2.4 | 5.9 | 20.6 | 6.2 |
| Córdoba | 3153647 | 52453 | 8749 | 24739 | 774 | 15 | 16.6 | 2.8 | 7.8 | 14.8 | 2.9 |
| Corrientes | 947316 | 22094 | 2229 | 6070 | 525 | 16 | 23.3 | 2.4 | 6.4 | 23.8 | 7.2 |
| Chaco | 973312 | 24215 | 2131 | 6643 | 646 | 19 | 24.9 | 2.2 | 6.8 | 26.7 | 7.8 |
| Chubut | 467750 | 8000 | 1136 | 2503 | 142 | 1 | 17.1 | 2.4 | 5.4 | 17.8 | 1.3 |
| Entre Ríos | 1130419 | 22088 | 3415 | 9160 | 364 | 4 | 19.5 | 3.0 | 8.1 | 16.5 | 1.8 |
| Formosa | 528005 | 13273 | 1080 | 3015 | 338 | 22 | 25.1 | 2.0 | 5.7 | 25.5 | 16.6 |
| Jujuy | 624074 | 13768 | 1823 | 3525 | 284 | 15 | 22.1 | 2.9 | 5.6 | 20.6 | 10.9 |
| La Pampa | 315314 | 5272 | 930 | 2255 | 69 | 3 | 16.7 | 2.9 | 7.2 | 13.1 | 5.7 |
| La Rioja | 294012 | 6303 | 779 | 1764 | 131 | 7 | 21.4 | 2.6 | 6.0 | 20.8 | 11.1 |
| Mendoza | 1646559 | 27804 | 6559 | 11297 | 342 | 20 | 16.9 | 4.0 | 6.9 | 12.3 | 7.2 |
| Misiones | 1041469 | 23846 | 3416 | 5575 | 531 | 11 | 22.9 | 3.3 | 5.4 | 22.3 | 4.6 |
| Neuquén | 602854 | 9712 | 1517 | 2115 | 114 | 0 | 16.1 | 2.5 | 3.5 | 11.7 | - |
| Río Negro | 642720 | 11144 | 1598 | 3108 | 165 | 5 | 17.3 | 2.5 | 4.8 | 14.8 | 4.5 |
| Salta | 1113081 | 27492 | 3085 | 6017 | 519 | 19 | 24.7 | 2.8 | 5.4 | 18.9 | 6.9 |
| San Juan | 587316 | 13070 | 2234 | 4472 | 264 | 8 | 22.3 | 3.8 | 7.6 | 20.2 | 6.1 |
| San Luis | 380338 | 8365 | 1032 | 2345 | 138 | 7 | 22.0 | 2.7 | 6.2 | 16.5 | 8.4 |
| Santa Cruz | 217656 | 4183 | 710 | 1054 | 72 | 1 | 19.2 | 3.3 | 4.8 | 17.2 | 2.4 |
| Santa Fe | 3158861 | 52690 | 10827 | 26819 | 739 | 26 | 16.7 | 3.4 | 8.5 | 14.0 | 4.9 |
| Santiago del Estero | 735936 | 16254 | 1005 | 4322 | 202 | 11 | 22.1 | 1.4 | 5.9 | 12.4 | 6.8 |
| Tucumán | 1323441 | 29921 | 4212 | 8615 | 728 | 16 | 22.6 | 3.2 | 6.5 | 24.3 | 5.3 |
| Tierra del Fuego | 127503 | 2199 | 306 | 305 | 20 | 0 | 17.2 | 2.4 | 2.4 | 9.1 | - |
| Otros Países | | 233 | - | 184 | 8 | 0 | - | - | - | - | - |
| Lugar no especificado | | 3018 | - | 1242 | 83 | 3 | - | - | - | - | - |

NOTAS TECNICAS:

Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Las tasas de natalidad, nupcialidad y mortalidad total son por 1000 habitantes, las de mortalidad infantil por 1000 nacidos vivos y las de mortalidad materna por 10000 nacidos vivos.

La cantidad de matrimonios y las tasas de nupcialidad son por jurisdicción de registro. El lugar de registro es la jurisdicción de residencia de al menos uno de los contrayentes.

Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los Partidos del Gran Buenos Aires son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Cañuelas, Escobar, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López

En el año 2001 se incorporó una pregunta a los formularios estadísticos de defunción, de forma tal de posibilitar identificar más adecuadamente los casos de muertes maternas y, consecuentemente, conocer con mayor precisión el nivel de la tasa de mortalidad materna.

La provincia de Chaco realiza anualmente un estudio de la omisión de inscripción o subregistro de nacimientos, comparando los partos ocurridos en establecimientos de salud y los nacimientos registrados en las delegaciones de registro civil. De esta forma ha podido comprobar el subregistro de nacimientos.

Asimismo, una investigación realizada por la Dirección de Estadística e Información de Salud en los años 2000 y 2001, en maternidades seleccionadas de 6 provincias ha permitido demostrar que la omisión de registro de nacimientos afecta a distintas jurisdicciones del país.

En el caso de la Pcia. de Santiago del Estero, a la omisión del registro de nacimientos, se suma una omisión importante en el registro de defunciones infantiles.

TABLA 2 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | E D A D D E M A D R E | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | | MENOR DE 15 | DE 15 A 19 | DE 20 A 24 | DE 25 A 29 | DE 30 A 34 | DE 35 A 39 | DE 40 A 44 | DE 45 A 49 | DE 50 Y MÁS | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 3270 | 98483 | 190368 | 174606 | 132276 | 68718 | 20193 | 1446 | 109 | 5215 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 52 | 2669 | 7622 | 11758 | 11717 | 5814 | 1397 | 111 | 3 | 366 |
| Buenos Aires | 247738 | 557 | 28651 | 66561 | 63433 | 51194 | 26717 | 8381 | 617 | 43 | 1584 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 359 | 19097 | 46425 | 43573 | 35526 | 18817 | 5938 | 449 | 34 | 1100 |
| Catamarca | 8040 | 51 | 1548 | 2401 | 1933 | 1279 | 631 | 153 | 16 | 0 | 28 |
| Córdoba | 52453 | 179 | 7106 | 14131 | 13764 | 10197 | 5044 | 1301 | 68 | 3 | 660 |
| Corrientes | 22094 | 171 | 3927 | 6473 | 5139 | 3565 | 2043 | 627 | 44 | 1 | 104 |
| Chaco | 24215 | 309 | 5525 | 7396 | 5239 | 3260 | 1798 | 510 | 43 | 9 | 126 |
| Chubut | 8000 | 64 | 1359 | 2385 | 2004 | 1280 | 701 | 197 | 6 | 0 | 4 |
| Entre Ríos | 22088 | 154 | 3735 | 6155 | 5460 | 3833 | 2093 | 538 | 27 | 2 | 91 |
| Formosa | 13273 | 161 | 2544 | 4011 | 2854 | 1979 | 1206 | 371 | 53 | 10 | 84 |
| Jujuy | 13768 | 87 | 2332 | 4179 | 3299 | 2252 | 1225 | 361 | 23 | 1 | 9 |
| La Pampa | 5272 | 32 | 919 | 1508 | 1277 | 920 | 469 | 116 | 10 | 0 | 21 |
| La Rioja | 6303 | 32 | 1115 | 1894 | 1589 | 996 | 508 | 155 | 11 | 1 | 2 |
| Mendoza | 27804 | 117 | 3813 | 7816 | 7283 | 5263 | 2546 | 766 | 50 | 8 | 142 |
| Misiones | 23846 | 213 | 4567 | 7057 | 5454 | 3566 | 2100 | 686 | 47 | 3 | 153 |
| Neuquén | 9712 | 69 | 1651 | 2735 | 2359 | 1746 | 876 | 233 | 12 | 0 | 31 |
| Río Negro | 11144 | 78 | 1952 | 3191 | 2760 | 1847 | 986 | 240 | 11 | 2 | 77 |
| Salta | 27492 | 142 | 4258 | 8073 | 6716 | 4663 | 2502 | 903 | 83 | 10 | 142 |
| San Juan | 13070 | 36 | 1723 | 3703 | 3597 | 2455 | 1182 | 342 | 20 | 1 | 11 |
| San Luis | 8365 | 37 | 1298 | 2486 | 2130 | 1470 | 715 | 198 | 11 | 1 | 19 |
| Santa Cruz | 4183 | 21 | 660 | 1194 | 1081 | 750 | 367 | 91 | 6 | 1 | 12 |
| Santa Fe | 52690 | 453 | 9071 | 14242 | 13066 | 9626 | 4656 | 1296 | 65 | 1 | 214 |
| Santiago del Estero | 16254 | 123 | 2872 | 4950 | 3746 | 2427 | 1236 | 390 | 61 | 2 | 447 |
| Tucumán | 29921 | 121 | 4623 | 9051 | 7375 | 5051 | 2725 | 785 | 48 | 7 | 135 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 5 | 274 | 546 | 610 | 414 | 274 | 74 | 1 | 0 | 1 |
| Otros Países | 233 | 0 | 41 | 75 | 50 | 32 | 24 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Lugar no especificado | 3018 | 6 | 250 | 533 | 630 | 494 | 280 | 77 | 2 | 0 | 746 |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 3 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE | | | | | | | |
|---|--------|----------------------------------|------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|
| | | ANALFA- BETA | PRIMARIA Y C.EGB | | SECUNDARIA Y POLIMODAL | | TERCIARIA/ UNIVERSITARIA | | SIN ESPEC. |
| | | | INCOMPLETA | COMPLETA | INCOMPLETA | COMPLETA | INCOMPLETA | COMPLETA | |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 5862 | 63467 | 241633 | 120020 | 139766 | 35902 | 67208 | 20826 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 39 | 604 | 8829 | 4639 | 11401 | 3971 | 11114 | 912 |
| Buenos Aires | 247738 | 730 | 10952 | 96727 | 42919 | 51970 | 10985 | 21251 | 12204 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 542 | 8025 | 70274 | 30449 | 35702 | 7059 | 13341 | 5926 |
| Catamarca | 8040 | 71 | 676 | 2487 | 1659 | 1729 | 484 | 752 | 182 |
| Córdoba | 52453 | 175 | 2968 | 14771 | 10451 | 12574 | 4189 | 6677 | 648 |
| Corrientes | 22094 | 631 | 4756 | 7181 | 2943 | 3180 | 649 | 1042 | 1712 |
| Chaco | 24215 | 946 | 6993 | 6783 | 4378 | 2757 | 937 | 1246 | 175 |
| Chubut | 8000 | 57 | 609 | 2018 | 2167 | 1806 | 553 | 789 | 1 |
| Entre Ríos | 22088 | 123 | 2557 | 8656 | 3520 | 4240 | 812 | 1894 | 286 |
| Formosa | 13273 | 322 | 2615 | 5240 | 1966 | 1857 | 306 | 524 | 443 |
| Jujuy | 13768 | 164 | 1636 | 3640 | 3552 | 2545 | 1001 | 1050 | 180 |
| La Pampa | 5272 | 18 | 389 | 1884 | 1087 | 1125 | 341 | 341 | 87 |
| La Rioja | 6303 | 20 | 331 | 2162 | 1318 | 1502 | 403 | 566 | 1 |
| Mendoza | 27804 | 187 | 2541 | 9396 | 5234 | 5575 | 1613 | 3135 | 123 |
| Misiones | 23846 | 670 | 7133 | 7539 | 3477 | 2522 | 634 | 1344 | 527 |
| Neuquén | 9712 | 86 | 791 | 2409 | 2785 | 1794 | 645 | 1049 | 153 |
| Río Negro | 11144 | 93 | 1044 | 2962 | 3242 | 1955 | 758 | 1020 | 70 |
| Salta | 27492 | 507 | 3754 | 8303 | 6022 | 5502 | 1385 | 1842 | 177 |
| San Juan | 13070 | 91 | 757 | 5670 | 1734 | 2617 | 684 | 1372 | 145 |
| San Luis | 8365 | 43 | 726 | 3046 | 1371 | 1859 | 520 | 746 | 54 |
| Santa Cruz | 4183 | 5 | 248 | 891 | 1221 | 1042 | 310 | 438 | 28 |
| Santa Fe | 52690 | 348 | 5459 | 20494 | 7347 | 11518 | 2079 | 4858 | 587 |
| Santiago del Estero | 16254 | 222 | 3218 | 7001 | 1914 | 2361 | 620 | 856 | 62 |
| Tucumán | 29921 | 289 | 2522 | 12734 | 4249 | 5310 | 1726 | 2650 | 441 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 2 | 57 | 378 | 594 | 634 | 184 | 342 | 8 |
| Otros Países | 233 | 15 | 65 | 53 | 35 | 33 | 10 | 18 | 4 |
| Lugar no especificado | 3018 | 8 | 66 | 379 | 196 | 358 | 103 | 292 | 1616 |

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

C.EGB : Ciclo Educación General Básica

TABLA 4 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Y MÁS | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 254224 | 180963 | 104893 | 59173 | 33533 | 50578 | 11320 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 20300 | 12718 | 4811 | 1737 | 737 | 736 | 470 |
| Buenos Aires | 247738 | 96722 | 68432 | 36848 | 19138 | 10357 | 14021 | 2220 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 66663 | 46901 | 25076 | 13220 | 7400 | 10289 | 1769 |
| Catamarca | 8040 | 2575 | 1947 | 1305 | 871 | 546 | 765 | 31 |
| Córdoba | 52453 | 19993 | 14283 | 8171 | 4440 | 2122 | 2665 | 779 |
| Corrientes | 22094 | 6193 | 4418 | 3024 | 2136 | 1344 | 2815 | 2164 |
| Chaco | 24215 | 7445 | 5674 | 3790 | 2367 | 1524 | 3004 | 411 |
| Chubut | 8000 | 3155 | 2054 | 1237 | 679 | 409 | 459 | 7 |
| Entre Ríos | 22088 | 7542 | 5627 | 3542 | 2036 | 1282 | 1939 | 120 |
| Formosa | 13273 | 3723 | 2845 | 2012 | 1438 | 882 | 1636 | 737 |
| Jujuy | 13768 | 4791 | 3225 | 2169 | 1349 | 825 | 1383 | 26 |
| La Pampa | 5272 | 1920 | 1406 | 886 | 431 | 263 | 360 | 6 |
| La Rioja | 6303 | 2301 | 1516 | 983 | 645 | 364 | 492 | 2 |
| Mendoza | 27804 | 10517 | 7578 | 4354 | 2375 | 1265 | 1602 | 113 |
| Misiones | 23846 | 6719 | 5243 | 3760 | 2502 | 1707 | 3590 | 325 |
| Neuquén | 9712 | 3645 | 2582 | 1531 | 825 | 440 | 529 | 160 |
| Río Negro | 11144 | 4011 | 2931 | 1851 | 1081 | 550 | 625 | 95 |
| Salta | 27492 | 8222 | 6341 | 4476 | 2958 | 1866 | 3200 | 429 |
| San Juan | 13070 | 4475 | 3269 | 2104 | 1281 | 792 | 1138 | 11 |
| San Luis | 8365 | 2798 | 2197 | 1349 | 877 | 445 | 649 | 50 |
| Santa Cruz | 4183 | 1438 | 1100 | 700 | 416 | 225 | 229 | 75 |
| Santa Fe | 52690 | 19390 | 13457 | 8056 | 4650 | 2634 | 4116 | 387 |
| Santiago del Estero | 16254 | 4985 | 3758 | 2452 | 1627 | 1066 | 1915 | 451 |
| Tucumán | 29921 | 9488 | 7284 | 4891 | 2990 | 1722 | 2548 | 998 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 767 | 622 | 366 | 231 | 110 | 89 | 14 |
| Otros Países | 233 | 95 | 58 | 30 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Lugar no especificado | 3018 | 1014 | 398 | 195 | 79 | 43 | 61 | 1228 |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 5 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos) | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | MENOS DE 500 | DE 500 A 999 | DE 1000 A 1499 | DE 1500 A 1999 | DE 2000 A 2499 | DE 2500 A 2999 | DE 3000 A 3499 | DE 3500 Y MÁS | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 230 | 2766 | 5070 | 10816 | 34257 | 131888 | 282274 | 215757 | 11626 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 13 | 164 | 309 | 665 | 1892 | 7805 | 16500 | 13504 | 657 |
| Buenos Aires | 247738 | 53 | 1002 | 1910 | 4075 | 12890 | 48428 | 100605 | 74660 | 4115 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 38 | 758 | 1425 | 2929 | 9079 | 33611 | 68462 | 52394 | 2622 |
| Catamarca | 8040 | 5 | 36 | 67 | 116 | 353 | 1482 | 3389 | 2488 | 104 |
| Córdoba | 52453 | 22 | 218 | 366 | 815 | 2453 | 10195 | 21773 | 15433 | 1178 |
| Corrientes | 22094 | 4 | 76 | 156 | 344 | 1235 | 4295 | 8786 | 6757 | 441 |
| Chaco | 24215 | 4 | 63 | 179 | 372 | 1265 | 4591 | 9404 | 7649 | 688 |
| Chubut | 8000 | 7 | 35 | 43 | 133 | 369 | 1450 | 3167 | 2790 | 6 |
| Entre Ríos | 22088 | 3 | 80 | 161 | 345 | 1149 | 4272 | 8981 | 6817 | 280 |
| Formosa | 13273 | 9 | 60 | 110 | 196 | 696 | 2286 | 5323 | 4298 | 295 |
| Jujuy | 13768 | 0 | 79 | 106 | 182 | 566 | 2485 | 5708 | 4407 | 235 |
| La Pampa | 5272 | 3 | 26 | 38 | 70 | 247 | 1016 | 2157 | 1663 | 52 |
| La Rioja | 6303 | 1 | 26 | 43 | 108 | 319 | 1111 | 2583 | 2110 | 2 |
| Mendoza | 27804 | 0 | 100 | 163 | 407 | 1308 | 5513 | 11702 | 8527 | 84 |
| Misiones | 23846 | 9 | 76 | 162 | 346 | 1131 | 4546 | 9645 | 7486 | 445 |
| Neuquén | 9712 | 5 | 41 | 68 | 137 | 450 | 1825 | 4041 | 3118 | 27 |
| Río Negro | 11144 | 3 | 46 | 85 | 167 | 492 | 2044 | 4657 | 3585 | 65 |
| Salta | 27492 | 0 | 86 | 192 | 380 | 1300 | 5314 | 11498 | 8315 | 407 |
| San Juan | 13070 | 7 | 69 | 117 | 200 | 641 | 2293 | 5368 | 4232 | 143 |
| San Luis | 8365 | 2 | 36 | 55 | 120 | 387 | 1620 | 3599 | 2529 | 17 |
| Santa Cruz | 4183 | 4 | 20 | 25 | 53 | 187 | 738 | 1702 | 1417 | 37 |
| Santa Fe | 52690 | 15 | 209 | 357 | 843 | 2518 | 9837 | 21408 | 16455 | 1048 |
| Santiago del Estero | 16254 | 6 | 34 | 90 | 237 | 817 | 2749 | 6371 | 5553 | 397 |
| Tucumán | 29921 | 54 | 160 | 234 | 420 | 1326 | 5021 | 11883 | 10225 | 598 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 0 | 6 | 12 | 36 | 77 | 364 | 866 | 831 | 7 |
| Otros Países | 233 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | 40 | 88 | 82 | 4 |
| Lugar no especificado | 3018 | 1 | 16 | 19 | 46 | 178 | 568 | 1070 | 826 | 294 |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 6 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO Y CATEGORIZACIÓN DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | PESO AL NACER | | | PESO BIEN ESPECIFICADO | | |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | TOTAL | NO BIEN ESPECIFICADO (%) | BIEN ESPECIFICADO (%) | TOTAL | < 2500 (%) | 2500 Y MÁS (%) |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 1.7 | 98.3 | 683058 | 7.8 | 92.2 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 1.6 | 98.4 | 40852 | 7.4 | 92.6 |
| Buenos Aires | 247738 | 1.7 | 98.3 | 243623 | 8.2 | 91.8 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 1.5 | 98.5 | 168696 | 8.4 | 91.6 |
| Catamarca | 8040 | 1.3 | 98.7 | 7936 | 7.3 | 92.7 |
| Córdoba | 52453 | 2.2 | 97.8 | 51275 | 7.6 | 92.4 |
| Corrientes | 22094 | 2.0 | 98.0 | 21653 | 8.4 | 91.6 |
| Chaco | 24215 | 2.8 | 97.2 | 23527 | 8.0 | 92.0 |
| Chubut | 8000 | 0.1 | 99.9 | 7994 | 7.3 | 92.7 |
| Entre Ríos | 22088 | 1.3 | 98.7 | 21808 | 8.0 | 92.0 |
| Formosa | 13273 | 2.2 | 97.8 | 12978 | 8.3 | 91.7 |
| Jujuy | 13768 | 1.7 | 98.3 | 13533 | 6.9 | 93.1 |
| La Pampa | 5272 | 1.0 | 99.0 | 5220 | 7.4 | 92.6 |
| La Rioja | 6303 | 0.0 | 100.0 | 6301 | 7.9 | 92.1 |
| Mendoza | 27804 | 0.3 | 99.7 | 27720 | 7.1 | 92.9 |
| Misiones | 23846 | 1.9 | 98.1 | 23401 | 7.4 | 92.6 |
| Neuquén | 9712 | 0.3 | 99.7 | 9685 | 7.2 | 92.8 |
| Río Negro | 11144 | 0.6 | 99.4 | 11079 | 7.2 | 92.8 |
| Salta | 27492 | 1.5 | 98.5 | 27085 | 7.2 | 92.8 |
| San Juan | 13070 | 1.1 | 98.9 | 12927 | 8.0 | 92.0 |
| San Luis | 8365 | 0.2 | 99.8 | 8348 | 7.2 | 92.8 |
| Santa Cruz | 4183 | 0.9 | 99.1 | 4146 | 7.0 | 93.0 |
| Santa Fe | 52690 | 2.0 | 98.0 | 51642 | 7.6 | 92.4 |
| Santiago del Estero | 16254 | 2.4 | 97.6 | 15857 | 7.5 | 92.5 |
| Tucumán | 29921 | 2.0 | 98.0 | 29323 | 7.5 | 92.5 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 0.3 | 99.7 | 2192 | 6.0 | 94.0 |
| Otros Países | 233 | - | - | 229 | - | - |
| Lugar no especificado | 3018 | - | - | 2724 | - | - |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 7 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIEMPO DE GESTACIÓN, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | TIEMPO DE GESTACIÓN | | | |
|---|---------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | PRETÉRMINO | TÉRMINO | POSTÉRMINO | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 50766 | 602246 | 12708 | 28964 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 1964 | 37533 | 989 | 1023 |
| Buenos Aires | 247738 | 16701 | 217705 | 1973 | 11359 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 11915 | 149815 | 1600 | 7988 |
| Catamarca | 8040 | 638 | 7189 | 71 | 142 |
| Córdoba | 52453 | 4413 | 45512 | 849 | 1679 |
| Corrientes | 22094 | 1633 | 17478 | 444 | 2539 |
| Chaco | 24215 | 1736 | 20985 | 578 | 916 |
| Chubut | 8000 | 648 | 7195 | 153 | 4 |
| Entre Ríos | 22088 | 1519 | 19615 | 472 | 482 |
| Formosa | 13273 | 1073 | 11799 | 167 | 234 |
| Jujuy | 13768 | 992 | 12244 | 417 | 115 |
| La Pampa | 5272 | 398 | 4698 | 172 | 4 |
| La Rioja | 6303 | 474 | 5720 | 97 | 12 |
| Mendoza | 27804 | 2020 | 25074 | 601 | 109 |
| Misiones | 23846 | 1474 | 19215 | 589 | 2568 |
| Neuquén | 9712 | 827 | 8523 | 296 | 66 |
| Río Negro | 11144 | 910 | 9796 | 333 | 105 |
| Salta | 27492 | 2366 | 23148 | 934 | 1044 |
| San Juan | 13070 | 977 | 11520 | 411 | 162 |
| San Luis | 8365 | 659 | 7420 | 234 | 52 |
| Santa Cruz | 4183 | 401 | 3628 | 107 | 47 |
| Santa Fe | 52690 | 4980 | 45232 | 1427 | 1051 |
| Santiago del Estero | 16254 | 1418 | 10803 | 446 | 3587 |
| Tucumán | 29921 | 2247 | 25579 | 821 | 1274 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 134 | 1986 | 75 | 4 |
| Otros Países | 233 | 22 | 198 | 7 | 6 |
| Lugar no especificado | 3018 | 142 | 2451 | 45 | 380 |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 8 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER Y CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | INTERVALOS DE PESO Y CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|--------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|-----------------|-------------|
| | | MENOR A 2500 GRAMOS | | | | 2500 GRAMOS Y MÁS | | | | IGNORADO | | | |
| | | SUBTOTAL | <37 SEM. | 37 SEM Y MÁS | SIN ESPEC. | SUBTOTAL | <37 SEM. | 37 SEM Y MÁS | SIN ESPEC. | SUBTOTAL | <37 SEM. | 37 SEM Y MÁS | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 53139 | 27590 | 23181 | 2368 | 629919 | 22610 | 587137 | 20172 | 11626 | 566 | 4636 | 6424 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 3043 | 1388 | 1607 | 48 | 37809 | 546 | 36692 | 571 | 657 | 30 | 223 | 404 |
| Buenos Aires | 247738 | 19930 | 9533 | 9454 | 943 | 223693 | 6984 | 208964 | 7745 | 4115 | 184 | 1260 | 2671 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 14229 | 6939 | 6601 | 689 | 154467 | 4864 | 143943 | 5660 | 2622 | 112 | 871 | 1639 |
| Catamarca | 8040 | 577 | 317 | 245 | 15 | 7359 | 314 | 6945 | 100 | 104 | 7 | 70 | 27 |
| Córdoba | 52453 | 3874 | 2325 | 1418 | 131 | 47401 | 2036 | 44442 | 923 | 1178 | 52 | 501 | 625 |
| Corrientes | 22094 | 1815 | 868 | 754 | 193 | 19838 | 744 | 16981 | 2113 | 441 | 21 | 187 | 233 |
| Chaco | 24215 | 1883 | 929 | 917 | 37 | 21644 | 781 | 20464 | 399 | 688 | 26 | 182 | 480 |
| Chubut | 8000 | 587 | 371 | 213 | 3 | 7407 | 276 | 7130 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Entre Ríos | 22088 | 1738 | 911 | 792 | 35 | 20070 | 594 | 19125 | 351 | 280 | 14 | 170 | 96 |
| Formosa | 13273 | 1071 | 519 | 517 | 35 | 11907 | 554 | 11276 | 77 | 295 | 0 | 173 | 122 |
| Jujuy | 13768 | 933 | 585 | 340 | 8 | 12600 | 392 | 12174 | 34 | 235 | 15 | 147 | 73 |
| La Pampa | 5272 | 384 | 228 | 152 | 4 | 4836 | 168 | 4668 | 0 | 52 | 2 | 50 | 0 |
| La Rioja | 6303 | 497 | 267 | 219 | 11 | 5804 | 207 | 5597 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Mendoza | 27804 | 1978 | 1128 | 833 | 17 | 25742 | 886 | 24812 | 44 | 84 | 6 | 30 | 48 |
| Misiones | 23846 | 1724 | 811 | 742 | 171 | 21677 | 655 | 18877 | 2145 | 445 | 8 | 185 | 252 |
| Neuquén | 9712 | 701 | 457 | 235 | 9 | 8984 | 366 | 8573 | 45 | 27 | 4 | 11 | 12 |
| Río Negro | 11144 | 793 | 493 | 288 | 12 | 10286 | 411 | 9795 | 80 | 65 | 6 | 46 | 13 |
| Salta | 27492 | 1958 | 1049 | 830 | 79 | 25127 | 1291 | 23075 | 761 | 407 | 26 | 177 | 204 |
| San Juan | 13070 | 1034 | 602 | 424 | 8 | 11893 | 375 | 11501 | 17 | 143 | 0 | 6 | 137 |
| San Luis | 8365 | 600 | 355 | 239 | 6 | 7748 | 303 | 7411 | 34 | 17 | 1 | 4 | 12 |
| Santa Cruz | 4183 | 289 | 186 | 95 | 8 | 3857 | 214 | 3622 | 21 | 37 | 1 | 18 | 18 |
| Santa Fe | 52690 | 3942 | 2430 | 1413 | 99 | 47700 | 2477 | 44548 | 675 | 1048 | 73 | 698 | 277 |
| Santiago del Estero | 16254 | 1184 | 460 | 449 | 275 | 14673 | 915 | 10644 | 3114 | 397 | 43 | 156 | 198 |
| Tucumán | 29921 | 2194 | 1186 | 812 | 196 | 27129 | 1021 | 25299 | 809 | 598 | 40 | 289 | 269 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 131 | 82 | 49 | 0 | 2061 | 52 | 2009 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 |
| Otros Países | 233 | 19 | 14 | 2 | 3 | 210 | 7 | 200 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Lugar no especificado | 3018 | 260 | 96 | 142 | 22 | 2464 | 41 | 2313 | 110 | 294 | 5 | 41 | 248 |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 9 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| CATEGORÍAS DE EDAD GESTACIONAL | INTERVALOS DE PESO AL NACER (en gramos) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | TOTAL | MENOS DE 500 | DE 500 A 999 | DE 1000 A 1499 | DE 1500 A 1999 | DE 2000 A 2499 | DE 2500 A 2999 | DE 3000 A 3499 | DE 3500 Y MÁS | SIN ESPEC. |
| TOTAL | 694684 | 230 | 2766 | 5070 | 10816 | 34257 | 131888 | 282274 | 215757 | 11626 |
| Pretérmino | 50766 | 173 | 2392 | 4327 | 7877 | 12821 | 13194 | 7966 | 1450 | 566 |
| Término | 602246 | 0 | 0 | 463 | 2458 | 20253 | 114529 | 263638 | 196320 | 4585 |
| Postérmino | 12708 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1658 | 10975 | 51 |
| Sin especificar | 28964 | 57 | 374 | 280 | 475 | 1182 | 4148 | 9012 | 7012 | 6424 |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 10 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE, POR NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| NÚMERO DE ORDEN DE NACIMIENTO | TOTAL | NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE | | | | | | | SIN ESPEC. |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------|----------|---------------|
| | | ANALFA- BETA | PRIMARIA Y C.EGB | | SECUNDARIA Y POLIMODAL | | TERCIARIA/ UNIVERSITARIA | | |
| | | | INCOMPLETA | COMPLETA | INCOMPLETA | COMPLETA | INCOMPLETA | COMPLETA | |
| TOTAL | 694684 | 5862 | 63467 | 241633 | 120020 | 139766 | 35902 | 67208 | 20826 |
| 1 | 254224 | 1087 | 14599 | 68640 | 50162 | 62347 | 19802 | 29547 | 8040 |
| 2 | 180963 | 843 | 11203 | 59102 | 31315 | 41927 | 9747 | 22904 | 3922 |
| 3 | 104893 | 790 | 9006 | 41880 | 17628 | 19850 | 3817 | 9794 | 2128 |
| 4 | 59173 | 631 | 7505 | 27144 | 9662 | 8569 | 1375 | 3088 | 1199 |
| 5 | 33533 | 532 | 5840 | 16722 | 5090 | 3293 | 497 | 858 | 701 |
| 6 y más | 50578 | 1783 | 14256 | 24690 | 5203 | 2621 | 353 | 488 | 1184 |
| Sin especificar | 11320 | 196 | 1058 | 3455 | 960 | 1159 | 311 | 529 | 3652 |

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

C.EGB : Ciclo Educación General Básica

TABLA 11 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|------------|---------------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|--------------|-------------|------------|---------------------------------|---------------|--------------|------------|
| | | ANALFABETA | | | | PRIMARIA Y C.EGB INCOMPLETA | | | | PRIMARIA Y C.EGB COMPLETA | | | | SECUNDARIA Y POLIMODAL INCOMPLETA | | | | SECUNDARIA Y POLIMODAL COMPLETA | | | |
| | | < DE 20 | 20 A 34 | 35 Y MÁS | SIN ESPEC | < DE 20 | 20 A 34 | 35 Y MÁS | SIN ESPEC | < DE 20 | 20 A 34 | 35 Y MÁS | SIN ESPEC | < DE 20 | 20 A 34 | 35 Y MÁS | SIN ESPEC | < DE 20 | 20 A 34 | 35 Y MÁS | SIN ESPEC |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 967 | 3491 | 1332 | 72 | 15086 | 38111 | 9895 | 375 | 40884 | 169249 | 30534 | 966 | 30030 | 79667 | 9994 | 329 | 10685 | 111884 | 16725 | 472 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 9 | 23 | 7 | 0 | 96 | 402 | 105 | 1 | 1106 | 6455 | 1240 | 28 | 886 | 3215 | 526 | 12 | 476 | 9008 | 1881 | 36 |
| Buenos Aires | 247738 | 114 | 448 | 160 | 8 | 2491 | 6438 | 1983 | 40 | 13160 | 69418 | 13842 | 307 | 8190 | 30168 | 4442 | 119 | 3539 | 41450 | 6818 | 163 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 80 | 325 | 131 | 6 | 1732 | 4732 | 1528 | 33 | 8998 | 50723 | 10294 | 259 | 5499 | 21645 | 3218 | 87 | 2361 | 28498 | 4719 | 124 |
| Catamarca | 8040 | 7 | 49 | 15 | 0 | 246 | 362 | 65 | 3 | 465 | 1747 | 274 | 1 | 564 | 1007 | 85 | 3 | 219 | 1371 | 138 | 1 |
| Córdoba | 52453 | 24 | 103 | 29 | 19 | 698 | 1774 | 475 | 21 | 2331 | 10342 | 1951 | 147 | 3052 | 6570 | 797 | 32 | 997 | 10162 | 1369 | 46 |
| Corrientes | 22094 | 126 | 374 | 128 | 3 | 1051 | 3001 | 688 | 16 | 1341 | 4952 | 860 | 28 | 836 | 1859 | 242 | 6 | 344 | 2494 | 333 | 9 |
| Chaco | 24215 | 145 | 570 | 227 | 4 | 1830 | 4308 | 812 | 43 | 1752 | 4471 | 549 | 11 | 1639 | 2524 | 206 | 9 | 371 | 2147 | 235 | 4 |
| Chubut | 8000 | 8 | 36 | 13 | 0 | 177 | 329 | 103 | 0 | 464 | 1302 | 252 | 0 | 569 | 1443 | 154 | 1 | 177 | 1471 | 156 | 2 |
| Entre Ríos | 22088 | 29 | 64 | 28 | 2 | 625 | 1523 | 404 | 5 | 1695 | 5959 | 987 | 15 | 1074 | 2172 | 273 | 1 | 372 | 3379 | 484 | 5 |
| Formosa | 13273 | 60 | 179 | 75 | 8 | 646 | 1546 | 403 | 20 | 1095 | 3492 | 628 | 25 | 592 | 1263 | 107 | 4 | 199 | 1445 | 210 | 3 |
| Jujuy | 13768 | 18 | 92 | 53 | 1 | 298 | 1028 | 310 | 0 | 637 | 2545 | 456 | 2 | 1113 | 2230 | 207 | 2 | 253 | 2014 | 278 | 0 |
| La Pampa | 5272 | 0 | 12 | 6 | 0 | 127 | 200 | 62 | 0 | 373 | 1293 | 213 | 5 | 322 | 696 | 68 | 1 | 103 | 889 | 130 | 3 |
| La Rioja | 6303 | 4 | 10 | 6 | 0 | 78 | 213 | 40 | 0 | 415 | 1481 | 266 | 0 | 468 | 778 | 72 | 0 | 152 | 1205 | 145 | 0 |
| Mendoza | 27804 | 30 | 123 | 32 | 2 | 580 | 1511 | 442 | 8 | 1650 | 6583 | 1142 | 21 | 1265 | 3566 | 392 | 11 | 338 | 4626 | 595 | 16 |
| Misiones | 23846 | 130 | 376 | 159 | 5 | 1705 | 4310 | 1105 | 13 | 1558 | 5223 | 741 | 17 | 1009 | 2252 | 213 | 3 | 240 | 2020 | 257 | 5 |
| Neuquén | 9712 | 8 | 53 | 25 | 0 | 157 | 494 | 140 | 0 | 496 | 1595 | 314 | 4 | 888 | 1698 | 191 | 8 | 110 | 1499 | 180 | 5 |
| Río Negro | 11144 | 6 | 64 | 21 | 2 | 241 | 630 | 159 | 14 | 629 | 1959 | 359 | 15 | 955 | 2049 | 220 | 18 | 155 | 1598 | 189 | 13 |
| Salta | 27492 | 78 | 276 | 148 | 5 | 765 | 2264 | 695 | 30 | 1493 | 5749 | 1031 | 30 | 1602 | 3946 | 457 | 17 | 373 | 4573 | 537 | 19 |
| San Juan | 13070 | 15 | 58 | 18 | 0 | 170 | 464 | 122 | 1 | 908 | 4115 | 645 | 2 | 388 | 1199 | 147 | 0 | 213 | 2148 | 256 | 0 |
| San Luis | 8365 | 7 | 29 | 7 | 0 | 228 | 404 | 93 | 1 | 537 | 2119 | 382 | 8 | 330 | 952 | 88 | 1 | 183 | 1494 | 179 | 3 |
| Santa Cruz | 4183 | 0 | 4 | 1 | 0 | 101 | 115 | 31 | 1 | 150 | 620 | 118 | 3 | 323 | 802 | 95 | 1 | 83 | 850 | 105 | 4 |
| Santa Fe | 52690 | 63 | 210 | 74 | 1 | 1556 | 3150 | 738 | 15 | 4602 | 13757 | 2062 | 73 | 2148 | 4663 | 515 | 21 | 975 | 9172 | 1326 | 45 |
| Santiago del Estero | 16254 | 43 | 139 | 40 | 0 | 664 | 1969 | 452 | 133 | 1413 | 4754 | 657 | 177 | 548 | 1218 | 104 | 44 | 268 | 1828 | 204 | 61 |
| Tucumán | 29921 | 40 | 187 | 58 | 4 | 513 | 1575 | 425 | 9 | 2505 | 8788 | 1429 | 12 | 1072 | 2849 | 322 | 6 | 474 | 4273 | 558 | 5 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 23 | 15 | 0 | 42 | 253 | 83 | 0 | 155 | 391 | 48 | 0 | 44 | 489 | 101 | 0 |
| Otros Países | 233 | 2 | 6 | 1 | 6 | 16 | 37 | 12 | 0 | 15 | 35 | 3 | 0 | 6 | 26 | 3 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 |
| Lugar no especificado | 3018 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 41 | 16 | 1 | 52 | 242 | 50 | 35 | 36 | 131 | 20 | 9 | 26 | 251 | 57 | 24 |

Continúa

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

C.EGB : Ciclo Educación General Básica

TABLA 11 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO Y EDAD DE LA MADRE,
POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

Continuación

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| | TERCIARIA / UNIVERSITARIA INCOMPLETA | | | | TERCIARIA / UNIVERSITARIA COMPLETA | | | | SIN ESPECIFICAR | | | |
| | < DE 20 | 20 A 34 | 35 Y MÁS | SIN ESPEC | < DE 20 | 20 A 34 | 35 Y MÁS | SIN ESPEC | < DE 20 | 20 A 34 | 35 Y MÁS | SIN ESPEC |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 1355 | 30514 | 3944 | 89 | 106 | 51500 | 15442 | 160 | 2640 | 12834 | 2600 | 2752 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 61 | 3331 | 579 | 0 | 8 | 8211 | 2884 | 11 | 79 | 452 | 103 | 278 |
| Buenos Aires | 292 | 9189 | 1462 | 42 | 19 | 15867 | 5295 | 70 | 1403 | 8210 | 1756 | 835 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 156 | 5889 | 993 | 21 | 11 | 9842 | 3445 | 43 | 619 | 3870 | 910 | 527 |
| Catamarca | 51 | 396 | 36 | 1 | 2 | 587 | 163 | 0 | 45 | 94 | 24 | 19 |
| Córdoba | 145 | 3649 | 388 | 7 | 14 | 5283 | 1366 | 14 | 24 | 209 | 41 | 374 |
| Corrientes | 28 | 561 | 60 | 0 | 2 | 816 | 224 | 0 | 370 | 1120 | 180 | 42 |
| Chaco | 58 | 801 | 74 | 4 | 5 | 995 | 245 | 1 | 34 | 79 | 12 | 50 |
| Chubut | 24 | 480 | 49 | 0 | 3 | 608 | 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 53 | 704 | 55 | 0 | 2 | 1490 | 400 | 2 | 39 | 157 | 29 | 61 |
| Formosa | 22 | 256 | 28 | 0 | 1 | 399 | 124 | 0 | 90 | 264 | 65 | 24 |
| Jujuy | 60 | 874 | 67 | 0 | 9 | 816 | 224 | 1 | 31 | 131 | 15 | 3 |
| La Pampa | 15 | 279 | 46 | 1 | 2 | 275 | 61 | 3 | 9 | 61 | 9 | 8 |
| La Rioja | 27 | 344 | 30 | 2 | 3 | 447 | 116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mendoza | 43 | 1390 | 178 | 2 | 4 | 2543 | 583 | 5 | 20 | 20 | 6 | 77 |
| Misiones | 34 | 557 | 42 | 1 | 5 | 1063 | 272 | 4 | 99 | 276 | 47 | 105 |
| Neuquén | 34 | 554 | 56 | 1 | 3 | 842 | 196 | 8 | 24 | 105 | 19 | 5 |
| Río Negro | 33 | 660 | 60 | 5 | 0 | 789 | 225 | 6 | 11 | 49 | 6 | 4 |
| Salta | 55 | 1187 | 140 | 3 | 4 | 1362 | 471 | 5 | 30 | 95 | 19 | 33 |
| San Juan | 42 | 579 | 63 | 0 | 2 | 1094 | 276 | 0 | 21 | 98 | 18 | 8 |
| San Luis | 35 | 454 | 31 | 0 | 2 | 604 | 138 | 2 | 13 | 30 | 7 | 4 |
| Santa Cruz | 18 | 267 | 24 | 1 | 1 | 350 | 85 | 2 | 5 | 17 | 6 | 0 |
| Santa Fe | 84 | 1768 | 223 | 4 | 8 | 3824 | 1018 | 8 | 88 | 390 | 62 | 47 |
| Santiago del Estero | 51 | 495 | 64 | 10 | 2 | 688 | 156 | 10 | 6 | 32 | 12 | 12 |
| Tucumán | 69 | 1501 | 153 | 3 | 5 | 2070 | 573 | 2 | 66 | 234 | 47 | 94 |
| Tierra del Fuego | 18 | 146 | 20 | 0 | 0 | 260 | 82 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| Otros Países | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 3 | 84 | 14 | 2 | 0 | 203 | 84 | 5 | 130 | 701 | 117 | 668 |

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

C.EGB : Ciclo Educación General Básica

TABLA 12 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SITUACION CONYUGAL DE LA MADRE, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL DE NACIDOS VIVOS | LA MADRE CONVIVE EN PAREJA | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
| | | SI | NO | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 538755 | 111941 | 43988 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 37174 | 2993 | 1342 |
| Buenos Aires | 247738 | 174773 | 40823 | 32142 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 114751 | 25633 | 30934 |
| Catamarca | 8040 | 5372 | 2317 | 351 |
| Córdoba | 52453 | 44246 | 7153 | 1054 |
| Corrientes | 22094 | 16389 | 3878 | 1827 |
| Chaco | 24215 | 19860 | 4162 | 193 |
| Chubut | 8000 | 6706 | 1275 | 19 |
| Entre Ríos | 22088 | 19022 | 2810 | 256 |
| Formosa | 13273 | 10265 | 2532 | 476 |
| Jujuy | 13768 | 9951 | 3608 | 209 |
| La Pampa | 5272 | 4478 | 781 | 13 |
| La Rioja | 6303 | 5082 | 1221 | 0 |
| Mendoza | 27804 | 24279 | 3483 | 42 |
| Misiones | 23846 | 18932 | 3564 | 1350 |
| Neuquén | 9712 | 7395 | 1731 | 586 |
| Río Negro | 11144 | 9593 | 1510 | 41 |
| Salta | 27492 | 20482 | 6113 | 897 |
| San Juan | 13070 | 10639 | 2346 | 85 |
| San Luis | 8365 | 7159 | 1197 | 9 |
| Santa Cruz | 4183 | 3469 | 705 | 9 |
| Santa Fe | 52690 | 44293 | 7903 | 494 |
| Santiago del Estero | 16254 | 12153 | 4032 | 69 |
| Tucumán | 29921 | 23782 | 5262 | 877 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 1926 | 260 | 13 |
| Otros Países | 233 | 166 | 51 | 16 |
| Lugar no especificado | 3018 | 1169 | 231 | 1618 |

TABLA 13 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.- REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL DE NACIDOS VIVOS | SEXO | | |
|---|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| | | VARONES | MUJERES | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 356632 | 337868 | 184 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 21319 | 20172 | 18 |
| Buenos Aires | 247738 | 127608 | 120083 | 47 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 88116 | 83172 | 30 |
| Catamarca | 8040 | 4067 | 3971 | 2 |
| Córdoba | 52453 | 26947 | 25465 | 41 |
| Corrientes | 22094 | 11323 | 10764 | 7 |
| Chaco | 24215 | 12344 | 11869 | 2 |
| Chubut | 8000 | 4026 | 3974 | 0 |
| Entre Ríos | 22088 | 11441 | 10641 | 6 |
| Formosa | 13273 | 6784 | 6484 | 5 |
| Jujuy | 13768 | 7119 | 6649 | 0 |
| La Pampa | 5272 | 2722 | 2550 | 0 |
| La Rioja | 6303 | 3231 | 3071 | 1 |
| Mendoza | 27804 | 14275 | 13529 | 0 |
| Misiones | 23846 | 12287 | 11556 | 3 |
| Neuquén | 9712 | 4993 | 4719 | 0 |
| Río Negro | 11144 | 5753 | 5388 | 3 |
| Salta | 27492 | 13955 | 13523 | 14 |
| San Juan | 13070 | 6651 | 6414 | 5 |
| San Luis | 8365 | 4289 | 4075 | 1 |
| Santa Cruz | 4183 | 2138 | 2044 | 1 |
| Santa Fe | 52690 | 26959 | 25726 | 5 |
| Santiago del Estero | 16254 | 8356 | 7890 | 8 |
| Tucumán | 29921 | 15285 | 14628 | 8 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 1121 | 1078 | 0 |
| Otros Países | 233 | 128 | 105 | 0 |
| Lugar no especificado | 3018 | 1511 | 1500 | 7 |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 14 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN TIPO DE PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | TIPO DE PARTO | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | SIMPLE | MULTIPLE | | | SIN ESPEC. |
| | | | SUBTOTAL | Doble | Otros | |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 683439 | 11177 | 10805 | 372 | 68 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 40528 | 981 | 903 | 78 | 0 |
| Buenos Aires | 247738 | 243712 | 3992 | 3850 | 142 | 34 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 168509 | 2792 | 2684 | 108 | 17 |
| Catamarca | 8040 | 7904 | 136 | 136 | 0 | 0 |
| Córdoba | 52453 | 51677 | 774 | 740 | 34 | 2 |
| Corrientes | 22094 | 21759 | 334 | 329 | 5 | 1 |
| Chaco | 24215 | 23849 | 366 | 365 | 1 | 0 |
| Chubut | 8000 | 7894 | 105 | 103 | 2 | 1 |
| Entre Ríos | 22088 | 21675 | 413 | 409 | 4 | 0 |
| Formosa | 13273 | 13032 | 241 | 233 | 8 | 0 |
| Jujuy | 13768 | 13634 | 134 | 134 | 0 | 0 |
| La Pampa | 5272 | 5189 | 83 | 83 | 0 | 0 |
| La Rioja | 6303 | 6254 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| Mendoza | 27804 | 27331 | 473 | 463 | 10 | 0 |
| Misiones | 23846 | 23469 | 377 | 362 | 15 | 0 |
| Neuquén | 9712 | 9547 | 165 | 161 | 4 | 0 |
| Río Negro | 11144 | 10936 | 208 | 204 | 4 | 0 |
| Salta | 27492 | 27113 | 376 | 360 | 16 | 3 |
| San Juan | 13070 | 12861 | 209 | 203 | 6 | 0 |
| San Luis | 8365 | 8217 | 148 | 140 | 8 | 0 |
| Santa Cruz | 4183 | 4134 | 49 | 49 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 52690 | 51844 | 846 | 823 | 23 | 0 |
| Santiago del Estero | 16254 | 16038 | 216 | 212 | 4 | 0 |
| Tucumán | 29921 | 29527 | 394 | 386 | 8 | 0 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 2154 | 45 | 45 | 0 | 0 |
| Otros Países | 233 | 224 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 3018 | 2937 | 54 | 54 | 0 | 27 |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA15 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN
POLÍTICO TERRITORIAL RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA | | |
|---|---------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| | | EN LA MISMA JURISDICCIÓN | EN OTRA JURISDICCIÓN | EN JURISDICCIÓN NO CLASIFICABLE |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 655626 | 35734 | 3324 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 40844 | 664 | 1 |
| Buenos Aires | 247738 | 216572 | 31165 | 1 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 171318 | 139960 | 31358 | 0 |
| Catamarca | 8040 | 7826 | 213 | 1 |
| Córdoba | 52453 | 52172 | 206 | 75 |
| Corrientes | 22094 | 21903 | 188 | 3 |
| Chaco | 24215 | 24109 | 105 | 1 |
| Chubut | 8000 | 7897 | 103 | 0 |
| Entre Ríos | 22088 | 21920 | 156 | 12 |
| Formosa | 13273 | 13193 | 65 | 15 |
| Jujuy | 13768 | 13583 | 177 | 8 |
| La Pampa | 5272 | 5130 | 142 | 0 |
| La Rioja | 6303 | 6241 | 62 | 0 |
| Mendoza | 27804 | 27783 | 21 | 0 |
| Misiones | 23846 | 23688 | 88 | 70 |
| Neuquén | 9712 | 9525 | 187 | 0 |
| Río Negro | 11144 | 10834 | 308 | 2 |
| Salta | 27492 | 27380 | 111 | 1 |
| San Juan | 13070 | 13045 | 24 | 1 |
| San Luis | 8365 | 8237 | 123 | 5 |
| Santa Cruz | 4183 | 4102 | 81 | 0 |
| Santa Fe | 52690 | 51905 | 692 | 93 |
| Santiago del Estero | 16254 | 15791 | 460 | 3 |
| Tucumán | 29921 | 29773 | 134 | 14 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 2173 | 26 | 0 |
| Otros Países | 233 | 0 | 233 | 0 |
| Lugar no especificado | 3018 | 0 | 0 | 3018 |

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

A los fines de esta tabla, se considera a los partidos del Gran Bs. As. como una unidad territorial.

Se considera **jurisdicción no clasificable** cuando no están especificadas la división político territorial de ocurrencia o la división político territorial de residencia

TABLA 16 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA.
REPÚBLICA ARGENTINA- AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|
| | TOTAL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | | | | DOMICILIO PARTICULAR. | OTRO LUGAR | SIN ESPEC. |
| | | TOTAL | PÚBLICO | NO PÚBLICO | NO ESPEC. | | | |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 685087 | ... | ... | ... | 7554 | 783 | 1260 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 73936 | 73578 | 16738 | 25681 | 31159 | 231 | 96 | 31 |
| Buenos Aires | 218254 | 216900 | ... | ... | ... | 582 | 88 | 684 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 142070 | 141085 | ... | ... | ... | 455 | 73 | 457 |
| Catamarca | 7918 | 7669 | 4864 | 2805 | 0 | 231 | 18 | 0 |
| Córdoba | 52868 | 52622 | 30130 | 22488 | 4 | 53 | 17 | 176 |
| Corrientes | 22084 | 21739 | 17430 | 4309 | 0 | 318 | 26 | 1 |
| Chaco | 24315 | 23342 | 18458 | 4880 | 4 | 930 | 25 | 18 |
| Chubut | 7974 | 7948 | 3915 | 4031 | 2 | 19 | 7 | 0 |
| Entre Ríos | 22217 | 22173 | 15537 | 6628 | 8 | 34 | 6 | 4 |
| Formosa | 13234 | 12158 | 9708 | 2448 | 2 | 1059 | 17 | 0 |
| Jujuy | 13711 | 13237 | 10131 | 3102 | 4 | 380 | 56 | 38 |
| La Pampa | 5213 | 5158 | 3346 | 1789 | 23 | 50 | 5 | 0 |
| La Rioja | 6287 | 6256 | 3610 | 2645 | 1 | 25 | 6 | 0 |
| Mendoza | 27853 | 27619 | 16267 | 11348 | 4 | 168 | 13 | 53 |
| Misiones | 23896 | 23348 | 16321 | 7027 | 0 | 450 | 96 | 2 |
| Neuquén | 9766 | 9728 | 6700 | 3028 | 0 | 19 | 18 | 1 |
| Río Negro | 11180 | 11135 | 7471 | 3643 | 21 | 34 | 10 | 1 |
| Salta | 27639 | 26283 | 20595 | 5687 | 1 | 1235 | 33 | 88 |
| San Juan | 13063 | 12931 | 8191 | 4739 | 1 | 101 | 31 | 0 |
| San Luis | 8271 | 8247 | 5415 | 2830 | 2 | 20 | 4 | 0 |
| Santa Cruz | 4111 | 4105 | 3103 | 1002 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Santa Fe | 52260 | 51969 | 31184 | 20728 | 57 | 156 | 55 | 80 |
| Santiago del Estero | 15971 | 14897 | 11576 | 3320 | 1 | 1033 | 34 | 7 |
| Tucumán | 30114 | 29650 | 18974 | 10674 | 2 | 405 | 49 | 10 |
| Tierra del Fuego | 2174 | 2172 | 1427 | 745 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 375 | 223 | 109 | 113 | 1 | 15 | 71 | 66 |

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

... Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se dispone de esta información.

TABLA 17 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO, POR DIVISIÓN POLÍTICO
TERRITORIAL DE OCURRENCIA. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE OCURRENCIA | TOTAL | PERSONA QUE ATENDIÓ EL PARTO | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | MÉDICO | PARTERA | ENFERMERA | OTRO AGENTE SANITARIO | COMADRE | OTROS | SIN ATENCIÓN | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 487850 | 197417 | 1558 | 402 | 2319 | 1599 | 1294 | 2245 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 73936 | 22366 | 51132 | 19 | 22 | 11 | 44 | 38 | 304 |
| Buenos Aires | 218254 | 129027 | 88259 | 0 | 0 | 0 | 178 | 59 | 731 |
| Partidos del Gran Bs. As. | 142070 | 80804 | 60539 | 0 | 0 | 0 | 149 | 51 | 527 |
| Catamarca | 7918 | 6604 | 1079 | 114 | 19 | 18 | 49 | 22 | 13 |
| Córdoba | 52868 | 52079 | 721 | 3 | 8 | 1 | 35 | 9 | 12 |
| Corrientes | 22084 | 20589 | 1136 | 90 | 9 | 86 | 100 | 51 | 23 |
| Chaco | 24315 | 19240 | 4075 | 147 | 49 | 470 | 94 | 128 | 112 |
| Chubut | 7974 | 7886 | 64 | 9 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| Entre Ríos | 22217 | 12612 | 9449 | 12 | 7 | 3 | 12 | 6 | 116 |
| Formosa | 13234 | 11252 | 1071 | 136 | 67 | 502 | 95 | 27 | 84 |
| Jujuy | 13711 | 9639 | 3536 | 147 | 47 | 56 | 163 | 87 | 36 |
| La Pampa | 5213 | 4770 | 397 | 4 | 0 | 39 | 1 | 2 | 0 |
| La Rioja | 6287 | 6266 | 5 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| Mendoza | 27853 | 17130 | 10517 | 19 | 1 | 45 | 26 | 65 | 50 |
| Misiones | 23896 | 21299 | 2057 | 76 | 8 | 136 | 136 | 99 | 85 |
| Neuquén | 9766 | 9440 | 276 | 4 | 6 | 2 | 11 | 1 | 26 |
| Río Negro | 11180 | 7203 | 3899 | 6 | 36 | 1 | 20 | 14 | 1 |
| Salta | 27639 | 22548 | 3454 | 431 | 53 | 334 | 414 | 342 | 63 |
| San Juan | 13063 | 10651 | 2280 | 9 | 2 | 1 | 19 | 2 | 99 |
| San Luis | 8271 | 5231 | 2815 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 218 |
| Santa Cruz | 4111 | 4076 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 52260 | 45977 | 6074 | 60 | 17 | 22 | 36 | 22 | 52 |
| Santiago del Estero | 15971 | 11476 | 3303 | 254 | 36 | 520 | 91 | 238 | 53 |
| Tucumán | 30114 | 28070 | 1762 | 15 | 8 | 64 | 58 | 64 | 73 |
| Tierra del Fuego | 2174 | 2172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lugar no especificado | 375 | 247 | 22 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 86 |

NOTA: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

TABLA 18 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN LOCAL DE OCURRENCIA E INTERVALOS DE PESO AL NACER, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|------------|----------------------|
| | ESTABLECIMIENTO DE SALUD PÚBLICO | | | | | ESTABLECIMIENTO DE SALUD NO PÚBLICO | | | | |
| | TOTAL | INTERVALO DE PESO | | | Porcentaje < 2500 | TOTAL | INTERVALO DE PESO | | | Porcentaje < 2500 |
| | | < 2500 | 2500 y más | Sin espec. | | | < 2500 | 2500 y más | Sin espec. | |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 15403 | 1170 | 14027 | 206 | 7.70 | 25143 | 1795 | 22951 | 397 | 7.25 |
| Catamarca | 4919 | 355 | 4512 | 52 | 7.29 | 2876 | 188 | 2642 | 46 | 6.64 |
| Córdoba | 29985 | 2449 | 26811 | 725 | 8.37 | 22338 | 1409 | 20490 | 439 | 6.43 |
| Corrientes | 17359 | 1470 | 15547 | 342 | 8.64 | 4369 | 314 | 4015 | 40 | 7.25 |
| Chaco | 18402 | 1420 | 16849 | 133 | 7.77 | 4854 | 419 | 4390 | 45 | 8.71 |
| Chubut | 3919 | 304 | 3611 | 4 | 7.77 | 4033 | 271 | 3760 | 2 | 6.72 |
| Entre Ríos | 15435 | 1304 | 13918 | 213 | 8.57 | 6545 | 410 | 6074 | 61 | 6.32 |
| Formosa | 9718 | 840 | 8782 | 96 | 8.73 | 2465 | 168 | 2267 | 30 | 6.90 |
| Jujuy | 10213 | 737 | 9372 | 104 | 7.29 | 3100 | 158 | 2895 | 47 | 5.18 |
| La Pampa | 3388 | 236 | 3147 | 5 | 6.98 | 1814 | 137 | 1671 | 6 | 7.58 |
| La Rioja | 3615 | 302 | 3313 | 0 | 8.35 | 2658 | 193 | 2464 | 1 | 7.26 |
| Mendoza | 16227 | 1254 | 14939 | 34 | 7.74 | 11340 | 702 | 10626 | 12 | 6.20 |
| Misiones | 16247 | 1244 | 14842 | 161 | 7.73 | 7000 | 428 | 6492 | 80 | 6.18 |
| Neuquén | 6686 | 457 | 6225 | 4 | 6.84 | 2965 | 234 | 2712 | 19 | 7.94 |
| Río Negro | 7443 | 538 | 6868 | 37 | 7.26 | 3641 | 247 | 3370 | 24 | 6.83 |
| Salta | 20416 | 1417 | 18850 | 149 | 6.99 | 5678 | 408 | 5231 | 39 | 7.24 |
| San Juan | 8184 | 726 | 7412 | 46 | 8.92 | 4738 | 297 | 4429 | 12 | 6.28 |
| San Luis | 5464 | 437 | 5015 | 12 | 8.02 | 2869 | 159 | 2708 | 2 | 5.55 |
| Santa Cruz | 3119 | 201 | 2898 | 20 | 6.49 | 1042 | 85 | 941 | 16 | 8.28 |
| Santa Fe | 31205 | 2587 | 28111 | 507 | 8.43 | 20846 | 1300 | 19120 | 426 | 6.37 |
| Santiago del Estero | 11797 | 859 | 10745 | 193 | 7.40 | 3378 | 259 | 3077 | 42 | 7.76 |
| Tucumán | 18857 | 1548 | 16930 | 379 | 8.38 | 10595 | 607 | 9869 | 119 | 5.79 |
| Tierra del Fuego | 1434 | 95 | 1334 | 5 | 6.65 | 749 | 30 | 717 | 2 | 4.02 |
| Otros Países | 190 | 13 | 174 | 3 | - | 25 | 3 | 22 | 0 | - |
| Lugar no especificado | 1662 | 153 | 1411 | 98 | - | 654 | 47 | 572 | 35 | - |

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se incluye en esta tabla.

TABLA 19 : NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN AFILIACIÓN DE LA MADRE A ALGÚN SISTEMA DE ATENCIÓN DE LA SALUD Y LOCAL DE OCURRENCIA, POR
DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE - REPUBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | ASOCIADA | | | | NO ASOCIADA | | | | NO ESPECIFICADO | | | |
|---|-------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| | | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | LOCAL DE OCURRENCIA | | | | LOCAL DE OCURRENCIA | | | |
| | | ESTABLEC. PÚBLICO | ESTABLEC. NO PÚBLICO | OTRO LUGAR | SIN ESPEC. | ESTABLEC. PÚBLICO | ESTABLEC. NO PÚBLICO | OTRO LUGAR | SIN ESPEC. | ESTABLEC. PÚBLICO | ESTABLEC. NO PÚBLICO | OTRO LUGAR | SIN ESPEC. |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 1398 | 22918 | 89 | 0 | 12604 | 1341 | 93 | 0 | 1401 | 884 | 78 | 703 |
| Catamarca | 8040 | 514 | 2723 | 25 | 0 | 4206 | 68 | 203 | 0 | 199 | 85 | 15 | 2 |
| Córdoba | 52453 | 3945 | 18914 | 19 | 0 | 25224 | 2954 | 78 | 2 | 816 | 470 | 5 | 26 |
| Corrientes | 22094 | 1142 | 3750 | 26 | 0 | 12361 | 500 | 237 | 0 | 3856 | 119 | 81 | 22 |
| Chaco | 24215 | 316 | 4498 | 41 | 0 | 17834 | 335 | 840 | 0 | 252 | 21 | 68 | 10 |
| Chubut | 8000 | 493 | 3772 | 3 | 0 | 3425 | 260 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| Entre Ríos | 22088 | 2485 | 5580 | 4 | 0 | 12108 | 665 | 32 | 0 | 842 | 300 | 3 | 69 |
| Formosa | 13273 | 743 | 1854 | 68 | 0 | 8536 | 509 | 872 | 0 | 439 | 102 | 140 | 10 |
| Jujuy | 13768 | 1166 | 2356 | 28 | 2 | 8722 | 452 | 334 | 17 | 325 | 292 | 66 | 8 |
| La Pampa | 5272 | 490 | 1697 | 1 | 0 | 2898 | 117 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| La Rioja | 6303 | 728 | 2334 | 7 | 0 | 2887 | 324 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mendoza | 27804 | 1196 | 10520 | 16 | 6 | 15028 | 818 | 157 | 46 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| Misiones | 23846 | 963 | 6268 | 31 | 0 | 13581 | 479 | 395 | 0 | 1703 | 253 | 143 | 30 |
| Neuquén | 9712 | 989 | 2746 | 7 | 0 | 5468 | 73 | 30 | 0 | 229 | 146 | 1 | 23 |
| Río Negro | 11144 | 1058 | 3453 | 7 | 0 | 6225 | 150 | 33 | 1 | 160 | 38 | 1 | 18 |
| Salta | 27492 | 1419 | 5398 | 59 | 5 | 18587 | 223 | 1149 | 87 | 410 | 57 | 67 | 31 |
| San Juan | 13070 | 314 | 4406 | 4 | 0 | 7492 | 274 | 34 | 0 | 378 | 58 | 107 | 3 |
| San Luis | 8365 | 730 | 2514 | 0 | 0 | 4470 | 330 | 18 | 2 | 264 | 25 | 1 | 11 |
| Santa Cruz | 4183 | 1403 | 987 | 3 | 0 | 1716 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| Santa Fe | 52690 | 2037 | 19042 | 23 | 121 | 28321 | 1579 | 178 | 222 | 847 | 225 | 11 | 84 |
| Santiago del Estero | 16254 | 601 | 2674 | 52 | 0 | 10873 | 661 | 977 | 2 | 323 | 43 | 31 | 17 |
| Tucumán | 29921 | 1897 | 10110 | 53 | 1 | 16009 | 282 | 224 | 1 | 951 | 203 | 170 | 20 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 613 | 735 | 2 | 0 | 806 | 7 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 13 |
| Otros Países | 233 | 9 | 12 | 1 | 0 | 159 | 13 | 2 | 0 | 22 | 0 | 1 | 14 |
| Lugar no especificado | 3018 | 56 | 517 | 1 | 2 | 319 | 55 | 12 | 5 | 1287 | 82 | 60 | 622 |

NOTAS: Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se incluye en esta tabla.

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO | | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT. <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|--|----------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL DEL PAIS | | 291190 | 5867 | 1962 | 3873 | 1 | 11703 | 784 | 547 | 310 | 224 | 889 | 1037 | 2591 | 3473 |
| | Varón | 157974 | 3296 | 1095 | 2113 | 0 | 6504 | 429 | 306 | 176 | 134 | 502 | 616 | 1887 | 2645 |
| | Mujer | 132896 | 2537 | 867 | 1754 | 1 | 5159 | 353 | 240 | 134 | 90 | 385 | 421 | 703 | 826 |
| | Sin esp. | 320 | 34 | 0 | 6 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Ciud.Aut. Buenos Aires | | 34054 | 177 | 87 | 151 | 0 | 415 | 27 | 11 | 11 | 11 | 28 | 36 | 100 | 180 |
| | Varón | 16001 | 102 | 44 | 79 | 0 | 225 | 16 | 7 | 6 | 5 | 17 | 23 | 68 | 129 |
| | Mujer | 18052 | 74 | 43 | 72 | 0 | 189 | 11 | 4 | 5 | 6 | 11 | 13 | 32 | 51 |
| | Sin esp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | | 118049 | 1770 | 701 | 1452 | 1 | 3924 | 159 | 195 | 98 | 80 | 290 | 357 | 1072 | 1449 |
| | Varón | 64699 | 970 | 390 | 792 | 0 | 2152 | 82 | 117 | 59 | 46 | 154 | 214 | 810 | 1147 |
| | Mujer | 53333 | 795 | 311 | 660 | 1 | 1767 | 77 | 78 | 39 | 34 | 136 | 143 | 261 | 302 |
| | Sin esp. | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Partidos G.Bs.As. | | 74289 | 1273 | 507 | 1031 | 0 | 2811 | 114 | 130 | 71 | 47 | 201 | 240 | 796 | 1053 |
| | Varón | 40642 | 697 | 277 | 563 | 0 | 1537 | 55 | 76 | 47 | 25 | 103 | 138 | 615 | 841 |
| | Mujer | 33634 | 572 | 230 | 468 | 0 | 1270 | 59 | 54 | 24 | 22 | 98 | 102 | 180 | 212 |
| | Sin esp. | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Catamarca | | 1943 | 97 | 22 | 47 | 0 | 166 | 6 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 17 | 29 |
| | Varón | 1048 | 56 | 10 | 30 | 0 | 96 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 20 |
| | Mujer | 891 | 41 | 12 | 17 | 0 | 70 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| | Sin esp. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba | | 24739 | 387 | 140 | 247 | 0 | 774 | 35 | 36 | 32 | 16 | 79 | 76 | 176 | 249 |
| | Varón | 13362 | 227 | 79 | 138 | 0 | 444 | 18 | 14 | 26 | 12 | 52 | 44 | 126 | 192 |
| | Mujer | 11377 | 160 | 61 | 109 | 0 | 330 | 17 | 22 | 6 | 4 | 27 | 32 | 50 | 57 |
| Corrientes | | 6070 | 296 | 78 | 151 | 0 | 525 | 40 | 24 | 7 | 9 | 32 | 37 | 67 | 84 |
| | Varón | 3386 | 175 | 45 | 84 | 0 | 304 | 23 | 11 | 3 | 6 | 16 | 23 | 48 | 64 |
| | Mujer | 2674 | 118 | 33 | 66 | 0 | 217 | 17 | 13 | 4 | 3 | 16 | 14 | 19 | 20 |
| | Sin esp. | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaco | | 6643 | 316 | 114 | 216 | 0 | 646 | 79 | 30 | 18 | 15 | 47 | 61 | 102 | 119 |
| | Varón | 3899 | 186 | 60 | 125 | 0 | 371 | 50 | 16 | 9 | 10 | 26 | 33 | 71 | 75 |
| | Mujer | 2744 | 130 | 54 | 91 | 0 | 275 | 29 | 14 | 9 | 5 | 21 | 28 | 31 | 44 |
| Chubut | | 2503 | 76 | 22 | 44 | 0 | 142 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 37 | 42 |
| | Varón | 1573 | 43 | 17 | 23 | 0 | 83 | 7 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 30 | 34 |
| | Mujer | 930 | 33 | 5 | 21 | 0 | 59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 |

TABLA 20: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO | | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT. <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|--|----------|--------------|------------|-----------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Entre Ríos | | 9160 | 198 | 74 | 92 | 0 | 364 | 23 | 10 | 11 | 3 | 18 | 32 | 67 | 103 |
| | Varón | 5028 | 113 | 38 | 44 | 0 | 195 | 13 | 4 | 5 | 2 | 13 | 21 | 54 | 83 |
| | Mujer | 4122 | 81 | 36 | 48 | 0 | 165 | 10 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 13 | 20 |
| | Sin esp. | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Formosa | | 3015 | 195 | 45 | 98 | 0 | 338 | 49 | 34 | 9 | 3 | 26 | 32 | 48 | 72 |
| | Varón | 1728 | 118 | 26 | 47 | 0 | 191 | 24 | 20 | 3 | 0 | 14 | 17 | 31 | 49 |
| | Mujer | 1282 | 73 | 19 | 51 | 0 | 143 | 25 | 14 | 6 | 3 | 12 | 15 | 17 | 23 |
| | Sin esp. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juuy | | 3525 | 136 | 39 | 109 | 0 | 284 | 30 | 17 | 6 | 2 | 18 | 29 | 49 | 78 |
| | Varón | 2011 | 67 | 22 | 57 | 0 | 146 | 17 | 8 | 3 | 1 | 13 | 18 | 30 | 57 |
| | Mujer | 1512 | 69 | 17 | 51 | 0 | 137 | 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 19 | 21 |
| | Sin esp. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Pampa | | 2255 | 44 | 6 | 19 | 0 | 69 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 16 | 15 |
| | Varón | 1271 | 15 | 3 | 9 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 |
| | Mujer | 982 | 27 | 3 | 10 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| | Sin esp. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja | | 1764 | 66 | 32 | 33 | 0 | 131 | 5 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 14 | 24 |
| | Varón | 992 | 35 | 24 | 14 | 0 | 73 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 9 | 13 |
| | Mujer | 772 | 31 | 8 | 19 | 0 | 58 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 11 |
| Mendoza | | 11297 | 180 | 46 | 116 | 0 | 342 | 40 | 22 | 13 | 13 | 35 | 46 | 124 | 143 |
| | Varón | 6131 | 89 | 21 | 68 | 0 | 178 | 26 | 14 | 6 | 5 | 22 | 26 | 87 | 116 |
| | Mujer | 5164 | 90 | 25 | 48 | 0 | 163 | 14 | 8 | 7 | 8 | 13 | 20 | 37 | 27 |
| | Sin esp. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misiones | | 5575 | 286 | 78 | 167 | 0 | 531 | 52 | 21 | 12 | 3 | 63 | 39 | 79 | 91 |
| | Varón | 3200 | 168 | 40 | 91 | 0 | 299 | 30 | 9 | 4 | 2 | 34 | 18 | 54 | 66 |
| | Mujer | 2258 | 115 | 38 | 75 | 0 | 228 | 22 | 11 | 8 | 1 | 27 | 21 | 25 | 25 |
| | Sin esp. | 117 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Neuquén | | 2115 | 59 | 18 | 37 | 0 | 114 | 5 | 5 | 2 | 3 | 13 | 15 | 37 | 38 |
| | Varón | 1265 | 33 | 10 | 22 | 0 | 65 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 31 | 31 |
| | Mujer | 850 | 26 | 8 | 15 | 0 | 49 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 6 | 7 |
| Río Negro | | 3108 | 88 | 28 | 49 | 0 | 165 | 9 | 4 | 5 | 6 | 9 | 15 | 38 | 38 |
| | Varón | 1799 | 57 | 20 | 33 | 0 | 110 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 25 | 24 |
| | Mujer | 1305 | 30 | 8 | 15 | 0 | 53 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 13 | 14 |
| | Sin esp. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salta | | 6017 | 244 | 64 | 211 | 0 | 519 | 79 | 28 | 13 | 13 | 34 | 35 | 105 | 116 |
| | Varón | 3410 | 147 | 35 | 123 | 0 | 305 | 34 | 18 | 6 | 7 | 19 | 25 | 69 | 74 |
| | Mujer | 2581 | 95 | 29 | 86 | 0 | 210 | 44 | 10 | 7 | 6 | 15 | 10 | 36 | 42 |
| | Sin esp. | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT. <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|--|--------------|------------|------------|-------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| San Juan | 4472 | 129 | 62 | 73 | 0 | 264 | 20 | 11 | 8 | 4 | 16 | 20 | 44 | 46 |
| Varón | 2480 | 73 | 38 | 36 | 0 | 147 | 12 | 7 | 4 | 2 | 5 | 12 | 31 | 24 |
| Mujer | 1992 | 56 | 24 | 37 | 0 | 117 | 8 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 13 | 22 |
| San Luis | 2345 | 80 | 25 | 33 | 0 | 138 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23 | 24 |
| Varón | 1322 | 36 | 16 | 23 | 0 | 75 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 | 15 | 18 |
| Mujer | 1022 | 43 | 9 | 10 | 0 | 62 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 |
| Sin esp. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | 1054 | 50 | 9 | 13 | 0 | 72 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 19 |
| Varón | 672 | 27 | 3 | 6 | 0 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15 |
| Mujer | 378 | 23 | 6 | 7 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Sin esp. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Fe | 26819 | 368 | 125 | 246 | 0 | 739 | 46 | 34 | 20 | 16 | 67 | 78 | 210 | 298 |
| Varón | 14338 | 226 | 79 | 137 | 0 | 442 | 26 | 19 | 13 | 9 | 37 | 46 | 162 | 238 |
| Mujer | 12460 | 142 | 46 | 109 | 0 | 297 | 20 | 15 | 7 | 7 | 30 | 32 | 48 | 59 |
| Sin esp. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santiago del Estero | 4322 | 83 | 28 | 91 | 0 | 202 | 26 | 12 | 9 | 6 | 26 | 27 | 64 | 69 |
| Varón | 2420 | 54 | 13 | 49 | 0 | 116 | 13 | 6 | 6 | 4 | 15 | 19 | 37 | 49 |
| Mujer | 1885 | 28 | 15 | 42 | 0 | 85 | 12 | 6 | 3 | 2 | 11 | 8 | 27 | 19 |
| Sin esp. | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tucumán | 8615 | 471 | 95 | 162 | 0 | 728 | 32 | 22 | 16 | 10 | 37 | 42 | 70 | 105 |
| Varón | 4817 | 246 | 50 | 75 | 0 | 371 | 19 | 14 | 11 | 7 | 23 | 23 | 44 | 83 |
| Mujer | 3795 | 223 | 45 | 87 | 0 | 355 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 19 | 26 | 22 |
| Sin esp. | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tierra del Fuego | 305 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Varón | 194 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| Mujer | 110 | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Sin esp. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros países | 184 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Varón | 119 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Mujer | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lugar no especificado | 1242 | 57 | 17 | 9 | 0 | 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 30 |
| Varón | 809 | 28 | 7 | 5 | 0 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 25 |
| Mujer | 360 | 25 | 10 | 4 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Sin esp. | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 20: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO | | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin Especif. |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DEL PAIS | | 3252 | 3497 | 3935 | 5569 | 8127 | 12283 | 15942 | 20279 | 25853 | 34514 | 39522 | 38679 | 57273 | 907 |
| | Varón | 2351 | 2391 | 2496 | 3520 | 5254 | 7993 | 10540 | 13398 | 16545 | 20794 | 21578 | 17815 | 19611 | 489 |
| | Mujer | 900 | 1104 | 1439 | 2047 | 2869 | 4281 | 5400 | 6873 | 9293 | 13704 | 17932 | 20854 | 37646 | 243 |
| | Sin esp. | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 8 | 15 | 16 | 12 | 10 | 16 | 175 |
| Ciud.Aut. Buenos Aires | | 207 | 272 | 293 | 444 | 649 | 994 | 1447 | 1850 | 2579 | 3839 | 5069 | 5460 | 10117 | 15 |
| | Varón | 136 | 191 | 190 | 283 | 399 | 610 | 906 | 1165 | 1584 | 2219 | 2588 | 2312 | 2914 | 8 |
| | Mujer | 71 | 81 | 103 | 161 | 250 | 384 | 541 | 685 | 995 | 1620 | 2481 | 3148 | 7203 | 7 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buenos Aires | | 1464 | 1637 | 1718 | 2324 | 3253 | 5008 | 6432 | 8279 | 10511 | 14153 | 16333 | 15939 | 23227 | 147 |
| | Varón | 1121 | 1174 | 1117 | 1513 | 2090 | 3280 | 4342 | 5573 | 6797 | 8542 | 8987 | 7371 | 7935 | 76 |
| | Mujer | 343 | 462 | 601 | 811 | 1163 | 1727 | 2090 | 2705 | 3713 | 5608 | 7346 | 8568 | 15290 | 69 |
| | Sin esp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Partidos G.Bs.As. | | 1047 | 1175 | 1249 | 1551 | 2183 | 3314 | 4248 | 5349 | 6770 | 8995 | 10231 | 9527 | 13098 | 89 |
| | Varón | 795 | 839 | 814 | 1011 | 1387 | 2108 | 2828 | 3519 | 4282 | 5383 | 5454 | 4333 | 4408 | 44 |
| | Mujer | 252 | 335 | 435 | 540 | 796 | 1206 | 1420 | 1829 | 2487 | 3611 | 4777 | 5194 | 8688 | 43 |
| | Sin esp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Catamarca | | 27 | 33 | 27 | 39 | 66 | 86 | 106 | 139 | 174 | 210 | 223 | 227 | 337 | 2 |
| | Varón | 22 | 19 | 17 | 27 | 38 | 51 | 67 | 86 | 111 | 119 | 112 | 110 | 125 | 0 |
| | Mujer | 5 | 14 | 10 | 12 | 28 | 35 | 39 | 53 | 63 | 90 | 110 | 116 | 212 | 1 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Córdoba | | 200 | 220 | 268 | 372 | 619 | 1009 | 1384 | 1773 | 2360 | 3168 | 3399 | 3444 | 5033 | 17 |
| | Varón | 130 | 146 | 170 | 224 | 421 | 665 | 921 | 1170 | 1500 | 1900 | 1892 | 1608 | 1679 | 8 |
| | Mujer | 70 | 74 | 98 | 148 | 198 | 344 | 463 | 603 | 860 | 1268 | 1507 | 1836 | 3354 | 9 |
| Corrientes | | 72 | 68 | 92 | 141 | 196 | 287 | 324 | 459 | 545 | 685 | 747 | 662 | 927 | 40 |
| | Varón | 47 | 35 | 50 | 82 | 103 | 183 | 203 | 292 | 338 | 411 | 422 | 315 | 385 | 22 |
| | Mujer | 25 | 33 | 42 | 59 | 92 | 104 | 121 | 167 | 207 | 274 | 325 | 346 | 539 | 17 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Chaco | | 91 | 88 | 137 | 163 | 239 | 391 | 406 | 524 | 619 | 704 | 717 | 645 | 802 | 0 |
| | Varón | 62 | 65 | 79 | 94 | 160 | 250 | 258 | 324 | 395 | 448 | 404 | 341 | 358 | 0 |
| | Mujer | 29 | 23 | 58 | 69 | 79 | 141 | 148 | 200 | 224 | 256 | 313 | 304 | 444 | 0 |
| Chubut | | 24 | 31 | 54 | 67 | 94 | 120 | 168 | 214 | 247 | 287 | 312 | 261 | 357 | 5 |
| | Varón | 21 | 20 | 40 | 52 | 67 | 80 | 120 | 158 | 175 | 191 | 174 | 140 | 152 | 5 |
| | Mujer | 3 | 11 | 14 | 15 | 27 | 40 | 48 | 56 | 72 | 96 | 138 | 121 | 205 | 0 |

TABLA 20: DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO | | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin Especif. |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Entre Ríos | | 93 | 78 | 128 | 170 | 297 | 404 | 533 | 704 | 874 | 1084 | 1236 | 1173 | 1739 | 16 |
| | Varón | 70 | 52 | 83 | 112 | 193 | 279 | 376 | 467 | 565 | 661 | 650 | 525 | 590 | 15 |
| | Mujer | 23 | 26 | 45 | 58 | 104 | 125 | 157 | 237 | 308 | 421 | 586 | 647 | 1148 | 0 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Formosa | | 54 | 51 | 67 | 92 | 110 | 144 | 190 | 225 | 261 | 289 | 327 | 282 | 310 | 2 |
| | Varón | 34 | 25 | 36 | 48 | 61 | 84 | 118 | 154 | 155 | 174 | 194 | 158 | 137 | 1 |
| | Mujer | 20 | 26 | 31 | 44 | 49 | 60 | 72 | 71 | 106 | 115 | 133 | 124 | 173 | 0 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Juuy | | 71 | 69 | 63 | 95 | 163 | 207 | 211 | 257 | 322 | 382 | 372 | 349 | 422 | 29 |
| | Varón | 44 | 41 | 45 | 57 | 114 | 131 | 139 | 157 | 189 | 223 | 207 | 172 | 174 | 25 |
| | Mujer | 27 | 28 | 18 | 38 | 49 | 76 | 72 | 100 | 133 | 159 | 165 | 177 | 248 | 3 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| La Pampa | | 17 | 19 | 22 | 37 | 63 | 84 | 153 | 164 | 215 | 255 | 315 | 331 | 460 | 2 |
| | Varón | 12 | 14 | 8 | 27 | 40 | 57 | 101 | 124 | 142 | 165 | 178 | 158 | 182 | 1 |
| | Mujer | 5 | 5 | 14 | 10 | 23 | 27 | 52 | 40 | 73 | 90 | 137 | 173 | 278 | 1 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja | | 17 | 18 | 26 | 50 | 55 | 97 | 110 | 127 | 160 | 210 | 206 | 193 | 290 | 0 |
| | Varón | 8 | 13 | 15 | 35 | 37 | 62 | 70 | 85 | 100 | 135 | 116 | 86 | 115 | 0 |
| | Mujer | 9 | 5 | 11 | 15 | 18 | 35 | 40 | 42 | 60 | 75 | 90 | 107 | 175 | 0 |
| Mendoza | | 127 | 116 | 117 | 203 | 305 | 455 | 593 | 802 | 1013 | 1438 | 1702 | 1623 | 2023 | 2 |
| | Varón | 94 | 74 | 77 | 137 | 197 | 283 | 385 | 508 | 660 | 824 | 930 | 761 | 719 | 2 |
| | Mujer | 33 | 42 | 40 | 66 | 108 | 172 | 208 | 294 | 353 | 613 | 772 | 862 | 1304 | 0 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misiones | | 99 | 86 | 91 | 144 | 206 | 246 | 343 | 400 | 503 | 597 | 569 | 486 | 601 | 313 |
| | Varón | 70 | 48 | 62 | 85 | 129 | 150 | 214 | 272 | 324 | 372 | 312 | 247 | 257 | 142 |
| | Mujer | 28 | 38 | 29 | 58 | 77 | 95 | 129 | 126 | 176 | 224 | 257 | 237 | 342 | 74 |
| | Sin esp. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 97 |
| Neuquén | | 41 | 43 | 46 | 61 | 96 | 124 | 164 | 140 | 165 | 239 | 240 | 222 | 300 | 2 |
| | Varón | 35 | 25 | 30 | 38 | 69 | 88 | 115 | 92 | 125 | 149 | 143 | 98 | 106 | 2 |
| | Mujer | 6 | 18 | 16 | 23 | 27 | 36 | 49 | 48 | 40 | 90 | 97 | 124 | 194 | 0 |
| Río Negro | | 47 | 37 | 64 | 78 | 119 | 173 | 191 | 254 | 287 | 348 | 363 | 377 | 475 | 6 |
| | Varón | 33 | 28 | 46 | 40 | 76 | 114 | 124 | 162 | 182 | 222 | 207 | 175 | 198 | 6 |
| | Mujer | 14 | 9 | 18 | 38 | 43 | 58 | 67 | 92 | 104 | 126 | 156 | 202 | 277 | 0 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salta | | 100 | 98 | 116 | 158 | 216 | 298 | 364 | 436 | 493 | 686 | 689 | 595 | 826 | 0 |
| | Varón | 73 | 50 | 64 | 93 | 145 | 183 | 228 | 270 | 296 | 415 | 390 | 298 | 348 | 0 |
| | Mujer | 27 | 48 | 52 | 64 | 71 | 112 | 136 | 164 | 194 | 268 | 296 | 296 | 473 | 0 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |

TABLA 20 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA Y SEXO | | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 y más | Sin Especif. |
|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| San Juan | | 38 | 56 | 50 | 86 | 139 | 202 | 286 | 351 | 449 | 575 | 632 | 556 | 617 | 2 |
| | Varón | 25 | 38 | 27 | 50 | 81 | 139 | 179 | 216 | 281 | 353 | 348 | 263 | 234 | 2 |
| | Mujer | 13 | 18 | 23 | 36 | 58 | 63 | 107 | 135 | 168 | 222 | 284 | 293 | 383 | 0 |
| San Luis | | 33 | 26 | 34 | 34 | 65 | 110 | 187 | 183 | 239 | 285 | 271 | 288 | 368 | 1 |
| | Varón | 22 | 21 | 17 | 22 | 47 | 72 | 125 | 124 | 158 | 164 | 157 | 134 | 129 | 1 |
| | Mujer | 11 | 5 | 17 | 12 | 18 | 38 | 62 | 59 | 81 | 121 | 114 | 154 | 239 | 0 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santa Cruz | | 17 | 16 | 27 | 43 | 46 | 55 | 94 | 98 | 97 | 119 | 123 | 80 | 114 | 5 |
| | Varón | 12 | 10 | 20 | 30 | 31 | 46 | 66 | 71 | 68 | 85 | 74 | 37 | 45 | 3 |
| | Mujer | 5 | 6 | 7 | 13 | 15 | 9 | 28 | 27 | 29 | 34 | 47 | 43 | 69 | 0 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Santa Fe | | 215 | 253 | 269 | 394 | 653 | 1029 | 1407 | 1826 | 2426 | 3226 | 3891 | 3890 | 5818 | 14 |
| | Varón | 152 | 181 | 167 | 236 | 436 | 679 | 923 | 1231 | 1567 | 1982 | 2117 | 1703 | 1964 | 8 |
| | Mujer | 63 | 72 | 102 | 158 | 217 | 349 | 483 | 593 | 855 | 1241 | 1769 | 2185 | 3853 | 5 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Santiago del Estero | | 46 | 58 | 56 | 122 | 125 | 225 | 252 | 325 | 366 | 511 | 532 | 508 | 725 | 30 |
| | Varón | 26 | 31 | 33 | 78 | 79 | 147 | 164 | 197 | 237 | 282 | 291 | 263 | 312 | 15 |
| | Mujer | 20 | 26 | 23 | 44 | 43 | 78 | 87 | 127 | 128 | 229 | 241 | 244 | 412 | 10 |
| | Sin esp. | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Tucumán | | 110 | 83 | 126 | 181 | 281 | 414 | 485 | 604 | 811 | 1060 | 1102 | 966 | 1215 | 115 |
| | Varón | 73 | 58 | 68 | 102 | 178 | 263 | 311 | 383 | 498 | 649 | 591 | 483 | 482 | 83 |
| | Mujer | 37 | 25 | 58 | 79 | 103 | 151 | 174 | 221 | 313 | 411 | 511 | 483 | 733 | 31 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tierra del Fuego | | 2 | 7 | 10 | 15 | 15 | 32 | 23 | 21 | 33 | 31 | 27 | 25 | 27 | 0 |
| | Varón | 0 | 5 | 7 | 10 | 13 | 26 | 12 | 18 | 24 | 22 | 16 | 10 | 10 | 0 |
| | Mujer | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | 11 | 3 | 9 | 8 | 11 | 15 | 17 | 0 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros países | | 13 | 9 | 8 | 13 | 14 | 9 | 17 | 15 | 10 | 10 | 18 | 12 | 13 | 1 |
| | Varón | 9 | 7 | 6 | 11 | 12 | 7 | 13 | 9 | 6 | 4 | 11 | 5 | 5 | 1 |
| | Mujer | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 |
| Lugar no especificado | | 27 | 25 | 26 | 43 | 43 | 80 | 72 | 109 | 94 | 123 | 107 | 85 | 130 | 141 |
| | Varón | 20 | 20 | 22 | 34 | 38 | 64 | 60 | 90 | 68 | 83 | 67 | 42 | 56 | 63 |
| | Mujer | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 14 | 12 | 19 | 25 | 39 | 39 | 42 | 73 | 16 |
| | Sin esp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 |

TABLA 21: TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES (*) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

AMBOS SEXOS

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Menores de 1 (*) | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 y más |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 7.7 | 16.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 5.2 | 12.3 | 26.6 | 96.5 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 11.2 | 10.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 4.4 | 10.6 | 22.6 | 90.3 |
| Buenos Aires | 8.1 | 15.8 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 5.3 | 12.2 | 26.5 | 98.8 |
| Catamarca | 5.9 | 20.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 4.8 | 11.8 | 25.3 | 87.2 |
| Córdoba | 7.8 | 14.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 4.8 | 11.8 | 27.1 | 94.7 |
| Corrientes | 6.4 | 23.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.1 | 5.6 | 13.5 | 30.5 | 99.1 |
| Chaco | 6.8 | 26.7 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 7.4 | 16.1 | 33.6 | 109.2 |
| Chubut | 5.4 | 17.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 2.0 | 4.8 | 13.1 | 28.6 | 98.2 |
| Entre Ríos | 8.1 | 16.5 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.2 | 6.0 | 13.9 | 29.4 | 96.3 |
| Formosa | 5.7 | 25.5 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 5.5 | 14.0 | 28.6 | 95.1 |
| Juuy | 5.6 | 20.6 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 6.6 | 12.4 | 28.5 | 95.7 |
| La Pampa | 7.2 | 13.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 4.5 | 12.4 | 26.0 | 94.4 |
| La Rioja | 6.0 | 20.8 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 5.6 | 13.3 | 29.5 | 95.0 |
| Mendoza | 6.9 | 12.3 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 4.4 | 10.9 | 26.0 | 100.5 |
| Misiones | 5.4 | 22.3 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 5.2 | 13.2 | 30.0 | 91.6 |
| Neuquén | 3.5 | 11.7 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 4.0 | 9.4 | 21.2 | 82.8 |
| Río Negro | 4.8 | 14.8 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.6 | 10.9 | 23.7 | 86.5 |
| Salta | 5.4 | 18.9 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 5.3 | 12.2 | 26.9 | 94.2 |
| San Juan | 7.6 | 20.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 1.1 | 2.0 | 5.5 | 14.0 | 32.0 | 108.7 |
| San Luis | 6.2 | 16.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 4.7 | 14.2 | 29.9 | 90.7 |
| Santa Cruz | 4.8 | 17.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 5.1 | 15.9 | 29.7 | 103.4 |
| Santa Fe | 8.5 | 14.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 5.1 | 12.4 | 26.6 | 95.8 |
| Santiago del Estero | 5.9 | 12.4 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 5.2 | 11.8 | 25.2 | 85.5 |
| Tucumán | 6.5 | 24.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 5.2 | 12.7 | 29.3 | 98.2 |
| Tierra del Fuego | 2.4 | 9.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 4.8 | 11.1 | 36.2 | 126.2 |

NOTAS: Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

(*) Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

Las tasas correspondientes a los partidos del Gran Buenos Aires se muestran en el Anexo.

En las tasas se incluyen las defunciones de sexo ignorado.

En la tasa total se incluyen las defunciones de edad ignorada.

TABLA 21A: TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES (*) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

VARONES

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| | | Menores de 1 (*) | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 y más |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 8.5 | 18.2 | 0.7 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 6.9 | 17.1 | 37.7 | 114.7 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 11.5 | 10.6 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 6.1 | 15.6 | 34.4 | 110.5 |
| Buenos Aires | 9.1 | 16.9 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 7.1 | 17.4 | 37.7 | 116.8 |
| Catamarca | 6.4 | 23.6 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 2.2 | 5.6 | 14.8 | 34.2 | 98.1 |
| Córdoba | 8.7 | 16.5 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | 6.6 | 16.6 | 38.3 | 114.2 |
| Corrientes | 7.2 | 26.8 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 2.4 | 6.7 | 17.3 | 40.6 | 119.7 |
| Chaco | 8.0 | 30.1 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 3.0 | 9.5 | 20.5 | 45.5 | 134.0 |
| Chubut | 6.7 | 20.6 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 3.0 | 6.5 | 18.9 | 41.5 | 120.5 |
| Entre Ríos | 9.0 | 17.0 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 8.1 | 19.6 | 42.8 | 115.0 |
| Formosa | 6.4 | 28.2 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 6.0 | 17.5 | 33.9 | 108.3 |
| Juuy | 6.5 | 20.5 | 1.0 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 3.1 | 9.0 | 16.1 | 34.7 | 109.7 |
| La Pampa | 8.0 | 9.9 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 5.9 | 17.4 | 35.9 | 114.0 |
| La Rioja | 6.7 | 22.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 2.7 | 7.1 | 17.3 | 39.5 | 108.5 |
| Mendoza | 7.6 | 12.5 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 5.8 | 14.9 | 35.1 | 114.8 |
| Misiones | 6.0 | 24.3 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 6.1 | 16.8 | 37.9 | 101.5 |
| Neuquén | 4.2 | 13.0 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 5.5 | 12.5 | 30.8 | 95.7 |
| Río Negro | 5.6 | 19.1 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 6.0 | 14.0 | 32.7 | 104.4 |
| Salta | 6.1 | 21.9 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.5 | 2.5 | 6.8 | 15.4 | 33.7 | 107.8 |
| San Juan | 8.6 | 22.1 | 1.1 | 0.3 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 7.4 | 18.4 | 43.8 | 122.7 |
| San Luis | 6.9 | 17.5 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 6.3 | 19.1 | 40.0 | 107.8 |
| Santa Cruz | 6.1 | 16.8 | 0.3 | 0.0 | 1.6 | 1.3 | 3.4 | 7.5 | 22.3 | 42.9 | 122.6 |
| Santa Fe | 9.3 | 16.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 6.9 | 17.3 | 38.5 | 113.5 |
| Santiago del Estero | 6.5 | 13.9 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 6.7 | 15.1 | 32.2 | 101.5 |
| Tucumán | 7.4 | 24.3 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 6.7 | 17.0 | 39.9 | 115.2 |
| Tierra del Fuego | 3.2 | 8.9 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 8.0 | 15.7 | 58.7 | 145.7 |

NOTAS: Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

(*) Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

Las tasas correspondientes a los partidos del Gran Buenos Aires se muestran en el Anexo.

En la tasa total se incluyen las defunciones de edad ignorada.

TABLA 21B: TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES (*) SEGÚN GRUPOS DE EDAD Y SEXO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LOS FALLECIDOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

MUJERES

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | |
|---|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | Menores de 1 (*) | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 y más |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 6.9 | 15.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 3.5 | 7.9 | 18.0 | 85.9 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 10.9 | 9.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 6.8 | 15.0 | 81.2 |
| Buenos Aires | 7.2 | 14.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | 7.5 | 17.8 | 88.3 |
| Catamarca | 5.4 | 17.6 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 4.1 | 8.8 | 18.2 | 79.7 |
| Córdoba | 7.1 | 13.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 7.6 | 18.4 | 83.7 |
| Corrientes | 5.6 | 20.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | 4.5 | 9.7 | 22.0 | 85.2 |
| Chaco | 5.7 | 23.2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 2.2 | 5.2 | 11.8 | 23.1 | 91.6 |
| Chubut | 4.0 | 14.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 3.0 | 7.2 | 17.1 | 82.8 |
| Entre Ríos | 7.2 | 15.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 3.9 | 8.6 | 19.2 | 85.9 |
| Formosa | 5.0 | 22.1 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10.1 | 23.2 | 83.5 |
| Juuy | 4.8 | 20.6 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 4.3 | 9.0 | 22.7 | 85.5 |
| La Pampa | 6.2 | 15.7 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 3.1 | 7.3 | 17.1 | 82.0 |
| La Rioja | 5.3 | 18.9 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 1.5 | 4.0 | 9.3 | 20.4 | 86.0 |
| Mendoza | 6.2 | 12.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 7.4 | 18.5 | 91.2 |
| Misiones | 4.4 | 19.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 4.2 | 9.4 | 21.9 | 83.3 |
| Neuquén | 2.8 | 10.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.3 | 6.1 | 12.8 | 74.4 |
| Río Negro | 4.1 | 9.8 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 7.8 | 16.0 | 74.8 |
| Salta | 4.6 | 15.5 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 3.7 | 9.1 | 20.3 | 83.3 |
| San Juan | 6.6 | 18.2 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 3.7 | 10.0 | 22.2 | 98.8 |
| San Luis | 5.5 | 15.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 9.3 | 21.4 | 80.2 |
| Santa Cruz | 3.5 | 17.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 9.3 | 17.0 | 88.6 |
| Santa Fe | 7.7 | 11.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 7.8 | 17.4 | 85.8 |
| Santiago del Estero | 5.2 | 10.8 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 3.6 | 8.6 | 19.1 | 74.1 |
| Tucumán | 5.7 | 24.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.7 | 3.8 | 8.8 | 20.6 | 86.7 |
| Tierra del Fuego | 1.6 | 9.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.6 | 6.8 | 17.3 | 113.5 |

NOTAS: Los datos de población utilizados en el cálculo de las tasas fueron proporcionados por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

(*) Las tasas de mortalidad de menores de un año son por 1000 nacidos vivos.

Las tasas correspondientes a los partidos del Gran Buenos Aires se muestran en el Anexo.

En la tasa total se incluyen las defunciones de edad ignorada.

TABLA 22: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

AMBOS SEXOS

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 y más | Sin esp |
| TOTAL DEFUNCIONES | 291190 | 11703 | 1865 | 1926 | 6064 | 6749 | 9504 | 20410 | 36221 | 60367 | 135474 | 907 |
| A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS | 270080 | 11055 | 1729 | 1821 | 5806 | 6420 | 8921 | 19086 | 33855 | 56209 | 124423 | 755 |
| 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 13522 | 539 | 242 | 90 | 211 | 855 | 886 | 955 | 1414 | 2608 | 5683 | 39 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 551 | 174 | 80 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | 31 | 45 | 191 | 1 |
| Tuberculosis inclusive secuelas | 827 | 4 | 17 | 8 | 31 | 50 | 68 | 112 | 154 | 202 | 174 | 7 |
| Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Infecciones meningocócicas | 33 | 8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Tétanos | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| Hepatitis virales | 167 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 26 | 31 | 51 | 35 | 0 |
| Septicemia | 9501 | 250 | 101 | 45 | 97 | 143 | 246 | 495 | 945 | 2105 | 5051 | 23 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia | 1528 | 22 | 16 | 18 | 65 | 611 | 481 | 199 | 77 | 25 | 10 | 4 |
| Tripanosomiasis | 529 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | 65 | 139 | 124 | 157 | 2 |
| Las demás enfermed. infecciosas y parasitarias | 353 | 67 | 13 | 9 | 11 | 33 | 40 | 44 | 31 | 45 | 58 | 2 |
| 2. Tumores | 56103 | 36 | 122 | 288 | 425 | 766 | 2105 | 5982 | 10872 | 15408 | 19965 | 134 |
| Malignos | 53349 | 26 | 104 | 253 | 381 | 698 | 2000 | 5725 | 10406 | 14725 | 18901 | 130 |
| Estómago | 2883 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 107 | 274 | 561 | 846 | 1055 | 4 |
| Colon | 4798 | 0 | 0 | 1 | 13 | 23 | 123 | 352 | 730 | 1354 | 2188 | 14 |
| Páncreas | 3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 250 | 607 | 959 | 1262 | 7 |
| Demás órganos digestivos y peritoneo | 6339 | 4 | 3 | 7 | 10 | 39 | 159 | 586 | 1183 | 1903 | 2436 | 9 |
| Tráquea, bronquios y pulmón | 8212 | 0 | 0 | 4 | 15 | 24 | 228 | 1124 | 2217 | 2467 | 2117 | 16 |
| Mama | 5059 | 0 | 0 | 1 | 4 | 71 | 329 | 780 | 1034 | 1195 | 1632 | 13 |
| Útero | 2403 | 0 | 0 | 0 | 11 | 95 | 289 | 464 | 453 | 490 | 596 | 5 |
| Los demás tumores malignos | 20509 | 22 | 101 | 240 | 324 | 405 | 713 | 1895 | 3621 | 5511 | 7615 | 62 |
| Carcinoma in situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido | 2754 | 10 | 18 | 35 | 44 | 68 | 105 | 257 | 466 | 683 | 1064 | 4 |
| 3. Diabetes mellitus | 8594 | 0 | 0 | 9 | 15 | 53 | 127 | 520 | 1429 | 2837 | 3575 | 29 |
| 4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales | 1908 | 165 | 135 | 26 | 20 | 19 | 22 | 61 | 120 | 291 | 1034 | 15 |
| 5. Meningitis | 366 | 84 | 16 | 19 | 14 | 20 | 28 | 42 | 49 | 46 | 48 | 0 |
| 6. Trastornos mentales y del comportamiento | 2160 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 78 | 143 | 198 | 312 | 1394 | 15 |

TABLA 22: CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

AMBOS SEXOS

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Menores | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 y más | Sin esp |
| | | de 1 | | | | | | | | | | |
| 7. Enfermedades del sistema circulatorio | 94877 | 127 | 80 | 106 | 279 | 557 | 1746 | 5591 | 11365 | 20419 | 54386 | 221 |
| Enfermedades hipertensivas | 4742 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 81 | 247 | 630 | 1008 | 2749 | 8 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 19928 | 0 | 0 | 0 | 32 | 87 | 410 | 1530 | 3080 | 5067 | 9687 | 35 |
| Insuficiencia cardíaca | 31429 | 54 | 27 | 34 | 71 | 138 | 384 | 1167 | 2677 | 5845 | 20971 | 61 |
| Las demás enfermedades del corazón | 11609 | 61 | 38 | 39 | 65 | 120 | 225 | 652 | 1400 | 2526 | 6459 | 24 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 22552 | 12 | 10 | 28 | 99 | 175 | 599 | 1848 | 3136 | 5048 | 11517 | 80 |
| Aterosclerosis | 1798 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | 151 | 1611 | 6 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 2819 | 0 | 4 | 3 | 7 | 23 | 46 | 144 | 419 | 774 | 1392 | 7 |
| 8. Enfermedades del sistema respiratorio | 36019 | 825 | 220 | 159 | 283 | 401 | 607 | 1331 | 3016 | 6684 | 22418 | 75 |
| Infecciones respiratorias agudas | 11940 | 398 | 123 | 69 | 89 | 119 | 157 | 334 | 665 | 1715 | 8254 | 17 |
| Enferm. crónicas de las vías respiratorias inferiores | 4618 | 6 | 12 | 12 | 20 | 39 | 58 | 210 | 615 | 1263 | 2375 | 8 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | 19461 | 421 | 85 | 78 | 174 | 243 | 392 | 787 | 1736 | 3706 | 11789 | 50 |
| 9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 1216 | 7 | 10 | 6 | 11 | 8 | 13 | 50 | 95 | 235 | 779 | 2 |
| 10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis | 2774 | 2 | 1 | 1 | 9 | 29 | 173 | 539 | 746 | 749 | 517 | 8 |
| 11. Enfermedades del sistema génitourinario | 7767 | 19 | 20 | 23 | 46 | 74 | 172 | 420 | 804 | 1675 | 4488 | 26 |
| 12. Embarazo, parto y puerperio | 356 | 0 | 0 | 4 | 99 | 152 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 6101 | 6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2888 | 2479 | 177 | 70 | 57 | 24 | 18 | 20 | 15 | 11 | 15 | 2 |
| 15. Causas externas | 19701 | 430 | 502 | 773 | 4023 | 3112 | 2238 | 2232 | 1991 | 1785 | 2472 | 143 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | 3150 | 12 | 61 | 164 | 634 | 564 | 426 | 452 | 349 | 268 | 191 | 29 |
| Otros accidentes de transporte | 460 | 2 | 11 | 35 | 97 | 67 | 53 | 65 | 61 | 34 | 29 | 6 |
| Otras causas externas de traumatismos accidentales | 6029 | 363 | 369 | 351 | 856 | 630 | 519 | 573 | 502 | 569 | 1259 | 38 |
| Suicidios | 3178 | 0 | 0 | 60 | 700 | 504 | 385 | 428 | 451 | 344 | 292 | 14 |
| Agresiones | 2862 | 17 | 22 | 71 | 865 | 693 | 397 | 306 | 220 | 144 | 98 | 29 |
| Eventos de intención no determin., inclusive secuelas | 3276 | 29 | 37 | 92 | 847 | 635 | 443 | 360 | 304 | 256 | 246 | 27 |
| Las demás causas externas | 746 | 7 | 2 | 0 | 24 | 19 | 15 | 48 | 104 | 170 | 357 | 0 |
| 16.- Las demás causas definidas | 15728 | 241 | 204 | 246 | 308 | 337 | 611 | 1197 | 1741 | 3149 | 7649 | 45 |
| B. TOTAL CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | 21110 | 648 | 136 | 105 | 258 | 329 | 583 | 1324 | 2366 | 4158 | 11051 | 152 |

TABLA 22A : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

VARONES

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 y más | Sin esp |
| TOTAL DEFUNCIONES | 157974 | 6504 | 1045 | 1118 | 4532 | 4742 | 6016 | 13247 | 23938 | 37339 | 59004 | 489 |
| A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS | 146697 | 6136 | 963 | 1070 | 4356 | 4526 | 5622 | 12296 | 22266 | 34700 | 54358 | 404 |
| 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 7103 | 287 | 120 | 38 | 119 | 597 | 558 | 637 | 889 | 1444 | 2391 | 23 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 269 | 102 | 45 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 12 | 23 | 67 | 1 |
| Tuberculosis inclusive secuelas | 527 | 2 | 7 | 4 | 14 | 29 | 41 | 80 | 115 | 144 | 88 | 3 |
| Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Infecciones meningocócicas | 15 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tétanos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Hepatitis virales | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 | 16 | 21 | 14 | 0 |
| Septicemia | 4547 | 125 | 49 | 18 | 50 | 65 | 115 | 293 | 577 | 1136 | 2106 | 13 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia | 1142 | 12 | 8 | 7 | 42 | 466 | 356 | 160 | 61 | 21 | 5 | 4 |
| Tripanosomiasis | 310 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 45 | 85 | 69 | 88 | 0 |
| Las demás enfermed. infecciosas y parasitarias | 204 | 35 | 6 | 3 | 10 | 22 | 24 | 36 | 18 | 25 | 23 | 2 |
| 2. Tumores | 30297 | 19 | 71 | 150 | 235 | 340 | 819 | 3047 | 6381 | 9086 | 10082 | 67 |
| Malignos | 28830 | 12 | 57 | 135 | 212 | 302 | 763 | 2899 | 6106 | 8696 | 9582 | 66 |
| Estómago | 1881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 54 | 204 | 404 | 601 | 602 | 1 |
| Colon | 2442 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 67 | 186 | 407 | 790 | 970 | 5 |
| Páncreas | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 154 | 359 | 490 | 509 | 3 |
| Demás órganos digestivos y peritoneo | 3518 | 2 | 0 | 5 | 5 | 19 | 73 | 347 | 739 | 1128 | 1195 | 5 |
| Tráquea, bronquios y pulmón | 6356 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 155 | 843 | 1822 | 1992 | 1508 | 12 |
| Mama | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | 19 | 1 |
| Los demás tumores malignos | 13029 | 10 | 57 | 129 | 188 | 242 | 381 | 1162 | 2366 | 3676 | 4779 | 39 |
| Carcinoma in situ, tumores benignos y de de comportamiento incierto o desconocido | 1467 | 7 | 14 | 15 | 23 | 38 | 56 | 148 | 275 | 390 | 500 | 1 |
| 3. Diabetes mellitus | 4426 | 0 | 0 | 5 | 9 | 33 | 81 | 317 | 859 | 1592 | 1518 | 12 |
| 4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales | 963 | 92 | 66 | 16 | 9 | 7 | 11 | 37 | 81 | 188 | 446 | 10 |
| 5. Meningitis | 191 | 45 | 6 | 10 | 9 | 13 | 19 | 22 | 26 | 25 | 16 | 0 |
| 6. Trastornos mentales y del comportamiento | 1065 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 69 | 133 | 160 | 220 | 453 | 13 |

TABLA 22A : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

VARONES

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 y más | Sin esp |
| 7. Enfermedades del sistema circulatorio | 49190 | 66 | 47 | 41 | 170 | 350 | 1205 | 3941 | 7995 | 12996 | 22280 | 99 |
| Enfermedades hipertensivas | 2311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 63 | 180 | 448 | 601 | 1011 | 2 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 12115 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65 | 340 | 1237 | 2411 | 3545 | 4474 | 18 |
| Insuficiencia cardíaca | 14790 | 33 | 15 | 10 | 39 | 89 | 261 | 811 | 1846 | 3572 | 8087 | 27 |
| Las demás enfermedades del corazón | 6059 | 29 | 23 | 14 | 41 | 71 | 156 | 459 | 921 | 1592 | 2743 | 10 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 11335 | 4 | 7 | 16 | 57 | 105 | 350 | 1144 | 2024 | 2970 | 4622 | 36 |
| Aterosclerosis | 654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 91 | 538 | 3 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 1926 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 34 | 107 | 328 | 625 | 805 | 3 |
| 8. Enfermedades del sistema respiratorio | 18940 | 456 | 115 | 86 | 155 | 247 | 386 | 860 | 2066 | 4380 | 10150 | 39 |
| Infecciones respiratorias agudas | 5849 | 220 | 63 | 36 | 40 | 74 | 97 | 219 | 434 | 1083 | 3577 | 6 |
| Enfermed. crónicas de las vías respirat. inferiores | 3154 | 5 | 5 | 9 | 6 | 22 | 30 | 119 | 456 | 962 | 1532 | 8 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | 9937 | 231 | 47 | 41 | 109 | 151 | 259 | 522 | 1176 | 2335 | 5041 | 25 |
| 9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 485 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 32 | 55 | 107 | 265 | 1 |
| 10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis | 2120 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21 | 138 | 461 | 608 | 543 | 336 | 6 |
| 11. Enfermedades del sistema génitourinario | 4079 | 8 | 12 | 11 | 23 | 40 | 102 | 226 | 474 | 1033 | 2138 | 12 |
| 13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 3515 | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1471 | 1265 | 90 | 39 | 30 | 10 | 11 | 10 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| 15. Causas externas | 15005 | 233 | 316 | 532 | 3408 | 2670 | 1861 | 1816 | 1563 | 1282 | 1224 | 100 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | 2431 | 8 | 39 | 111 | 492 | 463 | 345 | 365 | 282 | 179 | 123 | 24 |
| Otros accidentes de transporte | 373 | 2 | 7 | 30 | 83 | 54 | 38 | 56 | 53 | 27 | 21 | 2 |
| Otras causas externas de traumat. accidentales | 4162 | 196 | 236 | 255 | 713 | 535 | 433 | 487 | 387 | 399 | 496 | 25 |
| Suicidios | 2465 | 0 | 0 | 37 | 542 | 412 | 306 | 313 | 340 | 275 | 234 | 6 |
| Agresiones | 2491 | 9 | 15 | 52 | 799 | 627 | 335 | 271 | 195 | 108 | 59 | 21 |
| Eventos de intención no determ., inclusive secuelas | 2707 | 16 | 19 | 47 | 759 | 566 | 391 | 297 | 241 | 191 | 158 | 22 |
| Las demás causas externas | 376 | 2 | 0 | 0 | 20 | 13 | 13 | 27 | 65 | 103 | 133 | 0 |
| 16. Las demás causas definidas | 7847 | 145 | 114 | 137 | 174 | 183 | 359 | 757 | 1101 | 1801 | 3054 | 22 |
| B. TOTAL CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | 11277 | 368 | 82 | 48 | 176 | 216 | 394 | 951 | 1672 | 2639 | 4646 | 85 |

TABLA 22B : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

MUJERES

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 y más | Sin esp |
| TOTAL DEFUNCIONES | 132896 | 5159 | 817 | 806 | 1529 | 2004 | 3486 | 7150 | 12273 | 22997 | 76432 | 243 |
| A. TOTAL CAUSAS DEFINIDAS | 123118 | 4886 | 764 | 750 | 1447 | 1891 | 3297 | 6780 | 11580 | 21481 | 70033 | 209 |
| 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias | 6401 | 251 | 122 | 52 | 92 | 258 | 327 | 316 | 522 | 1161 | 3288 | 12 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | 281 | 71 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 22 | 124 | 0 |
| Tuberculosis inclusive secuelas | 297 | 2 | 10 | 4 | 17 | 21 | 27 | 31 | 39 | 58 | 86 | 2 |
| Ciertas enfermedades prevenibles por vacuna | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Infecciones meningocócicas | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Tétanos | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Hepatitis virales | 92 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 | 30 | 21 | 0 |
| Septicemia | 4944 | 125 | 52 | 27 | 47 | 78 | 130 | 201 | 366 | 967 | 2942 | 9 |
| Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia | 386 | 10 | 8 | 11 | 23 | 145 | 125 | 39 | 16 | 4 | 5 | 0 |
| Tripanosomiasis | 215 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 20 | 53 | 54 | 68 | 1 |
| Las demás enfermed. infecciosas y parasitarias | 149 | 32 | 7 | 6 | 1 | 11 | 16 | 8 | 13 | 20 | 35 | 0 |
| 2. Tumores | 25760 | 17 | 51 | 138 | 190 | 426 | 1286 | 2935 | 4487 | 6313 | 9877 | 40 |
| Malignos | 24474 | 14 | 47 | 118 | 169 | 396 | 1237 | 2826 | 4296 | 6021 | 9313 | 37 |
| Estómago | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 53 | 70 | 157 | 245 | 453 | 1 |
| Colon | 2349 | 0 | 0 | 1 | 6 | 13 | 56 | 166 | 323 | 562 | 1218 | 4 |
| Páncreas | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 96 | 248 | 467 | 753 | 2 |
| Demás órganos digestivos y peritoneo | 2810 | 2 | 3 | 2 | 5 | 20 | 86 | 239 | 442 | 773 | 1237 | 1 |
| Tráquea, bronquios y pulmón | 1851 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 73 | 281 | 395 | 474 | 608 | 1 |
| Mama | 5001 | 0 | 0 | 1 | 4 | 70 | 327 | 777 | 1024 | 1176 | 1612 | 10 |
| Útero | 2403 | 0 | 0 | 0 | 11 | 95 | 289 | 464 | 453 | 490 | 596 | 5 |
| Los demás tumores malignos | 7468 | 12 | 44 | 111 | 136 | 163 | 332 | 733 | 1254 | 1834 | 2836 | 13 |
| Carcinoma in situ, tumores benignos y de de comportamiento incierto o desconocido | 1286 | 3 | 4 | 20 | 21 | 30 | 49 | 109 | 191 | 292 | 564 | 3 |
| 3. Diabetes mellitus | 4155 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 46 | 203 | 570 | 1243 | 2057 | 6 |
| 4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales | 940 | 71 | 68 | 10 | 11 | 12 | 11 | 24 | 39 | 103 | 588 | 3 |
| 5. Meningitis | 175 | 39 | 10 | 9 | 5 | 7 | 9 | 20 | 23 | 21 | 32 | 0 |
| 6. Trastornos mentales y del comportamiento | 1094 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 10 | 38 | 92 | 941 | 1 |

TABLA 22B : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POR GRUPOS DE EDAD Y SEXO, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS SELECCIONADAS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

MUJERES

| GRUPO DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
| | | Menores de 1 | 1 a 4 | 5 a 14 | 15 a 24 | 25 a 34 | 35 a 44 | 45 a 54 | 55 a 64 | 65 a 74 | 75 y más | Sin esp |
| 7. Enfermedades del sistema circulatorio | 45619 | 61 | 33 | 65 | 108 | 206 | 541 | 1647 | 3368 | 7417 | 32093 | 80 |
| Enfermedades hipertensivas | 2424 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 18 | 66 | 182 | 407 | 1735 | 3 |
| Enfermedades isquémicas del corazón | 7802 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 70 | 293 | 668 | 1521 | 5211 | 10 |
| Insuficiencia cardíaca | 16622 | 21 | 12 | 24 | 31 | 48 | 123 | 354 | 831 | 2269 | 12882 | 27 |
| Las demás enfermedades del corazón | 5542 | 32 | 15 | 25 | 24 | 49 | 69 | 193 | 479 | 934 | 3714 | 8 |
| Enfermedades cerebrovasculares | 11195 | 8 | 3 | 12 | 42 | 70 | 249 | 704 | 1111 | 2077 | 6891 | 28 |
| Aterosclerosis | 1143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 60 | 1073 | 2 |
| Las demás enfermedades del sistema circulatorio | 891 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 37 | 91 | 149 | 587 | 2 |
| 8. Enfermedades del sistema respiratorio | 17059 | 369 | 105 | 73 | 128 | 154 | 221 | 471 | 950 | 2302 | 12262 | 24 |
| Infecciones respiratorias agudas | 6081 | 178 | 60 | 33 | 49 | 45 | 60 | 115 | 231 | 631 | 4674 | 5 |
| Enfermed. crónicas de las vías respirat. inferiores | 1463 | 1 | 7 | 3 | 14 | 17 | 28 | 91 | 159 | 301 | 842 | 0 |
| Las demás enfermedades del sistema respiratorio | 9515 | 190 | 38 | 37 | 65 | 92 | 133 | 265 | 560 | 1370 | 6746 | 19 |
| 9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal | 731 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 10 | 18 | 40 | 128 | 514 | 1 |
| 10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis | 650 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 35 | 76 | 138 | 205 | 181 | 1 |
| 11. Enfermedades del sistema génitourinario | 3683 | 11 | 8 | 12 | 23 | 34 | 70 | 194 | 330 | 642 | 2350 | 9 |
| 12. Embarazo, parto y puerperio | 356 | 0 | 0 | 4 | 99 | 152 | 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal | 2577 | 2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1396 | 1194 | 86 | 31 | 27 | 14 | 7 | 10 | 7 | 8 | 10 | 2 |
| 15. Causas externas | 4655 | 196 | 186 | 240 | 613 | 440 | 376 | 414 | 428 | 499 | 1248 | 15 |
| Accidentes de tráfico de vehículo de motor | 716 | 4 | 22 | 53 | 142 | 101 | 81 | 86 | 67 | 89 | 68 | 3 |
| Otros accidentes de transporte | 85 | 0 | 4 | 5 | 13 | 13 | 15 | 9 | 8 | 7 | 8 | 3 |
| Otras causas externas de traumat. accidentales | 1855 | 167 | 133 | 96 | 143 | 94 | 86 | 85 | 115 | 169 | 763 | 4 |
| Suicidios | 704 | 0 | 0 | 23 | 158 | 91 | 79 | 115 | 111 | 68 | 58 | 1 |
| Agresiones | 364 | 7 | 7 | 19 | 66 | 66 | 61 | 35 | 25 | 36 | 39 | 3 |
| Eventos de intención no determ., inclusive secuelas | 561 | 13 | 18 | 44 | 87 | 69 | 52 | 63 | 63 | 63 | 88 | 1 |
| Las demás causas externas | 370 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 21 | 39 | 67 | 224 | 0 |
| 16. Demás causas definidas | 7867 | 96 | 90 | 109 | 134 | 154 | 252 | 439 | 640 | 1347 | 4592 | 14 |
| B. TOTAL CAUSAS MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | 9778 | 273 | 53 | 56 | 82 | 113 | 189 | 370 | 693 | 1516 | 6399 | 34 |

TABLA 23 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - AMBOS SEXOS

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 291190 | 5867 | 1962 | 3873 | 1 | 11703 | 784 | 547 | 310 | 224 | 889 | 1037 | 2591 | 3473 |
| CÓLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 511 | 2 | 17 | 129 | 0 | 148 | 57 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS | 40 | 0 | 13 | 13 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | 695 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 15 |
| TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS | 103 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| INFECCIÓN MENINGOCÓCICA | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| SEPTICEMIAS | 9501 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 53 | 24 | 14 | 10 | 24 | 21 | 43 | 54 |
| ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS NEONATAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS OBSTÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIFTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOS FERINA | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS | 81 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL | 39 | 15 | 9 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POLIOMIELITIS AGUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARAMPIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEPATITIS VIRAL | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA | 1528 | 1 | 2 | 19 | 0 | 22 | 0 | 7 | 5 | 4 | 12 | 6 | 1 | 64 |
| FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | 83 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| MALARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDAD DE CHAGAS | 529 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO | 2883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DEL COLON | 4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL | 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS | 1757 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS | 3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE | 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN | 8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 |

TABLA 23 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - AMBOS SEXOS

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----|----|----|----|-------|---------|---------|---------|
| MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DE LA MAMA | 5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL OVARIO | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL | 1418 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 972 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 30 | 25 | 12 | 12 |
| ENFERMEDAD DE HODGKIN | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| LEUCEMIA | 1728 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 6 | 13 | 16 | 15 | 55 | 56 | 67 | 48 |
| OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES | 1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 |
| RESTO DE TUMORES MALIGNOS | 8419 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 22 | 30 | 55 | 76 |
| TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO) | 2751 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | 17 | 22 | 22 |
| ANEMIAS | 742 | 0 | 1 | 8 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 8 | 8 |
| RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD | 301 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 2 |
| DIABETES MELLITUS | 8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| DESNUTRICIÓN | 1812 | 3 | 8 | 154 | 0 | 165 | 83 | 38 | 11 | 2 | 13 | 13 | 11 | 9 |
| RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 2212 | 5 | 5 | 62 | 0 | 72 | 22 | 9 | 6 | 3 | 23 | 13 | 10 | 13 |
| TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | 1601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| MENINGITIS | 366 | 10 | 16 | 58 | 0 | 84 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | 6 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 196 | 1 | 1 | 15 | 0 | 17 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 11 | 11 | 15 |
| ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 2480 | 2 | 5 | 89 | 0 | 96 | 32 | 36 | 23 | 14 | 60 | 69 | 96 | 68 |
| ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | 4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | 14677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN | 5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR | 1578 | 10 | 2 | 11 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 |

TABLA 23 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - AMBOS SEXOS

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----|----|----|---|-------|---------|---------|---------|
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 31429 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 12 | 7 | 7 | 1 | 16 | 18 | 29 | 42 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | 9791 | 3 | 2 | 33 | 0 | 38 | 14 | 7 | 3 | 8 | 13 | 18 | 16 | 35 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | 22552 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 18 | 34 | 65 |
| ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES | 3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INFLUENZA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUMONÍA | 11663 | 1 | 25 | 299 | 0 | 325 | 59 | 36 | 11 | 8 | 36 | 32 | 49 | 40 |
| BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS | 3657 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 |
| ENFISEMA | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASMA | 648 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | 19757 | 4 | 17 | 473 | 0 | 494 | 47 | 27 | 11 | 9 | 44 | 35 | 79 | 96 |
| ÚLCERA PÉPTICA | 385 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA | 1182 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO | 3502 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | 14 |
| RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 5564 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 10 | 15 | 13 |
| ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 829 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| ARTROPATÍAS | 212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 411 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 |
| ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER | 6654 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 | 7 | 5 | 4 | 2 | 10 | 12 | 14 | 28 |
| HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | 1055 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| ABORTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 |
| CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER | 1611 | 1334 | 207 | 70 | 0 | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES | 2626 | 2078 | 416 | 132 | 0 | 2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | 1864 | 1045 | 692 | 127 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA | 198 | 44 | 20 | 69 | 0 | 133 | 16 | 11 | 3 | 2 | 13 | 4 | 6 | 4 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 1048 | 240 | 225 | 384 | 0 | 849 | 38 | 35 | 16 | 3 | 16 | 15 | 15 | 13 |
| RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | 1642 | 990 | 189 | 318 | 0 | 1497 | 24 | 13 | 8 | 8 | 17 | 5 | 14 | 5 |
| SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL | 408 | 25 | 36 | 342 | 0 | 403 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - AMBOS SEXOS

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----|----|----|----|-------|---------|---------|---------|
| OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 20702 | 12 | 14 | 219 | 0 | 245 | 59 | 36 | 17 | 19 | 50 | 55 | 101 | 157 |
| ACCIDENTES DE TRANSPORTE | 3594 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 18 | 23 | 17 | 14 | 91 | 107 | 302 | 426 |
| AHOGAMIENTO ACCIDENTAL | 754 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 73 | 41 | 27 | 14 | 47 | 61 | 93 | 89 |
| CAÍDAS ACCIDENTALES | 305 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 6 |
| ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS | 801 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 15 | 18 | 11 | 9 | 28 | 44 | 55 | 63 |
| ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL | 220 | 3 | 5 | 21 | 0 | 29 | 6 | 9 | 8 | 5 | 12 | 1 | 10 | 20 |
| OTROS ACCIDENTES | 3965 | 13 | 21 | 282 | 0 | 316 | 40 | 35 | 28 | 19 | 67 | 81 | 195 | 317 |
| SUICIDIO | 3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 292 | 408 |
| AGRESIONES | 2862 | 9 | 1 | 7 | 0 | 17 | 5 | 8 | 5 | 4 | 19 | 52 | 382 | 483 |
| EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA | 3276 | 7 | 1 | 20 | 1 | 29 | 17 | 12 | 3 | 5 | 40 | 52 | 386 | 461 |
| INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA | 699 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - AMBOS SEXOS

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL GENERAL | 3252 | 3497 | 3935 | 5569 | 8127 | 12283 | 15942 | 20279 | 25853 | 34514 | 39522 | 38679 | 57273 | 907 |
| CÓLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 17 | 13 | 12 | 30 | 40 | 51 | 93 | 1 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | 12 | 23 | 20 | 35 | 35 | 64 | 57 | 70 | 92 | 84 | 60 | 48 | 42 | 6 |
| TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 12 | 6 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 |
| INFECCIÓN MENINGOCÓCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SEPTICEMIAS | 56 | 87 | 99 | 147 | 198 | 297 | 399 | 546 | 851 | 1254 | 1509 | 1491 | 2051 | 23 |
| ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| TÉTANOS NEONATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS OBSTÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DIFTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOS FERINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 7 | 9 | 2 | 10 | 2 |
| INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLIOMIELITIS AGUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SARAMPIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEPATITIS VIRAL | 2 | 5 | 7 | 2 | 11 | 15 | 12 | 19 | 20 | 31 | 24 | 6 | 5 | 0 |
| ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA | 205 | 406 | 287 | 194 | 115 | 84 | 48 | 29 | 18 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 0 |
| MALARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDAD DE CHAGAS | 0 | 6 | 10 | 20 | 23 | 42 | 61 | 78 | 72 | 52 | 59 | 55 | 43 | 2 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 10 | 13 | 15 | 9 | 17 | 10 | 10 | 8 | 9 | 17 | 8 | 7 | 10 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | 2 | 0 | 11 | 26 | 45 | 73 | 130 | 115 | 103 | 87 | 73 | 52 | 42 | 5 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO | 1 | 5 | 13 | 18 | 67 | 111 | 154 | 229 | 241 | 331 | 279 | 234 | 220 | 3 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO | 8 | 24 | 34 | 73 | 100 | 174 | 253 | 308 | 395 | 451 | 441 | 322 | 292 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL COLON | 9 | 14 | 46 | 77 | 120 | 232 | 300 | 430 | 569 | 785 | 858 | 664 | 666 | 14 |
| TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL | 3 | 4 | 8 | 16 | 21 | 63 | 69 | 82 | 86 | 126 | 136 | 103 | 97 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS | 4 | 5 | 8 | 30 | 54 | 99 | 136 | 186 | 261 | 317 | 283 | 193 | 161 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS | 4 | 5 | 20 | 32 | 90 | 160 | 289 | 318 | 421 | 538 | 525 | 398 | 339 | 7 |
| TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE | 0 | 0 | 6 | 9 | 38 | 89 | 142 | 170 | 156 | 115 | 90 | 60 | 28 | 3 |
| TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN | 3 | 21 | 41 | 187 | 413 | 711 | 1034 | 1183 | 1241 | 1226 | 1045 | 661 | 411 | 16 |

TABLA 23 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - AMBOS SEXOS

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL | 6 | 12 | 13 | 19 | 17 | 28 | 36 | 47 | 46 | 54 | 49 | 39 | 31 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DE LA MAMA | 19 | 52 | 109 | 220 | 316 | 464 | 485 | 549 | 560 | 635 | 594 | 472 | 566 | 13 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO | 18 | 47 | 66 | 114 | 109 | 148 | 104 | 90 | 80 | 47 | 58 | 42 | 30 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 22 | 23 | 42 | 53 | 62 | 66 | 55 | 42 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA | 9 | 21 | 36 | 63 | 72 | 105 | 94 | 100 | 121 | 127 | 111 | 90 | 102 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL OVARIO | 4 | 7 | 17 | 39 | 49 | 90 | 118 | 109 | 132 | 175 | 137 | 86 | 63 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 34 | 96 | 177 | 382 | 652 | 797 | 675 | 677 | 13 |
| TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL | 2 | 6 | 9 | 29 | 66 | 100 | 134 | 188 | 216 | 224 | 222 | 114 | 83 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | 43 | 53 | 123 | 150 | 184 | 223 | 203 | 174 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 24 | 22 | 28 | 36 | 56 | 76 | 90 | 116 | 130 | 137 | 72 | 48 | 29 | 3 |
| ENFERMEDAD DE HODGKIN | 10 | 9 | 2 | 9 | 12 | 16 | 13 | 9 | 12 | 15 | 19 | 12 | 9 | 0 |
| LEUCEMIA | 40 | 53 | 40 | 46 | 76 | 98 | 98 | 143 | 131 | 226 | 198 | 149 | 143 | 1 |
| OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES | 26 | 22 | 43 | 54 | 82 | 112 | 147 | 196 | 246 | 290 | 294 | 174 | 119 | 3 |
| RESTO DE TUMORES MALIGNOS | 87 | 87 | 118 | 214 | 345 | 487 | 659 | 839 | 946 | 1243 | 1267 | 969 | 925 | 25 |
| TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO) | 27 | 41 | 37 | 66 | 109 | 148 | 216 | 250 | 322 | 361 | 407 | 323 | 333 | 4 |
| ANEMIAS | 9 | 7 | 5 | 16 | 20 | 18 | 21 | 34 | 47 | 80 | 98 | 129 | 204 | 5 |
| RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD | 6 | 8 | 21 | 9 | 16 | 17 | 22 | 18 | 26 | 24 | 35 | 26 | 27 | 2 |
| DIABETES MELLITUS | 18 | 35 | 47 | 80 | 177 | 343 | 597 | 832 | 1232 | 1605 | 1462 | 1103 | 1010 | 29 |
| DESNUTRICIÓN | 7 | 11 | 9 | 11 | 26 | 32 | 49 | 69 | 108 | 168 | 227 | 257 | 478 | 15 |
| RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 9 | 13 | 21 | 17 | 44 | 58 | 63 | 63 | 92 | 186 | 320 | 383 | 768 | 4 |
| TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 3 | 8 | 26 | 42 | 52 | 77 | 78 | 65 | 73 | 60 | 33 | 19 | 9 | 13 |
| RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | 1 | 1 | 7 | 3 | 6 | 8 | 23 | 32 | 52 | 127 | 255 | 360 | 718 | 2 |
| MENINGITIS | 6 | 14 | 10 | 18 | 18 | 24 | 16 | 33 | 28 | 18 | 19 | 19 | 10 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 3 | 10 | 13 | 9 | 10 | 18 | 8 | 14 | 9 | 9 | 7 | 8 | 1 | 2 |
| ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 61 | 135 | 225 | 255 | 286 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 63 | 60 | 73 | 91 | 82 | 115 | 117 | 149 | 188 | 243 | 281 | 247 | 268 | 9 |
| ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 11 | 23 | 18 | 28 | 36 | 38 | 24 | 30 | 2 |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | 9 | 4 | 23 | 58 | 88 | 159 | 252 | 378 | 432 | 576 | 727 | 811 | 1211 | 8 |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | 28 | 58 | 110 | 252 | 480 | 786 | 1083 | 1383 | 1710 | 2122 | 2211 | 1970 | 2424 | 31 |
| OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN | 0 | 1 | 12 | 36 | 82 | 182 | 246 | 368 | 492 | 743 | 803 | 828 | 1451 | 4 |
| ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR | 14 | 11 | 11 | 19 | 37 | 52 | 71 | 112 | 149 | 197 | 265 | 250 | 344 | 1 |

TABLA 23 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - AMBOS SEXOS

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 50 | 88 | 149 | 235 | 413 | 754 | 1124 | 1553 | 2306 | 3539 | 4809 | 5563 | 10599 | 61 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | 37 | 50 | 63 | 125 | 194 | 349 | 522 | 654 | 898 | 1218 | 1587 | 1550 | 2371 | 21 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | 68 | 107 | 209 | 390 | 718 | 1130 | 1388 | 1748 | 2164 | 2884 | 3458 | 3483 | 4576 | 80 |
| ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES | 5 | 14 | 7 | 22 | 39 | 62 | 128 | 230 | 334 | 468 | 602 | 665 | 1370 | 12 |
| FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | 22 | 26 | 20 | 39 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 1 | 4 | 7 | 9 | 17 | 24 | 31 | 42 | 46 | 39 | 74 | 81 | 126 | 1 |
| INFLUENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| NEUMONÍA | 48 | 69 | 71 | 85 | 137 | 191 | 251 | 409 | 612 | 1075 | 1634 | 2169 | 4301 | 15 |
| BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS | 4 | 8 | 6 | 16 | 45 | 97 | 178 | 287 | 414 | 602 | 664 | 598 | 705 | 8 |
| ENFISEMA | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 | 25 | 34 | 51 | 52 | 44 | 46 | 0 |
| ASMA | 13 | 12 | 10 | 16 | 27 | 31 | 62 | 42 | 78 | 82 | 85 | 75 | 91 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | 113 | 133 | 161 | 234 | 302 | 494 | 691 | 1052 | 1491 | 2245 | 3083 | 3356 | 5508 | 52 |
| ÚLCERA PÉPTICA | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 18 | 26 | 40 | 52 | 63 | 68 | 80 | 0 |
| HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA | 2 | 3 | 4 | 7 | 16 | 31 | 33 | 58 | 79 | 151 | 189 | 223 | 356 | 1 |
| ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | 15 | 0 |
| ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO | 4 | 12 | 14 | 53 | 88 | 108 | 121 | 110 | 85 | 71 | 47 | 15 | 3 | 2 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO | 21 | 30 | 83 | 117 | 232 | 367 | 393 | 456 | 465 | 472 | 382 | 235 | 178 | 15 |
| RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 29 | 44 | 58 | 122 | 164 | 252 | 292 | 397 | 540 | 818 | 828 | 804 | 1123 | 11 |
| ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 16 | 22 | 31 | 40 | 83 | 143 | 177 | 280 | 1 |
| ARTROPATÍAS | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | 12 | 15 | 20 | 32 | 33 | 33 | 21 | 18 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 15 | 10 | 15 | 15 | 23 | 28 | 30 | 17 | 29 | 48 | 41 | 36 | 75 | 2 |
| ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER | 33 | 39 | 66 | 93 | 143 | 252 | 304 | 443 | 621 | 880 | 975 | 1067 | 1619 | 23 |
| HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 16 | 17 | 1 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | 0 | 2 | 8 | 5 | 13 | 12 | 27 | 26 | 62 | 99 | 176 | 196 | 415 | 2 |
| ABORTO | 25 | 17 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS | 43 | 30 | 33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 8 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23 : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - AMBOS SEXOS

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 140 | 189 | 235 | 348 | 524 | 800 | 1044 | 1322 | 1741 | 2417 | 2738 | 2978 | 5335 | 152 |
| ACCIDENTES DE TRANSPORTE | 337 | 291 | 248 | 231 | 256 | 258 | 238 | 168 | 159 | 142 | 111 | 60 | 48 | 35 |
| AHOGAMIENTO ACCIDENTAL | 37 | 30 | 28 | 38 | 31 | 29 | 24 | 19 | 18 | 26 | 5 | 12 | 0 | 5 |
| CAÍDAS ACCIDENTALES | 15 | 12 | 9 | 19 | 23 | 11 | 15 | 6 | 27 | 17 | 24 | 33 | 51 | 1 |
| ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA,HUMO, FUEGO Y LLAMAS | 52 | 46 | 54 | 53 | 55 | 52 | 33 | 40 | 22 | 34 | 32 | 30 | 35 | 12 |
| ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL | 11 | 11 | 6 | 9 | 15 | 7 | 8 | 8 | 6 | 12 | 16 | 4 | 4 | 3 |
| OTROS ACCIDENTES | 242 | 177 | 150 | 153 | 178 | 175 | 164 | 189 | 168 | 240 | 215 | 286 | 513 | 17 |
| SUICIDIO | 291 | 213 | 176 | 209 | 198 | 230 | 237 | 214 | 195 | 149 | 155 | 86 | 51 | 14 |
| AGRESIONES | 417 | 276 | 200 | 197 | 166 | 140 | 126 | 94 | 84 | 60 | 44 | 32 | 22 | 29 |
| EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA | 359 | 276 | 234 | 209 | 173 | 187 | 155 | 149 | 123 | 133 | 108 | 69 | 69 | 27 |
| INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA | 6 | 5 | 2 | 8 | 21 | 25 | 46 | 53 | 77 | 89 | 114 | 105 | 131 | 0 |
| SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - VARONES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|---------------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL GENERAL | 157974 | 3296 | 1095 | 2113 | 0 | 6504 | 429 | 306 | 176 | 134 | 502 | 616 | 1887 | 2645 |
| CÓLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 248 | 0 | 10 | 80 | 0 | 90 | 31 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS | 21 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS | 67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| INFECCIÓN MENINGOCÓCICA | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SEPTICEMIAS | 4547 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 23 | 14 | 8 | 4 | 8 | 10 | 21 | 29 |
| ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS NEONATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS OBSTÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIFTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOS FERINA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL | 18 | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLIOMIELITIS AGUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARAMPIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEPATITIS VIRAL | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA | 1142 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 41 |
| FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | 44 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| MALARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDAD DE CHAGAS | 310 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 103 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO | 1881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL COLON | 2442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS | 944 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN | 6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |

TABLA 23A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - VARONES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----|----|----|---|-------|---------|---------|---------|
| MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA MAMA | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL OVARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA | 3527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL | 987 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 522 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 8 | 5 |
| ENFERMEDAD DE HODGKIN | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| LEUCEMIA | 937 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 9 | 36 | 32 | 37 | 28 |
| OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 |
| RESTO DE TUMORES MALIGNOS | 4182 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 20 | 29 | 53 |
| TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO) | 1465 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 11 |
| ANEMIAS | 323 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 3 |
| RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD | 154 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| DIABETES MELLITUS | 4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| DESNUTRICIÓN | 925 | 0 | 4 | 88 | 0 | 92 | 38 | 24 | 2 | 1 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 897 | 3 | 1 | 36 | 0 | 40 | 10 | 5 | 2 | 2 | 11 | 8 | 6 | 8 |
| TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| MENINGITIS | 191 | 4 | 6 | 35 | 0 | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 114 | 1 | 1 | 10 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 1375 | 1 | 3 | 59 | 0 | 63 | 22 | 21 | 13 | 7 | 38 | 39 | 63 | 37 |
| ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | 9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 |
| OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN | 3017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR | 692 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |

TABLA 23A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - VARONES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----|----|---|---|-------|---------|---------|---------|
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 14790 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 18 | 21 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | 5275 | 2 | 1 | 15 | 0 | 18 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | 23 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | 11335 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 24 | 33 |
| ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| INFLUENZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUMONÍA | 5721 | 1 | 16 | 165 | 0 | 182 | 30 | 17 | 8 | 3 | 19 | 16 | 25 | 15 |
| BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS | 2640 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| ENFISEMA | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASMA | 286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | 10071 | 1 | 7 | 261 | 0 | 269 | 30 | 10 | 7 | 5 | 21 | 21 | 49 | 60 |
| ÚLCERA PÉPTICA | 230 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA | 463 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO | 2421 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 3029 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 | 8 |
| ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ARTROPATÍAS | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER | 3553 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 |
| HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | 468 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ABORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER | 878 | 722 | 114 | 42 | 0 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES | 1550 | 1235 | 243 | 72 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | 1087 | 610 | 403 | 74 | 0 | 1087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA | 97 | 18 | 11 | 36 | 0 | 65 | 9 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 553 | 137 | 119 | 189 | 0 | 445 | 22 | 19 | 6 | 3 | 11 | 9 | 9 | 7 |
| RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | 821 | 502 | 97 | 156 | 0 | 755 | 12 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 3 |
| SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL | 237 | 16 | 20 | 198 | 0 | 234 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - VARONES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|--------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----|----|----|----|-------|---------|---------|---------|
| OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 11040 | 5 | 8 | 121 | 0 | 134 | 38 | 22 | 8 | 11 | 24 | 24 | 70 | 106 |
| ACCIDENTES DE TRANSPORTE | 2789 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 65 | 75 | 216 | 356 |
| AHOGAMIENTO ACCIDENTAL | 629 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 43 | 28 | 21 | 12 | 37 | 51 | 91 | 83 |
| CAÍDAS ACCIDENTALES | 196 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 |
| ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 7 | 6 | 21 | 34 | 44 | 54 |
| ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL | 129 | 1 | 3 | 13 | 0 | 17 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 4 | 16 |
| OTROS ACCIDENTES | 2623 | 8 | 11 | 153 | 0 | 172 | 26 | 19 | 16 | 10 | 40 | 61 | 147 | 260 |
| SUICIDIO | 2465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 207 | 335 |
| AGRESIONES | 2491 | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 8 | 2 | 3 | 16 | 36 | 347 | 452 |
| EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA | 2707 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | 7 | 7 | 3 | 2 | 17 | 30 | 336 | 423 |
| INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
| COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA | 337 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - VARONES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL GENERAL | 2351 | 2391 | 2496 | 3520 | 5254 | 7993 | 10540 | 13398 | 16545 | 20794 | 21578 | 17815 | 19611 | 489 |
| CÓLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | 5 | 17 | 16 | 19 | 27 | 1 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | 5 | 14 | 10 | 24 | 25 | 46 | 43 | 51 | 73 | 59 | 38 | 22 | 18 | 2 |
| TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| INFECCIÓN MENINGOCÓCICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEPTICEMIAS | 27 | 38 | 37 | 78 | 121 | 172 | 238 | 339 | 467 | 669 | 762 | 648 | 696 | 13 |
| ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS NEONATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS OBSTÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIFTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOS FERINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLIOMIELITIS AGUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SARAMPIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEPATITIS VIRAL | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA | 149 | 317 | 210 | 146 | 90 | 70 | 37 | 24 | 15 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| MALARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDAD DE CHAGAS | 0 | 5 | 4 | 10 | 17 | 28 | 41 | 44 | 41 | 28 | 39 | 31 | 18 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 6 | 10 | 11 | 4 | 12 | 7 | 9 | 3 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | 2 | 0 | 9 | 20 | 38 | 64 | 107 | 90 | 89 | 68 | 47 | 28 | 16 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO | 1 | 3 | 6 | 7 | 50 | 91 | 125 | 185 | 177 | 249 | 186 | 154 | 115 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO | 4 | 9 | 15 | 39 | 71 | 133 | 186 | 218 | 284 | 317 | 287 | 184 | 131 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL COLON | 5 | 5 | 31 | 36 | 61 | 125 | 165 | 242 | 337 | 453 | 446 | 294 | 230 | 5 |
| TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL | 1 | 1 | 6 | 8 | 13 | 32 | 42 | 53 | 58 | 77 | 73 | 58 | 44 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS | 3 | 2 | 3 | 16 | 29 | 60 | 71 | 114 | 148 | 191 | 144 | 90 | 61 | 3 |
| TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS | 3 | 1 | 13 | 18 | 58 | 96 | 173 | 186 | 238 | 252 | 260 | 147 | 102 | 3 |
| TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE | 0 | 0 | 4 | 8 | 36 | 83 | 130 | 161 | 145 | 107 | 76 | 50 | 20 | 3 |
| TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN | 1 | 12 | 29 | 126 | 298 | 545 | 837 | 985 | 1031 | 961 | 799 | 463 | 246 | 12 |

TABLA 23A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - VARONES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL | 2 | 5 | 4 | 14 | 13 | 18 | 27 | 27 | 26 | 29 | 28 | 20 | 12 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DE LA MAMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL OVARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 34 | 96 | 177 | 382 | 652 | 797 | 675 | 677 | 13 |
| TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL | 2 | 4 | 5 | 20 | 50 | 76 | 109 | 139 | 153 | 164 | 143 | 67 | 45 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 37 | 47 | 105 | 125 | 156 | 175 | 149 | 109 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 11 | 13 | 14 | 24 | 32 | 49 | 47 | 67 | 70 | 77 | 35 | 23 | 10 | 2 |
| ENFERMEDAD DE HODGKIN | 5 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 7 | 3 | 8 | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| LEUCEMIA | 25 | 27 | 20 | 23 | 37 | 56 | 54 | 94 | 78 | 118 | 114 | 67 | 60 | 1 |
| OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES | 14 | 10 | 29 | 28 | 56 | 71 | 88 | 116 | 140 | 160 | 138 | 73 | 46 | 1 |
| RESTO DE TUMORES MALIGNOS | 63 | 60 | 64 | 109 | 176 | 265 | 360 | 464 | 522 | 627 | 611 | 393 | 325 | 15 |
| TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO) | 14 | 24 | 21 | 34 | 54 | 94 | 129 | 146 | 202 | 188 | 218 | 147 | 134 | 1 |
| ANEMIAS | 6 | 2 | 2 | 6 | 10 | 11 | 9 | 19 | 32 | 46 | 42 | 49 | 62 | 1 |
| RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD | 3 | 5 | 12 | 5 | 6 | 8 | 11 | 8 | 14 | 11 | 21 | 13 | 14 | 1 |
| DIABETES MELLITUS | 10 | 23 | 26 | 55 | 107 | 210 | 346 | 513 | 738 | 854 | 713 | 472 | 333 | 12 |
| DESNUTRICIÓN | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | 20 | 38 | 41 | 72 | 107 | 121 | 127 | 173 | 10 |
| RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 2 | 6 | 5 | 8 | 17 | 30 | 36 | 35 | 47 | 102 | 151 | 132 | 231 | 3 |
| TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 3 | 8 | 26 | 38 | 49 | 72 | 71 | 63 | 62 | 55 | 24 | 13 | 8 | 12 |
| RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 14 | 12 | 35 | 68 | 118 | 125 | 165 | 1 |
| MENINGITIS | 3 | 10 | 5 | 14 | 9 | 13 | 9 | 17 | 14 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 2 | 6 | 9 | 5 | 5 | 14 | 4 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 33 | 52 | 95 | 86 | 62 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 39 | 34 | 42 | 47 | 49 | 74 | 73 | 88 | 114 | 140 | 151 | 117 | 100 | 4 |
| ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 12 | 7 | 9 | 17 | 13 | 9 | 8 | 0 |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | 3 | 2 | 19 | 44 | 65 | 115 | 178 | 270 | 282 | 319 | 362 | 323 | 326 | 2 |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | 17 | 47 | 90 | 206 | 396 | 623 | 848 | 1075 | 1251 | 1406 | 1308 | 938 | 854 | 16 |
| OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN | 0 | 1 | 11 | 33 | 70 | 148 | 203 | 285 | 363 | 525 | 483 | 413 | 478 | 2 |
| ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR | 5 | 5 | 7 | 11 | 16 | 36 | 42 | 60 | 85 | 101 | 121 | 89 | 90 | 1 |

TABLA 23A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - VARONES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 29 | 60 | 93 | 168 | 292 | 519 | 771 | 1075 | 1455 | 2117 | 2510 | 2352 | 3225 | 27 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | 24 | 34 | 48 | 87 | 145 | 254 | 352 | 448 | 602 | 778 | 875 | 719 | 819 | 9 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | 38 | 67 | 120 | 230 | 429 | 715 | 900 | 1124 | 1329 | 1641 | 1763 | 1439 | 1420 | 36 |
| ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES | 2 | 8 | 4 | 18 | 31 | 47 | 97 | 188 | 279 | 357 | 407 | 331 | 437 | 6 |
| FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | 12 | 11 | 14 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | 17 | 24 | 32 | 33 | 21 | 45 | 41 | 45 | 0 |
| INFLUENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| NEUMONÍA | 33 | 41 | 46 | 51 | 79 | 137 | 165 | 265 | 393 | 672 | 920 | 1053 | 1545 | 6 |
| BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS | 3 | 4 | 2 | 8 | 32 | 61 | 139 | 226 | 340 | 470 | 495 | 421 | 413 | 8 |
| ENFISEMA | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 16 | 19 | 30 | 37 | 43 | 32 | 32 | 0 |
| ASMA | 10 | 5 | 2 | 11 | 11 | 8 | 32 | 24 | 38 | 47 | 36 | 28 | 27 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | 62 | 89 | 100 | 161 | 189 | 338 | 451 | 729 | 970 | 1383 | 1703 | 1565 | 1834 | 25 |
| ÚLCERA PÉPTICA | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | 10 | 21 | 31 | 37 | 39 | 35 | 31 | 0 |
| HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 19 | 20 | 32 | 38 | 65 | 79 | 85 | 93 | 1 |
| ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO | 4 | 10 | 11 | 47 | 80 | 99 | 106 | 96 | 71 | 60 | 42 | 13 | 3 | 1 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO | 10 | 20 | 61 | 92 | 190 | 287 | 314 | 336 | 328 | 297 | 243 | 130 | 73 | 11 |
| RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 18 | 29 | 43 | 82 | 119 | 169 | 213 | 254 | 351 | 479 | 471 | 368 | 383 | 4 |
| ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15 | 14 | 19 | 41 | 54 | 53 | 79 | 0 |
| ARTROPATÍAS | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 | 4 | 11 | 5 | 10 | 17 | 17 | 13 | 20 | 2 |
| ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER | 18 | 21 | 38 | 59 | 75 | 135 | 167 | 271 | 382 | 539 | 539 | 534 | 714 | 10 |
| HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 16 | 17 | 1 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 15 | 17 | 34 | 65 | 95 | 88 | 128 | 1 |
| ABORTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23A : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - VARONES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 97 | 119 | 160 | 234 | 384 | 567 | 774 | 898 | 1123 | 1516 | 1431 | 1369 | 1846 | 85 |
| ACCIDENTES DE TRANSPORTE | 267 | 247 | 194 | 189 | 208 | 210 | 193 | 139 | 113 | 92 | 76 | 38 | 29 | 26 |
| AHOGAMIENTO ACCIDENTAL | 36 | 29 | 23 | 33 | 28 | 27 | 20 | 15 | 16 | 19 | 3 | 9 | 0 | 2 |
| CAÍDAS ACCIDENTALES | 12 | 11 | 8 | 17 | 19 | 8 | 14 | 4 | 19 | 8 | 13 | 12 | 16 | 0 |
| ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA,HUMO, FUEGO Y LLAMAS | 44 | 36 | 42 | 39 | 47 | 50 | 26 | 33 | 13 | 25 | 20 | 11 | 15 | 9 |
| ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| OTROS ACCIDENTES | 209 | 150 | 134 | 129 | 152 | 144 | 130 | 139 | 130 | 158 | 122 | 115 | 147 | 13 |
| SUICIDIO | 247 | 165 | 136 | 170 | 148 | 165 | 179 | 161 | 153 | 122 | 128 | 69 | 37 | 6 |
| AGRESIONES | 382 | 245 | 172 | 163 | 145 | 126 | 117 | 78 | 71 | 37 | 26 | 19 | 14 | 21 |
| EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA | 327 | 239 | 205 | 186 | 144 | 153 | 122 | 119 | 89 | 102 | 72 | 45 | 41 | 22 |
| INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA | 3 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | 29 | 32 | 46 | 54 | 50 | 47 | 33 | 0 |
| SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - MUJERES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|---------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL GENERAL | 132896 | 2537 | 867 | 1754 | 1 | 5159 | 353 | 240 | 134 | 90 | 385 | 421 | 703 | 826 |
| CÓLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 262 | 2 | 7 | 48 | 0 | 57 | 26 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS | 19 | 0 | 8 | 6 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | 244 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| INFECCIÓN MENINGOCÓCICA | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SEPTICEMIAS | 4944 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 30 | 10 | 6 | 6 | 16 | 11 | 22 | 25 |
| ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS NEONATAL | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS OBSTÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIFTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOS FERINA | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS | 36 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL | 21 | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| POLIOMIELITIS AGUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARAMPIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEPATITIS VIRAL | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA | 386 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 23 |
| FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | 39 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MALARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDAD DE CHAGAS | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 64 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO | 552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DEL COLON | 2349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS | 810 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |

TABLA 23B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - MUJERES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----|----|----|---|-------|---------|---------|---------|
| MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DE LA MAMA | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL OVARIO | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 18 | 15 | 4 | 7 |
| ENFERMEDAD DE HODGKIN | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| LEUCEMIA | 791 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 6 | 19 | 24 | 30 | 20 |
| OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 |
| RESTO DE TUMORES MALIGNOS | 4234 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | 10 | 26 | 23 |
| TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO) | 1285 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 10 | 11 |
| ANEMIAS | 416 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD | 147 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| DIABETES MELLITUS | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| DESNUTRICIÓN | 882 | 2 | 4 | 65 | 0 | 71 | 45 | 13 | 9 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 1313 | 2 | 4 | 26 | 0 | 32 | 12 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 4 | 5 |
| TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MENINGITIS | 175 | 6 | 10 | 23 | 0 | 39 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 |
| ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 1103 | 1 | 2 | 30 | 0 | 33 | 10 | 15 | 10 | 7 | 22 | 30 | 33 | 31 |
| ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | 2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | 5569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN | 2233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR | 886 | 4 | 2 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |

TABLA 23B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - MUJERES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|-------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----|----|----|---|-------|---------|---------|---------|
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 16622 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 5 | 5 | 2 | 0 | 12 | 12 | 11 | 20 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | 4509 | 1 | 1 | 18 | 0 | 20 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 12 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | 11195 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 10 | 32 |
| ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES | 1749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFLUENZA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEUMONÍA | 5934 | 0 | 9 | 134 | 0 | 143 | 29 | 19 | 3 | 5 | 17 | 16 | 24 | 25 |
| BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS | 1017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ENFISEMA | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASMA | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | 9675 | 3 | 10 | 212 | 0 | 225 | 17 | 17 | 4 | 4 | 23 | 14 | 30 | 36 |
| ÚLCERA PÉPTICA | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA | 719 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO | 1078 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 2529 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| ARTROPATÍAS | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 |
| ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER | 3096 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 11 |
| HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | 587 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ABORTO | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 28 |
| CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER | 729 | 608 | 93 | 28 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES | 1074 | 842 | 173 | 59 | 0 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | 774 | 432 | 289 | 53 | 0 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA | 101 | 26 | 9 | 33 | 0 | 68 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 491 | 100 | 106 | 195 | 0 | 401 | 15 | 16 | 10 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | 804 | 471 | 92 | 162 | 0 | 725 | 12 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 2 |
| SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL | 169 | 8 | 16 | 143 | 0 | 167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - MUJERES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | TOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | 28 D - 11 M | S/E <1 A | SUBT <1 A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 |
|---|-------------|-------------|--------------|----------------|-------------|--------------|----|----|----|---|-------|---------|---------|---------|
| OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 9609 | 4 | 6 | 96 | 0 | 106 | 20 | 14 | 9 | 8 | 25 | 31 | 31 | 51 |
| ACCIDENTES DE TRANSPORTE | 800 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 12 | 4 | 3 | 26 | 32 | 86 | 69 |
| AHOGAMIENTO ACCIDENTAL | 122 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 30 | 13 | 6 | 2 | 10 | 10 | 2 | 6 |
| CAÍDAS ACCIDENTALES | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA, HUMO, FUEGO Y LLAMAS | 198 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 |
| ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL | 90 | 2 | 2 | 8 | 0 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 |
| OTROS ACCIDENTES | 1338 | 5 | 10 | 129 | 0 | 144 | 14 | 16 | 12 | 9 | 27 | 20 | 48 | 57 |
| SUICIDIO | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 85 | 73 |
| AGRESIONES | 364 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 16 | 35 | 31 |
| EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA | 561 | 3 | 1 | 8 | 1 | 13 | 10 | 5 | 0 | 3 | 22 | 22 | 49 | 38 |
| INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA | 362 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - MUJERES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL GENERAL | 900 | 1104 | 1439 | 2047 | 2869 | 4281 | 5400 | 6873 | 9293 | 13704 | 17932 | 20854 | 37646 | 243 |
| CÓLERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 7 | 13 | 24 | 32 | 66 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 17 | 14 | 19 | 19 | 25 | 22 | 26 | 24 | 2 |
| TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| INFECCIÓN MENINGOCÓCICA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SEPTICEMIAS | 29 | 49 | 62 | 68 | 77 | 124 | 161 | 205 | 382 | 585 | 746 | 842 | 1354 | 9 |
| ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TÉTANOS NEONATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS OBSTÉTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TÉTANOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| DIFTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOS FERINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POLIOMIELITIS AGUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARAMPIÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEPATITIS VIRAL | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 | 19 | 15 | 3 | 3 | 0 |
| ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA | 56 | 89 | 77 | 48 | 25 | 14 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| MALARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDAD DE CHAGAS | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 14 | 20 | 33 | 30 | 24 | 20 | 23 | 25 | 1 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 9 | 23 | 24 | 14 | 19 | 26 | 24 | 26 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO | 0 | 2 | 7 | 11 | 17 | 20 | 29 | 43 | 64 | 81 | 93 | 79 | 105 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO | 4 | 15 | 19 | 34 | 29 | 41 | 67 | 90 | 111 | 134 | 154 | 138 | 161 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL COLON | 4 | 9 | 15 | 41 | 59 | 107 | 135 | 188 | 230 | 332 | 412 | 370 | 436 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 31 | 27 | 29 | 28 | 49 | 63 | 44 | 52 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS | 1 | 3 | 5 | 14 | 25 | 39 | 65 | 71 | 113 | 126 | 139 | 103 | 99 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS | 1 | 4 | 7 | 14 | 32 | 64 | 116 | 132 | 182 | 285 | 265 | 251 | 237 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | 9 | 11 | 8 | 14 | 10 | 8 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN | 2 | 9 | 12 | 61 | 115 | 166 | 197 | 198 | 210 | 264 | 245 | 198 | 165 | 1 |

TABLA 23B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - MUJERES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|
| MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL | 4 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 20 | 20 | 25 | 21 | 19 | 19 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DE LA MAMA | 18 | 52 | 108 | 219 | 315 | 462 | 484 | 540 | 550 | 626 | 587 | 468 | 557 | 10 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUELLO DEL ÚTERO | 18 | 47 | 66 | 114 | 109 | 148 | 104 | 90 | 80 | 47 | 58 | 42 | 30 | 4 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 22 | 23 | 42 | 53 | 62 | 66 | 55 | 42 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA | 9 | 21 | 36 | 63 | 72 | 105 | 94 | 100 | 121 | 127 | 111 | 90 | 102 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL OVARIO | 4 | 7 | 17 | 39 | 49 | 90 | 118 | 109 | 132 | 175 | 137 | 86 | 63 | 2 |
| TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL | 0 | 2 | 4 | 9 | 16 | 24 | 25 | 49 | 62 | 60 | 79 | 47 | 38 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 18 | 25 | 28 | 48 | 54 | 65 | 1 |
| TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 13 | 9 | 14 | 12 | 24 | 27 | 43 | 49 | 60 | 60 | 37 | 25 | 19 | 1 |
| ENFERMEDAD DE HODGKIN | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | 6 | 6 | 4 | 7 | 9 | 7 | 4 | 0 |
| LEUCEMIA | 15 | 26 | 20 | 23 | 39 | 42 | 44 | 49 | 53 | 108 | 84 | 82 | 83 | 0 |
| OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES | 12 | 12 | 14 | 26 | 26 | 41 | 59 | 80 | 106 | 130 | 156 | 101 | 73 | 0 |
| RESTO DE TUMORES MALIGNOS | 24 | 27 | 54 | 105 | 169 | 222 | 299 | 375 | 423 | 616 | 656 | 576 | 600 | 8 |
| TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO) | 13 | 17 | 16 | 32 | 55 | 54 | 87 | 104 | 120 | 172 | 189 | 176 | 199 | 3 |
| ANEMIAS | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | 7 | 12 | 15 | 15 | 34 | 56 | 80 | 141 | 2 |
| RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 1 |
| DIABETES MELLITUS | 8 | 12 | 21 | 25 | 70 | 133 | 251 | 319 | 493 | 750 | 749 | 631 | 677 | 6 |
| DESNUTRICIÓN | 4 | 7 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 28 | 36 | 61 | 106 | 130 | 305 | 3 |
| RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | 7 | 7 | 16 | 9 | 27 | 28 | 27 | 28 | 45 | 84 | 169 | 250 | 537 | 0 |
| TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 11 | 5 | 9 | 6 | 1 | 0 |
| RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 20 | 17 | 59 | 137 | 235 | 553 | 1 |
| MENINGITIS | 3 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | 7 | 16 | 14 | 7 | 13 | 13 | 6 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 28 | 83 | 130 | 169 | 224 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | 24 | 26 | 31 | 44 | 33 | 40 | 44 | 61 | 74 | 103 | 130 | 130 | 168 | 4 |
| ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 11 | 11 | 19 | 19 | 25 | 15 | 22 | 1 |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | 6 | 2 | 4 | 14 | 22 | 44 | 74 | 108 | 150 | 257 | 364 | 488 | 883 | 3 |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | 11 | 11 | 20 | 46 | 84 | 163 | 234 | 308 | 459 | 715 | 902 | 1031 | 1570 | 9 |
| OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 34 | 43 | 83 | 129 | 218 | 320 | 415 | 973 | 1 |
| ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR | 9 | 6 | 4 | 8 | 21 | 16 | 29 | 52 | 64 | 96 | 144 | 161 | 254 | 0 |

TABLA 23B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - MUJERES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| INSUFICIENCIA CARDIACA | 21 | 27 | 56 | 67 | 121 | 233 | 353 | 478 | 850 | 1419 | 2299 | 3210 | 7373 | 27 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | 13 | 16 | 15 | 38 | 49 | 95 | 170 | 206 | 296 | 440 | 712 | 830 | 1551 | 7 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | 30 | 40 | 89 | 160 | 289 | 415 | 487 | 624 | 835 | 1242 | 1692 | 2044 | 3155 | 28 |
| ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 15 | 31 | 42 | 55 | 111 | 195 | 334 | 933 | 4 |
| FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 7 | 14 | 9 | 25 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 18 | 29 | 40 | 81 | 0 |
| INFLUENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| NEUMONÍA | 15 | 28 | 25 | 34 | 58 | 54 | 86 | 144 | 218 | 403 | 713 | 1116 | 2754 | 5 |
| BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | 36 | 39 | 61 | 74 | 132 | 169 | 177 | 292 | 0 |
| ENFISEMA | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 14 | 9 | 12 | 14 | 0 |
| ASMA | 3 | 7 | 8 | 5 | 16 | 23 | 30 | 18 | 40 | 35 | 48 | 47 | 64 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | 51 | 44 | 61 | 73 | 113 | 156 | 240 | 323 | 521 | 861 | 1380 | 1790 | 3673 | 19 |
| ÚLCERA PÉPTICA | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5 | 9 | 15 | 24 | 33 | 49 | 0 |
| HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 12 | 13 | 26 | 41 | 86 | 110 | 138 | 263 | 0 |
| ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 12 | 0 |
| ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | 15 | 14 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO | 11 | 10 | 22 | 25 | 42 | 79 | 79 | 120 | 137 | 174 | 139 | 105 | 105 | 3 |
| RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | 11 | 15 | 15 | 40 | 45 | 83 | 79 | 143 | 189 | 338 | 357 | 435 | 740 | 3 |
| ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 7 | 17 | 21 | 42 | 89 | 124 | 201 | 1 |
| ARTROPATÍAS | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 12 | 18 | 26 | 25 | 23 | 16 | 18 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 14 | 8 | 13 | 12 | 13 | 24 | 19 | 12 | 19 | 31 | 24 | 23 | 55 | 0 |
| ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER | 15 | 18 | 28 | 34 | 68 | 117 | 137 | 172 | 239 | 341 | 436 | 533 | 905 | 8 |
| HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 9 | 28 | 34 | 81 | 108 | 287 | 1 |
| ABORTO | 25 | 17 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS | 43 | 30 | 33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS | 6 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 23B : DEFUNCIONES SEGÚN EDAD, POR CAUSA DE MUERTE Y SEXO - TOTAL DEL PAÍS - REPÚBLICA ARGENTINA - 2002 - MUJERES

| CAUSA DE LA DEFUNCIÓN - LISTA BÁSICA | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 a 84 | 85 Y MÁS | SIN ESP |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | 43 | 70 | 75 | 114 | 138 | 232 | 270 | 423 | 616 | 900 | 1305 | 1609 | 3485 | 34 |
| ACCIDENTES DE TRANSPORTE | 70 | 44 | 54 | 42 | 48 | 47 | 45 | 29 | 46 | 50 | 35 | 22 | 19 | 6 |
| AHOGAMIENTO ACCIDENTAL | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| CAÍDAS ACCIDENTALES | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 11 | 21 | 35 | 1 |
| ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA,HUMO, FUEGO Y LLAMAS | 8 | 10 | 12 | 14 | 8 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 19 | 20 | 0 |
| ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| OTROS ACCIDENTES | 33 | 27 | 16 | 24 | 26 | 31 | 34 | 50 | 38 | 81 | 93 | 171 | 366 | 1 |
| SUICIDIO | 44 | 47 | 40 | 39 | 50 | 65 | 58 | 53 | 41 | 27 | 27 | 17 | 14 | 1 |
| AGRESIONES | 35 | 31 | 28 | 33 | 21 | 14 | 9 | 16 | 13 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 |
| EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA | 32 | 37 | 29 | 23 | 29 | 34 | 33 | 30 | 33 | 30 | 36 | 24 | 28 | 1 |
| INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 17 | 21 | 31 | 35 | 64 | 58 | 98 | 0 |
| SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| DIAGNÓSTICOS INCOHERENTES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TABLA 24: CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN SITUACIÓN LABORAL Y GRUPOS DE EDAD DE LOS FALLECIDOS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| GRUPOS DE EDAD | TOTAL | SITUACIÓN LABORAL | | | |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|
| | | Trabaja | No trabaja | | No especificada |
| | | | Busca trabajo | No busca trabajo | |
| TODAS LAS EDADES | 291190 | 41907 | 14846 | 215733 | 18704 |
| Menores de 15 (*) | 15494 | 5128 | 2161 | 3919 | 4286 |
| 15 a 24 años | 6064 | 1431 | 882 | 2409 | 1342 |
| 25 a 34 años | 6749 | 2606 | 986 | 1689 | 1468 |
| 35 a 44 años | 9504 | 3817 | 1088 | 2828 | 1771 |
| 45 a 54 años | 20410 | 8097 | 2079 | 6810 | 3424 |
| 55 a 64 años | 36221 | 11241 | 3339 | 15811 | 5830 |
| 65 y más | 195841 | 9514 | 4278 | 182049 | 0 |
| No bien especificado | 907 | 73 | 33 | 218 | 583 |

NOTA: (*) Para los fallecidos menores de 14 años, hace referencia a la situación laboral de uno de los padres del menor fallecido.

TABLA 25: DEFUNCIONES REGISTRADAS POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLITICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA | TOTAL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | | | | DOMICILIO PARTICULAR | OTRO LUGAR | SIN ESPEC. |
|---|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | SUBTOTAL | PÚBLICO | NO PÚBLICO | NO ESPEC. | | | |
| REPUBLICA AREGENTINA | 291190 | 172707 | 52171 | 54968 | 65568 | 66584 | 14596 | 37303 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 34054 | 20493 | 7683 | 12096 | 714 | 10018 | 3137 | 406 |
| Buenos Aires | 118049 | 65513 | 638 | 325 | 64550 | 16930 | 173 | 35433 |
| Catamarca | 1943 | 1289 | 783 | 505 | 1 | 541 | 99 | 14 |
| Córdoba | 24739 | 14508 | 5745 | 8747 | 16 | 7854 | 2334 | 43 |
| Corrientes | 6070 | 4086 | 2553 | 1515 | 18 | 1680 | 258 | 46 |
| Chaco | 6643 | 4465 | 2611 | 1839 | 15 | 1753 | 391 | 34 |
| Chubut | 2503 | 1751 | 934 | 810 | 7 | 533 | 180 | 39 |
| Entre Ríos | 9160 | 5743 | 3874 | 1837 | 32 | 2592 | 742 | 83 |
| Formosa | 3015 | 1839 | 1176 | 661 | 2 | 933 | 199 | 44 |
| Jujuy | 3525 | 2381 | 1532 | 847 | 2 | 784 | 350 | 10 |
| La Pampa | 2255 | 1383 | 917 | 452 | 14 | 638 | 207 | 27 |
| La Rioja | 1764 | 1234 | 665 | 568 | 1 | 460 | 62 | 8 |
| Mendoza | 11297 | 6219 | 2866 | 3350 | 3 | 4019 | 1051 | 8 |
| Misiones | 5575 | 3103 | 2001 | 1094 | 8 | 1655 | 764 | 53 |
| Neuquén | 2115 | 1438 | 842 | 594 | 2 | 443 | 223 | 11 |
| Río Negro | 3108 | 2016 | 1256 | 738 | 22 | 756 | 302 | 34 |
| Salta | 6017 | 3999 | 2521 | 1472 | 6 | 1529 | 337 | 152 |
| San Juan | 4472 | 2955 | 1633 | 1320 | 2 | 1223 | 282 | 12 |
| San Luis | 2345 | 1412 | 1000 | 405 | 7 | 730 | 176 | 27 |
| Santa Cruz | 1054 | 733 | 493 | 239 | 1 | 218 | 66 | 37 |
| Santa Fe | 26819 | 16399 | 5200 | 11165 | 34 | 7912 | 1920 | 588 |
| Santiago del Estero | 4322 | 2744 | 1343 | 1374 | 27 | 1174 | 357 | 47 |
| Tucumán | 8615 | 5980 | 3201 | 2767 | 12 | 1975 | 633 | 27 |
| Tierra del Fuego | 305 | 199 | 172 | 25 | 2 | 66 | 20 | 20 |
| Otros Países | 184 | 74 | 41 | 5 | 28 | 29 | 38 | 43 |
| Lugar no especificado | 1242 | 751 | 491 | 218 | 42 | 139 | 295 | 57 |

TABLA 26: DEFUNCIONES REGISTRADAS POR LOCAL DE OCURRENCIA SEGÚN GRUPOS DE EDAD DE LOS FALLECIDOS
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| GRUPOS DE EDAD | TOTAL | ESTABLECIMIENTO DE SALUD | | | | DOMICILIO PARTICULAR | OTRO LUGAR | SIN ESPEC. |
|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | SUBTOTAL | PÚBLICO | NO PÚBLICO | NO ESPEC. | | | |
| TOTAL GENERAL | 291190 | 172707 | 52171 | 54968 | 65568 | 66584 | 14596 | 37303 |
| Subtotal < 1 AÑO | 11703 | 7270 | 5637 | 1633 | 0 | 877 | 210 | 3346 |
| 0 a 27 días | 7829 | 5439 | 4136 | 1303 | 0 | 186 | 86 | 2118 |
| 28 días a 11 meses | 3873 | 1831 | 1501 | 330 | 0 | 691 | 124 | 1227 |
| 01 a 04 | 1865 | 1007 | 685 | 113 | 209 | 449 | 134 | 275 |
| 05 a 09 | 889 | 452 | 274 | 66 | 112 | 165 | 132 | 140 |
| 10 a 14 | 1037 | 492 | 293 | 69 | 130 | 195 | 167 | 183 |
| 15 a 19 | 2591 | 1002 | 536 | 140 | 326 | 498 | 456 | 635 |
| 20 a 24 | 3473 | 1353 | 747 | 162 | 444 | 654 | 638 | 828 |
| 25 a 29 | 3252 | 1399 | 698 | 182 | 519 | 521 | 507 | 825 |
| 30 a 34 | 3497 | 1724 | 825 | 225 | 674 | 539 | 411 | 823 |
| 35 a 39 | 3935 | 2091 | 959 | 349 | 783 | 678 | 379 | 787 |
| 40 a 44 | 5569 | 3179 | 1418 | 616 | 1145 | 1002 | 421 | 967 |
| 45 a 49 | 8127 | 4805 | 2097 | 1059 | 1649 | 1569 | 503 | 1250 |
| 50 a 54 | 12283 | 7465 | 3035 | 1687 | 2743 | 2418 | 651 | 1749 |
| 55 a 59 | 15942 | 9888 | 3931 | 2387 | 3570 | 3200 | 706 | 2148 |
| 60 a 64 | 20279 | 12734 | 4476 | 3427 | 4831 | 4231 | 739 | 2575 |
| 65 a 69 | 25853 | 16278 | 5012 | 5026 | 6240 | 5641 | 846 | 3088 |
| 70 a 74 | 34514 | 21780 | 5491 | 7597 | 8692 | 7890 | 1074 | 3770 |
| 75 a 79 | 39522 | 24544 | 5328 | 9136 | 10080 | 9378 | 1391 | 4209 |
| 80 a 84 | 38679 | 23400 | 4694 | 8927 | 9779 | 9787 | 1563 | 3929 |
| 85 Y MÁS | 57273 | 31420 | 5776 | 12091 | 13553 | 16741 | 3374 | 5738 |
| IGNORADO | 907 | 424 | 259 | 76 | 89 | 151 | 294 | 38 |

NOTA: En el Subtotal de menores de 1 año se incluyen las defunciones de edad detallada no especificada

TABLA 27: DEFUNCIONES SEGÚN AFILIACIÓN A ALGÚN SISTEMA DE SALUD, POR DIVISIÓN
POLÍTICO TERRITORIAL - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLITICO TERRI- TORIAL DE RESIDENCIA | TOTAL | ASOCIADO | NO ASOCIADO | NO ESPECIFIC. |
|--|-------|----------|-------------|---------------|
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 34054 | 14406 | 1419 | 18229 |
| Catamarca | 1943 | 1111 | 401 | 431 |
| Córdoba | 24739 | 15364 | 6095 | 3280 |
| Corrientes | 6070 | 2186 | 1396 | 2488 |
| Chaco | 6643 | 1899 | 2151 | 2593 |
| Chubut | 2503 | 1455 | 985 | 63 |
| Entre Ríos | 9160 | 4154 | 1950 | 3056 |
| Formosa | 3015 | 1207 | 1261 | 547 |
| Jujuy | 3525 | 1581 | 1267 | 677 |
| La Pampa | 2255 | 1616 | 588 | 51 |
| La Rioja | 1764 | 1325 | 427 | 12 |
| Mendoza | 11297 | 7521 | 3522 | 254 |
| Misiones | 5575 | 1823 | 2010 | 1742 |
| Neuquén | 2115 | 1049 | 515 | 551 |
| Río Negro | 3108 | 1430 | 880 | 798 |
| Salta | 6017 | 2763 | 1808 | 1446 |
| San Juan | 4472 | 2692 | 1260 | 520 |
| San Luis | 2345 | 1103 | 500 | 742 |
| Santa Cruz | 1054 | 467 | 419 | 168 |
| Santa Fe | 26819 | 17553 | 4233 | 5033 |
| Santiago del Estero | 4322 | 2193 | 1473 | 656 |
| Tucumán | 8615 | 3670 | 948 | 3997 |
| Tierra del Fuego | 305 | 127 | 50 | 128 |
| Otros Países | 184 | 13 | 50 | 121 |
| Lugar no especificado | 1242 | 130 | 197 | 915 |

NOTA: Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se incluye en esta tabla.

TABLA 28: DEFUNCIONES INFANTILES Y TASAS POR 1000 NACIDOS VIVOS DE MORTALIDAD INFANTIL, NEONATAL Y POSTNEONATAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | NACIDOS VIVOS | DEFUNCIONES INFANTILES | | | | | | TASAS MORTALIDAD INFANTIL | | | | |
|--|------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------|------------|------------|------------------------|
| | | TOTAL | NEONATALES | | | POST- NEO- NATAL | SIN ESPEC. | TOTAL | NEONATAL | | | POST- NEO- NATAL |
| | | | SUBTOTAL | 0-6 DÍAS | 7-27 DÍAS | | | | SUBTOTAL | PRECOZ | TARDÍA | |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 11703 | 7829 | 5867 | 1962 | 3873 | 1 | 16.8 | 11.3 | 8.4 | 2.8 | 5.6 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41509 | 415 | 264 | 177 | 87 | 151 | 0 | 10.0 | 6.4 | 4.3 | 2.1 | 3.6 |
| Buenos Aires | 247738 | 3924 | 2471 | 1770 | 701 | 1452 | 1 | 15.8 | 10.0 | 7.1 | 2.8 | 5.9 |
| Partidos del Gran Bs.As. | 171318 | 2811 | 1780 | 1273 | 507 | 1031 | 0 | 16.4 | 10.4 | 7.4 | 3.0 | 6.0 |
| Catamarca | 8040 | 166 | 119 | 97 | 22 | 47 | 0 | 20.6 | 14.8 | 12.1 | 2.7 | 5.8 |
| Córdoba | 52453 | 774 | 527 | 387 | 140 | 247 | 0 | 14.8 | 10.0 | 7.4 | 2.7 | 4.7 |
| Corrientes | 22094 | 525 | 374 | 296 | 78 | 151 | 0 | 23.8 | 16.9 | 13.4 | 3.5 | 6.8 |
| Chaco | 24215 | 646 | 430 | 316 | 114 | 216 | 0 | 26.7 | 17.8 | 13.0 | 4.7 | 8.9 |
| Chubut | 8000 | 142 | 98 | 76 | 22 | 44 | 0 | 17.8 | 12.3 | 9.5 | 2.8 | 5.5 |
| Entre Ríos | 22088 | 364 | 272 | 198 | 74 | 92 | 0 | 16.5 | 12.3 | 9.0 | 3.4 | 4.2 |
| Formosa | 13273 | 338 | 240 | 195 | 45 | 98 | 0 | 25.5 | 18.1 | 14.7 | 3.4 | 7.4 |
| Jujuy | 13768 | 284 | 175 | 136 | 39 | 109 | 0 | 20.6 | 12.7 | 9.9 | 2.8 | 7.9 |
| La Pampa | 5272 | 69 | 50 | 44 | 6 | 19 | 0 | 13.1 | 9.5 | 8.3 | 1.1 | 3.6 |
| La Rioja | 6303 | 131 | 98 | 66 | 32 | 33 | 0 | 20.8 | 15.5 | 10.5 | 5.1 | 5.2 |
| Mendoza | 27804 | 342 | 226 | 180 | 46 | 116 | 0 | 12.3 | 8.1 | 6.5 | 1.7 | 4.2 |
| Misiones | 23846 | 531 | 364 | 286 | 78 | 167 | 0 | 22.3 | 15.3 | 12.0 | 3.3 | 7.0 |
| Neuquén | 9712 | 114 | 77 | 59 | 18 | 37 | 0 | 11.7 | 7.9 | 6.1 | 1.9 | 3.8 |
| Río Negro | 11144 | 165 | 116 | 88 | 28 | 49 | 0 | 14.8 | 10.4 | 7.9 | 2.5 | 4.4 |
| Salta | 27492 | 519 | 308 | 244 | 64 | 211 | 0 | 18.9 | 11.2 | 8.9 | 2.3 | 7.7 |
| San Juan | 13070 | 264 | 191 | 129 | 62 | 73 | 0 | 20.2 | 14.6 | 9.9 | 4.7 | 5.6 |
| San Luis | 8365 | 138 | 105 | 80 | 25 | 33 | 0 | 16.5 | 12.6 | 9.6 | 3.0 | 3.9 |
| Santa Cruz | 4183 | 72 | 59 | 50 | 9 | 13 | 0 | 17.2 | 14.1 | 12.0 | 2.2 | 3.1 |
| Santa Fe | 52690 | 739 | 493 | 368 | 125 | 246 | 0 | 14.0 | 9.4 | 7.0 | 2.4 | 4.7 |
| Santiago del Estero | 16254 | 202 | 111 | 83 | 28 | 91 | 0 | 12.4 | 6.8 | 5.1 | 1.7 | 5.6 |
| Tucumán | 29921 | 728 | 566 | 471 | 95 | 162 | 0 | 24.3 | 18.9 | 15.7 | 3.2 | 5.4 |
| Tierra del Fuego | 2199 | 20 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 9.1 | 6.4 | 4.5 | 1.8 | 2.7 |
| Otros países | 233 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | | | | | |
| Lugar no especificado | 3018 | 83 | 74 | 57 | 17 | 9 | 0 | | | | | |

NOTAS: Se consideraron nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año inmediato anterior.

Para el cálculo de las tasas de mortalidad infantil, las defunciones sin especificar la edad detallada se incluyeron sólo en la tasa total.

TABLA 29 : TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 - 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | A Ñ O S | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 33,2 | 33,6 | 30,5 | 29,7 | 30,4 | 26,2 | 26,9 | 26,6 | 25,8 | 25,7 | 25,6 | 24,7 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 18,5 | 17,7 | 16,6 | 17,1 | 17,5 | 15,3 | 17,8 | 15,9 | 17,0 | 15,9 | 16,8 | 15,2 |
| Buenos Aires | 28,4 | 33,1 | 28,3 | 26,2 | 29,4 | 23,8 | 24,8 | 25,9 | 24,2 | 23,9 | 24,2 | 24,2 |
| Catamarca | 41,9 | 43,9 | 34,3 | 53,2 | ... | ... | 27,8 | 26,5 | 26,6 | 24,6 | 34,6 | 31,8 |
| Córdoba | 24,2 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 27,1 | 22,6 | 24,1 | 23,5 | 24,1 | 21,1 | 22,2 | 22,3 |
| Corrientes | 44,6 | 44,7 | 37,3 | 41,4 | 37,7 | 32,5 | 28,4 | 34,5 | 28,6 | 33,7 | 31,7 | 28,5 |
| Chaco | 54,2 | 48,0 | 46,4 | 39,5 | 43,8 | 39,4 | 37,1 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 35,8 | 32,3 |
| Chubut | 34,8 | 36,9 | 34,0 | 33,8 | 29,3 | 26,3 | 21,3 | 23,4 | 23,3 | 22,9 | 20,6 | 19,1 |
| Entre Ríos | 35,8 | 31,1 | 31,4 | 29,9 | 29,1 | 25,8 | 23,2 | 23,9 | 24,4 | 23,9 | 24,3 | 23,2 |
| Formosa | 38,1 | 40,1 | 37,5 | 37,2 | 33,8 | 30,9 | 46,6 | 40,5 | 36,2 | 32,0 | 33,2 | 24,5 |
| Jujuy | 51,4 | 47,5 | 47,9 | 42,8 | 45,5 | 32,8 | 35,9 | 35,8 | 36,9 | 35,4 | 35,8 | 33,2 |
| La Pampa | 30,3 | 37,4 | 26,1 | 26,2 | 29,1 | 24,7 | 29,1 | 21,1 | 24,1 | 23,5 | 22,2 | 20,5 |
| La Rioja | 45,8 | 42,5 | 43,4 | 41,2 | 45,4 | 30,2 | 32,4 | 33,6 | 33,0 | 34,7 | 28,8 | 27,2 |
| Mendoza | 31,8 | 25,9 | 25,0 | 25,3 | 26,2 | 25,2 | 27,4 | 24,1 | 24,6 | 25,2 | 21,1 | 23,6 |
| Misiones | 51,9 | 47,9 | 34,9 | 39,5 | 40,1 | 33,6 | 33,9 | 33,5 | 30,0 | 30,0 | 31,8 | 32,1 |
| Neuquén | 31,7 | 29,5 | 27,0 | 24,4 | 27,6 | 23,6 | 24,0 | 23,8 | 21,0 | 21,9 | 16,9 | 15,6 |
| Río Negro | 35,7 | 37,6 | 32,5 | 32,2 | 31,3 | 26,3 | 27,8 | 28,3 | 25,0 | 25,5 | 23,1 | 24,1 |
| Salta | 52,1 | 51,4 | 46,2 | 49,2 | 44,6 | 34,0 | 32,5 | 32,6 | 32,6 | 32,3 | 32,3 | 32,9 |
| San Juan | 30,1 | 32,4 | 30,5 | 29,1 | 28,6 | 27,6 | 26,5 | 27,5 | 25,5 | 27,9 | 24,4 | 24,6 |
| San Luis | 37,2 | 36,5 | 33,4 | 36,4 | 34,9 | 32,8 | 34,0 | 32,9 | 33,7 | 33,8 | 29,7 | 28,6 |
| Santa Cruz | 34,4 | 32,8 | 27,8 | 24,7 | 27,1 | 22,0 | 20,6 | 24,6 | 27,7 | 21,8 | 20,7 | 19,9 |
| Santa Fe | 34,3 | 32,2 | 32,2 | 30,6 | 28,5 | 28,7 | 29,4 | 26,0 | 26,5 | 28,3 | 28,3 | 22,2 |
| Santiago del Estero | 35,1 | 31,2 | 24,9 | 29,0 | 30,0 | 25,3 | 26,6 | 27,6 | 27,4 | 28,6 | 28,3 | 29,2 |
| Tucumán | 42,0 | 37,2 | 31,4 | 38,7 | 32,4 | 29,2 | 29,8 | 28,8 | 28,5 | 28,4 | 28,5 | 28,6 |
| Tierra del Fuego | 20,3 | 27,0 | 10,5 | 13,5 | 13,8 | 9,4 | 22,9 | 20,0 | 19,3 | 18,0 | 27,9 | 16,7 |

NOTA: En algunas jurisdicciones se observan variaciones en las tasas de mortalidad infantil, no esperables en función de la tendencia histórica (véase referencia en "Disponibilidad de los datos").

TABLA 29 : TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 1980 - 2002 (continuación)

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | AÑOS | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 23,9 | 22,9 | 22,0 | 22,2 | 20,9 | 18,8 | 19,1 | 17,6 | 16,6 | 16,3 | 16,8 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 14,9 | 14,6 | 14,3 | 13,1 | 14,7 | 12,2 | 13,0 | 10,7 | 9,4 | 9,6 | 10,0 |
| Buenos Aires | 23,5 | 22,3 | 21,8 | 22,2 | 20,9 | 18,8 | 19,1 | 16,6 | 15,1 | 15,0 | 15,8 |
| Catamarca | 28,1 | 23,1* | 29,8 | 26,1 | 26,4 | 25,6 | 23,3 | 20,3 | 21,0 | 15,5 | 20,6 |
| Córdoba | 19,6 | 20,8 | 20,0 | 20,5 | 19,4 | 16,3 | 16,8 | 15,3 | 15,0 | 16,2 | 14,8 |
| Corrientes | 27,7 | 26,9 | 26,1 | 27,3 | 26,1 | 22,8 | 23,8 | 22,9 | 30,4 | 23,5 | 23,8 |
| Chaco | 33,5 | 34,3 | 31,4 | 32,8 | 34,4 | 28,2 | 31,8 | 29,0 | 21,9 | 24,0 | 26,7 |
| Chubut | 19,9 | 18,0 | 18,4 | 20,3 | 18,0 | 19,1 | 19,7 | 17,9 | 15,8 | 13,1 | 17,8 |
| Entre Ríos | 22,1 | 22,7 | 20,4 | 20,5 | 19,5 | 19,6 | 18,8 | 19,5 | 16,9 | 14,9 | 16,5 |
| Formosa | 32,3 | 27,9 | 30,7 | 30,5 | 31,4 | 29,8 | 26,9 | 23,6 | 23,0 | 28,9 | 25,5 |
| Jujuy | 32,5 | 26,7 | 25,2 | 26,4 | 24,4 | 24,0 | 21,5 | 23,4 | 23,1 | 18,4 | 20,6 |
| La Pampa | 21,3 | 17,9 | 15,0 | 17,4 | 12,4 | 12,1 | 14,0 | 15,2 | 15,3 | 12,4 | 13,1 |
| La Rioja | 26,0 | 24,1 | 22,8 | 22,1 | 25,7 | 19,3 | 22,9 | 20,6 | 20,9 | 23,5 | 20,8 |
| Mendoza | 22,1 | 20,5 | 18,8 | 18,4 | 17,5 | 16,7 | 15,6 | 16,2 | 14,3 | 12,1 | 12,3 |
| Misiones | 27,0 | 29,8 | 23,1 | 23,2 | 24,1 | 21,3 | 20,0 | 21,7 | 22,2 | 19,6 | 22,3 |
| Neuquén | 16,2 | 16,2 | 15,3 | 14,1 | 15,7 | 13,8 | 14,8 | 12,4 | 11,4 | 13,0 | 11,7 |
| Río Negro | 22,7 | 21,4 | 19,6 | 20,8 | 16,2 | 15,5 | 17,7 | 15,8 | 16,6 | 14,7 | 14,8 |
| Salta | 32,8 | 27,7 | 29,8 | 26,8 | 25,5 | 20,5 | 22,6 | 21,2 | 18,8 | 19,1 | 18,9 |
| San Juan | 23,7 | 21,3 | 21,3 | 25,2 | 21,6 | 21,5 | 21,7 | 20,7 | 19,4 | 18,8 | 20,2 |
| San Luis | 23,7 | 26,2 | 27,6 | 23,1 | 20,6 | 19,9 | 20,6 | 18,9 | 17,2 | 17,8 | 16,5 |
| Santa Cruz | 20,6 | 18,5 | 15,9 | 21,9 | 12,8 | 16,0 | 18,0 | 13,2 | 17,2 | 14,5 | 17,2 |
| Santa Fe | 20,9 | 19,8 | 17,8 | 17,6 | 15,7 | 16,3 | 16,2 | 15,2 | 14,4 | 14,3 | 14,0 |
| Santiago del Estero | 28,7 | 28,9 | 29,0 | 23,3 | 17,1 | 16,6 | 18,1 | 15,5 | 13,2 | 14,8 | 12,4 |
| Tucumán | 28,8 | 27,1 | 23,9 | 28,9 | 28,8 | 19,6 | 19,9 | 22,5 | 22,4 | 24,5 | 24,3 |
| Tierra del Fuego | 11,2 | 15,2 | 13,6 | 11,1 | 9,7 | 11,2 | 11,9 | 7,8 | 10,5 | 10,1 | 9,1 |

NOTA: Después de publicados los datos definitivos de 1993, la Provincia de Catamarca envió un nuevo archivo de defunciones y nacimientos.
De acuerdo al mismo, se produjeron en esa provincia en el año mencionado 232 defunciones infantiles y 7369 nacimientos de residentes.
Por lo tanto, la tasa de mortalidad infantil corregida de Catamarca es de 31,5.

TABLA 30 :CANTIDAD DE DEFUNCIONES NEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| GRUPOS DE CAUSAS | NEONATALES | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| | Número | % | TASA |
| TOTAL | 7829 | 100.0 | 11.3 |
| REDUCIBLES POR DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO: | | | |
| En el embarazo | 2837 | 36.2 | 4.1 |
| En el parto | 872 | 11.1 | 1.3 |
| En el recién nacido | 799 | 10.2 | 1.2 |
| OTRAS REDUCIBLES | 104 | 1.3 | 0.1 |
| DIFÍCILMENTE REDUCIBLES | 2938 | 37.5 | 4.2 |
| OTRAS CAUSAS | 80 | 1.0 | 0.1 |
| MAL DEFINIDAS | 199 | 2.5 | 0.3 |

TABLA 31 : CANTIDAD DE DEFUNCIONES POSTNEONATALES, PORCENTAJES Y TASAS DE MORTALIDAD POR 1.000 NACIDOS VIVOS, SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS BASADOS EN CRITERIOS DE REDUCIBILIDAD. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| GRUPOS DE CAUSAS | POSTNEONATALES | | |
|---|----------------|--------------|------------|
| | Número | % | TASA |
| TOTAL | 3873 | 100.0 | 5.6 |
| REDUCIBLES POR PREVENCIÓN | 517 | 13.3 | 0.7 |
| REDUCIBLES POR TRATAMIENTO | 380 | 9.8 | 0.5 |
| REDUCIBLES POR PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO | 952 | 24.6 | 1.4 |
| OTRAS REDUCIBLES | 437 | 11.3 | 0.6 |
| DIFÍCILMENTE REDUCIBLES | 903 | 23.3 | 1.3 |
| OTRAS CAUSAS | 267 | 6.9 | 0.4 |
| MAL DEFINIDAS | 417 | 10.8 | 0.6 |

NOTA: En estas tablas no se incluyen las defunciones de menores de 1 año en las que no se especifica la edad detallada

TABLA 32 : MORTALIDAD MATERNA SEGÚN CAUSAS DE MUERTE Y GRUPOS DE EDAD DE LAS FALLECIDAS Y TASA DE MORTALIDAD MATERNA
POR 10.000 NACIDOS VIVOS. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| GRUPOS DE CAUSAS Y CÓDIGOS CIE 10 REVISIÓN | TOTAL | GRUPOS DE EDAD | | | | | | | | | TASA MORT |
|---|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|------------|
| | | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 y más | No esp. | MATERNA |
| TODAS LAS CAUSAS | 320 | 2 | 30 | 56 | 83 | 59 | 61 | 25 | 2 | 1 | 4.6 |
| Embarazo terminado en aborto (O00 a O07) | 100 | 1 | 7 | 19 | 25 | 17 | 22 | 7 | 2 | 0 | 1.4 |
| Causas obstétricas directas | 172 | 1 | 20 | 28 | 43 | 30 | 33 | 15 | | 1 | 2.5 |
| Trastornos hipertensivos, edema y proteinuria en el embarazo, el parto y el puerperio (O10-O16) | 54 | 0 | 9 | 10 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0.8 |
| Placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y hemorragia anteparto (O44- O46) | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.2 |
| Hemorragia postparto (O72) | 23 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.3 |
| Sepsis y otras complicaciones principalmente relacionados con el puerperio (O85-O92) | 39 | 0 | 5 | 8 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.6 |
| Otras causas directas(O20-O29; O30-O43; O47-O48; O60-O69; O70-O71; O73-O75; O95 Y O97) | 41 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0.6 |
| Causas obstétricas indirectas (O98-O99) | 48 | 0 | 3 | 9 | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.7 |

Nota:

En la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Problemas de Salud (CIE-10) se incorporó una nueva categoría "muerte materna tardía" (O96 Y O97), entendiéndose por tal a "la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo".

A partir de este nuevo concepto, en el año 2002 se han identificado 36 muertes maternas tardías.

Estas muertes se incluyen en la tabla 23, en la categoría CAUSAS POST- OBSTÉTRICAS.

Para el cálculo de las tasas, véase DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS.

TABLA 33 : TASAS DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 A 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA | A Ñ O S | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.8 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 3.8 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 1.5 | 4.1 | 1.0 |
| Buenos Aires | 4.3 | 5.6 | 6.1 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 2.7 | 2.2 |
| Catamarca | 13.6 | 3.2 | 12.8 | 16.3 | 19.8 | 7.5 | 7.6 | 5.6 | 5.3 | 6.0 | 10.5 | 7.9 |
| Córdoba | 4.8 | 6.1 | 4.0 | 2.3 | 5.1 | 3.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.4 |
| Corrientes | 9.8 | 10.7 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 12.2 | 8.5 | 9.7 | 5.2 | 9.4 | 8.9 |
| Chaco | 14.0 | 10.9 | 10.4 | 8.7 | 12.1 | 14.6 | 13.0 | 12.9 | 9.1 | 15.7 | 10.7 | 11.8 |
| Chubut | 8.5 | 11.3 | 6.0 | 11.2 | 8.9 | 4.8 | 1.1 | 5.6 | 4.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 |
| Entre Ríos | 4.7 | 3.1 | 4.8 | 3.6 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.2 | 4.2 |
| Formosa | 12.9 | 21.4 | 14.2 | 11.8 | 11.2 | 10.0 | 19.0 | 17.0 | 15.6 | 13.8 | 19.5 | 21.8 |
| Jujuy | 14.9 | 17.3 | 10.1 | 10.3 | 3.6 | 17.1 | 10.0 | 9.8 | 12.3 | 7.5 | 15.1 | 10.4 |
| La Pampa | 7.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 5.8 | 1.8 | 3.7 | 7.1 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| La Rioja | 1.8 | 9.9 | 2.0 | 14.5 | 4.3 | 2.0 | 1.9 | 5.8 | 7.1 | 7.0 | 5.0 | 10.8 |
| Mendoza | 5.7 | 7.8 | 12.1 | 7.8 | 5.1 | 6.2 | 4.9 | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 6.4 | 6.0 |
| Misiones | 10.8 | 10.9 | 3.7 | 6.1 | 10.3 | 8.8 | 9.5 | 5.8 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 9.3 |
| Neuquén | 7.6 | 2.5 | 12.0 | 3.3 | 4.9 | 8.3 | 3.2 | 8.2 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 6.2 |
| Río Negro | 2.6 | 2.7 | 0.9 | 2.6 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 3.3 | 0.8 | 0.8 | 4.0 | 3.3 |
| Salta | 17.4 | 14.5 | 21.3 | 15.4 | 10.6 | 10.8 | 10.4 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 12.4 |
| San Juan | 8.9 | 12.8 | 6.7 | 12.0 | 10.8 | 4.1 | 8.5 | 5.5 | 9.5 | 10.8 | 9.8 | 5.8 |
| San Luis | 13.8 | 8.7 | 6.7 | 12.2 | 5.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 11.0 | 2.9 | 6.6 |
| Santa Cruz | 6.1 | 3.0 | 28.6 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 5.1 | 7.4 | - | 7.2 | 7.0 | 7.0 |
| Santa Fe | 8.3 | 4.9 | 4.6 | 5.4 | 4.4 | 6.0 | 6.2 | 4.4 | 3.5 | 5.8 | 6.4 | 3.1 |
| Santiago del Estero | 13.1 | 6.0 | 14.1 | 9.0 | 7.8 | 8.1 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.2 |
| Tucumán | 10.4 | 10.4 | 7.2 | 9.9 | 11.8 | 9.9 | 10.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| Tierra del Fuego | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 4.9 | - | - | - | - |

NOTA: (-) No corresponde calcular la tasa por no registrarse muertes maternas.

TABLA 33 : TASAS DE MORTALIDAD MATERNA POR 10.000 NACIDOS VIVOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL
DE RESIDENCIAS DE LAS FALLECIDAS, POR AÑO DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑOS 1980 A 2002 (continuación)

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA | AÑOS | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.6 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 3.8 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
| Buenos Aires | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 3.2 |
| Catamarca | 1.3 | 4.2 | 6.8 | 2.6 | 4.1 | 5.1 | 2.5 | 5.1 | - | 3.7 | 6.2 |
| Córdoba | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 1.1 | 2.4 | 2.9 |
| Corrientes | 7.0 | 6.2 | 4.3 | 6.1 | 3.5 | 5.7 | 4.4 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 7.2 |
| Chaco | 10.4 | 12.5 | 9.9 | 12.6 | 16 | 5.8 | 13 | 13.2 | 7.7 | 15.9 | 7.8 |
| Chubut | 2.4 | 4.8 | 2.3 | - | 6.9 | 4.6 | 3.6 | - | 5.8 | 2.4 | 1.3 |
| Entre Ríos | 4.6 | 4.7 | 2.6 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 5.2 | 1.8 |
| Formosa | 13.2 | 18.4 | 14.1 | 10.7 | 17.2 | 9.9 | 16.4 | 16.1 | 17.7 | 13.9 | 16.6 |
| Jujuy | 12.9 | 10.2 | 7.3 | 10.3 | 15.7 | 13.6 | 13.1 | 10.2 | 7.3 | 19.7 | 10.9 |
| La Pampa | 1.7 | 3.6 | 3.5 | 7.0 | 3.5 | - | 1.8 | 5.4 | 1.8 | 7.5 | 5.7 |
| La Rioja | 3.1 | 7.5 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 3.0 | 1.6 | 4.9 | 4.7 | 3.4 | 11.1 |
| Mendoza | 4.4 | 5.9 | 7.2 | 4.9 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 8.6 | 6.8 | 3.9 | 7.2 |
| Misiones | 5.6 | 6.1 | 3.2 | 7.9 | 3.3 | 0.8 | 1.5 | 7.1 | 5.5 | 5.3 | 4.6 |
| Neuquén | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 4.6 | 2.9 | 9.0 | - | 1.0 | - |
| Río Negro | 0.8 | 0.8 | - | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 5.7 | 0.9 | 5.1 | 3.6 | 4.5 |
| Salta | 12.0 | 7.2 | 9.2 | 8.8 | 10.4 | 7.3 | 5.5 | 6.2 | 4.3 | 6.5 | 6.9 |
| San Juan | 10.0 | 8.1 | 6.7 | 8.6 | 5.5 | 11.1 | 8.6 | 9.4 | 9.9 | 8.7 | 6.1 |
| San Luis | 8.6 | 4.2 | 6.1 | - | 3.8 | 1.2 | 2.5 | 6.3 | 4.9 | 6.0 | 8.4 |
| Santa Cruz | 7.1 | 0.0 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | - | 12.0 | 4.9 | 2.5 | 7.1 | 2.4 |
| Santa Fe | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 4.9 | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 4.9 |
| Santiago del Estero | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 8.6 | 10.3 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 8.9 | 7.1 | 6.8 |
| Tucumán | 6.8 | 7.0 | 4.7 | 6.7 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 5.1 | 4.1 | 5.8 | 5.3 |
| Tierra del Fuego | - | 4.4 | - | 4.3 | 4.4 | 9.3 | - | 14.5 | 8.7 | - | - |

NOTA: (-) No corresponde calcular la tasa por no registrarse muertes maternas.

TABLA 34: DEFUNCIONES FETALES POR DIVISIÓN
POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE DE REGISTRO | TOTAL |
|--|-------------|
| REPÚBLICA ARGENTINA | 7880 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 418 |
| Buenos Aires | 2038 |
| Partidos del Gran Bs. As | 1413 |
| Catamarca | 106 |
| Córdoba | 464 |
| Corrientes | 279 |
| Chaco | 283 |
| Chubut | 67 |
| Entre Ríos | 281 |
| Formosa | 271 |
| Jujuy | 196 |
| La Pampa | 44 |
| La Rioja | 50 |
| Mendoza | 319 |
| Misiones | 450 |
| Neuquén | 115 |
| Rio Negro | 130 |
| Salta | 242 |
| San Juan | 412 |
| San Luis | 100 |
| Santa Cruz | 33 |
| Santa Fe | 631 |
| Santiago del Estero | 80 |
| Tucumán | 853 |
| Tierra del Fuego | 18 |

TABLA 35: DEFUNCIONES FETALES POR DIVISIÓN
POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL |
|---|-------------|
| REPÚBLICA ARGENTINA | 7880 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 190 |
| Buenos Aires | 2193 |
| Partidos del Gran Bs. As | 1419 |
| Catamarca | 81 |
| Córdoba | 460 |
| Corrientes | 283 |
| Chaco | 280 |
| Chubut | 70 |
| Entre Ríos | 252 |
| Formosa | 264 |
| Jujuy | 196 |
| La Pampa | 44 |
| La Rioja | 49 |
| Mendoza | 311 |
| Misiones | 443 |
| Neuquén | 108 |
| Rio Negro | 133 |
| Salta | 222 |
| San Juan | 413 |
| San Luis | 101 |
| Santa Cruz | 33 |
| Santa Fe | 634 |
| Santiago del Estero | 94 |
| Tucumán | 840 |
| Tierra del Fuego | 20 |
| Otros Países | 11 |
| Lugar no especificado | 155 |

TABLA 36: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN CONDICIÓN DEL FETO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | FETO MACERADO | | |
|---|-------|---------------|-----|------------|
| | | SI | NO | SIN ESPEC. |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 190 | 55 | 82 | 53 |
| Catamarca | 81 | 35 | 42 | 4 |
| Córdoba | 460 | 176 | 284 | 0 |
| Corrientes | 283 | 85 | 102 | 96 |
| Chaco | 280 | 98 | 150 | 32 |
| Chubut | 70 | 30 | 37 | 3 |
| Entre Ríos | 252 | 84 | 133 | 35 |
| Formosa | 264 | 86 | 164 | 14 |
| Jujuy | 196 | 77 | 114 | 5 |
| La Pampa | 44 | 21 | 23 | 0 |
| La Rioja | 49 | 22 | 27 | 0 |
| Mendoza | 311 | 155 | 155 | 1 |
| Misiones | 443 | 160 | 218 | 65 |
| Neuquén | 108 | 44 | 62 | 2 |
| Rio Negro | 133 | 55 | 74 | 4 |
| Salta | 222 | 72 | 114 | 36 |
| San Juan | 413 | 113 | 260 | 40 |
| San Luis | 101 | 32 | 65 | 4 |
| Santa Cruz | 33 | 6 | 19 | 8 |
| Santa Fe | 634 | 248 | 343 | 43 |
| Santiago del Estero | 94 | 34 | 40 | 20 |
| Tucumán | 840 | 244 | 254 | 342 |
| Tierra del Fuego | 20 | 5 | 7 | 8 |
| Otros Países | 11 | 2 | 9 | 0 |
| Lugar no especificado | 155 | 68 | 39 | 48 |

NOTA: Dado que la provincia de Buenos Aires no implementó los nuevos informes estadísticos de hechos vitales, no se incluye en esta tabla.

TABLA 37: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN INTERVALOS DE PESO, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | INTERVALOS DE PESO (en gramos) | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | MENOS DE 500 | DE 500 A 999 | DE 1000 A 1499 | DE 1500 A 1999 | DE 2000 A 2499 | DE 2500 A 2999 | DE 3000 A 3499 | DE 3500 Y MÁS | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 7880 | 1236 | 1645 | 1006 | 879 | 908 | 762 | 662 | 460 | 322 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 190 | 4 | 43 | 21 | 24 | 27 | 24 | 23 | 19 | 5 |
| Buenos Aires | 2193 | 67 | 506 | 336 | 290 | 281 | 216 | 207 | 124 | 166 |
| Partidos del Gran Bs. As | 1419 | 26 | 334 | 220 | 202 | 197 | 144 | 138 | 93 | 65 |
| Catamarca | 81 | 17 | 22 | 10 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 |
| Córdoba | 460 | 19 | 106 | 70 | 46 | 56 | 73 | 40 | 41 | 9 |
| Corrientes | 283 | 16 | 66 | 40 | 40 | 36 | 33 | 25 | 14 | 13 |
| Chaco | 280 | 36 | 44 | 38 | 28 | 37 | 33 | 31 | 21 | 12 |
| Chubut | 70 | 5 | 13 | 8 | 6 | 9 | 11 | 10 | 8 | 0 |
| Entre Ríos | 252 | 17 | 62 | 36 | 25 | 34 | 30 | 31 | 15 | 2 |
| Formosa | 264 | 133 | 34 | 21 | 14 | 22 | 15 | 13 | 7 | 5 |
| Jujuy | 196 | 15 | 60 | 19 | 37 | 26 | 22 | 11 | 5 | 1 |
| La Pampa | 44 | 2 | 11 | 4 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 0 |
| La Rioja | 49 | 1 | 7 | 7 | 4 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 |
| Mendoza | 311 | 7 | 73 | 56 | 51 | 34 | 39 | 29 | 22 | 0 |
| Misiones | 443 | 19 | 77 | 68 | 56 | 66 | 51 | 57 | 36 | 13 |
| Neuquén | 108 | 24 | 28 | 15 | 14 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Rio Negro | 133 | 17 | 30 | 17 | 16 | 16 | 12 | 10 | 12 | 3 |
| Salta | 222 | 27 | 53 | 25 | 25 | 28 | 23 | 17 | 15 | 9 |
| San Juan | 413 | 186 | 75 | 30 | 31 | 36 | 20 | 24 | 11 | 0 |
| San Luis | 101 | 1 | 24 | 7 | 16 | 15 | 11 | 15 | 12 | 0 |
| Santa Cruz | 33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| Santa Fe | 634 | 178 | 134 | 72 | 59 | 60 | 43 | 48 | 30 | 10 |
| Santiago del Estero | 94 | 6 | 12 | 13 | 11 | 16 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| Tucumán | 840 | 418 | 116 | 66 | 53 | 57 | 41 | 32 | 27 | 30 |
| Tierra del Fuego | 20 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Otros Países | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Lugar no especificado | 155 | 12 | 37 | 17 | 19 | 11 | 17 | 11 | 8 | 23 |

TABLA 38: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TOTAL | E D A D G E S T A C I O N A L (en semanas) | | | | | | | |
|---|-------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | | MENOS DE 22 | 22 a 24 | 25 a 27 | 28 a 31 | 32 a 36 | 37 a 41 | 42 Y MÁS | SIN ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 7880 | 1221 | 761 | 676 | 1093 | 1846 | 1871 | 40 | 372 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 190 | 2 | 9 | 15 | 36 | 65 | 56 | 1 | 6 |
| Buenos Aires | 2193 | 85 | 212 | 211 | 360 | 579 | 583 | 7 | 156 |
| Partidos del Gran Bs. As | 1419 | 37 | 121 | 149 | 245 | 385 | 410 | 3 | 69 |
| Catamarca | 81 | 19 | 9 | 6 | 11 | 21 | 14 | 0 | 1 |
| Córdoba | 460 | 28 | 43 | 50 | 65 | 136 | 132 | 3 | 3 |
| Corrientes | 283 | 19 | 28 | 22 | 40 | 66 | 63 | 1 | 44 |
| Chaco | 280 | 35 | 25 | 14 | 41 | 61 | 93 | 2 | 9 |
| Chubut | 70 | 5 | 7 | 4 | 10 | 18 | 26 | 0 | 0 |
| Entre Ríos | 252 | 18 | 27 | 28 | 40 | 69 | 63 | 1 | 6 |
| Formosa | 264 | 118 | 26 | 10 | 15 | 47 | 29 | 1 | 18 |
| Jujuy | 196 | 23 | 33 | 11 | 32 | 47 | 45 | 0 | 5 |
| La Pampa | 44 | 1 | 7 | 3 | 5 | 13 | 14 | 1 | 0 |
| La Rioja | 49 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| Mendoza | 311 | 6 | 28 | 31 | 53 | 88 | 99 | 2 | 4 |
| Misiones | 443 | 15 | 34 | 35 | 60 | 115 | 139 | 9 | 36 |
| Neuquén | 108 | 25 | 14 | 12 | 12 | 26 | 18 | 0 | 1 |
| Rio Negro | 133 | 19 | 11 | 9 | 17 | 41 | 30 | 1 | 5 |
| Salta | 222 | 26 | 29 | 15 | 32 | 58 | 53 | 1 | 8 |
| San Juan | 413 | 186 | 39 | 26 | 39 | 67 | 52 | 1 | 3 |
| San Luis | 101 | 2 | 12 | 7 | 12 | 25 | 42 | 0 | 1 |
| Santa Cruz | 33 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1 |
| Santa Fe | 634 | 148 | 87 | 50 | 83 | 122 | 120 | 2 | 22 |
| Santiago del Estero | 94 | 7 | 3 | 8 | 18 | 28 | 27 | 0 | 3 |
| Tucumán | 840 | 412 | 51 | 75 | 70 | 87 | 116 | 4 | 25 |
| Tierra del Fuego | 20 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Otros Países | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Lugar no especificado | 155 | 14 | 19 | 21 | 18 | 39 | 28 | 1 | 15 |

TABLA 39: DEFUNCIONES FETALES SEGÚN EDAD GESTACIONAL E INTERVALOS DE PESO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| PESO AL NACER | TOTAL | E D A D G E S T A C I O N A L (en semanas) | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | MENOS DE 22 | 22 a 24 | 25 a 27 | 28 a 31 | 32 a 36 | 37 a 41 | 42 Y MÁS | SIN ESPEC. |
| TOTAL | 7880 | 1221 | 761 | 676 | 1093 | 1846 | 1871 | 40 | 372 |
| Menos de 500 gramos | 1236 | 1001 | 155 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| de 500 a 999 " | 1645 | 175 | 581 | 465 | 302 | 84 | 0 | 0 | 38 |
| de 1000 a 1499 " | 1006 | 0 | 0 | 159 | 465 | 303 | 32 | 0 | 47 |
| de 1500 a 1999 " | 879 | 0 | 0 | 0 | 208 | 515 | 113 | 0 | 43 |
| de 2000 a 2499 " | 908 | 0 | 0 | 0 | 71 | 501 | 312 | 4 | 20 |
| de 2500 a 2999 " | 762 | 0 | 0 | 0 | 19 | 256 | 467 | 2 | 18 |
| de 3000 a 3499 " | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 533 | 17 | 9 |
| de 3500 y más " | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 384 | 17 | 11 |
| Sin especificar | 322 | 45 | 25 | 11 | 28 | 36 | 30 | 0 | 147 |

TABLA 40 : DEFUNCIONES FETALES SEGÚN AGRUPAMIENTO DE CAUSAS DE MUERTE E INTERVALOS DE PESO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| AGRUPAMIENTO DE CAUSAS | TOTAL | INTERVALOS DE PESO (en gramos) | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| | | MENOS DE 500 | DE 500 A 999 | DE 1000 A 1499 | DE 1500 A 1999 | DE 2000 A 2499 | DE 2500 A 2999 | DE 3000 A 3499 | DE 3500 Y MÁS | SIN ESPEC. |
| TODAS LAS CAUSAS | 7880 | 1236 | 1645 | 1006 | 879 | 908 | 762 | 662 | 460 | 322 |
| Feto afectado condiciones maternas no nec. relac. con el embarazo presente | 568 | 30 | 118 | 110 | 82 | 75 | 62 | 37 | 25 | 29 |
| Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo | 351 | 111 | 121 | 35 | 27 | 21 | 10 | 6 | 6 | 14 |
| Feto afectado por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas | 1911 | 159 | 370 | 205 | 226 | 293 | 235 | 221 | 128 | 74 |
| Feto afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto | 59 | 3 | 10 | 6 | 5 | 4 | 8 | 15 | 7 | 1 |
| Feto afectado por influencias nocivas transmitidas a través de placenta | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal | 163 | 21 | 54 | 26 | 30 | 17 | 5 | 1 | 0 | 9 |
| Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Hipoxia intrauterina | 1553 | 46 | 348 | 227 | 196 | 194 | 180 | 185 | 126 | 51 |
| Otras afecciones respiratorias del recién nacido | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto | 36 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| Muerte fetal de causa no especificada | 2497 | 827 | 476 | 240 | 199 | 215 | 180 | 142 | 106 | 112 |
| Resto de afecciones perinatales | 212 | 12 | 33 | 28 | 22 | 20 | 30 | 19 | 42 | 6 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | 169 | 9 | 53 | 46 | 31 | 14 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| Hidrocéfalo congénito y espina bífida | 23 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Malformaciones congénitas del corazón | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas | 24 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Otras malformaciones congénitas | 232 | 11 | 43 | 59 | 40 | 34 | 19 | 8 | 3 | 15 |
| Sífilis congénita | 17 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |


TABLA 41 : TASAS DE MORTALIDAD PERINATAL Y FETAL, POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE | TASA DE MORTALIDAD PERINATAL (1) | RAZÓN DE MORTALIDAD FETAL (2) | TASA DE MORTALIDAD FETAL | |
|---|---|--|--------------------------|-----------------|
| | | | TOTAL (3) | POR PESO (4) |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 17.3 | 11.3 | 11.2 | 6.8 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 8.6 | 4.6 | 4.6 | 3.4 |
| Buenos Aires | 14.9 | 8.9 | 8.8 | 6.0 |
| Partidos del Gran Bs. As | 15.0 | 8.3 | 8.2 | 5.9 |
| Catamarca | 19.5 | 10.1 | 10.0 | 4.9 |
| Córdoba | 15.4 | 8.8 | 8.7 | 6.3 |
| Corrientes | 23.1 | 12.8 | 12.6 | 8.6 |
| Chaco | 22.6 | 11.6 | 11.4 | 7.9 |
| Chubut | 17.5 | 8.8 | 8.7 | 6.5 |
| Entre Ríos | 19.1 | 11.4 | 11.3 | 7.8 |
| Formosa | 24.1 | 19.9 | 19.5 | 7.1 |
| Jujuy | 21.8 | 14.2 | 14.0 | 8.8 |
| La Pampa | 16.4 | 8.3 | 8.3 | 5.9 |
| La Rioja | 17.9 | 7.8 | 7.7 | 6.2 |
| Mendoza | 17.1 | 11.2 | 11.1 | 8.3 |
| Misiones | 28.0 | 18.6 | 18.2 | 14.1 |
| Neuquén | 14.4 | 11.1 | 11.0 | 5.4 |
| Rio Negro | 17.5 | 11.9 | 11.8 | 7.5 |
| Salta | 15.6 | 8.1 | 8.0 | 4.9 |
| San Juan | 26.6 | 31.6 | 30.6 | 11.7 |
| San Luis | 21.0 | 12.1 | 11.9 | 9.1 |
| Santa Cruz | 19.0 | 7.9 | 7.8 | 4.3 |
| Santa Fe | 15.7 | 12.0 | 11.9 | 6.0 |
| Santiago del Estero | 10.2 | 5.8 | 5.7 | 4.4 |
| Tucumán | 28.8 | 28.1 | 27.3 | 9.4 |
| Tierra del Fuego | 13.5 | 9.1 | 9.0 | 6.4 |


- NOTAS: (1) Es el cociente entre la suma de las defunciones fetales tardías y las defunciones neonatales precoces, y la suma de los nacidos vivos y las defunciones fetales tardías, por mil.
- (2) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos vivos, por mil.
- (3) Es el cociente entre las defunciones fetales totales y el total de nacidos (vivos y muertos), por mil.
- (4) Es el cociente entre las defunciones fetales con peso de 1000 gramos y más y el total de nacidos (vivos y muertos) con peso de 1000 gramos y más, por mil.

GRÁFICOS


**Tasas de Mortalidad Infantil por jurisdicción de residencia de la madre.
República Argentina. Año 2002**




**Distribución de muertes neonatales según criterios de reducibilidad.
Rep. Argentina. Año 2002**



Distribución de muertes postneonatales según criterios de reducibilidad. Rep. Argentina. Año 2002




Tasas de Mortalidad Infantil, Neonatal y Postneonatal.
Rep. Argentina. Años 1980-2002




—◆— Mortalidad infantil -■- Mortalidad neonatal —▲- Mortalidad postneonatal


**Tasas de Mortalidad Materna por jurisdicción de residencia de la fallecida.
República Argentina. Año 2002**



**Distribución de la mortalidad materna por causas
República Argentina. Año 2002**



Tasas de Mortalidad Materna cada 10000 nacidos vivos
República Argentina. Años 1980-2002



ANEXO CUADROS ESTADÍSTICOS

CANTIDAD DE NACIDOS VIVOS INSCRIPTOS SEGÚN AÑO DE OCURRENCIA POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO.
REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO | TOTAL GENERAL | AÑO DE OCURRENCIA DEL NACIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | ANTES DE 1991 | NO ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 740103 | 625814 | 68870 | 14066 | 9286 | 7066 | 5975 | 3484 | 906 | 647 | 627 | 543 | 415 | 2346 | 58 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 74075 | 69612 | 3687 | 209 | 141 | 139 | 145 | 109 | 23 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Buenos Aires | 237896 | 194859 | 23795 | 5600 | 3700 | 3099 | 2654 | 1504 | 264 | 365 | 361 | 328 | 242 | 1125 | 0 |
| Catamarca | 8314 | 7393 | 687 | 107 | 53 | 32 | 30 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Córdoba | 54257 | 47775 | 4735 | 812 | 319 | 239 | 173 | 96 | 21 | 13 | 9 | 12 | 10 | 35 | 8 |
| Corrientes | 22396 | 21624 | 524 | 132 | 31 | 23 | 27 | 13 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Chaco | 27601 | 20603 | 3632 | 775 | 774 | 646 | 440 | 256 | 94 | 64 | 61 | 48 | 25 | 183 | 0 |
| Chubut | 8140 | 7381 | 622 | 60 | 33 | 19 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Entre Ríos | 22394 | 20103 | 2177 | 22 | 38 | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Formosa | 14762 | 11813 | 1471 | 582 | 296 | 215 | 205 | 115 | 12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 35 | 0 |
| Jujuy | 14579 | 11880 | 1823 | 361 | 185 | 120 | 121 | 73 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| La Pampa | 5277 | 4906 | 369 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Rioja | 6640 | 5523 | 783 | 167 | 63 | 34 | 32 | 14 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Mendoza | 29175 | 22671 | 5110 | 302 | 290 | 175 | 153 | 148 | 71 | 31 | 22 | 28 | 29 | 135 | 10 |
| Misiones | 26110 | 21071 | 2847 | 822 | 521 | 244 | 235 | 149 | 88 | 19 | 15 | 7 | 7 | 85 | 0 |
| Neuquén | 10016 | 8939 | 820 | 98 | 57 | 36 | 28 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| Río Negro | 11499 | 10000 | 1099 | 128 | 71 | 81 | 46 | 22 | 14 | 9 | 7 | 6 | 3 | 13 | 0 |
| Salta | 30982 | 24626 | 2985 | 895 | 593 | 419 | 329 | 256 | 110 | 75 | 80 | 63 | 65 | 486 | 0 |
| San Juan | 13758 | 11829 | 1246 | 278 | 137 | 92 | 63 | 43 | 20 | 5 | 7 | 7 | 3 | 28 | 0 |
| San Luis | 8696 | 7806 | 562 | 118 | 72 | 42 | 43 | 19 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 13 | 9 |
| Santa Cruz | 4208 | 3893 | 260 | 30 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Santa Fe | 54017 | 49730 | 2981 | 461 | 303 | 257 | 212 | 22 | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 |
| Santiago del Estero | 18611 | 13511 | 2667 | 908 | 652 | 414 | 297 | 156 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tucumán | 34487 | 26181 | 3892 | 1187 | 946 | 714 | 712 | 451 | 136 | 32 | 41 | 23 | 13 | 159 | 0 |
| Tierra del Fuego | 2213 | 2085 | 96 | 11 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |

NOTA: Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento o defunción.

CANTIDAD DE NACIDOS VIVOS REGISTRADOS SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DE LA MADRE,
POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO | TOTAL | DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA | | |
|---|---------------|---|-------------------------|------------------------------|
| | | EN LA MISMA JURISDICCIÓN | EN OTRA JURISDICCIÓN | EN JURISDICCIÓN NO ESPEC. |
| REPÚBLICA ARGENTINA | 694684 | 658774 | 32892 | 3018 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 73299 | 40843 | 30483 | 1973 |
| Buenos Aires | 218654 | 217315 | 819 | 520 |
| Catamarca | 8080 | 8006 | 39 | 35 |
| Córdoba | 52510 | 52365 | 112 | 33 |
| Corrientes | 22148 | 21980 | 120 | 48 |
| Chaco | 24235 | 24138 | 93 | 4 |
| Chubut | 8003 | 7952 | 51 | 0 |
| Entre Ríos | 22280 | 22002 | 108 | 170 |
| Formosa | 13284 | 13244 | 40 | 0 |
| Jujuy | 13703 | 13598 | 97 | 8 |
| La Pampa | 5275 | 5237 | 30 | 8 |
| La Rioja | 6306 | 6287 | 19 | 0 |
| Mendoza | 27781 | 27779 | 2 | 0 |
| Misiones | 23918 | 23771 | 147 | 0 |
| Neuquén | 9759 | 9643 | 115 | 1 |
| Río Negro | 11099 | 10990 | 89 | 20 |
| Salta | 27611 | 27402 | 197 | 12 |
| San Juan | 13075 | 13064 | 11 | 0 |
| San Luis | 8368 | 8350 | 18 | 0 |
| Santa Cruz | 4153 | 4137 | 15 | 1 |
| Santa Fe | 52711 | 52534 | 85 | 92 |
| Santiago del Estero | 16178 | 16113 | 62 | 3 |
| Tucumán | 30073 | 29846 | 137 | 90 |
| Tierra del Fuego | 2181 | 2178 | 3 | 0 |

NOTA: Lugar de registro es la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento o defunción.

CANTIDAD DE DEFUNCIONES SEGÚN DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA DEL FALLECIDO,
POR DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO. - REPÚBLICA ARGENTINA - AÑO 2002

| DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE REGISTRO | TOTAL | DIVISIÓN POLÍTICO TERRITORIAL DE RESIDENCIA | | |
|---|---------------|---|-------------------------|-------------|
| | | EN LA MISMA JURISDICCIÓN | EN OTRA JURISDICCIÓN | NO ESPEC. |
| REPUBLICA ARGENTINA | 291190 | 277659 | 12289 | 1242 |
| Ciud. Aut. de Buenos Aires | 41450 | 32660 | 8420 | 370 |
| Buenos Aires | 111587 | 109733 | 1767 | 87 |
| Catamarca | 2008 | 1871 | 41 | 96 |
| Córdoba | 24652 | 24484 | 168 | 0 |
| Corrientes | 6255 | 5933 | 146 | 176 |
| Chaco | 6637 | 6509 | 128 | 0 |
| Chubut | 2497 | 2425 | 72 | 0 |
| Entre Ríos | 9247 | 8973 | 195 | 79 |
| Formosa | 2970 | 2925 | 45 | 0 |
| Jujuy | 3524 | 3461 | 61 | 2 |
| La Pampa | 2242 | 2182 | 57 | 3 |
| La Rioja | 1779 | 1722 | 57 | 0 |
| Mendoza | 11388 | 11225 | 95 | 68 |
| Misiones | 5502 | 5476 | 25 | 1 |
| Neuquén | 2135 | 2035 | 89 | 11 |
| Río Negro | 3158 | 2983 | 153 | 22 |
| Salta | 6018 | 5922 | 80 | 16 |
| San Juan | 4440 | 4407 | 33 | 0 |
| San Luis | 2366 | 2278 | 85 | 3 |
| Santa Cruz | 1007 | 965 | 30 | 12 |
| Santa Fé | 26998 | 26576 | 311 | 111 |
| Santiago del Estero | 4187 | 4114 | 72 | 1 |
| Tucumán | 8865 | 8529 | 153 | 183 |
| Tierra del Fuego | 278 | 271 | 6 | 1 |

NOTA: Se entiende por lugar de registro la localización geográfica (jurisdicción, departamento, etc.) en donde se realizó la registración civil del nacimiento o defunción.

TASAS DE MORTALIDAD ESPECÍFICAS POR 1000 HABITANTES SEGÚN SEXO, POR GRUPOS DE EDAD.
PARTIDOS DEL GRAN BUENOS AIRES. AÑO 2002

| GRUPOS DE EDAD | AMBOS SEXOS | VARONES | MUJERES |
|-------------------|----------------|------------|------------|
| Total | 8.0 | 9.0 | 7.0 |
| Menores de 1 | 18.0 | 19.1 | 16.7 |
| 1-4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
| 5-14 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 15-19 | 0.9 | 1.4 | 0.4 |
| 20-24 | 1.2 | 1.9 | 0.5 |
| 25-29 | 1.5 | 2.4 | 0.7 |
| 30-39 | 2.1 | 2.9 | 1.3 |
| 40-49 | 3.4 | 4.6 | 2.3 |
| 50-59 | 8.2 | 11.3 | 5.4 |
| 60-64 | 17.5 | 24.4 | 11.3 |
| 65-69 | 23.9 | 31.7 | 16.8 |
| 70 y más | 73.6 | 87.0 | 64.8 |

NOTA: Las tasas de mortalidad de menores de 1 año son por 1000 nacidos vivos.
Para los grupos de edad de 1 año y más son por 1000 habitantes.

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2002 POR PROVINCIAS.

AMBOS SEXOS

| PROVINCIAS | TOTAL | 0 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 y más |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Total del país | 37944014 | 3590787 | 3510991 | 3430907 | 3380539 | 3445175 | 2887336 | 2526435 | 2376561 | 2231329 | 2092343 | 1845011 | 1581860 | 1374632 | 1224110 | 1041411 | 752881 | 651706 |
| Ciud. Aut. Bs. As. | 3053030 | 174499 | 177021 | 183299 | 214166 | 253187 | 239253 | 216105 | 202835 | 196470 | 189246 | 181573 | 166725 | 145694 | 144712 | 139581 | 112617 | 116047 |
| Buenos Aires | 14549311 | 1293848 | 1275176 | 1254347 | 1254528 | 1317505 | 1122468 | 984804 | 911198 | 867413 | 823970 | 745862 | 642335 | 562635 | 504373 | 427242 | 308481 | 253126 |
| Catamarca | 330090 | 37464 | 35925 | 33900 | 31105 | 30252 | 24390 | 21511 | 20095 | 19013 | 17416 | 14084 | 11548 | 9208 | 8254 | 6895 | 4788 | 4242 |
| Córdoba | 3153647 | 278021 | 275315 | 271704 | 276829 | 285890 | 236839 | 212816 | 197723 | 183973 | 176489 | 161575 | 142365 | 124563 | 110511 | 93683 | 67371 | 57980 |
| Corrientes | 947316 | 108533 | 107292 | 104303 | 93332 | 84318 | 68084 | 61641 | 58707 | 52932 | 47888 | 38238 | 31217 | 26952 | 22160 | 18139 | 12294 | 11286 |
| Chaco | 973312 | 115632 | 111765 | 106841 | 98908 | 89791 | 70895 | 61519 | 59969 | 55487 | 48126 | 37357 | 30748 | 27138 | 22322 | 16995 | 11074 | 8745 |
| Chubut | 467750 | 50703 | 48043 | 45859 | 44759 | 45495 | 37937 | 32610 | 32105 | 28149 | 24894 | 19884 | 15986 | 13181 | 10485 | 8191 | 5321 | 4148 |
| Entre Ríos | 1130419 | 111445 | 110690 | 108336 | 102566 | 96600 | 79667 | 69640 | 70236 | 65932 | 62124 | 54658 | 47171 | 41598 | 36303 | 30396 | 22032 | 21025 |
| Formosa | 528005 | 65242 | 63265 | 60035 | 52498 | 47613 | 38352 | 33889 | 32755 | 29939 | 25753 | 20102 | 15947 | 13701 | 10779 | 8470 | 5373 | 4292 |
| Juuy | 624074 | 73506 | 68792 | 65550 | 63910 | 62490 | 50211 | 39673 | 36482 | 33208 | 30783 | 25198 | 20498 | 17114 | 14123 | 10596 | 6739 | 5201 |
| La Pampa | 315314 | 30523 | 30394 | 29621 | 27944 | 27113 | 23111 | 19853 | 20191 | 18388 | 17246 | 15568 | 13947 | 11626 | 9897 | 8178 | 6033 | 5681 |
| La Rioja | 294012 | 33436 | 32216 | 30536 | 27415 | 28036 | 21816 | 19882 | 19062 | 16942 | 15116 | 11978 | 9739 | 8027 | 6794 | 5767 | 3826 | 3424 |
| Mendoza | 1646559 | 162621 | 158835 | 156715 | 149924 | 150228 | 126411 | 106083 | 96497 | 92070 | 90894 | 80728 | 69593 | 58405 | 51470 | 42864 | 29814 | 23407 |
| Misiones | 1041469 | 131218 | 125972 | 120184 | 106497 | 94042 | 76180 | 65624 | 64984 | 59160 | 48988 | 37772 | 30268 | 25877 | 21015 | 15618 | 10136 | 7934 |
| Neuquén | 602854 | 70620 | 65956 | 61410 | 56681 | 57864 | 50644 | 44844 | 42328 | 36512 | 31006 | 24312 | 18439 | 13966 | 10909 | 8161 | 5188 | 4014 |
| Río Negro | 642720 | 69407 | 66686 | 63708 | 60123 | 59237 | 51522 | 44698 | 43928 | 39006 | 34519 | 28288 | 22650 | 18168 | 14739 | 12001 | 7772 | 6268 |
| Salta | 1113081 | 133200 | 125455 | 119410 | 113215 | 106317 | 87164 | 73830 | 66688 | 58959 | 53684 | 43560 | 35620 | 29703 | 24603 | 19280 | 12365 | 10028 |
| San Juan | 587316 | 58495 | 57749 | 56853 | 54540 | 53446 | 45628 | 36807 | 34167 | 32805 | 33065 | 29494 | 25171 | 20448 | 17494 | 14553 | 9521 | 7080 |
| San Luis | 380338 | 39186 | 38366 | 37936 | 36915 | 37236 | 28014 | 25504 | 24362 | 21816 | 19896 | 17278 | 14507 | 11605 | 9707 | 7789 | 5464 | 4757 |
| Santa Cruz | 217656 | 24690 | 23207 | 22052 | 20922 | 20872 | 17619 | 15900 | 16030 | 14016 | 11554 | 8414 | 6627 | 5425 | 4215 | 3047 | 1763 | 1303 |
| Santa Fe | 3158861 | 287098 | 280896 | 275907 | 281684 | 285323 | 226970 | 199086 | 193841 | 182958 | 173607 | 155021 | 136069 | 125700 | 113938 | 98827 | 74923 | 67013 |
| Stgo. del Estero | 735936 | 85980 | 83436 | 78731 | 72504 | 65529 | 52168 | 44212 | 41748 | 39916 | 36760 | 30678 | 25962 | 22902 | 18856 | 15909 | 10777 | 9868 |
| Tucumán | 1323441 | 137976 | 133009 | 129890 | 127597 | 134101 | 101966 | 86429 | 79147 | 77336 | 73395 | 59514 | 46323 | 39427 | 35391 | 28520 | 18809 | 14611 |
| Tierra del Fuego | 127503 | 17444 | 15530 | 13780 | 11977 | 12690 | 10027 | 9475 | 11483 | 8929 | 5924 | 3875 | 2405 | 1569 | 1060 | 709 | 400 | 226 |

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2001), Dirección de Estadísticas Poblacionales.

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2002 POR PROVINCIAS.

VARONES

| PROVINCIAS | TOTAL | 0 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 y más |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total del país | 18611835 | 1825014 | 1783444 | 1741445 | 1713522 | 1737941 | 1452455 | 1267631 | 1182709 | 1088601 | 1021048 | 894319 | 758939 | 639448 | 547451 | 443248 | 297249 | 217371 |
| Ciud. Aut. Bs. As. | 1394536 | 88485 | 89814 | 92486 | 106673 | 126252 | 116891 | 104542 | 97866 | 92188 | 85388 | 80069 | 71319 | 61331 | 58114 | 52419 | 38910 | 31789 |
| Buenos Aires | 7127979 | 657197 | 646387 | 636001 | 637442 | 667487 | 566441 | 495253 | 453291 | 423675 | 399527 | 360925 | 308195 | 260678 | 225936 | 181473 | 122689 | 85382 |
| Catamarca | 164852 | 19052 | 18245 | 17216 | 15748 | 15168 | 12279 | 10897 | 10127 | 9528 | 8825 | 7175 | 5828 | 4501 | 3727 | 2999 | 1932 | 1605 |
| Córdoba | 1542372 | 141341 | 139951 | 137927 | 140352 | 144621 | 119555 | 107385 | 98239 | 89419 | 85439 | 78009 | 68167 | 57918 | 49156 | 39539 | 26226 | 19128 |
| Corrientes | 473543 | 55375 | 55047 | 53465 | 47465 | 41897 | 34481 | 31223 | 29383 | 25935 | 23995 | 18848 | 15649 | 12957 | 10344 | 8107 | 5103 | 4269 |
| Chaco | 490105 | 58816 | 56902 | 54512 | 50402 | 45783 | 36296 | 31132 | 30277 | 27685 | 24680 | 18524 | 15330 | 13005 | 10576 | 7953 | 4751 | 3481 |
| Chubut | 236046 | 25757 | 24417 | 23324 | 22945 | 23122 | 18922 | 16604 | 16608 | 14180 | 12691 | 10078 | 8079 | 6628 | 4995 | 3830 | 2309 | 1557 |
| Entre Ríos | 555632 | 56655 | 56268 | 54891 | 51802 | 48152 | 40081 | 35052 | 35203 | 32255 | 31005 | 27245 | 23345 | 19686 | 15925 | 12718 | 8393 | 6956 |
| Formosa | 270428 | 33252 | 32297 | 30485 | 26929 | 24143 | 19732 | 17444 | 16929 | 15265 | 13555 | 10665 | 8429 | 7078 | 5471 | 4240 | 2593 | 1921 |
| Juuy | 308088 | 37285 | 34757 | 32740 | 31856 | 31159 | 25042 | 19584 | 17614 | 15580 | 14837 | 12301 | 10107 | 8325 | 6779 | 5083 | 3001 | 2038 |
| La Pampa | 158026 | 15486 | 15379 | 15108 | 14181 | 13883 | 12002 | 10112 | 10194 | 9195 | 8701 | 7785 | 7113 | 5793 | 4782 | 3768 | 2516 | 2028 |
| La Rioja | 148293 | 17032 | 16436 | 15372 | 14078 | 14120 | 10917 | 10127 | 9790 | 8633 | 7788 | 6153 | 4978 | 3994 | 3248 | 2704 | 1638 | 1285 |
| Mendoza | 810977 | 82737 | 80834 | 80007 | 76552 | 76195 | 64041 | 53091 | 47499 | 44219 | 43828 | 38915 | 32953 | 26866 | 23338 | 18908 | 12496 | 8498 |
| Misiones | 531226 | 66836 | 64237 | 61328 | 53777 | 47336 | 38666 | 33407 | 33434 | 30705 | 25997 | 20100 | 15843 | 13152 | 10515 | 7857 | 4714 | 3322 |
| Neuquén | 303270 | 35926 | 33673 | 31515 | 28981 | 28812 | 24804 | 22265 | 21282 | 18396 | 15906 | 12592 | 9560 | 7030 | 5210 | 3691 | 2195 | 1432 |
| Río Negro | 322214 | 35216 | 33806 | 32319 | 30341 | 29801 | 26410 | 22675 | 22078 | 19343 | 17383 | 14467 | 11476 | 9004 | 6961 | 5378 | 3314 | 2242 |
| Salta | 556417 | 67763 | 63801 | 60361 | 56728 | 53011 | 43770 | 37167 | 33466 | 29043 | 26568 | 21603 | 17817 | 14584 | 11908 | 9218 | 5556 | 4053 |
| San Juan | 287402 | 29807 | 29377 | 28900 | 27270 | 26644 | 22704 | 18148 | 16740 | 15203 | 15618 | 14100 | 12082 | 9436 | 8027 | 6460 | 4154 | 2732 |
| San Luis | 192904 | 19962 | 19553 | 19468 | 19035 | 19195 | 14609 | 13491 | 12698 | 11079 | 10030 | 8805 | 7314 | 5727 | 4587 | 3454 | 2241 | 1656 |
| Santa Cruz | 109609 | 12440 | 11638 | 11172 | 10895 | 10772 | 8760 | 7847 | 7893 | 6950 | 5941 | 4330 | 3365 | 2770 | 2074 | 1490 | 779 | 493 |
| Santa Fe | 1543669 | 145865 | 142481 | 139597 | 142677 | 144298 | 114525 | 100634 | 96894 | 88921 | 85424 | 75020 | 65361 | 58898 | 50524 | 41599 | 29019 | 21932 |
| Stgo. del Estero | 370938 | 43853 | 42707 | 40460 | 37351 | 33209 | 26673 | 22840 | 21436 | 19904 | 18801 | 15139 | 12918 | 10999 | 8860 | 7253 | 4606 | 3929 |
| Tucumán | 652843 | 70211 | 67774 | 65828 | 63894 | 66876 | 50766 | 42883 | 38724 | 37020 | 36206 | 29541 | 22538 | 18355 | 15910 | 12807 | 7942 | 5568 |
| Tierra del Fuego | 60466 | 8665 | 7663 | 6963 | 6148 | 6005 | 4088 | 3828 | 5044 | 4280 | 2915 | 1930 | 1173 | 733 | 484 | 300 | 172 | 75 |

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2001), Dirección de Estadísticas Poblacionales.

POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD ESTIMADA AL 30 DE JUNIO DE 2002 POR PROVINCIAS.

MUJERES

| PROVINCIAS | TOTAL | 0 a 4 | 5 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 24 | 25 a 29 | 30 a 34 | 35 a 39 | 40 a 44 | 45 a 49 | 50 a 54 | 55 a 59 | 60 a 64 | 65 a 69 | 70 a 74 | 75 a 79 | 80 y más |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Total del país | 19332179 | 1765773 | 1727547 | 1689462 | 1667017 | 1707234 | 1434881 | 1258804 | 1193852 | 1142728 | 1071295 | 950692 | 822921 | 735184 | 676659 | 598163 | 455632 | 434335 |
| Ciud. Aut. Bs. As. | 1658494 | 86014 | 87207 | 90813 | 107493 | 126935 | 122362 | 111563 | 104969 | 104282 | 103858 | 101504 | 95406 | 84363 | 86598 | 87162 | 73707 | 84258 |
| Buenos Aires | 7421332 | 636651 | 628789 | 618346 | 617086 | 650018 | 556027 | 489551 | 457907 | 443738 | 424443 | 384937 | 334140 | 301957 | 278437 | 245769 | 185792 | 167744 |
| Catamarca | 165238 | 18412 | 17680 | 16684 | 15357 | 15084 | 12111 | 10614 | 9968 | 9485 | 8591 | 6909 | 5720 | 4707 | 4527 | 3896 | 2856 | 2637 |
| Córdoba | 1611275 | 136680 | 135364 | 133777 | 136477 | 141269 | 117284 | 105431 | 99484 | 94554 | 91050 | 83566 | 74198 | 66645 | 61355 | 54144 | 41145 | 38852 |
| Corrientes | 473773 | 53158 | 52245 | 50838 | 45867 | 42421 | 33603 | 30418 | 29324 | 26997 | 23893 | 19390 | 15568 | 13995 | 11816 | 10032 | 7191 | 7017 |
| Chaco | 483207 | 56816 | 54863 | 52329 | 48506 | 44008 | 34599 | 30387 | 29692 | 27802 | 23446 | 18833 | 15418 | 14133 | 11746 | 9042 | 6323 | 5264 |
| Chubut | 231704 | 24946 | 23626 | 22535 | 21814 | 22373 | 19015 | 16006 | 15497 | 13969 | 12203 | 9806 | 7907 | 6553 | 5490 | 4361 | 3012 | 2591 |
| Entre Ríos | 574787 | 54790 | 54422 | 53445 | 50764 | 48448 | 39586 | 34588 | 35033 | 33677 | 31119 | 27413 | 23826 | 21912 | 20378 | 17678 | 13639 | 14069 |
| Formosa | 257577 | 31990 | 30968 | 29550 | 25569 | 23470 | 18620 | 16445 | 15826 | 14674 | 12198 | 9437 | 7518 | 6623 | 5308 | 4230 | 2780 | 2371 |
| Juuy | 315986 | 36221 | 34035 | 32810 | 32054 | 31331 | 25169 | 20089 | 18868 | 17628 | 15946 | 12897 | 10391 | 8789 | 7344 | 5513 | 3738 | 3163 |
| La Pampa | 157288 | 15037 | 15015 | 14513 | 13763 | 13230 | 11109 | 9741 | 9997 | 9193 | 8545 | 7783 | 6834 | 5833 | 5115 | 4410 | 3517 | 3653 |
| La Rioja | 145719 | 16404 | 15780 | 15164 | 13337 | 13916 | 10899 | 9755 | 9272 | 8309 | 7328 | 5825 | 4761 | 4033 | 3546 | 3063 | 2188 | 2139 |
| Mendoza | 835582 | 79884 | 78001 | 76708 | 73372 | 74033 | 62370 | 52992 | 48998 | 47851 | 47066 | 41813 | 36640 | 31539 | 28132 | 23956 | 17318 | 14909 |
| Misiones | 510243 | 64382 | 61735 | 58856 | 52720 | 46706 | 37514 | 32217 | 31550 | 28455 | 22991 | 17672 | 14425 | 12725 | 10500 | 7761 | 5422 | 4612 |
| Neuquén | 299584 | 34694 | 32283 | 29895 | 27700 | 29052 | 25840 | 22579 | 21046 | 18116 | 15100 | 11720 | 8879 | 6936 | 5699 | 4470 | 2993 | 2582 |
| Río Negro | 320506 | 34191 | 32880 | 31389 | 29782 | 29436 | 25112 | 22023 | 21850 | 19663 | 17136 | 13821 | 11174 | 9164 | 7778 | 6623 | 4458 | 4026 |
| Salta | 556664 | 65437 | 61654 | 59049 | 56487 | 53306 | 43394 | 36663 | 33222 | 29916 | 27116 | 21957 | 17803 | 15119 | 12695 | 10062 | 6809 | 5975 |
| San Juan | 299914 | 28688 | 28372 | 27953 | 27270 | 26802 | 22924 | 18659 | 17427 | 17602 | 17447 | 15394 | 13089 | 11012 | 9467 | 8093 | 5367 | 4348 |
| San Luis | 187434 | 19224 | 18813 | 18468 | 17880 | 18041 | 13405 | 12013 | 11664 | 10737 | 9866 | 8473 | 7193 | 5878 | 5120 | 4335 | 3223 | 3101 |
| Santa Cruz | 108047 | 12250 | 11569 | 10880 | 10027 | 10100 | 8859 | 8053 | 8137 | 7066 | 5613 | 4084 | 3262 | 2655 | 2141 | 1557 | 984 | 810 |
| Santa Fe | 1615192 | 141233 | 138415 | 136310 | 139007 | 141025 | 112445 | 98452 | 96947 | 94037 | 88183 | 80001 | 70708 | 66802 | 63414 | 57228 | 45904 | 45081 |
| Stgo. del Estero | 364998 | 42127 | 40729 | 38271 | 35153 | 32320 | 25495 | 21372 | 20312 | 20012 | 17959 | 15539 | 13044 | 11903 | 9996 | 8656 | 6171 | 5939 |
| Tucumán | 670598 | 67765 | 65235 | 64062 | 63703 | 67225 | 51200 | 43546 | 40423 | 40316 | 37189 | 29973 | 23785 | 21072 | 19481 | 15713 | 10867 | 9043 |
| Tierra del Fuego | 67037 | 8779 | 7867 | 6817 | 5829 | 6685 | 5939 | 5647 | 6439 | 4649 | 3009 | 1945 | 1232 | 836 | 576 | 409 | 228 | 151 |

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos (2001), Dirección de Estadísticas Poblacionales.

ANEXO METODOLÓGICO

DEFINICIONES, CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

DEFINICIONES

Nacido vivo

Es la expulsión o extracción completa del cuerpo de la madre prescindiendo de la duración del embarazo, de un producto de la concepción que, después de tal separación, respire o manifieste cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, pulsaciones del cordón umbilical, o movimiento efectivo de músculos voluntarios, haya o no haya sido cortado el cordón umbilical y esté o no unida la placenta; cada producto de tal alumbramiento se considera nacido vivo. (1)

Matrimonio

Es la unión legal, conforme a derecho, de dos personas de sexo diferente. (1)

Defunción

Es la desaparición permanente de todo signo de vida, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde el nacimiento con vida (cesación post-natal de las funciones vitales sin posibilidad de resucitar). Por tanto, esta definición excluye las defunciones fetales.

Defunción Fetal

Es la muerte ocurrida con anterioridad a la expulsión completa o extracción del cuerpo de la madre de un producto de la concepción, cualquiera que haya sido la duración del embarazo; la defunción se señala por el hecho de que, después de tal separación, el feto no respira ni muestra cualquier otro signo de vida, tal como el latido del corazón, la pulsación del cordón umbilical o el movimiento efectivo de músculos voluntarios.

Momento de la defunción fetal

El momento de la muerte fetal hace referencia a si la defunción ocurrió antes del parto (anteparto) o durante el parto (intraparto). A partir del año 2001, por recomendaciones de expertos, esta información se solicita a través de la pregunta "El feto presentaba señales de maceración (SI - NO) ".

Lugar de residencia habitual

Es la localización geográfica o dirección donde reside habitualmente la persona de que se trate.

Este no necesita ser el mismo lugar en que aquella persona se encontraba en el momento en que ocurrió el hecho o su residencia legal. A los efectos de la tabulación, el lugar de residencia debe determinarse de la siguiente manera:

- para nacidos vivos: lugar de residencia de la madre en el momento del alumbramiento del nacido vivo;

- para defunciones fetales: lugar de residencia de la madre en el momento de la expulsión del feto muerto;

- para defunciones: en las de menores de un año, lugar de residencia de la madre en el momento de la muerte del niño (o la del niño si la madre ha muerto); y lugar de residencia del fallecido al morir para el resto de las edades. (1)

Lugar de ocurrencia

Es la localidad u otro lugar geográfico donde ha ocurrido el nacimiento, la defunción, la defunción fetal, etc. (1)

Edad

Es el intervalo de tiempo estimado o calculado entre el día, mes y año del nacimiento, y el día, mes y año en que ocurre el hecho expresado en unidad solar de máxima amplitud que se haya completado, o sea, años para los adultos y niños; y meses, semanas, días, horas o minutos de vida, la unidad que sea más adecuada, para los niños de menos de un año de edad.(1)

Nivel de instrucción

Es el grado más alto completado, dentro del nivel más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal).

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

Es la condición de asociación afiliación a algún sistema de atención de la salud (obra social, plan privado, mutual, etc)

A los efectos de la tabulación, la pertenencia o asociación a algún sistema de atención de la salud se determina de la siguiente manera:

- Para nacidos vivos y defunciones de menores de 1 año
pertenencia o asociación de la madre a algún sistema de atención de la salud
- Para fallecidos de 1 año de edad o más
pertenencia o asociación del fallecido a algún sistema de atención de la salud

Las categorías de pertenencia o asociación son:

- Obra Social: sistema de atención de la salud caracterizado por la afiliación obligatoria de todas las personas que trabajan en relación de dependencia.
- Plan de salud privado o mutual: sistema de atención de la salud caracterizado por la adhesión o asociación voluntaria. (4)

Peso al nacer

Es la primera medición del peso del feto o recién nacido hecha después del nacimiento. Dicho peso debe ser tomado preferentemente dentro de la primera hora de vida, antes de que ocurra la pérdida post-natal importante de peso. Se define como **Bajo peso al nacer** al inferior a 2.500 gramos (hasta 2.499 gramos inclusive).

Tiempo de gestación

La duración de la gestación se mide a partir del primer día del último período menstrual normal. La edad gestacional se expresa en días o en semanas completas.

- Pretérmino: menos de 37 semanas completas (menos de 259 días).
- A término: de 37 a menos de 41 semanas completas (259 a 293 días).
- Postérmino: 42 semanas completas o más (294 días o más).

Número de orden de nacimiento

Es el número de orden de sucesión del nacimiento vivo que está siendo registrado, en relación con todos los embarazos anteriores de la madre, prescindiendo de si los partos fueron de nacidos vivos o de fetos muertos.

Situación conyugal de la madre

Hace referencia a si la madre, al momento del nacimiento o de producirse la defunción de un menor de 14 años o de una defunción fetal, se encontraba conviviendo en pareja o no, sin importar si la unión es con el padre biológico, pareja o compañero. (2)

Asistente o persona que atendió el nacimiento y el parto

Es la persona que asistió a la madre en el parto de un nacido vivo o de un feto nacido muerto. Los datos deben recogerse de manera que permitan distinguir los nacimientos y las defunciones fetales según hayan sido asistidos por: médico, partera, comadre, sin atención, otros y sin especificar.

Local de ocurrencia

Es el sitio donde ocurrió el hecho. A los efectos de la tabulación el local de ocurrencia debe determinarse de la siguiente manera:

- Establecimiento de salud: es el lugar donde se brinda asistencia médica y/u obstétrica; puede ser hospital, clínica, maternidad, centro asistencial, etc. A su vez también puede ser categorizado en "Público" o de otra dependencia (privado, obra social, etc.).
- Vivienda o domicilio particular: cualquier otro domicilio no institucional, es decir, casa donde una persona vive o se hospeda.
- Otro lugar: si ocurrió en algún otro lugar. Ej. a bordo de un transporte, en la vía pública, en la cárcel, en el lugar de trabajo, etc.
- Se ignora. (2) (3)

Causa de defunción

Son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte, o que contribuyeron a ella y las circunstancias del accidente o de la violencia que produjo dichas lesiones. (4)

Causa básica de la defunción

Es a) la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte o b) las circunstancias del accidente o violencia que produjo la lesión fatal. (4)

Muerte materna

Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por causas accidentales o incidentales. (4)

La Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (CIE-10, 1995) mantiene esta definición y propone la consideración de una nueva categoría: muerte materna tardía. Se define como tal a la muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas, ocurrida después de los 42 días pero antes de un año de la terminación del embarazo.

No obstante, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, la tasa de mortalidad materna deberá ser calculada sin incluir las defunciones maternas tardías.

CONCEPTOS E INDICADORES UTILIZADOS

Las estadísticas vitales proporcionan información referente a la dinámica de la población, y son ampliamente utilizadas para el cálculo de indicadores de gran importancia para el sector salud.

El **NIVEL de RIESGO** de la población, se estima sobre la base de indicadores que miden variables socio-económico-culturales, biológicas y otras en las cuales ya se ha demostrado fuerte asociación con resultados deficitarios (muerte, enfermedad o secuelas). El concepto de riesgo es netamente probabilístico, ya que el alto o bajo riesgo se asocia con alta o baja posibilidad de que suceda un daño.

En salud materno infantil una serie de factores maternos se asocian frecuentemente con daño del niño (muerte o enfermedad). Conocerlos permite establecer medidas

preventivas para el grupo que más lo necesite (Alto Riesgo) y de esta forma optimizar la distribución de los recursos disponibles, con los consiguientes mejores resultados, al contribuir a racionalizar la atención de la salud.

El **SISTEMA DE SALUD** hace referencia no sólo a la atención médica, sino también a todos los factores vinculados directa o indirectamente con problemas de la salud, como vivienda, saneamiento, accesibilidad a los sistemas de atención, alimentación, etc. Su evaluación no es una tarea sencilla, ya que la misma no puede ser expresada exclusivamente a través de los resultados, en la medida en que éstos están influenciados fuertemente por el nivel de riesgo de la población que se asiste.

Los **RESULTADOS** son función de las dos variables anteriores (Riesgo Poblacional y Sistema de Salud) y ellos pueden ser medidos a través del daño (muerte, enfermedad y/o secuela).

Lugar de residencia habitual

Para el estudio de las variaciones de la natalidad y la mortalidad es fundamental clasificar los nacimientos y las defunciones, registrados en el país, de acuerdo con el lugar de residencia habitual. De esta manera cada provincia podrá:

- disponer del número efectivo de nacimientos y defunciones que acaecieron entre los residentes de esa jurisdicción, independientemente del lugar de ocurrencia. En las tabulaciones según lugar de ocurrencia influye la concentración de los servicios de salud en ciertas áreas geográficas;

- calcular el crecimiento vegetativo; y

- armonizar los datos con los de los censos de población y estimar las tasas para cada subdivisión geográfica sobre la base de la población correspondiente.

Para comparaciones entre zonas geográficas deberían emplearse únicamente las tabulaciones según lugar de residencia.

Edad

El estudio de la estructura por edad reviste especial interés. Esta estructura condiciona, en gran medida, el desarrollo de las poblaciones, puesto que los dos fenómenos que lo determinan, la fecundidad y la mortalidad, están estrechamente relacionados con la edad de los individuos. Por esto la información sobre la edad es esencial para los estudios demográficos y los programas de salud. La tabulación de los nacidos vivos por edad de la madre permite, por ejemplo, el estudio de la fecundidad, de los diferenciales de fecundidad, el cálculo de tasas de reproducción, etc. La clasificación de las defunciones según edad y sexo proporcionan la información básica, junto con la fecundidad y la migración, para la construcción de las tablas de vida y las

proyecciones de población. Al hacer referencia al concepto de riesgo, se podrá visualizar la importancia de la edad desde el punto de vista del sector salud.

Natalidad

La **Tasa Bruta de Natalidad** relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por edad (cuanto más joven es la población mayor es la tasa de natalidad), el nivel socio-económico (a menor nivel mayor tasa de natalidad) y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.

La tasa bruta de natalidad sola no debe usarse para comparar el nivel de fecundidad de dos poblaciones, por cuanto no toma en cuenta las diferencias en la estructura de las mismas, especialmente con respecto a la composición por edad de la población femenina.

TASA BRUTA DE NATALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de natalidad} = \frac{\text{Nro. de nacidos vivos acaecidos en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

Edad de la madre

La edad de la madre es un factor que se asocia fuertemente con el posible daño del niño (muerte o enfermedad). Esto ha sido estudiado en diferentes países y verificado para la Argentina en un estudio donde se observó una clara asociación entre determinados grupos etáreos, el bajo peso al nacer y la mortalidad infantil, durante el año 1989 en la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. (5)

Este tipo de estudios, permite cuantificar los grupos de riesgo, o sea aquellos grupos que tengan mayor posibilidad de daño (Alto Riesgo) o menor (Bajo Riesgo). Este enfoque basado en el concepto de riesgo, tiene gran trascendencia desde el punto de vista sanitario y con miras a encararlo de esta forma, se adoptó en el estudio mencionado la clasificación propuesta por Buttler y Bonham en 1958 (6) y utilizada con

éxito en numerosos estudios ulteriores. Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:

- ALTO RIESGO - Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO - Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO - Mayores de 34 años.

Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está sometido ese niño.

Nivel de instrucción materno

El nivel de instrucción materno es un factor de riesgo para el hijo en cuanto a la probabilidad de sufrir un daño (muerte, enfermedad y/o secuela). Esta fuerte asociación está sustentada por numerosos trabajos y verificado en la Argentina en el estudio mencionado precedentemente.

En Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales, las Naciones Unidas, a través de su Oficina de Estadística, recomienda categorizar el Nivel de Instrucción Materno en siete grupos: Analfabeta, Primaria Incompleta y Completa, Secundaria Incompleta y Completa y Terciaria o Universitaria Incompleta y Completa.

El mayor riesgo corresponde a los niños hijos de madres con bajo Nivel de Instrucción y el menor riesgo a los hijos de madres con alto Nivel de Instrucción.

Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud

La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no indica "per sé" cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los servicios de salud.

Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o "proxi" de condición socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de riesgo.

Peso al nacer

La alta frecuencia de neonatos de **bajo peso al nacer** (< 2500 g), se observa en países o regiones en vías de desarrollo y su alta incidencia se acompaña frecuentemente con otros indicadores de riesgo elevado como todos los considerados anteriormente. Esta definición engloba al desnutrido fetal y al neonato de pretérmino, por lo que muchas veces las estrategias a seguir son en función de la distribución porcentual de cada uno de estos dos grupos.

La mejoría en la atención de la salud puede disminuir la morbilidad y las secuelas de este grupo de alto riesgo, pero no su incidencia, ya que ésta es producto del efecto de múltiples variables que dependen del desarrollo social y cuya erradicación necesita medidas estructurales, capaces de producir impacto pero a largo plazo.

Edad gestacional

La edad gestacional es un parámetro de fundamental importancia al nacer, ya que a partir del mismo se toman innumerables medidas de atención y/o prevención del neonato. Está relacionada directamente con el grado de adaptación del niño a la vida extrauterina. A menor edad gestacional más difícil es adaptarse al medio ambiente: problemas de regulación térmica, de alimentación, mayor susceptibilidad a las infecciones, disturbios metabólicos, insuficiencias respiratorias, trastornos cardiocirculatorios que producen asfixias de diferente grado y otras complicaciones debidas exclusivamente al escaso tiempo de gestación.

Esta situación condiciona y hace que muchos de estos niños requieran cuidados intensivos para tratar de atenuar los efectos de la prematuridad, evitar secuelas y disminuir la mortalidad que está en razón inversa al tiempo de gestación.

Si se utiliza esta variable asociada al peso al nacer, sirve para diagnosticar el estado de nutrición fetal.

El niño de pretérmino es aquél que nace antes de las 37 semanas completas (cualquiera sea su peso) y es un problema sanitario que repercute en la sociedad. El nacido de término es el que nace entre la 37 y menos de las 42 semanas completas de gestación y sucede en la mayoría de los casos. El neonato de post-término nace en la 42 o más semanas completas. La información de la edad gestacional es menos confiable que el peso al nacer y se publica en los anuarios de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud desde 1991.

Deben tomarse con precaución los datos sobre edad gestacional por dos razones: el nivel de confiabilidad del dato, ya mencionado, y las dificultades en cuanto a lo que puede brindar la atención médica para su modificación.

Número de orden de nacimiento

El primer hijo tiene mayor riesgo que el segundo y el tercero. A partir de éste, el riesgo aumenta en forma muy importante, al punto que la gran multipara es considerada una madre de alto riesgo. Estas son más frecuentes en países o regiones con déficits socioeconómicos culturales, en los cuales no existen programas de control de la natalidad.

Esta gran multiparidad se ve en muchas regiones, aún en madres jóvenes, por lo que muchas veces no está asociada con la edad de la madre como podría esperarse. La importancia de este factor en el área materno-infantil, justifica su análisis a nivel del país y de las diferentes jurisdicciones.

Desde los trabajos de Ruth Puffer y Carlos Serrano, publicados a principios de la década del 70 (7), se observó que el orden de nacimiento podría considerarse como un factor de riesgo que se asociaba con determinado daño en el hijo.

Situación conyugal de la madre

Los nacidos vivos se presentan también teniendo en cuenta la situación conyugal de la madre, referida a si convive en pareja (ya sea casada o en unión de hecho) o no convive en pareja..

Una información que señale la situación conyugal de la madre, categorizándola como con pareja estable o sin pareja estable, contribuye a definir el riesgo de una población materno infantil con mayor precisión que la filiación, entendida como matrimonial o extramatrimonial.

Local de ocurrencia y persona que atendió el parto

Para evaluar la utilización de los servicios y recursos de salud, resulta útil tener en cuenta el local de ocurrencia y la persona que asistió el parto. Estos datos permiten apreciar el nivel de institucionalización del mismo en las distintas jurisdicciones. Desde el punto de vista estrictamente sanitario, son importantes porque permiten evaluar las condiciones de riesgo en que ha acaecido el parto. El parto no institucional comprende los nacidos vivos acaecidos en domicilio o en otro lugar como la calle, a bordo de un vehículo, etc. Ello de por sí define una condición de alto riesgo.

Causa de muerte

Las estadísticas de causa de muerte constituyen una de las herramientas más útiles para el conocimiento de los problemas de salud de una población y orientación de los programas.

"Desde el punto de vista de la prevención de la mortalidad, es importante cortar la cadena de acontecimientos o instituir la curación en un cierto punto. El objetivo más efectivo es prevenir que opere la causa precipitante".

"El problema de clasificar las causas de muerte, en estadísticas vitales, es relativamente simple cuando actúa una sola. Sin embargo, en muchos casos contribuyen a la muerte dos o más procesos patológicos. En tales casos ha sido la práctica tradicional seleccionar una de estas causas para ser tabulada. Para hacer uniformes la terminología y el procedimiento de selección de la causa de muerte para las tabulaciones primarias en la Sexta Conferencia Internacional para la Revisión Decenal, se acordó designar la causa que fuera a ser tabulada como la CAUSA BASICA DE DEFUNCION".(8)

La **TASA BRUTA DE MORTALIDAD** relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo así la disminución de la misma a causa de las muertes. Si bien es muy utilizada, ya que generalmente se dispone de los datos para su cálculo, deben adoptarse ciertos recaudos.

Dado que la mortalidad varía con la edad, la tasa bruta puede ser engañosa cuando las poblaciones que se comparan no tienen una composición similar según la edad y el sexo. Las poblaciones compuestas por una elevada proporción de personas de edad avanzada en las que la mortalidad es más alta, mostrarán naturalmente tasas brutas de mortalidad más elevadas que las de las poblaciones 'más jóvenes'.

TASA BRUTA DE MORTALIDAD

$$\text{Tasa bruta anual de mortalidad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población total de la zona geográfica dada en mitad del mismo año}} \times 1000$$

La **TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGÚN EDAD** expresa el riesgo de morir en cada uno de los grupos de edad elegidos para el cálculo. La especificación de la edad y el sexo elimina las diferencias que podrían deberse a las variaciones en la población con respecto a estas características. Dichas tasas pueden compararse entre una zona geográfica y otra y entre un período de tiempo y otro. Sin embargo, no deben dejarse de lado otras variables importantes que influyen sobre la mortalidad en ciertas edades como la escolaridad, la ocupación, etc.

TASA ESPECIFICA DE MORTALIDAD SEGÚN EDAD

$$\text{Tasa anual específica de mort. según edad} = \frac{\text{Nro.de defunciones acaecidas en un grupo de edad específica de la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Población de ese grupo específico de edad del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

La **TASA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSA** relaciona las defunciones provenientes de una causa específica con la población. Suministra un índice de la disminución de la población total por una causa determinada y es uno de los indicadores más utilizados para la evaluación de los programas de salud.

Es importante calcular esta tasa por edad y sexo, ya que las causas de muerte varían según estas características.

Dado que la causa de muerte declarada es uno de los datos que está sujeto a errores en cuanto a su declaración, cabe tomar precauciones en su uso, dependiendo su exactitud del tipo de certificación, de codificación y de los criterios de clasificación que se utilicen.

Mortalidad Materna

La mortalidad materna constituye un importante problema de investigación, tanto en lo referente a las causas como a los distintos factores que influyen en la misma: la asistencia sanitaria de la madre, el saneamiento, la nutrición y las condiciones socio-económicas generales. Las defunciones maternas pueden subdividirse en dos grupos:

- **Defunciones obstétricas directas:** son las que resultan de complicaciones obstétricas del estado de gestación (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, de omisiones, de tratamiento incorrecto, o de una cadena de acontecimientos originada en cualquiera de las circunstancias mencionadas;

- **Defunciones obstétricas indirectas:** son las que resultan de una enfermedad existente desde antes del embarazo o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo, no debidas a causas obstétricas directas pero sí agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.

La mortalidad materna es frecuentemente subestimada debido a deficiencias en la certificación médica de la causa de muerte en el Informe Estadístico de Defunción, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.

En tal sentido, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia junto con la Dirección de Estadísticas de Salud, llevó a cabo un estudio que confirmó la existencia de subregistro de la mortalidad materna con información de 1985. (9) (10)

La **TASA DE MORTALIDAD MATERNA** refleja el riesgo de morir de las mujeres durante la gestación y el parto.

Se utiliza como denominador el número de nacidos vivos como una aproximación al número de mujeres expuestas a morir por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.

Si bien la Décima Revisión de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (CIE-10, 1995) incorpora la categoría de muerte materna tardía, a los fines de las comparaciones nacionales e internacionales, éstas no se incluyen en el numerador de la tasa de mortalidad materna.

TASA DE MORTALIDAD MATERNA

$$\text{Tasa anual de mort. materna} = \frac{\text{Nro.de defunciones por causas maternas acaecidas en la población femenina de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 10000$$

Mortalidad Infantil

La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión mortalidad postneonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

Para su análisis, es necesario tener presente la influencia de la calidad de los datos en el valor de estos indicadores, particularmente en la mortalidad neonatal. Esto obedece a que, además del posible subregistro, podrían sumarse inconvenientes por la aplicación incorrecta de las definiciones de nacido vivo y de defunción fetal.

En el estudio de la mortalidad infantil se debe tener en cuenta un conjunto de factores que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socio-económicos, culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos.

La influencia de estos factores difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos vinculados con las condiciones congénitas como con la atención de la salud (salud de la madre, control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socio-económicas sobre la salud del niño.

La **TASA DE MORTALIDAD INFANTIL** relaciona las defunciones de menores de un año acaecidas durante un año y el número de nacidos vivos registrados en el transcurso del mismo año.

Es considerada como uno de los indicadores más importantes para la planificación y programación de actividades en salud y, debido a su especial utilidad, es necesario calcular e interpretar correctamente sus valores. Probablemente, los errores más graves son los que provienen de una incorrecta aplicación de la definición del hecho y de la inscripción del mismo. Existe una tendencia a inscribir como defunciones fetales a los niños que, aún habiendo nacido vivos, mueren inmediatamente. O sea, que podría haber una subinscripción de nacidos vivos y también de las defunciones infantiles, situación que influye en el cálculo de las tasas de mortalidad infantil. Otro factor a considerar es la omisión de registro del nacimiento y la defunción.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

$$\text{Tasa anual de mort. infantil} = \frac{\text{Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos en los primeros 27 días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo y expresada por cada 1000 nacimientos.

La mayoría de las causas de muerte son de **origen perinatal** (embarazo, parto, período neonatal) y ello es más frecuente cuanto más precoz sea el fallecimiento como sucede en la Mortalidad Neonatal Precoz (entre 0 y 6 días de vida) que en la Mortalidad Neonatal Tardía (entre 7 y 27 días de vida).

La mortalidad neonatal forma parte de la mortalidad infantil, y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad dura) cuanto más baja sea la tasa de mortalidad infantil, como se ve en países desarrollados o en poblaciones con buenas condiciones socioeconómicas y culturales.

TASA DE MORTALIDAD NEONATAL

$$\text{Tasa anual de mort. neonatal} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de menos de 28 días de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Post-Neonatal

Es una tasa cuyo numerador es el número de niños fallecidos entre los 28 y los 365 días de vida extrauterina y el denominador el número de nacidos vivos, en el mismo período de tiempo, y expresada por cada 1000 nacimientos.

La mayoría de las causas de muerte se deben a problemas provenientes del medio ambiente y ello es más frecuente cuanto más se aleja la muerte del momento del nacimiento (infecciones, diarreas, deshidratación, trastornos respiratorios agudos, etc.).

La mortalidad postneonatal forma parte de la mortalidad infantil y ella es proporcionalmente mayor (mortalidad blanda) cuanto más altas sean las tasas de mortalidad infantil, como se observa en países en vías de desarrollo o en poblaciones con malas condiciones socioeconómicas y culturales.

Se debe recordar que muchos neonatos de alto riesgo (de pretérmino, bajo peso, etc.) aún sobreviviendo al período neonatal, quedan con déficits para afrontar las condiciones desfavorables del medio ambiente y fallecen durante el período post-neonatal. A su vez, es poco frecuente que los nacidos de bajo riesgo (de término, con peso adecuado, sin malformaciones, etc.) fallezcan en el período neonatal, pero no así en el período post-neonatal si las condiciones del medio son desfavorables.

De ahí la importancia de conocer el momento de la muerte que, junto a otras variables, facilita el diagnóstico de situación de una determinada provincia, región o país.

TASA DE MORTALIDAD POSTNEONATAL (TASA DE MORTALIDAD INFANTIL TARDIA)

$$\text{Tasa anual de mort. postneon.} = \frac{\text{Nro. de muertes de niños de 28 días a menos de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica dada durante un año dado}}{\text{Nro. de nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año}} \times 1000$$

Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad

La clasificación de las causas de muerte según "Criterios de Reducibilidad" tiene como objeto detectar problemas, sustentar la toma de decisiones y guiar las actividades, de forma tal que faciliten la instrumentación de medidas correctivas adecuadas.

En la Argentina esta clasificación comenzó a usarse a partir de 1985. Esto permitió que los datos elaborados de esta forma pudieran ser utilizados para orientar las acciones sectoriales en el área materno infantil, en función del riesgo, guiar la normatización de las patologías prevalentes en el medio y sustentar la planificación y programación de actividades y servicios. (11)

En 1996 el agrupamiento de causas de muertes infantiles vigente fue revisado y reformulado, considerando las innovaciones tecnológicas y científicas y los cambios en las modalidades de atención ocurridos desde 1985, utilizándose en esta publicación la nueva versión (12).

Se definen diferentes causas de muerte para el período neonatal (0 a 27 días de vida) y para el período post-neonatal (28 a 365 días). Dos grandes grupos de causas integran esta clasificación: **reducibles** (que incluye las defunciones cuya frecuencia podría disminuirse, en función del conocimiento científico actual y por distintas acciones desarrolladas, fundamentalmente a través de los servicios de salud) y **difícilmente reducibles** (que incluye las defunciones que en la actualidad no son reducibles).

La asignación de códigos a los distintos agrupamientos de causas de muerte según criterios de reducibilidad, ha experimentado un ajuste en el año 2000. En efecto, en el mencionado año, y con información del año 1999, se reasignaron tres categorías de cuatro caracteres de la CIE-10, que correspondían a "otras causas", a algunas categorías de causas reducibles.

Mortalidad Fetal

En 1950 la Organización Mundial de la Salud definió la muerte fetal como "la muerte antes de la expulsión completa de su madre de un producto de la gestación, independientemente de la duración del embarazo;... el feto no respira o muestra algún otro signo de vida..." Asimismo, recomendó que la muerte fetal sea clasificada como precoz (<20 semanas completas de gestación desde la fecha de la última menstruación), intermedia (20 a menos de 28 semanas), tardía (28 semanas completas o más), o no clasificable.

En 1975 se revisa nuevamente la definición y se adopta la que continúa vigente hasta la actualidad.

En la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) (Volumen 1), se expresa que la Conferencia Internacional para la Décima Revisión "estuvo de acuerdo en que era aconsejable conservar las definiciones de nacido vivo y muerte fetal tal como aparecen en la Novena Revisión". También se establece que el período perinatal se inicia en la semana 22ª de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500g) y termina cuando se completan siete días después del nacimiento.

Con esta nueva conceptualización, queda establecido que se considerarán muertes fetales tardías o "mortinatos" aquellas que se producen a partir de la 22ª semana de gestación.

La mortalidad fetal está altamente concentrada en el extremo inferior de la distribución de peso. Si bien la mayoría de estos casos (vivos y muertos) son partos pretérmino, el peso al nacer es el camino final crucial en la cadena causal fatal (Susser M., Marolla F.M., and Fleiss J.: Birthweight, fetal age and perinatal mortality. Am.J.Epidemiol. 96:197-204, 1972). A medida que el peso se aleja de un nivel óptimo de sobrevida, el riesgo de muerte aumenta en forma exponencial (Karn and Penrose 1951; Shah and Abbey 1971; Susser et al. 1972; Wilcox and Russell 1983 b, c). En general, el pronóstico de sobrevida como feto o neonato es peor cuanto más lento sea el crecimiento. Cuanto menor sea el peso logrado a una edad gestacional dada, mayor es la probabilidad de morir.

Desde el punto de vista obstétrico, las acciones para prevenir la mortalidad fetal están dirigidas sólo a los factores de riesgo postconcepcionales, ya que el obstetra actúa desde el momento en el que la mujer entra al sistema de cuidados prenatales. Desde la perspectiva de la salud pública y de la investigación epidemiológica, las acciones están dirigidas, además, a los factores de riesgo preconcepcionales.

Las muertes fetales son producidas por varios factores cuyos pesos relativos aún se ignoran. Sin duda éstos serán diferentes entre países desarrollados y los menos desarrollados. Estas diferencias deben medirse con el riesgo atribuible, ya que el riesgo relativo no permite evidenciarlas.

RAZON DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Razón de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos vivos}} \times 1000$$

TASA DE MORTALIDAD FETAL

$$\text{Tasa de mortalidad fetal} = \frac{\text{Nro. de muertes fetales}}{\text{Nro. de nacidos totales (vivos y muertos)}} \times 1000$$

Mortalidad perinatal

La Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión (CIE-10) estableció definitivamente que el período perinatal comienza cuando se completa la 22ª semana de gestación (cuando el peso del feto es normalmente de 500 gramos) y finaliza cuando se completan los siete días posteriores al nacimiento.

TASA DE MORTALIDAD PERINATAL

$$\text{Tasa de mortal. perinatal} = \frac{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de defunciones de menores de siete días}}{\text{Nro.de muertes fetales tardías más Nro.de nacidos vivos}} \times 1000$$

En las sociedades con menor desarrollo socioeconómico, el control prenatal tendría mayor impacto que la educación materna; la asistencia hospitalaria de los partos mejora significativamente la mortalidad neonatal, pero este efecto se atenúa debajo de los 1500 gramos.

El efecto del peso sobre la mortalidad se prolonga más allá de la etapa fetal y alcanza la etapa neonatal, período en el que continúa la vulnerabilidad y se producen muertes por infecciones varias.

Referencias Bibliográficas

1- DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES. OFICINA DE ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS. NACIONES UNIDAS: "Principios y Recomendaciones para un Sistema de Estadísticas Vitales". Informes Estadísticos. Serie M, Nro.19, Rev.1. Nueva York, EE.UU., 1974.

2- MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN DE SALUD – PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Modelos de Formularios e Instructivos del Sistema de Estadísticas Vitales". Buenos Aires, Argentina, enero 2000.

3- MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL – SUBSECRETARÍA DE SALUD – DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Manual de Adiestramiento de Agentes de Registros Civiles". Estadísticas Vitales y de Salud. Material de Enseñanza. Serie 9 Nro. 2. Buenos Aires, Argentina, 1984.

4- ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. OFICINA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD: "Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud - Décima Revisión, 1992. Publicación Científica Nro.554. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C., EE.UU., 1995.

5- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Situación Sanitaria de los Menores de 1 año" - Serie 10, Nro.5. Buenos Aires, Argentina, diciembre 1992..

6- BUTTLER N.R. Y BONHAM D.G.: "Perinatal Mortality: The First Report of the 1958. British Perinatal Mortality Survey. Edimburgo, Livingston, 1963.

7- PUFFER R., SERRANO C. "El Peso al Nacer, la Edad Materna y el Orden de Nacimiento. Tres importantes determinantes de la Mortalidad Infantil" OPS/OMS - Publ.Cient. 724-1975; 1-46.

8- OFICINA DE ESTADÍSTICA DE LAS NACIONES UNIDAS. DEPARTAMENTO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES: "Manual de Métodos de Estadísticas Vitales". Estudios Metodológicos. Serie f, Nro.7. Nueva York, EE.UU., abril 1955.

9- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "La Mortalidad Materna en la Argentina", Serie 8, Nro.4. Buenos Aires, Argentina, julio 1987.

10- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Mortalidad Materna en áreas seleccionadas", Serie 8, Nro.13. Buenos Aires, Argentina, enero 1992.

11- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - SECRETARIA DE SALUD - PROGRAMA NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE SALUD: "Agrupamiento de Causas de Muerte de Menores de un año basado en la aplicación de Criterios de Evitabilidad, 1979 - 1980 - 1981". Boletín Nro.50. Buenos Aires,Argentina, julio 1985.

12- MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL - DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS DE SALUD - COMISIÓN NACIONAL DE CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES - DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E INFANCIA: "Taller Grupo de Expertos para la revisión de la clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad", Serie 3, Nro.30. Buenos Aires, Argentina, julio 1996

LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS

| DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | CÓDIGOS CIE-10 |
|--|---|
| 1. Enfermedades infecciosas y parasitarias Enfermedades infecciosas intestinales Tuberculosis inclusive secuelas Ciertas enf. prevenibles por vacuna Infecciones meningocócicas Tétanos Hepatitis virales Septicemia Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia Tripanosomiasis Las demás enfermedades infecciosas y parasitarias 2. Tumores Malignos Estómago Colon Páncreas Demás órganos digestivos y peritoneo Tráquea, de los bronquios y del pulmón Mama Útero Los demás tumores malignos Carcinoma en situ, tumores benignos y de comportamiento incierto o desconocido 3. Diabetes melitus 4. Deficiencias de la nutrición y anemias nutricionales 5. Meningitis 6. Trastornos mentales y del comportamiento 7. Enfermedades del sistema circulatorio Enfermedades hipertensivas Enfermedades isquémicas del corazón Insuficiencia cardíaca Las demás enfermedades del corazón Enfermedades cerebrovasculares Aterosclerosis Las demás enfermedades del sistema circulatorio | A00-B99 A00-A09 A15-A19; B90 A36-A37; A80; B06; B26; B91 A32.1; A39; A87; B00.3; B02.1; B37.5; B38.4 Neonatal: A33; Obstétrico: A34; Otros: A35 B15-B19 A40-A41 B20-B24 B57 Todas las demás categorías A y B C00-D48 C00-C97 C16 C18 C25 C15; C17; C19-C24; C26; C48 C33-C34 C50 C53-C55 Todas las demás categorías C D00-D48 E10-E14 E40-E64; D50-D53 G00-G03 F00-F99 I00-I99 I10 -I15 I20-I25 I50 Las demás categorías I00-I51 I60-I69 I70 Todas las demás categorías I |

LISTA DE MORTALIDAD SEGÚN CAUSAS SELECCIONADAS

| DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | CÓDIGOS CIE-10 |
|--|--|
| 8. Enfermedades del sistema respiratorio Infecciones respiratorias agudas Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores Las demás enfermedades del sistema respiratorio 9. Apendicitis, hernia de la cavidad abdominal y obstrucción intestinal 10. Ciertas enfermedades crónicas del hígado y cirrosis 11. Enfermedades del sistema genitourinario 12. Embarazo, parto y puerperio 13. Ciertas afecciones originadas en el período perinatal 14. Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas 15. Causas externas Accidentes de tráfico de vehículo de motor Otros accidentes de transporte Otras causas externas de traumatismos accidentales Suicidios Agresiones Eventos de intención no determinada, inclusive secuelas Las demás causas externas 16. Demás causas definidas MAL DEFINIDAS Y DESCONOCIDAS | J00-J99 J00-J22 J40-J47 Todas las demás categorías J K53-K46; K56 K70; K73-K74; K76 N00-N99 O00-O99 P00-P96 Q00-Q99 V01-Y98 V02-V04 con cuarto dígito 1 ó 9 V051; V092 y V093 V12-V15 y V20-V28 con cuarto dígito 4, 5 ó 9; V30-V38, V40-V48, V50-V58, V60-V68, V70-V78 con cuarto dígito 5, 6, 7 ó 9; V19, V29, V39, V49, V59, V69 y V79 con cuarto dígito 4, 5, 6 ó 9; V803 - V805; V811; V821; V830-V833; V840-V843 ; V850-V853; V860 - V863; V870 - V878; V892 y V899 Las demás categorías V01-V99 W00-X59 X60-X84 X85-Y09 Y10-Y34; Y87.2 Todas las demás categorías V01-Y98 Resto de categorías, excepto R00-R99 R00-R99 e incoherentes |

LISTA DE BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD

| DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | CÓDIGOS CIE-10 |
|---|--|
| CÓLERA | A00 |
| DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | A09 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES E INTOXICACIONES ALIMENTARIAS | A01-A08, A32 |
| TUBERCULOSIS RESPIRATORIA | A15, A16 |
| TUBERCULOSIS, OTRAS FORMAS | A17-A19 |
| INFECCIÓN MENINGOCÓCICA | A39 |
| SEPTICEMIAS | A40, A41 |
| ENFERMEDADES ESTREPTOCÓCICAS | A38, A46 |
| TÉTANOS NEONATAL | A33 |
| TÉTANOS OBSTÉTRICO | A34 |
| TÉTANOS | A35 |
| DIFTERIA | A36 |
| TOS FERINA | A37 |
| OTRAS ENFERMEDADES BACTERIANAS | A20-A28, A30, A31, A42-A44, A48, A49 |
| INFECCIÓN CON MODO DE TRANSMISIÓN PREDOMINANTEMENTE SEXUAL | A50-A59, A60, A63, A64 |
| POLIOMIELITIS AGUDA | A80 |
| INFECCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL POR VIRUS LENTO | A81 |
| SARAMPIÓN | B05 |
| HEPATITIS VIRAL | B15-B19 |
| ENFERMEDAD POR VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA | B20-B24 |
| FIEBRES VIRALES TRANSMITIDAS POR ARTRÓPODOS | A90-A95 |
| OTRAS ENFERMEDADES VIRALES | A82-A89, A96, A98, A99, B00-B04, B06-B09, B25-B27, B30, B33, B34 |
| MALARIA | B50-B54 |
| ENFERMEDAD DE CHAGAS | B57 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | A65-A69, A70, A71, A74, A75, A77-A79, B35-B49, B55, B56, B58-B60, B64-B83, B85-B92, B94, B99 |
| TUMOR MALIGNO DEL LABIO, DE LA CAVIDAD BUCAL Y DE LA FARINGE | C00-C14 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESÓFAGO | C15 |
| TUMOR MALIGNO DEL ESTÓMAGO | C16 |
| TUMOR MALIGNO DEL COLON | C18 |
| TUMOR MALIGNO DEL LA UNIÓN RECTOSIGMOIDEA, RECTO, ANO Y CONDUCTO ANAL | C19-C21 |
| TUMOR MALIGNO DEL HÍGADO Y DE LAS VÍAS BILIARES INTRAHEPÁTICAS | C22 |
| TUMOR MALIGNO DEL PÁNCREAS | C25 |

LISTA DE BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD

| DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | CÓDIGOS CIE-10 |
|--|---|
| TUMOR MALIGNO DE LA LARINGE | C32 |
| TUMOR MALIGNO DE LA TRÁQUEA, DE LOS BRONQUIOS Y DEL PULMÓN | C33, C34 |
| MELANOMA MALIGNO DE LA PIEL | C43 |
| TUMOR MALIGNO DE LA MAMA | C50 |
| TUMOR MALIGNO DEL CUERPO DEL ÚTERO | C54 |
| TUMOR MALIGNO DEL ÚTERO, PARTE NO ESPECIFICADA | C55 |
| TUMOR MALIGNO DEL OVARIO | C56 |
| TUMOR MALIGNO DE LA PRÓSTATA | C61 |
| TUMOR MALIGNO DEL RIÑÓN Y PELVIS RENAL | C64, C65 |
| TUMOR MALIGNO DE LA VEJIGA URINARIA | C67 |
| TUMOR MALIGNO DEL ENCÉFALO Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | C71, C72 |
| ENFERMEDAD DE HODGKIN | C81 |
| LEUCEMIA | C91-C95 |
| OTROS TUMORES MALIGNOS DEL TEJIDO LINFÁTICO, ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y TEJIDOS AFINES | C82-C85, C88, C90, C96 |
| RESTO DE TUMORES MALIGNOS | C17, C23, C24, C26, C30, C31, C37-C41, C44-C49, C51, C52, C57, C58, C60, C62, C63, C66, C68-C70, C73-C80, C97 |
| TUMOR BENIGNO DEL ENCÉFALO Y DE OTRAS PARTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | D33 |
| RESTO DE TUMORES (IN SITU, BENIGNOS, DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO) | D00-D07, D09-D32, D34-D48 |
| ANEMIAS | D50-D53, D55-D62, D64 |
| RESTO ENF DE LA SANGRE Y ORG HEMATOPOYÉTICOS Y CIERTOS TRASTORNOS MECANISMO DE INMUNIDAD | D65-D76, D80-D84, D86, D89 |
| DIABETES MELLITUS | E10-E14 |
| DESNUTRICIÓN | E40-E46 |
| RESTO DE ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y METABÓLICAS | E00-E07, E15, E16, E20-E32, E34, E50-E56, E58-E61, E63-E68, E70-E80, E83-E89 |
| TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDOS AL USO DE ALCOHOL | F10 |
| RESTO DE TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO | F01, F03, F04-F07, F09, F11-F45, F48, F50-F55, F59-F66, F68-F73, F78-F84, F88-F95, F98, F99 |
| MENINGITIS | G00, G03 |
| OTRAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | G04, G06, G08, G09 |
| ENFERMEDAD DE ALZHEIMER | G30 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO | G10-G12, G20, G21, G23-G25, G31, G35-G37, G40, G41, G43-G45, G47, G50-G52, G54, G56-G58, G60-G62, G64, G70-G72, G80-G83, G90-G93, G95, G96, G98 |

LISTA DE BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD

| DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | CÓDIGOS CIE-10 |
|---|---|
| ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS ANEXOS | H00-H02, H04, H05, H10, H11, H15-H18, H20, H21, H25-H27, H30, H31, H33-H35, H40, H43, H44, H46, H47, H49-H55, H57 |
| ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA APÓFISIS MASTOIDES | H60, H61, H65, H66, H68-H74, H80, H81, H83, H90-H93 |
| FIEBRE REUMÁTICA AGUDA Y ENFERMEDADES CARDÍACAS REUMÁTICAS CRÓNICAS | I00-I02, I05-I09 |
| ENFERMEDADES HIPERTENSIVAS | I10-I13 |
| INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO | I21, I22 |
| OTRAS ENFERMEDADES ISQUÉMICAS DEL CORAZÓN | I20, I24, I25 |
| ENFERMEDAD CARDIOPULMONAR Y DE LA CIRCULACIÓN PULMONAR | I26-I28 |
| INSUFICIENCIA CARDÍACA | I50 |
| OTRAS FORMAS DE ENFERMEDADES DEL CORAZÓN | I30, I31, I33-I38, I40, I42, I44-I49, I51 |
| ENFERMEDADES CEREBROVASCULARES | I60-I64, I67, I69 |
| ENFERMEDADES DE LAS ARTERIAS, ARTERIOLAS Y VASOS CAPILARES | I70-I74, I77, I78 |
| FLEBITIS, EMBOLIAS Y TROMBOSIS VENOSAS | I80-I82 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO | I83-I89, I95, I99 |
| INFLUENZA | J10, J11 |
| NEUMONÍA | J12-J16, J18 |
| BRONQUITIS Y OTRAS ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRÓNICAS | J40-J42, J44 |
| ENFISEMA | J43 |
| ASMA | J45, J46 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO | J00-J06, J20-J22, J30-J39, J47, J60-J70, J80-J82, J84-J86, J90, J92-J94, J96, J98 |
| ÚLCERA PÉPTICA | K25-K28 |
| HERNIA, ÍLEO PARALÍTICO Y OBSTRUCCIÓN INTESTINAL SIN HERNIA | K40-K46, K56 |
| ENTERITIS Y COLITIS NO INFECCIOSAS | K50-K52 |
| ENFERMEDAD ALCOHÓLICA DEL HÍGADO | K70 |
| OTRAS ENFERMEDADES DEL HÍGADO | K71-K76 |
| RESTO ENFERMEDADES DEL SISTEMA DIGESTIVO | K00-K14, K20-K22, K29-K31, K35-K38, K55, K57-K63, K65, K66, K80-K83, K85, K86, K90, K92 |
| ENFERMEDADES DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO | L00-L05, L08, L10-L13, L20-L30, L40-L44, L50-L53, L55-L60, L63-L68, L70-L75, L80-L85, L87-L95, L97, L98 |
| ARTROPATÍAS | M00, M02, M05, M06, M08, M10-M13, M15-M19 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA MUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | M20-M25, M30-35, M40-M48, M50, M51, M53, M54, M60-M62, M65-M67, M70-M72, M75-M77, M79-M81, M83-M89, M91-M95, M99 |
| ENFERMEDADES RENALES Y DEL URÉTER | N00-N07, N10-N19, N25-N28 |
| HIPERPLASIA DE LA PRÓSTATA | N40 |
| RESTO DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA GENITOURINARIO | N20, N21, N23, N30-N32, N34-N36, N39, N41-N50, N60-N64, N70-N73, N75, N76, N80-N98 |

LISTA DE BÁSICA PARA LA TABULACIÓN DE MORTALIDAD

| DENOMINACION DE LOS GRUPOS DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | CÓDIGOS CIE-10 |
|---|---|
| ABORTO | O00-O07 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS DIRECTAS | O10-O16, O20-O26, O28-O36, O40-O48, O60-O75, O85-O92, O95 |
| CAUSAS POST-OBSTÉTRICAS | O96, O97 |
| CAUSAS OBSTÉTRICAS INDIRECTAS | O98, O99 |
| TRASTORNOS RELACIONADOS CON GESTACIÓN CORTA Y BAJO PESO AL NACER | P05, P07 |
| TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y CARDIOVASCULARES | P20-P29 |
| RESTO CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL PERÍODO PERINATAL | P00-P04, P08, P10-P15, P35-P39, P50-P61, P70-P72, P74, P76-P78, P80, P81, P83, P90-P94, P96 |
| HIDROCEFALIA CONGÉNITA Y ESPINA BÍFIDA | Q03, Q05 |
| MALFORMACIONES CONGÉNITAS DEL SISTEMA CIRCULATORIO | Q20-Q28 |
| RESTO MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMACIONES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS | Q00-Q02, Q04, Q06, Q07, Q10-Q18, Q30-Q45, Q50-Q56, Q60-Q87, Q89-Q93, Q95-Q99 |
| SÍNDROME DE LA MUERTE SÚBITA INFANTIL | R95 |
| OTROS SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE | R00-R07, R09-R23, R25-R27, R29-R36, R39-R64, R68, R70-R94, R96, R98, R99 |
| ACCIDENTES DE TRANSPORTE | V01-V06, V09, V10-V89, V91, V93-V99 |
| AHOGAMIENTO ACCIDENTAL | V90, V92, W65-W70, W73, W74 |
| CAÍDAS ACCIDENTALES | W10-W19 |
| ACCIDENTES POR EXPLOSIONES, EXPOSICIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA,HUMO, FUEGO Y LLAMAS | W35-W40, W85-W87, X00-X06, X09-X19 |
| ENVENENAMIENTO ACCIDENTAL | X40-X49 |
| OTROS ACCIDENTES | W20-W34, W41-W45, W49-W60, W64, W75-W81, W83, W84, W88-W94, W99, X20-X39, X50-X59 |
| SUICIDIO | X60-X84 |
| AGRESIONES | X85-X99, Y00-Y09 |
| EVENTOS DE INTENCIÓN NO DETERMINADA | Y10-Y34 |
| INTERVENCIÓN LEGAL Y OPERACIONES DE GUERRA | Y35, Y36 |
| COMPLICACIONES DE LA ATENCIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA | Y40-Y66, Y69-Y84 |
| SECUELAS DE CAUSAS EXTERNAS | Y85-Y89 |

LISTA DE CAUSAS SELECCIONADAS PARA MORTALIDAD PERINATAL

| LISTA DE CAUSAS DE DEFUNCIÓN | CÓDIGOS CIE 10a. REVISIÓN |
|--|---|
| Feto y recién nacido afectado por factores maternos y por complicaciones del embarazo, del trabajo de parto y del parto | P00-P04 |
| * Feto afectado condiciones maternas no necesariamente relacionadas con el embarazo presente | P00 |
| * Feto afectado por complicaciones maternas del embarazo | P01 |
| * Feto afectado por complicaciones placenta, cordón umbilical y membranas | P02 |
| * Feto afectado por otras complicaciones del trabajo de parto y del parto | P03 |
| * Feto afectado por influencias nocivas transmitidas a través de placenta | P04 |
| Trastornos relacionados con la duración de la gestación y del crecimiento fetal | P05-P08 |
| * Retardo del crecimiento fetal y desnutrición fetal | P05 |
| * Trastornos relacionados con el embarazo prolongado y con sobrepeso al nacer | P08 |
| Traumatismo del nacimiento | P10-P15 |
| Hipoxia intrauterina | P20 |
| Dificultad respiratoria del recién nacido | P22 |
| Neumonía congénita | P23 |
| Otras afecciones respiratorias del recién nacido | P24-P28 |
| Sepsis bacteriana del recién nacido | P36 |
| Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve | P38 |
| Trastornos hemorrágicos y hematológicos del feto | P50-P61 |
| Muerte fetal de causa no especificada | P95 |
| Resto de afecciones perinatales | P29, P35, P37, P39, P70-P94, P96 |
| Anencefalia y malformaciones congénitas similares | Q00 |
| Hidrocéfalo congénito y espina bífida | Q03, Q05 |
| Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso | Q01, Q02, Q04, Q06-Q07 |
| Malformaciones congénitas del corazón | Q20-Q24 |
| Síndrome de Down y otras anomalías cromosómicas | Q90-Q99 |
| Otras malformaciones congénitas | Q10-Q18, Q25-Q28, Q30-Q89 |
| Todas las demás causas | |

MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION DE ESTADISTICAS E INFORMACION DE SALUD PROGRAMA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE SALUD

LISTADO DE PUBLICACIONES EDITADAS

Si resultan de su interés las publicaciones consignadas en el presente listado,
pueden ser requeridas a la sede de este organismo.

Avda. 9 de Julio 1925 - Piso 6, Oficina 601 / 605 / 606 (1332) - Capital Federal

Teléfono directo: 4379-9024

Telefax: 4379-9122 / 4381-2015

Conmutador: 4379-9000

Internos: 4460/4461 (Producción y Análisis)

4458 (Centro de Documentación)

4453 (Area Administrativa)

E-Mails: **<direst@msal.gov.ar>**

<direst@deis.gov.ar>

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

| AÑO DE EMISIÓN | TITULO | INFORMACIÓN AÑO |
|--|---|--------------------|
| Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES) | | |
| 1984 | Boletín del PNES. Natalidad y Mortalidad en la República Argentina. Nro. 48 | 1979 |
| 1985 | Boletín del PNES. Matrimonios. Nro. 49 | 1980 - 1981 |
| 1985 | Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 50 | 1979 - 1980 - 1981 |
| 1986 | Boletín del PNES. Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Cifras Provisorias. Nro. 51 | 1984 - 1985 |
| 1987 | Boletín del PNES. Natalidad, Mortalidad y Mortalidad Infantil. Cifras Provisorias. Nro. 52 | 1984 - 1985 - 1986 |
| 1987 | Boletín del PNES. Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Cifras provisorias. Nro. 53 | 1986 |
| 1988 | Boletín del PNES. Mortalidad por Tumores 1970 y 1977-1985. Nro. 54 | 1970 y 1977-1985 |
| 1988 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 55 | 1987 |
| 1989 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales y de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 56 | 1988 |
| 1989 | Boletín del PNES. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Centros urbanos de más de 50.000 habitantes. Cifras provisorias. Nro. 57. | 1988 |
| 1990 | Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 58 | 1985 - 1986 |
| 1990 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 59 | 1989 |
| 1990 | Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 60 | 1987 |
| 1991 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 61 | 1990 |
| 1991 | Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de muerte de menores de un año basado en la aplicación de criterios de evitabilidad. Nro. 62 | 1988 |
| 1991 | Boletín del PNES. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1990. Nro. 63 | 1980 - 1990 |
| 1992 | Boletín del PNES. Nacidos Vivos según Peso al Nacer por Jurisdicción. Años 1988 - 1989. Nro. 64 | 1988 - 1989 |
| 1992 | Boletín del PNES. Peso al Nacer y Mortalidad Infantil. Año 1989. Nro. 65 | 1989 |
| 1992 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 66 | 1991 |
| 1993 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 67 | 1989 |
| 1994 | Boletín del PNES. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1992. Nro. 68 | 1980 - 1992 |
| 1994 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 69 | 1993 |
| 1995 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 70 | 1994 |
| 1995 | Boletín del PNES. Indicadores de Natalidad y Mortalidad. Años 1980 - 1993. Nro. 71 | 1980 - 1993 |
| 1996 | Boletín del PNES. Nacidos Vivos y Defunciones de Menores de un año por Departamento de Residencia - Argentina 1994. Nro. 72 | 1994 |
| 1996 | Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, edad y sexo - Argentina 1994. Nro. 73 | 1994 |
| 1996 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 74 | 1995 |
| 1997 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 75 | 1996 |
| 1998 | Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones de Menores de 1 año y Defunciones Maternas, por Departamento de Residencia. Nro. 76 | 1995 - 1996 |
| 1998 | Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por Jurisdicción de Residencia, Edad y Sexo - Argentina 1995 y 1996. Nro. 77 | 1995 - 1996 |
| 1998 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 78 | 1997 |

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

| AÑO DE EMISIÓN | TITULO | INFORMACIÓN AÑO |
|--|---|-----------------|
| Boletín del Programa Nacional de Estadísticas de Salud (PNES) | | |
| 1998 | Boletín del PNES. Defunciones de menores de un año según variables seleccionadas, por División Político Territorial de Residencia. Argentina 1996. Nro. 79 | 1996 |
| 1999 | Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, de Menores de 1 año y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Nro. 80 | 1997 |
| 1999 | Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por División Político Territorial de Residencia, Edad y Sexo - Argentina 1997. Nro. 81 | 1997 |
| 1999 | Boletín del PNES. Defunciones de Menores de Cinco Años - Indicadores seleccionados. Argentina 1997. Nro. 82 | 1997 |
| 1999 | Boletín del PNES. Estadísticas Vitales, de Recursos y Producción de Servicios. Cifras provisorias. Nro. 83 | 1998 |
| 1999 | Boletín del PNES. Años de vida potenciales perdidos (avpp) por la población argentina por causa y división político territorial. Nro. 84 | 1995-1997 |
| 1999 | Boletín del PNES. Catastro Nacional de Recursos y Servicios para la Salud. Cifras preliminares de las provincias de: Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Nro. 85 | 1998 |
| 2000 | Boletín del PNES. Nacidos vivos, defunciones totales, de menores de 1año, de 1 a 4 años y maternas, por división político administrativa de residencia. Argentina. 1998. Nro. 86 | 1998 |
| 2000 | Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año1999. Nro. 87 | 1999 |
| 2000 | Boletín del PNES. Agrupamiento de Causa de Mortalidad, Por División Político Territorial, edad y sexo. Argentina 1998. Nro. 88 | 1998 |
| 2000 | Boletín del PNES. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. Argentina. 1998. Nro. 89 | 1998 |
| 2001 | Boletín del PNES. Nacidos vivos, Defunciones totales, por grupos de edad y maternas, por división político administrativa de residencia. Argentina 1999. Nro. 90 | 1999 |
| 2001 | Boletín del PNES. Agrupamiento de causas de mortalidad por división político territorial de residencia, edad y sexo. Argentina 1999. Nro. 91 | 1999 |
| 2001 | Boletín del PNES. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. .Argentina. 1999. Nro. 92 | 1999 |
| 2001 | Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 2000 - Nro. 93 | 2000 |
| 2002 | Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, según grupos de Edad y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Argentina. 2000 - Nro. 94 | 2000 |
| 2002 | Boletín del PNES. Agrupamiento de Causa de Mortalidad Por División Político Territorial de Residencia, por edad y sexo. República Argentina Año 2000 - Nro.95 | 2000 |
| 2002 | Boletín del PNES. Mortalidad por Tumores Malignos. Años 1993-1996 y 1997-2000. Nro. 96 | 1993-2000 |
| 2002 | Boletín del PNES. Defunciones de Menores de Cinco Años. Indicadores Seleccionados. Argentina - Año 2000. Nro. 97 | 2000 |
| 2002 | Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 2001- Nro. 98 | 2001 |
| 2003 | Boletín del PNES. Nacidos Vivos, Defunciones Totales, según grupos de Edad y Maternas, por División Político Administrativa de Residencia. Argentina. 2001 - Nro. 99 | 2001 |
| 2003 | Boletín del PNES. Agrupamiento de Causas de Mortalidad por División Político Territorial de Residencia, Edad y Sexo. República Argentina. 2001 – Nro. 100 | 2001 |
| 2003 | Boletín del PNES. Estadísticas de Recursos y Producción de Servicios Cifras Preliminares. Año 2002- Nro. 101 | 2002 |
| 2003 | Boletín del PNES. Defunciones de Menores de cinco años. Indicadores Seleccionados. Argentina.2001- Nro. 102 | 2001 |

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

| AÑO DE EMISIÓN | TITULO | INFORMACIÓN AÑO |
|----------------|--------|-----------------|
|----------------|--------|-----------------|

Publicaciones Especiales

| | | |
|------|---|-------------|
| 1992 | Conocimiento y opiniones sobre enfermedades de transmisión sexual y SIDA – Varones de 18 años. Nro 1 | 1991 |
| 1993 | Estudio Epidemiológico de Depresión y Factores de Riesgo en Varones de 18 años con Residencia en la Ciudad de Buenos Aires – República Argentina. | 1991 |
| 1996 | Evaluación del Estado Nutricional de la Población de Varones de 18 años - República Argentina. Nro. 2 | 1992 – 1993 |
| 2001 | Indicadores Seleccionados de Salud. - República Argentina - Años 1980 a 1999 Nro. 3 | 1980 - 1999 |
| 2003 | Egresos de establecimientos oficiales según variables seleccionadas – República Argentina. Nro 4 | 2000 |

SERIE 2 - Evaluación de datos y métodos de investigación

| | | |
|------|--|-------------|
| 1988 | Indicadores de Mortalidad como componentes de los perfiles de Salud. Nro. 6 | 1980 - 1982 |
| 1988 | Encuesta de Utilización de Servicios de Salud y Gasto en Atención Médica. Antecedentes Metodológicos, 1988. Nro. 7 | 1988 |
| 1992 | Criterios de Evitabilidad en Mortalidad de Niños de 1- 4 años (Preescolar). Nro. 8 | 1984 - 1988 |

SERIE 3 - Conclusiones y recomendaciones de congresos y comités de expertos

| | | |
|------|---|--|
| 1983 | XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Conclusiones. Nro. 13 | |
| 1983 | XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Vitales. Contenidos aprobados para la recolección de datos a partir de 1984. Modelos de formularios e instructivos. Nro. 14 | |
| 1983 | XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Contenidos aprobados para la recolección de datos a partir de 1984. Modelos de formularios e instructivos. Nro. 15 | |
| 1983 | XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Plan de Tabulados del Programa Nacional de Estadísticas de Salud. Nro. 16 | |
| 1983 | XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Normas para el Vuelco de Datos. Nro. 17 | |
| 1983 | XI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Subprograma de Estadísticas Hospitalarias. Normas para el Vuelco de Datos. Nro. 18 | |
| 1984 | Reuniones Regionales de Estadísticas de Salud 1984. Nro. 19 | |
| 1985 | Clasificación de Enfermedades. Nro. 20 | |
| 1985 | Talleres de Sistemas de Información 1985. Nro. 21 | |
| 1987 | XII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 5-7 Noviembre 1986. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 22 | |
| 1987 | Clasificación de Enfermedades 1986. Nro. 23 | |
| 1988 | Metodología para la Descripción, Análisis y Evaluación de la Situación de Salud. Nro. 24 | |
| 1989 | Evaluación del Sistema de Estadísticas Vitales. Talleres 1988-1989. Nro. 25 | |
| 1992 | XIII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 26-28 Noviembre 1991. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 26 | |
| 1994 | XIV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 13-17 Diciembre 1993. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 27 | |
| 1994 | Taller de Expertos sobre Definiciones de Nacido Vivo y Defunción Fetal. Nro. 28 | |
| 1996 | Taller de Evaluación del Relevamiento de la Guía de Establecimientos para su actualización. Buenos Aires, 5-7 de Diciembre 1995. Nro. 29 | |
| 1996 | Taller Grupo de Expertos para la Revisión de la Clasificación usada en la Argentina sobre Mortalidad Infantil según Criterios de Evitabilidad. Buenos Aires, 1-5 de Julio 1996. Nro. 30 | |
| 1997 | Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Septiembre 1997. Nro. 31 | |
| 1998 | Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Septiembre. 1998. Nro. 32 | |

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

| AÑO DE EMISIÓN | TITULO | INFORMACIÓN AÑO |
|----------------|--------|-----------------|
|----------------|--------|-----------------|

SERIE 3 - Conclusiones y recomendaciones de congresos y comités de expertos

| | | |
|------|--|--|
| 1999 | XV Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 28 - 30 Junio 1999. Conclusiones y Recomendaciones. Nro. 33 | |
| 1999 | Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Agosto 1999. Nro. 34 | |
| 1999 | Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Octubre 1999. Nro. 35 | |
| 2001 | Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Mayo 2001. Nro. 36 | |
| 2002 | XVI Reunión Nacional de Estadísticas de Salud. Buenos Aires, 04 - 06 Diciembre 2001. Conclusiones y Recomendaciones, Nro. 37 | |
| 2002 | Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades - CNCE. Mayo 2002. Nro. 38 | |
| 2003 | XVII Reunión Nacional de Estadísticas de Salud Buenos Aires, 13 – 15 Agosto 2003. Conclusiones y Recomendaciones. Nro.39 | |

SERIE 4 - Estadísticas Hospitalarias

| | | |
|------|---|-----------------------|
| 1980 | Recursos Humanos en Operación en los Establecimientos Asistenciales. Censo efectuado en 1980 - Argentina. Nro. 8 | 1980 |
| 1980 | Recursos Humanos en Operación en los Establecimientos Asistenciales. Totales por Jurisdicción según Sexo. Censo efectuado en 1980 - Argentina. Nro. 9 | 1980 |
| 1985 | Recursos en Operación. Recursos Humanos del Sector Salud. Nro. 10 | 1958-1964 y 1969-1980 |
| 1986 | Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 11 | 1981 |
| 1986 | Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Jurisdicciones. Nro. 12 | 1981 |
| 1986 | Rendimientos Hospitalarios de Establecimientos Oficiales. Nro. 13 | 1980 - 1981 |
| 1989 | Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 14 | 1985 |
| 1990 | Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Jurisdicciones. Nro. 15 | 1985 |
| 1993 | Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total País. Nro. 16 | 1990 |
| 1993 | Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Jurisdicciones. Nro. 17 | 1990 |
| 1998 | Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total país y División Político territorial. Nro. 18 | 1995 |
| 2002 | Egresos de Establecimientos Oficiales por Diagnósticos. Total país y División Político territorial. Nro. 19 | 2000 |

SERIE 5 - Estadísticas Vitales

| | | |
|------|---|-------------|
| 1984 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 23 | 1980 - 1981 |
| 1985 | Estadísticas Vitales. Características de la Mortalidad por Jurisdicción. Nro. 24 | 1980 |
| 1986 | Defunciones por Causas Maternas. Nro. 25 | 1980 - 1981 |
| 1986 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 26 | 1982 |
| 1987 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 27 | 1983 |
| 1988 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 28 | 1984 - 1985 |
| 1989 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 29 | 1986 |
| 1991 | Estadísticas Vitales. Nacidos Vivos según Indicadores de Salud y Condiciones de Vida. Nro. 30 | 1987 |
| 1990 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 31 | 1987 |
| 1991 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 32 | 1988 |
| 1991 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 33 | 1989 |

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

| AÑO DE EMISIÓN | TÍTULO | INFORMACIÓN AÑO |
|----------------|--------|-----------------|
|----------------|--------|-----------------|

SERIE 5 - Estadísticas Vitales

| | | |
|------|---|------|
| 1992 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 34 | 1990 |
| 1993 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 35 | 1991 |
| 1994 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 36 | 1992 |
| 1994 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 37 | 1993 |
| 1995 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 38 | 1994 |
| 1996 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 39 | 1995 |
| 1997 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 40 | 1996 |
| 1998 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 41 | 1997 |
| 1999 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 42 | 1998 |
| 2000 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 43 | 1999 |
| 2001 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 44 | 2000 |
| 2002 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 45 | 2001 |
| 2003 | Estadísticas Vitales. Información Básica. Nro. 46 | 2002 |

SERIE 8 - Análisis de Datos

| | | |
|------|---|--------------------|
| 1987 | La Mortalidad Materna en la Argentina. Nro. 4 | 1987 |
| 1987 | Indicadores de Salud y Condiciones de Vida. Nro. 5 | 1987 |
| 1988 | Mortalidad por Tumores Malignos. Nro. 6 | 1980 - 1985 |
| 1989 | Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 10-24 años. Nro. 7 | 1970 - 1980 - 1985 |
| 1990 | Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 60 y más años. Nro. 8 | 1985 - 1986 |
| 1990 | Mortalidad y Morbilidad por Accidentes. Nro. 9 | 1970-1980-1985- |
| 1991 | Indicadores de Salud y Condiciones de Vida para el grupo de población de 25 a 59 años. Nro. 10 | 1980 - 1990 |
| 1991 | Fecundidad en la Adolescencia - República Argentina. Nro. 11 | 1980 - 1985 |
| 1991 | Mortalidad por Tumores Malignos. Nro. 12 | 1980 - 1986 |
| 1992 | Mortalidad Materna en Areas Seleccionadas. Nro. 13 | 1985 |
| 1996 | Nuevos datos sobre Mortalidad por Cáncer en la Argentina. Nro. 14 | 1989 - 1992 |
| 1996 | La Mortalidad Materna por Regiones Geográficas. Nro. 15 | 1990 - 1993 |
| 1996 | Mortalidad Infantil - Criterios de Evitabilidad. Nro. 16 | 1990 - 1992- 1993 |
| 1996 | Mortalidad Fetal. Nro. 17 | 1993 |
| 1998 | Los Determinantes de la Mortalidad Infantil en Argentina - Principales Causas de Muerte.Nro. 18 | 1992 - 1995 |

SERIE 9 - Material de Enseñanza

| | | |
|------|--|--|
| 1989 | Codificación de Morbilidad - Ejercicios y Guías para su desarrollo. Nro. 8 | |
| 1995 | Certificación Médica de la Causa de Muerte. Nro. 9 | |

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

| AÑO DE EMISIÓN | TITULO | INFORMACIÓN AÑO |
|----------------|--------|-----------------|
|----------------|--------|-----------------|

SERIE 9 - Material de Enseñanza

| | | |
|------|--|--|
| 1998 | Informe Estadístico de Causa de Muerte. Guía para los médicos sobre el empleo del modelo internacional para el registro de la causa de muerte. Nro. 10 | |
|------|--|--|

SERIE 10 - Encuestas a Población

| | | |
|------|---|-------------|
| 1989 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 1 | 1989 |
| 1990 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares, Datos Provisorios Boletín Nro.2 | 1989 |
| 1990 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Estadísticas de Salud - Encuesta Permanente de Hogares. Boletín Nro. 3 | 1989 |
| 1990 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares. Aspectos Metodológicos. Nro. 1 | 1989 |
| 1990 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares. Gasto en Salud de los Hogares Primera Parte. Nro. 2 | 1989 |
| 1990 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Encuesta Permanente de Hogares. Gasto en Salud - Datos Comparativos. Nro. 3 | 1989 |
| 1993 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Plan de Tabulados Especiales - Cifras Definitivas. Nro. 4 | 1989 |
| 1992 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de Un Año. Cifras Definitivas. Nro. 5 | 1989 |
| 1993 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de los Menores de 1 a 4 Años. Cifras Definitivas. Nro. 6 | 1989 |
| 1993 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 5 a 14 Años. Cifras Definitivas. Nro. 7 | 1989 |
| 1993 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 13 a 19 años (Adolescentes). Cifras Definitivas. Nro. 8 | 1989 |
| 1994 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población de 20 a 49 años. Cifras Definitivas. Nro. 9 | 1989 |
| 1994 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires. Situación Sanitaria de la Población -. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Salud. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina) Gob.Arg./BIRF/PNUD). Cifras Definitivas. Nro. 10. | 1989 |
| 1994 | Exploraciones sobre las bases sociales del gasto en Salud. Capital Federal, Gran Buenos Aires 1 y 2 y Gran Rosario. Ministerio de Salud y Acción Social - Secretaría de Salud. Editado por PRONATASS (Programa Nacional de Asistencia Técnica para la Administración de los Servicios Sociales en la Argentina) (Gob.Arg./BIRF/PNUD) | 1989 - 1993 |
| 1994 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Rosario. Plan de Tabulados Especiales - Cifras Definitivas. Nro. 11 | 1993 |
| 1996 | Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Area Metropolitana. Nro. 12 | 1995 |
| 1997 | Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Area Metropolitana. Nuevos tabulados). Nro. 13 | 1995 |
| 1997 | Encuesta de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Propuesta de Análisis por Estratificación Social y Características Demográficas. Nro. 14 | 1995 |
| 2002 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires - Año 2001. Primeros Resultados. Serie 10 Nro. 15. | 2001 |

PUBLICACIONES DE LA DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN DE SALUD

| AÑO DE EMISIÓN | TÍTULO | INFORMACIÓN AÑO |
|----------------|--------|-----------------|
|----------------|--------|-----------------|

SERIE 10 - Encuestas a Población

| | | |
|------|--|------|
| 2002 | Módulo de Utilización y Gasto en Servicios de Salud. Aglomerado Gran Buenos Aires – Año 2001. Nuevos Tabulados. Serie 10. Nro. 16. | 2001 |
|------|--|------|