

JUAN ESTEBAN CLEMENTE CRUZ VALDES

INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION


WILLIAM ALEXANDER MATAALLANA PORRAS

PROGRAMACION – II

302N


```
git config --global user.name "Eseteban13c"
```

Qué pasa: Configura y guarda de forma global el nombre de usuario de Git en tu equipo, asociando los futuros commits con el nombre "Eseteban13c".




- ```
git config --global user.email "juanesteban2727cruz@gmail.com"
```

**Qué pasa:** Establece de manera global la dirección de correo electrónico vinculada a tus commits y al perfil de GitHub.



- `git config --list`

**Qué pasa:** Muestra en la terminal la lista completa de todas las configuraciones actuales que Git tiene guardadas en tu sistema.




The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The terminal at the bottom displays the output of the command `git config --list`. The output lists various Git configuration settings, including user name and email, core file paths, and diff options.

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git config --global user.name "Eseban13c"
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git config --global user.email "juanesteban2727cruz@gmail.com"
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultBranch=master
user.email=juanesteban2727cruz@gmail.com
user.name=Eseban13c
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.symlinks=false
diff.astextplain.textconv=astextplain
```

- `git config --global --unset user.name "Eseban13c"`

**Qué pasa:** Elimina o desconfigura una propiedad de nombre de usuario global previamente establecida para corregirla o cambiarla.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The terminal at the bottom displays the command `git config --global --unset user.name "Eseban13c"` being entered. The terminal output shows the command being executed successfully.

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git config --global --unset user.name "Eseban13c"
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git config --global --unset user.email "juanesteban2727cruz@gmail.com"**

**Qué pasa:** Borra la configuración del correo electrónico global registrado en el sistema.

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The 'Project' view on the left displays the file structure of 'proyecto\_GIT'. The 'Main.java' file is open in the editor, showing a simple Java program with a 'main' method that prints 'Hola a todos!'. The 'Terminal' window at the bottom shows the execution of two 'git config' commands in a Windows PowerShell environment. The first command sets the user name to 'Estepan13c', and the second command unsets the user email 'juanesteban2727cruz@gmail.com'.


```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git config --global --unset user.name "Estepan13c"
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git config --global --unset user.email "juanesteban2727cruz@gmail.com"
```

This screenshot shows the same IntelliJ IDEA interface as the previous one, but the 'Terminal' window now displays the output of the 'git config --list' command. The output lists various global configuration settings, including 'user.name' set to 'Estepan13c' and 'user.email' set to 'juanesteban2727cruz@gmail.com'. The 'remote.origin.url' is also visible, pointing to a GitHub repository.

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git config --list
diff.unified=3
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.sshLinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usentppath=true
init.defaultBranch=master
user.name=Estepan13c
core.repositoryFormatVersion=0
core.filemode=false
core.bare=false
core.logallrefupdates=true
core.sshLinks=false
core.ignorecase=true
remote.origin.url=https://github.com/Estepan13c/proyecto_GIT.git
remote.origin.fetch=refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
branch.main.remote=origin
branch.main.merge=refs/heads/main
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```


- **git init**


**Qué pasa:** Inicializa un repositorio de Git vacío o vacante dentro de la carpeta actual del proyecto, creando la estructura oculta necesaria para control de versiones.



- **git status**


**Qué pasa:** Consulta el estado actual del repositorio, mostrando qué archivos han sido modificados, cuáles están listos para agregarse y en qué rama te encuentras.





- **git add**.

**Qué pasa:** Añade y prepara todos los archivos nuevos o modificados del directorio actual al área de preparación (staging area), dejándolos listos para ser guardados.



- **git commit -m "segundo commit"**

**Qué pasa:** Guarda oficialmente los cambios preparados en el historial del repositorio local, acompañados de un mensaje descriptivo ("segundo commit").

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a project named 'proyecto\_GIT'. The 'Main.java' file is open in the editor, showing a simple Java program with a 'main' method that prints 'Probando comandos de Git!'. The terminal window at the bottom shows the following commands and output:

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git init
Initialized empty Git repository in C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT\.git\

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes not staged for commit:
 (use "git add <file>..." to update what will be committed)
 (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
 modified: src/Main.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git add .
warning: in the working copy of 'src/Main.java', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git commit -m "segundo commit"
[main 9b912c] segundo commit
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```


- **git push origin main**

**Qué pasa:** Sube y publica los commits acumulados en tu repositorio local hacia la rama principal (main) del repositorio remoto en GitHub.

The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the same project. The terminal window now shows the output of the 'git push origin main' command:


```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (4/4), 364 bytes | 364.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/cristian15/proyecto_GIT.git
 116472a..9b912c main -> main

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```



- **git remote**


**Qué pasa:** Muestra los nombres de los servidores remotos conectados a tu repositorio local (por ejemplo, origin).





- **git** pull origin main

**Qué pasa:** Descarga los cambios más recientes desde el repositorio remoto en GitHub y los fusiona automáticamente con tu rama local actual (main).



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The Project view on the left shows the project structure. The Main.java file is open in the editor, showing a simple Java program. The Terminal window at the bottom shows the execution of the following commands:


```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git remote -v
origin https://github.com/Esteban13c/proyecto_GIT.git (fetch)
origin https://github.com/Esteban13c/proyecto_GIT.git (push)

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git pull origin main
From https://github.com/Esteban13c/proyecto_GIT
* branch main -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git** clone [https://github.com/Esteban13c/proyecto\\_GIT.git](https://github.com/Esteban13c/proyecto_GIT.git)

**Qué pasa:** Descarga una copia completa y exacta de un repositorio remoto existente en GitHub directamente a tu equipo local.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The Project view on the left shows the project structure. The Main.java file is open in the editor, showing a simple Java program. The Terminal window at the bottom shows the execution of the following commands:

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git remote -v
origin https://github.com/Esteban13c/proyecto_GIT.git (fetch)
origin https://github.com/Esteban13c/proyecto_GIT.git (push)


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git pull origin main
From https://github.com/Esteban13c/proyecto_GIT
* branch main -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git clone https://github.com/Esteban13c/proyecto_GIT.git
Cloning into 'proyecto_GIT'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 26 (delta 6), reused 24 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (26/26), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git branch -r**

**Qué pasa:** Lista todas las ramas remotas existentes que están sincronizadas con tu repositorio.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a project named 'proyecto\_GIT'. The terminal window at the bottom displays the following commands and output:

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git remote -v
origin https://github.com/esteban3c/proyecto_GIT.git (fetch)
origin https://github.com/esteban3c/proyecto_GIT.git (push)


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git pull origin main
From https://github.com/esteban3c/proyecto_GIT
 * branch main -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git clone https://github.com/esteban3c/proyecto_GIT.git
Cloning into 'proyecto_GIT'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 26 (delta 0), reused 24 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (26/26), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git branch -r
origin/main
```

- **git switch -c rama-prueba**

**Qué pasa:** Crea de manera simultánea una nueva rama llamada rama-prueba y te cambia inmediatamente a ella para empezar a trabajar.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a project named 'proyecto\_GIT'. The terminal window at the bottom displays the following commands and output:

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git remote -v
origin https://github.com/esteban3c/proyecto_GIT.git (fetch)
origin https://github.com/esteban3c/proyecto_GIT.git (push)

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git pull origin main
From https://github.com/esteban3c/proyecto_GIT
 * branch main -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git clone https://github.com/esteban3c/proyecto_GIT.git
Cloning into 'proyecto_GIT'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 26 (delta 0), reused 24 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (26/26), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git branch -r
origin/main

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-prueba
switched to a new branch 'rama-prueba'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git switch main**

**Qué pasa:** Te cambia o mueve de regreso a la rama principal (main) del proyecto.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a project named 'proyecto\_GIT'. The 'Main.java' file is open in the editor, showing a simple 'main' method. The terminal window at the bottom displays the following commands and output:

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git pull origin main
From https://github.com/esteban13/proyecto_GIT
* branch main -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git clone https://github.com/esteban13/proyecto_GIT.git
Cloning into 'proyecto_GIT'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 26 (delta 6), reused 24 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (26/26), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git branch -->
origin/main


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-prueba
Switched to a new branch 'rama-prueba'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch main
M .idea/vcs.xml
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git merge rama-prueba**

**Qué pasa:** Fusiona los cambios realizados en la rama rama-prueba dentro de la rama en la que te encuentres actualmente (por ejemplo, en main).



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the same project. The terminal window now displays the following commands and output, including the merge command:

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git pull origin main
From https://github.com/esteban13/proyecto_GIT
* branch main -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git clone https://github.com/esteban13/proyecto_GIT.git
Cloning into 'proyecto_GIT'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 26 (delta 6), reused 24 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (26/26), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git branch -->
origin/main

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-prueba
Switched to a new branch 'rama-prueba'


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch main
M .idea/vcs.xml
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git merge rama-prueba
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git push origin --delete rama-prueba**

**Qué pasa:** Elimina la rama especificada (rama-prueba) directamente del servidor remoto en GitHub.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a terminal window at the bottom. The terminal displays the following commands and output:

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git clone https://github.com/esteban16/proyecto_GIT.git
Cloning into 'proyecto_GIT'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 26 (delta 0), reused 24 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (26/26), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git branch -r
origin/main

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-prueba
Switched to a new branch 'rama-prueba'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch main
M .idea\workspace.xml
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git merge rama-prueba
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git push origin --delete rama-prueba
error: unable to delete 'rama-prueba': remote ref does not exist
error: failed to push some refs to 'https://github.com/esteban16/proyecto_GIT.git'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-limpia
Switched to a new branch 'rama-limpia'
```

- **git switch -c rama-limpia**

**Qué pasa:** Crea y cambia de forma inmediata a una nueva rama llamada rama-limpia.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a terminal window at the bottom. The terminal displays the following commands and output:

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git clone https://github.com/esteban16/proyecto_GIT.git
Cloning into 'proyecto_GIT'...
remote: Enumerating objects: 26, done.
remote: Counting objects: 100% (26/26), done.
remote: Compressing objects: 100% (16/16), done.
remote: Total 26 (delta 0), reused 24 (delta 4), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (26/26), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git branch -r
origin/main

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-prueba
Switched to a new branch 'rama-prueba'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch main
M .idea\workspace.xml
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git merge rama-prueba
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git push origin --delete rama-prueba
error: unable to delete 'rama-prueba': remote ref does not exist
error: failed to push some refs to 'https://github.com/esteban16/proyecto_GIT.git'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-limpia
Switched to a new branch 'rama-limpia'
```

- **git push origin rama-limpia**

**Qué pasa:** Sube la nueva rama local rama-limpia hacia el servidor remoto en GitHub para que esté disponible en la nube.



```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git branch -r
origin/main

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-prueba
Switched to a new branch 'rama-prueba'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch main
M
.idea/vcs.xml
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git merge rama-prueba
Already up to date.


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git push origin --delete rama-prueba
error: unable to delete 'rama-prueba': remote ref does not exist
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Esteban13/proyecto_GIT.git'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-limpia
Switched to a new branch 'rama-limpia'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git push origin rama-limpia
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'rama-limpia' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/Esteban13/proyecto_GIT/pull/new/rama-limpia
To https://github.com/Esteban13/proyecto_GIT.git
 * [new branch] rama-limpia -> rama-limpia
```

- **git push origin --delete rama-limpia**

**Qué pasa:** Borra de forma definitiva la rama rama-limpia del repositorio remoto en GitHub.



```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch main
M
.idea/vcs.xml
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git merge rama-prueba
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git push origin --delete rama-prueba
error: unable to delete 'rama-prueba': remote ref does not exist
error: failed to push some refs to 'https://github.com/Esteban13/proyecto_GIT.git'

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch -c rama-limpia
Switched to a new branch 'rama-limpia'


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git push origin rama-limpia
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'rama-limpia' on GitHub by visiting:
remote: https://github.com/Esteban13/proyecto_GIT/pull/new/rama-limpia
To https://github.com/Esteban13/proyecto_GIT.git
 * [new branch] rama-limpia -> rama-limpia

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git push origin --delete rama-limpia
To https://github.com/Esteban13/proyecto_GIT.git
- [deleted] rama-limpia

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git log**

**Qué pasa:** Muestra el historial detallado de todos los commits realizados en el proyecto, indicando el autor, la fecha y el mensaje de cada uno.



```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git log
commit 99bf1cf6d4843be459ab2d22de83ae35b65b495 (HEAD -> rama-limpia, origin/main, rama-prueba, main)
Author: Esteban3ic <juanesteban277cruz@gmail.com>
Date: Thu Aug 28 08:27:12 2026 -0500

 segundo commit

commit 1ff6f7d2ec9e1022d6aa4a48390ecf68c8f1d00
Author: Esteban3ic <juanesteban277cruz@gmail.com>
Date: Mon Aug 17 16:02:42 2026 -0500

 cambios

commit a8bd1b1ad19032a8d3aa9d057acd6a8fffc9746
Author: Esteban3ic <juanesteban277cruz@gmail.com>
Date: Mon Aug 17 09:51:09 2026 -0500

 cambios


commit b4cc027f08840a8bbba9fdeef8d2f683c844b2bc
Author: Esteban3ic <juanesteban277cruz@gmail.com>
Date: Mon Aug 17 09:38:13 2026 -0500

 cambios

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git log --oneline**

**Qué pasa:** Muestra una versión resumida y compacta del historial de commits, reduciendo cada uno a una sola línea con su respectivo código hash corto.




```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git log --oneline
99bf1cf (HEAD -> rama-limpia, origin/main, rama-prueba, main) segundo commit
1ff6f7d cambios
a8bd1b1 cambios
b4cc027 cambios
b4cc027 first commit

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git switch main**

**Qué pasa:** Cambia tu directorio de trabajo actual para situarte y operar directamente sobre la rama principal (main) del proyecto.




The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The Project view on the left shows the project structure. The Main.java file is open in the editor, showing a simple Java program. The terminal at the bottom shows the execution of the `git switch main` command, which switches the current branch to 'main'.

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch main
M .idea\jcs.xml
M src/Main.java
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git pull origin main**

**Qué pasa:** Descarga y combina de forma automática las actualizaciones más recientes que estén en la rama principal (main) del repositorio remoto en GitHub con la rama en la que estás trabajando en tu equipo local.




The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The Project view on the left shows the project structure. The Main.java file is open in the editor, showing the same Java program. The terminal at the bottom shows the execution of the `git pull origin main` command, which fetches the latest changes from the remote repository and merges them into the local 'main' branch.

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git pull origin main
From https://github.com/Estepan16/proyecto_GIT
* branch main -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```

- **git remote -v**

**Qué pasa:** Muestra las URLs detalladas asociadas a los repositorios remotos.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with a project named 'proyecto\_GIT'. The terminal window at the bottom displays the following commands and output:


```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch main
M .idea*.xml
M src\Main.java
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git pull origin main
From https://github.com/Esteban33/proyecto_GIT
* branch main -> FETCH_HEAD
Already up to date.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git remote -v
origin https://github.com/Esteban33/proyecto_GIT.git (fetch)
origin https://github.com/Esteban33/proyecto_GIT.git (push)
```

- **git fetch --all**

**Qué pasa:** Contacta a todos los servidores remotos configurados y descarga la información más reciente sobre sus ramas y cambios sin modificar tus archivos locales actuales.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface with the same project. The terminal window displays the following commands and output:

```
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git switch main
M .idea*.xml
M src\Main.java
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git pull origin main
From https://github.com/Esteban33/proyecto_GIT
* branch main -> FETCH_HEAD
Already up to date.


PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git remote -v
origin https://github.com/Esteban33/proyecto_GIT.git (fetch)
origin https://github.com/Esteban33/proyecto_GIT.git (push)

PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git fetch --all
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```



- **git reflog**

**Qué pasa:** Muestra un registro detallado de cada movimiento del puntero HEAD, permitiendo rastrear incluso cambios borrados o acciones pasadas dentro del repositorio local.



The screenshot shows the IntelliJ IDEA interface. The top part displays a Java file named `Main.java` with the following code:

```
1 void main() {
2 // To Run code, press Run or click the Run icon in the gutter.
3 // Press ALT Enter with your caret at the highlighted text to see how IntelliJ IDEA suggests
4 // fixing it.
5 System.out.println(String.format("Hola a todos!"));
6 }
7
8
9
10
```

The bottom part of the screenshot shows a terminal window with the output of the `git reflog` command. The output lists the history of HEAD movements, including checkouts, resets, and commits.

```
Deleted branch rama-para-borrar (was 99bf1c9f).
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT> git reflog
99bf1c9f HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, rama-prueba, rama-limpia HEAD@0: checkout: moving from rama-para-borrar to main
99bf1c9f HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, rama-prueba, rama-limpia HEAD@1: checkout: moving from main to rama-para-borrar
99bf1c9f HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, rama-prueba, rama-limpia HEAD@2: checkout: moving from rama-limpia to main
99bf1c9f HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, rama-prueba, rama-limpia HEAD@3: reset: moving to 99bf1c9fcd6a30e459a02b220e83ae33b65b495
99bf1c9f HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, rama-prueba, rama-limpia HEAD@4: checkout: moving from main to rama-limpia
99bf1c9f HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, rama-prueba, rama-limpia HEAD@5: checkout: moving from rama-prueba to main
99bf1c9f HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, rama-prueba, rama-limpia HEAD@6: checkout: moving from main to rama-prueba
99bf1c9f HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD, rama-prueba, rama-limpia HEAD@7: commit: segundo commit
1ff477e HEAD@8: commit: cambios
a8bd191 HEAD@9: commit: cambios
84cc027 HEAD@10: commit: cambios
80a267b HEAD@11: Branch: renamed refs/heads/master to refs/heads/main
80a267b HEAD@12: commit (initial): first commit
PS C:\Users\CASA\Documents\PROYECTOS INTELLIJ IDEA\proyecto_GIT>
```