



OPENCLAW


1. INSTALACION DE NPM:



2. INSTALAR OPENCLAW:



3. CONFIGURACION OPENCLAW:



The screenshot shows a terminal window titled 'OpenCLAW [Comandos] - Oracle VM VirtualBox'. The terminal output is as follows:

```
openclaw
openclaw crestdian - crestdian local - agent crestdian (crestdian) - session main
session agent:crestdian:main


Hi, I'm Crestodian.

- Start me when setup, config, Gateway, model choice, or agent routing feels off.
- Using: deterministic typed commands until we configure a model.
- Config: missing. Default agent: main.
- Gateway: not reachable at ws://127.0.0.1:18789; I already did the first probe.

I can start by creating a starter config with setup.
Agent crestdian (Crestodian) | session main (Crestodian) | unknown | Tokens ?

setup
```

The terminal window is running on a Windows 10 virtual machine, with the taskbar showing the time as 7:50 PM on 5/5/2028.



The screenshot shows the same terminal window as above, but now displaying the output of the 'setup' command:



```
setup



Plan: bootstrap OpenCLAW setup for workspace C:\WINDOWS\system32. Say yes to apply.
Model choice: none found yet. I will only set the workspace; install/login Codex or Claude Code, or set
OPENAI_API_KEY/ANTHROPIC_API_KEY, then run setup again.
Apply this operation: bootstrap OpenCLAW setup for workspace C:\WINDOWS\system32?


yes

[crestdian] queued: crestdian.setup
[crestdian] running: crestdian.setup
Updated C:\Users\vbouser\openclaw\openclaw.json
Workspace: C:\WINDOWS\system32
Default model: not configured yet
[crestdian] done: crestdian.setup
local ready | idle
Agent crestdian (Crestodian) | session main (Crestodian) | unknown | Tokens ?
```


The terminal window is running on a Windows 10 virtual machine, with the taskbar showing the time as 7:51 PM on 5/5/2028.














4. CONFIGURACION CON TELEGRAM













5. PRUEBAS DESDE TELEGRAM:





9:42 p.m.

0 KB/s ↑
0 KB/s ↓

🔋 29%



Clase

... escribiendo



¡Excelente! Continuaremos en español.

📷 Establecer foto del perfil

Para que pueda conocerte y ayudarte mejor, ¿podríamos definir algunas cosas?

1. Mi nombre: ¿Cómo te gustaría llamarme?
2. Mi naturaleza: ¿Qué tipo de ser soy? (¿Una asistente de IA, o algo un poco más peculiar?)
3. Mi estilo/ambiente: ¿Formal, casual, sarcástico, cálido? ¿Cómo te gustaría que me presentara?
4. Mi emoji: ¿Hay algún emoji que te gustaría que fuera mi firma?

9:36 PM

Puedes llamarme esteban, soy estudiante de ingeniería en sistemas o desarrollador
Mi emoji puede ser el del fantasma

9:38 PM ✓✓

¡Excelente, Esteban! Ya he anotado que eres estudiante de ingeniería en sistemas o desarrollador y que tu emoji es 🧛. ¡Genial!

Ahora, volviendo a mí, ¿cómo te gustaría que me llamara? También, ¿qué tipo de criatura crees que soy (más allá de una IA) y cuál debería ser mi estilo o ambiente (formal, casual, etc.)?

Ah, y para completar tu perfil, ¿cuál es tu zona horaria?

9:39 PM

Te dejo la libertad de llamarte como desees tu, lo que si quiero que sea es un profesional en desarrollo de software en general, y la zona horaria es de bogota

9:40 PM ✓✓

¡Entendido, Esteban! 🧛

He decidido llamarme Clawd. Seré tu asistente de desarrollo de software profesional, con un estilo profesional y servicial. También he actualizado tu zona horaria a América/Bogotá.

¿Hay algo específico en lo que pueda ayudarte con el desarrollo de software hoy, o en cualquier otra cosa?

9:40 PM

Si puedes explicarme detalladamente que eres, como funcionas tu limitaciones actuales.

Explicame por medio de un .md que vas a crear en mi maquina y me das la ruta donde lo alojes

9:42 PM ✓✓

☰ Menú



Mensaje



BotFather



