

Caso de Uso-Registrar cliente

[Identificador]	CU-01 Registrar cliente		
Descripción	El usuario se registra proporcionando sus datos básicos para crear un perfil en el sistema		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	- El usuario no debe tener una cuenta registrada previamente. - El sistema debe estar disponible y conectado a la base de datos.		
Post condiciones	- El usuario queda registrado en el sistema. - Se envía una notificación de registro exitoso por correo electrónico.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	1	Ingresa al formulario de registro y completa sus datos personales básicos.	Valida los datos ingresados y los guarda en la base de datos para crear el perfil.
	2	Confirma el envío del formulario.	Procesa la información y crea la nueva cuenta.
	3	-	Envía una notificación al correo del usuario indicando que el registro fue exitoso.
	...		...
Excepciones	#	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	p	No ingresa todos los datos requeridos o los ingresa de forma incorrecta.	El sistema muestra un mensaje de error y no permite continuar hasta corregir los datos.
	q	Intenta registrar un correo ya existente.	El sistema informa que la cuenta ya existe e impide el registro duplicado.
Rendimiento	La validación y registro no debe superar los 3 segundos.		
Frecuencia	Alta (se usa constantemente).		
Importancia	Muy alta (entrada principal de usuarios).		
Urgencia	Alta (necesario para el funcionamiento básico).		
Comentarios			

Caso de Uso-Solicitud rol Artista

[Identificador]	CU-02 Solicitar rol de artista		
Descripción	El usuario solicita el rol de artista dentro del sistema. Un administrador revisa la solicitud y decide aprobarla o rechazarla.		
Actores	Usuario, Administrador		
Pre condiciones	- El usuario debe estar previamente registrado. - El usuario no debe tener ya el rol de artista. - Debe haber al menos un administrador disponible.		
Post condiciones	- La solicitud queda aprobada o rechazada. - Se notifica al usuario del resultado.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario/Administrador)	Reacción (sistema)
	1	(Usuario) Envía la solicitud para obtener el rol de artista.	Guarda la solicitud y registra la fecha y hora.
	2		Envía una notificación a un administrador informando que existe una nueva solicitud.
	3	(Administrador) Accede a la lista de solicitudes de artista.	Muestra todas las solicitudes pendientes.
	4	(Administrador) Revisa la información del usuario y selecciona aceptar o rechazar.	-Actualiza el estado de la solicitud según la decisión del administrador. -Envía una notificación al usuario con el resultado (aceptado o rechazado).
Excepciones	#	Acción (Usuario/Administrador)	Reacción (sistema)
	p	(Usuario) Envía una solicitud incompleta o con información insuficiente.	El sistema rechaza la solicitud automáticamente indicando que se requiere más información.
	q	(Administrador) No revisa la solicitud dentro del tiempo esperado.	El sistema marca la solicitud como "pendiente" y puede generar un recordatorio al administrador.
Rendimiento	El envío de la solicitud y carga de archivos debe completarse en menos de 5 segundos.		
Frecuencia	Media (solo algunos usuarios lo solicitan).		
Importancia	Alta (necesario para gestión de creadores).		
Urgencia	Media (no crítico para funcionamiento básico).		
Comentarios			

Caso de Uso-Solicitud usuario verificado

[Identificador]	CU-03 Solicitar usuario verificado		
Descripción	Permite que un usuario envíe una solicitud para ser verificado.		
Actores	Usuario, Administrador		
Pre condiciones	El usuario debe estar registrado e iniciar sesión.		
Post condiciones	La solicitud queda aceptada o rechazada y el usuario es notificado del resultado.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario/Administrador)	Reacción (sistema)
	1	El usuario selecciona “Enviar solicitud”.	Muestra el formulario de solicitud.
	2	El usuario completa y envía la solicitud.	Valida los datos.
	3	El administrador accede al módulo de solicitudes.	El sistema muestra las solicitudes pendientes.
	4	El administrador acepta o rechaza la solicitud.	El sistema actualiza el estado de la solicitud.
Excepciones	#	Acción (Usuario/Administrador)	Reacción (sistema)
	p	El usuario envía información incompleta.	Rechaza la solicitud y solicita corrección.
	q	El administrador intenta procesar una solicitud ya resuelta.	Impide la acción y notifica el estado actual.
Rendimiento	El registro y actualización de la solicitud debe realizarse en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Media		
Importancia	Alta		
Urgencia	Media-Alta		
Comentarios			

Caso de uso – Modulo de Inicio de sesión

[Identificador]	CU-04 Iniciar sesión		
Descripción	El usuario o administrador ingresa sus credenciales para acceder al sistema.		
Actores	Usuario, Administrador		
Pre condiciones	Usuario o Administrador debe estar registrado.		
Post condiciones	Sesión activa.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario/Administrador)	Reacción (sistema)
	1	Ingresa correo y contraseña.	Valida credenciales.
	2	Presiona “Iniciar sesión”.	Permite acceso al sistema y carga el perfil.
	3.	Usuario quiere cambiar contraseña	Envía un link de cambio de contraseña al correo
	...		...
Excepciones	#	Acción (Usuario/Administrador)	Reacción (sistema)
	p	Ingresa credenciales incorrectas.	Muestra error y no permite acceso.
	q	Intenta un inicio con cuenta bloqueada.	Rechaza acceso e informa el estado de la cuenta.
Rendimiento	Validación de credenciales en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Muy alta (cada inicio de sesión).		
Importancia	Crítica (sin acceso no hay sistema).		
Urgencia	Muy alta (prioridad inmediata).		
Comentarios			

Caso de Uso – Editar perfil

[Identificador]	CU-05 Editar perfil		
Descripción	El usuario modifica la información de su perfil.		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	Iniciar sesión		
Post condiciones	La información del perfil queda actualizada.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	1	Accede a “Editar perfil”.	El sistema muestra los datos actuales del usuario.
	2	Modifica datos personales.	El sistema valida los datos.
	3	Confirma la actualización.	El sistema guarda los cambios.
	4	Subir nueva foto (extend): Se ejecuta solo si el usuario decide actualizar su imagen de perfil.	El sistema guarda los cambios
Excepciones	#	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	p	El usuario introduce datos inválidos.	El sistema solicita corregir los datos.
	q	Formato de imagen no permitido al subir foto.	Muestra error y solicita un formato válido.
Rendimiento	Cambios aplicados en menos de 3 segundos.		
Frecuencia	Media.		
Importancia	Alta (mantener datos actualizados).		
Urgencia	Media.		
Comentarios			

Caso de Uso - Gestión de contenido

[Identificador]	CU-06 Gestión de contenido		
Descripción	El usuario puede administrar contenido digital.		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	Usuario con rol artista.		
Post condiciones	El contenido queda creado, editado o eliminado.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al módulo.	Muestra opciones.
	2	El usuario sube/edita/elimina contenido.	Valida formatos.
	3		Confirma cambios.
	...		...
Excepciones	#	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	p	Archivo corrupto.	Rechaza.
	q		...
Rendimiento	-Subida de contenido menor a 7 segundos -Edición/eliminación menor a 3 segundos		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Muy alta (núcleo del sistema).		
Urgencia	Alta.		
Comentarios			

Caso de Uso - Compartir contenido

[Identificador]	CU-07 Compartir contenido		
Descripción	Permite compartir una publicación dentro o fuera del sistema.		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	Usuario debe estar autenticado y el contenido debe existir		
Post condiciones	Enlace compartido o publicación replicada.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	1	Selecciona “Compartir”.	Muestra opciones de difusión.
	2	Elige el medio (red social, mensaje, etc.).	Genera enlace o envía solicitud.
	3		Confirma el envío o la copia.
	...		...
Excepciones	#	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	p	Intenta compartir contenido privado.	Bloquea la acción.
	q		...
Rendimiento	Generación del enlace o envío en menos de 4 segundos..		
Frecuencia	Media-alta.		
Importancia	Alta (promoción del contenido).		
Urgencia	Media.		
Comentarios			

Caso de Uso – Interactuar con el contenido

[Identificador]	CU-08 Interactuar con el contenido		
Descripción	El usuario interactúa con contenido multimedia.		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	Iniciar sesión		
Post condiciones	Registro de interacción guardado.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	1	Elige una interacción (reacción, comentario, calificación).	Muestra el campo correspondiente.
	2	Envía su interacción.	Valida y almacena.
	3		Actualiza contadores y notifica al dueño del contenido.
	...		...
Excepciones	#	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	p	Comentario vacío u ofensivo.	Rechaza
	q		
Rendimiento	Registro de interacción en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Muy alta (acción recurrente).		
Importancia	Muy alta (interacción del usuario).		
Urgencia	Alta.		
Comentarios			

Caso de Uso – Modulo de búsqueda

[Identificador]	CU-09 Modulo de búsqueda		
Descripción	Permite buscar contenido por palabra clave, categoría, artista o popularidad.		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	Contenido disponible en la base de datos.		
Post condiciones	Resultados listados.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	1	Ingresa criterios de búsqueda.	Ejecuta consulta.
	2		Muestra resultados ordenados.
	3	Selecciona un resultado.	Abre el contenido.
	...		...
Excepciones	#	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	p	Entrada inválida (caracteres no permitidos).	Solicita corregir.
	q		...
Rendimiento	Resultados mostrados en menos de 2–4 segundos según filtros.		
Frecuencia	Alta.		
Importancia	Muy alta (navegación funcional).		
Urgencia	Alta.		
Comentarios			

Caso de Uso – Activar/Desactivar contenido

[Identificador]	CU-10 Activar/Desactivar contenido		
Descripción	El administrador controla la visibilidad del contenido.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	Contenido existente.		
Post condiciones	Estado del contenido actualizado.		
Secuencia Normal	1	Acción (Administrador)	Reacción (sistema)
	1	Selecciona contenido.	Muestra estado actual.
	2	Activa o desactiva.	Actualiza estado en BD.
	3		Notifica al usuario dueño del contenido.
	...		...
Excepciones	#	Acción (Administrador)	Reacción (sistema)
	p	Contenido ya desactivado/activado.	Muestra advertencia.
	q		...
Rendimiento	Cambio de estado registrado en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Media.		
Importancia	Muy alta (control y moderación).		
Urgencia	Alta.		
Comentarios			

Caso de Uso – Activar/Desactivar usuarios

[Identificador]	CU-11 Activar/Desactivar usuarios		
Descripción	El administrador controla el estado de las cuentas.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	Usuario objetivo debe existir.		
Post condiciones	Cuenta activada o desactivada según acción.		
Secuencia Normal	1	Acción (Administrador)	Reacción (sistema)
	1	Selecciona un usuario.	Muestra sus datos y estado.
	2	Elige activar/desactivar temporalmente o permanentemente.	Actualiza estado en BD.
	3		Notifica al usuario sobre el cambio.
	...		...
Excepciones	#	Acción (Administrador)	Reacción (sistema)
	p	Intento de desactivar un administrador principal.	Bloquea la acción.
	q		...
Rendimiento	Actualización de estado en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Media.		
Importancia	Crítica (gestión de seguridad y comunidad).		
Urgencia	Muy alta.		
Comentarios			

Caso de Uso – Modulo de contacto por conversación

[Identificador]	CU-12 Módulo de contacto por conversación		
Descripción	Permite la comunicación directa entre un usuario y un artista mediante conversaciones privadas		
Actores	Usuario		
Pre condiciones	Ambos actores deben estar registrados e iniciar sesión.		
Post condiciones	La conversación queda creada, los mensajes son enviados y visualizados correctamente.		
Secuencia Normal	1	Acción (Usuario)	Reacción (sistema)
	1	Selecciona “Iniciar conversación”.	Crea el canal de conversación.
	2	Envía un mensaje.	Valida y almacena el mensaje.
	3		Procesa el mensaje.
	4	Accede a la conversación.	Carga el historial de mensajes.
Excepciones	#	Acción (Administrador)	Reacción (sistema)
	p	Pierde conexión durante el envío de un mensaje.	Notifica el error.
	q	Reporta la conversación.	Registra el reporte y notifica al administrador.
Rendimiento	Envío y visualización de mensajes en menos de 2 segundos.		
Frecuencia	Alta		
Importancia	Alta		
Urgencia	Alta		
Comentarios			











