

parametro_sistema
clave varchar(50)
valor varchar(100) NN
descripcion varchar(200) NN
plantilla_silla
tipo_vuelo varchar(15) NN
numero_silla smallint NN
clase varchar(15) NN
fila smallint NN
letra char(1) NN
espacio_extra boolean NN
ruta
id_ruta int
id_ciudad_origen smallint NN
id_ciudad_destino smallint NN
tipo_vuelo varchar(15) NN
duracion_min smallint NN
activa boolean NN
vuelo
id_vuelo int
id_ruta int NN
id_admin int NN
salida_utc datetime NN
tiempo_vuelo_min smallint NN
llegada_utc datetime NN
estado varchar(20) NN
motivo_cancelacion varchar(500)
id_admin_cancelador int
cancelada_en datetime
creado_en datetime NN
vuelo_clase
id_vuelo int NN
clase varchar(15) NN
precio decimal(12,2) NN
cupos_total smallint NN
cupos_disponibles smallint NN
(id_vuelo, clase)
promocion
id_promocion int
id_vuelo int NN
clase varchar(15) NN
id_admin int NN
valor_promocional decimal(12,2) NN
cupos_afectados smallint NN
vigente_hasta datetime NN
creada_en datetime NN
(id_promocion, id_vuelo)
(id_promocion, id_vuelo, clase)
(id_vuelo, clase)
noticia
id_noticia int
id_vuelo int NN
id_promocion int
publicada_en datetime NN
(id_promocion, id_vuelo)
afectacion_vuelo_cancelado
id_afectacion int
id_tiquete int NN
alternativa varchar(20) NN
id_movimiento bigint
id_tiquete_nuevo int
aplicada_en datetime NN
ciudad
id_ciudad smallint
codigo_pais char(2) NN
nombre varchar(80) NN
zona_horaria varchar(64) NN
imagen_url varchar(255)
busqueda_usuario
id_busqueda bigint
id_usuario int NN
id_ciudad_origen smallint NN
id_ciudad_destino smallint NN
fecha_ida date NN
fecha_regreso date
buscada_en datetime NN
billetera
id_movimiento bigint
id_usuario int NN
tipo varchar(20) NN
id_medio_pago int
id_compra int
valor decimal(14,2) NN
saldo_resultante decimal(14,2) NN
creado_en datetime NN
vuelo_silla
id_vuelo int NN
numero_silla smallint NN
clase varchar(15) NN
fila smallint NN
letra char(1) NN
espacio_extra boolean NN
(id_vuelo, numero_silla, clase)
(id_vuelo, clase)
tiquete
id_tiquete int
id_reserva int
id_compra int
id_vuelo int NN
clase varchar(15) NN
id_viajero int NN
sentido varchar(10) NN
numero_silla smallint
id_promocion int
precio_pagado decimal(12,2)
estado varchar(20) NN
motivo_liberacion varchar(30)
silla_anterior smallint
creado_en datetime NN
liberado_en datetime
silla_activa smallint
viajero_activo int
(id_vuelo, clase)
(id_vuelo, numero_silla, clase)
(id_promocion, id_vuelo, clase)
checkin
id_checkin int
id_tiquete int NN
id_usuario int
realizado_en datetime NN
codigo_qr varchar(64)
pasabordo_enviado_en datetime
usuario
id_usuario int
rol varchar(20) NN
correo varchar(254) NN
nombre_usuario varchar(40) NN
hash_contrasena varchar(255) NN
tipo_documento varchar(20)
numero_documento varchar(20)
nombres varchar(80)
apellidos varchar(80)
fecha_nacimiento date
lugar_nacimiento varchar(100)
direccion_facturacion varchar(200)
genero varchar(20)
imagen_url varchar(255)
secreto_totp varbinary(128)
correo_verificado_en datetime
suscrito_noticias_en datetime
creado_en datetime NN
viajero
id_viajero int
tipo_documento varchar(20) NN
documento varchar(20) NN
nombres varchar(80) NN
apellidos varchar(80) NN
fecha_nacimiento date NN
genero varchar(20)
telefono varchar(20) NN
correo varchar(254) NN
nombre_contacto varchar(120) NN
telefono_contacto varchar(20) NN
creado_en datetime NN
compra
id_compra int
localizador char(6) NN
id_cliente int NN
estado varchar(20) NN
comprada_en datetime NN
cancelada_en datetime
bitacora
id_bitacora bigint
id_usuario int
accion varchar(60) NN
entidad varchar(40) NN
id_entidad varchar(40)
detalle json
ip_origen varchar(45)
creado_en datetime NN
mensaje
id_mensaje bigint
id_conversacion int NN
id_remitente int NN
contenido text NN
enviado_en datetime NN
leido_en datetime
notificacion_correo
id_notificacion bigint
id_usuario int NN
correo_destino varchar(254) NN
tipo varchar(40) NN
parametros json
estado varchar(20) NN
intentos tinyint NN
creada_en datetime NN
enviada_en datetime
medio_pago
id_medio_pago int
id_usuario int NN
tipo varchar(20) NN
titular varchar(120) NN
numero_token varchar(255) NN
ultimos_cuatro char(4) NN
vence_en date
entidad_financiera varchar(80)
creado_en datetime NN
eliminado_en datetime
reserva
id_reserva int
id_cliente int NN
estado varchar(20) NN
creada_en datetime NN
vigente_hasta datetime NN
cerrada_en datetime
conversacion
id_conversacion int
id_usuario int NN
asunto varchar(120)
creada_en datetime NN
dbdiagram.io