Création d'une base de données.



Description:


La société BECQUET propose un catalogue de produits à la vente auprès de ces clients qui établissent des commandes à partir de Bon de Commandes comme présenté en annexe. Le catalogue existe soit en version papier, soit en version électronique (https://www.becquet.fr/).

Vous êtes chargé de concevoir la base de données (BD) permettant de gérer les données inhérentes aux bons de commandes passés par les clients de la société.

Table des matières :


	Fournir le Schéma Conceptuel de la BD (diagramme de classes UML) défini avec Win'Design, compagné de son dictionnaire de données décrivant les attributs	3
	- Fournir le Schéma Logique de la BD en suivant la modélisation relationnelle. Vous veillerez à epliciter avec différentes couleurs les règles de passage appliquées	4
	R1 Traduction des classes d'objets	5
	R2 Traduction des classes d'associations (1,n)	6
	R3 Traduction des classes d'associations (n,m)	6
	R4 Traduction des classes d'associations (1,1)	7
	R5 Traduction de l'héritage (avec partition)	7
	- Fournir le Script SQL-LDD de création de la BD (avec clés primaires et étrangères au minimum n respectant les conventions de nommage des contraintes)	
	Création des tables :	8
	Ajout des clés primaires :	. 10
	Ajout des clés étrangères :	. 11
	Ajout des contraintes de valeurs :	. 11
	Ajout des contraintes d'unicité :	. 12
	Ajout des contraintes restantes :	. 12
I۷	' - Fournir le Script SQL-LMD d'insertion des données issues des bons de commande fournis	13
	Bon de commande n°1 :	. 13
	Bon de commande n°2 :	. 15
	Bon de commande n°3 :	. 19
	Bon de commande n°4	. 22
V	- Requêtes SQL-LID.	24
	A - Nombre de commandes passées :	. 24
	B - Montant total et montant des commandes :	. 24
	C - Nombre de ventes par produits :	. 25
	D - Nombre de commandes passées par client :	. 25
	E - Nombre de commandes passées et montant total par genre (H et F) des clients :	. 25
	F - Obtenir le prix unitaire du produit n°950728 :	. 26
	G - Obtenir les clients ayant commandé le produit n°950728 avec la quantité commandée :	. 26

I - Fournir le Schéma Conceptuel de la BD (diagramme de classes UML) défini avec Win'Design, accompagné de son dictionnaire de données décrivant les attributs.



Pour le dictionnaire de données, voir fichier Excel joint dans le dépôt.

II - Fournir le Schéma Logique de la BD en suivant la modélisation relationnelle. Vous veillerez à expliciter avec différentes couleurs les règles de passage appliquées.



Traductions avec les règles vues en cours :

Les attributs soulignés sont les clés primaires, ceux suivis d'un ' #' sont les clés étrangères, et enfin les attributs avec une contrainte d'unicité sont en italique. On mettra en rouge les attributs qui sont affectés en fonction des différentes règles.

R1 Traduction des classes d'objets

- Chaque classe d'objets devient une relation de même nom dont le schéma comporte un attribut pour chaque attribut de la classe.
- La clé primaire est soit choisie parmi les attributs de la relation qui garantissent l'identification des enregistrements (unicité), soit formé par un attribut synthétique qui numérote chaque enregistrement de la relation.

CLIENT (<u>N°Client</u>, Sexe, NomC, PrenomC, Adresse, CodepostalC, VilleC, TelFixeC, TelPortableC, DateNaissanceC, MailC, PtsFidelitesC)

ARTICLE (ReferenceArticle, N°Page, NomArticle, PrixUnitaire, QuantiteArticle)

COMMANDE (N°Commande, MontantDeduction, DateCommande)

PAIEMENT (N°Paiement, SupportPaiement)

LIVRAISON (N°Livraison, ModeLivraison, FraisLivraison)

CONSTITUE (QuantiteArticle)

R2 Traduction des classes d'associations (1,n)

- Les attributs formant la clé primaire de la relation issue de la classe d'objets du côté 1..1, sont dupliqués dans la relation de la classe opposée.
- Ces attributs forment une clé étrangère.

CLIENT (N°Client, Sexe, NomC, PrenomC, Adresse, CodepostalC, VilleC, TelFixeC, TelPortableC, DateNaissanceC, MailC, PtsFidelitesC)

PAIEMENT (N°Paiement, SupportPaiement)

LIVRAISON (N°Livraison, ModeLivraison, FraisLivraison)

COMMANDE (<u>N°Commande</u>, MontantDeduction, DateCommande, <u>N°Client#</u>, <u>N°Paiement#</u>, <u>N°Livraison#</u>)

R3 Traduction des classes d'associations (n,m)

- Chaque classe d'associations devient une relation de même nom dont le schéma comporte les attributs dupliqués des clés primaires des relations issues des classes d'objets reliées, ces attributs forment des clés étrangères et un attribut pour chaque attribut de la classe d'associations.
- La clé primaire est formée par concaténation des clés étrangères.

ARTICLE (ReferenceArticle, N°Page, NomArticle, PrixUnitaire)

COMMANDE (N°Commande, MontantDeduction, DateCommande)

CONSTITUE (ReferenceArticle#, N°Commande#, QuantiteArticle)

R4 Traduction des classes d'associations (1,1)

- Si une multiplicité (1,1) est présente, appliquer R2 et ajouter une contrainte d'unicité sur la clé étrangère ajoutée.
- Sinon, appliquer R3 et ajouter une contrainte d'unicité sur chaque clé étrangère ajoutée.

CLIENT (N°Client, Sexe, NomC, PrenomC, Adresse, CodepostalC, VilleC, TelFixeC, TelPortableC, DateNaissanceC, MailC, PtsFidelitesC)

ARTICLE (ReferenceArticle, N°Page, NomArticle, PrixUnitaire)

PAIEMENT (N°Paiement, SupportPaiement)

LIVRAISON (N°Livraison, ModeLivraison, FraisLivraison)

COMMANDE (N°Commande, MontantDeduction, DateCommande, N°Client#, N°Paiement#, N°Livraison#)

CONSTITUE (*ReferenceArticle#*, *N°Commande#*, QuantiteArticle)

R5 Traduction de l'héritage (avec partition)

• La clé primaire de la relation mère est dupliquée dans les relations filles.

PAIEMENT (N°Paiement, SupportPaiement)

CARTEBLEUE (<u>N°Paiement</u>, SupportPaiement, N°CarteBleue, NomCarteBleue, TypePaiementCarteBleue, DateExpiration, Cryptogramme)

CARTE4 (N°Paiement, SupportPaiement,

LIVRAISON (N°Livraison, ModeLivraison, FraisLivraison)

DOMICILE (N°Livraison, ModeLivraison, FraisLivraison

POINTRELAIS (N°Livraison, ModeLivraison, FraisLivraison

III - Fournir le Script SQL-LDD de création de la BD (avec clés primaires et étrangères au minimum, en respectant les conventions de nommage des contraintes).

<u>Création des tables :</u>

```
CREATE TABLE Client(
 NClient VARCHAR(12),
 Sexe VARCHAR(4),
 NomC VARCHAR (30),
 PrenomC VARCHAR(30),
 AdresseC VARCHAR(30),
 CodePostalC CHAR(5),
 VilleC VARCHAR(30),
 TelFixeC CHAR(10),
 TelPortableC CHAR(10),
 DateNaissanceC DATE,
 MailC VARCHAR(30),
 PtsFidelitesC DECIMAL
CREATE TABLE Commande (
QuantiteArticle DECIMAL,
MontantDeduction DECIMAL,
NCommande DECIMAL,
DateCommande DATE
NumPaiement DECIMAL,
NumLivraison DECIMAL,
NumClient CHAR(6)
);
```

```
CREATE TABLE Article(

NPage VARCHAR(3),

NomArticle VARCHAR(30),

ReferenceArticle CHAR(6),

PrixUnitaire DECIMAL (5,2)
);
```

```
CREATE TABLE Paiement(
  SupportPaiement CHAR(6),
  NPaiement DECIMAL
  );
 CREATE TABLE Carte4 (
 NCarte4 CHAR(9),
 DateNaissanceCarte4 DATE,
 TypePaiementCarte4 CHAR(1)
 );
CREATE TABLE CarteBleue (
NCarteBleue CHAR(16),
NomCarteBleue VARCHAR(30),
DateExpiration CHAR(4),
Cryptogramme CHAR(3),
TypePaiementCarteBleue CHAR(1)
);
 CREATE TABLE Livraison (
 ModeLivraison VARCHAR(12),
 FraisLivraison DECIMAL(2,1),
 NLivraison DECIMAL
  CREATE TABLE Domicile (
  NomL VARCHAR (30),
  PrenomL VARCHAR (30),
  AdresseL VARCHAR (30),
  CodePostalL CHAR(5),
  VilleL VARCHAR (30),
  Telephone CHAR(10)
  );
```

```
CREATE TABLE PointRelais(

NPointRelais CHAR(5),
NomPointRelais VARCHAR(30),
AdressePointRelais VARCHAR(30),
CodePostalPointRelais CHAR(5),
VillePointRelais VARCHAR(30)

);

CREATE TABLE CONSTITUE (

Ncommande DECIMAL,
Referencearticle CHAR (6),
Quantitearticle DECIMAL (3)
);
```

Ajout des clés primaires :

```
ALTER TABLE CLIENT
ADD CONSTRAINT pk_client PRIMARY KEY (NClient);

ALTER TABLE COMMANDE
ADD CONSTRAINT pk_commande PRIMARY KEY (NCommande);

ALTER TABLE ARTICLE
ADD CONSTRAINT pk_article PRIMARY KEY (ReferenceArticle);

ALTER TABLE PAIEMENT
ADD CONSTRAINT pk_paiement PRIMARY KEY (NPaiement);

ALTER TABLE LIVRAISON
ADD CONSTRAINT pk_livraison PRIMARY KEY (NLivraison);
```

Ajout des clés étrangères :

```
ALTER TABLE COMMANDE

ADD CONSTRAINT fk_commande_paiement FOREIGN KEY (NumPaiement)

REFERENCES PAIEMENT (NPaiement);

ALTER TABLE COMMANDE

ADD CONSTRAINT fk_commande_livraison FOREIGN KEY (NumLivraison)

REFERENCES LIVRAISON (NLivraison);

ALTER TABLE COMMANDE

ADD CONSTRAINT fk_commande_client FOREIGN KEY (NumClient)

REFERENCES CLIENT (NClient);

ALTER TABLE CONSTITUE

ADD CONSTRAINT fk_constitue_article FOREIGN KEY (referencearticle)

REFERENCES ARTICLE (referencearticle);

ALTER TABLE CONSTITUE

ADD CONSTRAINT fk_constitue_commande FOREIGN KEY (ncommande)

REFERENCES COMMANDE (ncommande);
```

Ajout des contraintes de valeurs :

```
ALTER TABLE ARTICLE

ADD CONSTRAINT ck_prixunitaire CHECK (prixunitaire >0);

ALTER TABLE ARTICLE

ADD CONSTRAINT ck_quantitearticle CHECK (quantitearticle >0);

ALTER TABLE CLIENT

ADD CONSTRAINT ck_client_ptsfidelitesc CHECK (ptsfidelitesc >= 0);

ALTER TABLE COMMANDE

ADD CONSTRAINT ck_ncommande CHECK (ncommande >0);
```

Ajout des contraintes d'unicité :

```
ALTER TABLE CARTE4

ADD CONSTRAINT uk_ncarte4 UNIQUE (ncarte4);

ALTER TABLE CARTEBLEUE

ADD CONSTRAINT uk_ncartebleue UNIQUE (ncartebleue);

ALTER TABLE POINTRELAIS

ADD CONSTRAINT uk npointrelais UNIQUE (npointrelais);
```

Ajout des contraintes restantes :

```
ALTER TABLE CLIENT
ADD CONSTRAINT ck_client_sexe CHECK (sexe='MR' OR sexe='MME' OR sexe='MLLE');

ALTER TABLE COMMANDE
ADD CONSTRAINT ck_commande_montantdeduction CHECK (montantdeduction = 0 OR montantdeduction = 15 OR montantdeduction = 30

OR montantdeduction = 50 OR montantdeduction = 65 OR montantdeduction = 100);

ALTER TABLE LIVRAISON
ADD CONSTRAINT ck_livraison_modelivraison CHECK (modelivraison='PointRelais' OR modelivraison='Domicile' OR modelivraison='Express');

ALTER TABLE LIVRAISON
ADD CONSTRAINT ck_livraison_fraislivraison CHECK (fraislivraison='0,0' OR fraislivraison='2,0' OR fraislivraison='9,9');

ALTER TABLE PAIEMENT
ADD CONSTRAINT ck_paiement_supportpaiement CHECK (supportpaiement='Chèque' OR supportpaiement='Carte4' OR supportpaiement='CarteB');


ALTER TABLE CARTE4
ADD CONSTRAINT ck_carte4_typepaiementcarte4 CHECK (typepaiementcarte4='C' OR typepaiementcarte4='M');

ALTER TABLE CARTEBLEUE
ADD CONSTRAINT ck_cartebleue_typepaiementcb CHECK (typepaiementcb='C' OR typepaiementcb='M');
```

IV - Fournir le Script SQL-LMD d'insertion des données issues des bons de commande fournis.

Pour le bon de commande n, le numéro de paiement et de livraison sera n, et le numéro de commande sera nn.

Bon de commande n°1:



INSERT INTO CLIENT

VALUES ('000100', 'MME', 'AZTAKES', 'Hélène', 'Av de Rangueil', 31000, 'Toulouse', '0600000000', NULL, NULL, NULL, 45);

		NOMC								∯ MAILC	₱ PTSFIDELITESC
000100	MME	AZTAKES	Hélène	Av de Rangueil	31000	Toulouse	0600000000	(null)	(null)	(null)	45

INSERT INTO ARTICLE

VALUES (NULL, 'Linge de lit chalet Drap 240*300', 471147, 14.95);

VALUES (NULL,' Linge de lit chalet Drap Housse', 471159, 17.45);

VALUES (NULL, 'Linge de lit chalet Taie Traversin', 471162, 11.45);

♦ NPAGE	NOMARTICLE NOMARTICLE		♦ PRIXUNITAIRE
(null)	Lingedelit chalet Drap 240*300	471147	14,95
(null)	Lingede lit chalet Drap Housse	471159	17,45
(null)	LingedelitchaletTaie Traversin	471162	11,45

INSERT INTO PAIEMENT

SUPPORTPAIEMENT | NPAIEMENT | VALUES ('Chèque', 1);

INSERT INTO LIVRAISON

VALUES ('Domicile', 2.0, 1);

	♦ FRAISLIVRAISON	
Domicile	2	1

INSERT INTO DOMICILE

VALUES ('AZTAKES', 'Hélène', 'Av de Rangueil', 31000, 'Toulouse', '0600000000');

AZTAKES	Hélène	Αv	de	Rangueil	31000	Toulouse	0600000000	

INSERT INTO COMMANDE

VALUES (0, 11, NULL, 1, 1, '000100');

			NUMPAIEMENT	NUMLIVRAISON	NUMCLIENT
0	11	(null)	1	1	000100

INSERT INTO CONSTITUE			
VALUES (11, 471147, 1);	11	471147	1
VALUES (11, 4/1147, 1),	11	471159	1
VALUES (11, 471159, 1);	11	471162	1
VALUES (11, 471162, 1);			

Bon de commande n°2 :

BECQUET BEQUET DIRECTION FINANCIÈRE Bon de commande N° cliente: , 000 200 A saisir dans votre panier sur pecquet. If MORI ASSENIA PRESION : 1340000 COMMENT : 1340000 COMMENT : 13400000 COMMENT : 134000000000000000000000000000000000000	becquet.fr 24h/24,7 jours/7 paiement sécurisé Votre espace fidélité Au 09 / 08 / 2021 votre capital est de	Pour encore mieux Téléphone : Commande de la dimande de la	de 8 h à 20 h e 9 h à 13 h so vous servir (f	e par des sociétés	2533,40.21
Drap de bain 1 Tapis de bain 6	es, cimensions ou tailles, coloris 90 x-150 gris per	Références (8 chilfres) e 90 5 7 80 e 90 5 7 80	Quantité ou métrage	Prix unitaire	74.01
Tapis de bain 6	oxioc grispent	e 905781	(1)	1+1+	1+1+
				, €	,€
				,€	11,61
				1 · E	11/6
				t t t t t t t t t t t t t t t t t	<u>'</u> E
				1€	.,€
>				11/1	
			1	.6	
	and the state of t				
			1	. (
☐ Je déduis mon	chèque fidélité de -100€ dès 299€ d'achat ^o		Sous-total avan	t réduction	91.17
	chèque fidélité de -656 dès 1996 d'achatin		Inc entant du chèque	liquez ici le	1500
	chèque fidélité de "50C dès 149C d'achat ⁽¹⁾ chèque fidélité de "30C dès 99C d'achat ⁽¹⁾	mo	ntant du chèque	e à déduire	
	chèque fidélité de -15€ dès 59€ d'achat ⁿ		Sous-total aprè	s réduction	76.18
(1) Chécus réduction va acle sur une commande passée dans non cessible à une tierce cersonne, ne permet pas la restitutio Offre non cumulable avec un autre avantage. Chèques non cu	tous les catalogues et sur becquet.fr. Il est non in de monnaie et ne peut être remoursé en total te mulables entre eux.	ou en partie le chèque	de réduction de v	déduisez ici voîre choix, du mo sur les prix déjà re	ontant de votre
Non valables sur es Soldes, Outlet et Ventes Flash.	and reference grows in the control of Made from partition or good property of the control of the		de votre com		76 18
Votre paie	ment " " " "	Participation forfaitaire	aux frais de traitement	et de livraison® 👆	6€99
PAR CHÉQUE BANCAIRE OU POSTAL, joint à la commande à N° de carte L L	Date de naissance :	Livreison Repide	XAu Point Belais⊚ de	TOTAL COLUMN TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE	GRATUIT
l'ordre de Becquet. Pasement par petites mensue	lités Palement comptant		☐ Glacz vous pour 2€ d	Madition .	
PAR CARTE BANCAIRE (Carte bleue, Visa, Eurocard Mastercard Aujourd'hui en 1 fois	nmande supérieure ou égale à 99€	Uvraison Express raception to foreign and	Chez vous pour 9,90	Æ de plus ^{ch} no. →	
Nom ASSE (A)3a a schedor, 1930 pers apres a case	nmande supérioure ou égale à 99€ de facturation, 1/3 50 juins spres la date de facturation) Signature	TOTAL	de votre com	mande \rightarrow	
N° de carte COCALOCOLICOX Expire fin CALAU	ASSELY	☐ Á MON ADRESSE ☐	Votre livro	dison ecte, je la rectifie ci-desso	NIS
Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos ce votre carte banceire Li Je reconnais avoir pris connaissance du guide services et des	conditions générales de vente (cf pavé ci-dessous).	☐ À UNE AUTRE ADRESSE ☐ Changement d'adresse définiti			
(B) Ajoutez 15€ pour les frais d'expédition de matelas ou sommier. Si vout de vente sur www.becquet.fr ou par téléphone au 0 892 399 399 (0,50 €/	s achetez du mobilier, reportez-vous aux conditions générale nn + prix appel). (9) Pour une commande par courrier, ajout	s Nom:		Prénom :	
(II) Ajoulez 15¢ pour les frais d'expédition de matelias ou sommier. Si vous de verte sur www.bocquat. Tou par tibéprione au 0 892 399 399 0,00 0°C to oblid d'observairement de voire lettre. Cas délaires s'entendent à rabrit de l'éties, sous réserve de la crispon bilité des produits et de validation du radrice sencombants, les matelias et sommiers. L'if li fair a validation du partice s'encombants, les matelias et sommiers. L'if li fair produit personne de l'éties produits et de l'entre produit personne.	r enregisudment de voue commande, nots week-ends et jou palement. Options non applicables sur les anicles > 30kg, i natisés et au mêtre.	S Commune :		Code Postal : L	
Une commande vous engage. Prenez connaissance de nos conditions générale SAV 03 20 10 17 96 (appel non surfaxé) eu à Beoquet - 59425 LILLE CEDE de traifement, sont récessaires à la gestion de votre commande et au suivi de	es de vente sur becquet.fr cu, sur simple demande au NUMÉ ? X 9 Les connères personnelles collectées par BECQUET, responsab- notre relation commerciale. Vos coordonnées peuvent être louise	o le s, AU POINT RELAIS® - JE CO		DINT RELAIS® DE MON C	HO)X
The common was a serious part integral. Provide commissions du ser consideres plantation and VIX.2011.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.	ne la cadar d'un changement, Se contrôle, de lisator, de cossoni- ciar rea effete per contine, coucher les El para ne plus escenal i 120 (16/1976 à 17.2 mil 78 m), ques iniquezer d'un disti d'acada et los de van destinates qui mont d'acada et los de se données que trous pouvez castrer en pour per la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del compan	Point Relais N°52 INTERMARCHE C AVENUE DE REVE 81700 PUYLAURE	035 ONTACT L	☐ Point Relais N° TABAC PRESSE 2 BIS ROUTE D 81570 VIELMUI	40614 E LAUTREC
de commande valatife en Hance metropolitaine uniquement, réservé à la vente à	delace.	Pour	connaître d'aunus acresses.	, rendez-vous sur becaut fr	

INSERT INTO CLIENT

VALUES ('000200', 'MR', 'ASSEIN', 'Marc', 'Rue du chêne', 31000, 'Toulouse', NULL, '0600000006', '01122021', 'marc@orange.fr', 105);



INSERT INTO ARTICLE

VALUES (NULL, 'Drap de bain 100*150 gris perle', 905968, 24.67);
VALUES (NULL, 'Tapis de bain 60*100 gris perle', 905784, 17.17);

(null)	Drapde bain 100*150 gris perle 905968	24,67
(null)	Tapisde bain 60*100 gris perle 905784	17,17

INSERT INTO PAIEMENT



VALUES ('CarteB', 2);

INSERT INTO CarteBleue

VALUES ('0001000100010001', 'ASSEIN', '0124', '001', 'C');

	NOMCARTEBLEUE			↑ TYPEPAIEMENTCB
0001000100010001	ASSEIN	0124	001	С

INSERT INTO LIVRAISON

MODELIVRAISON | ↑ FRAISLIVRAISON | ↑ NLIVRAISON
PointRelais 0 2

VALUES ('PointRelais', 0.0, 2);

INSERT INTO POINTRELAIS

VALUES (52035, 'Intermarché Contact', 'Avenue de revel', 81700, 'Puylaurens');

NPAGE NO	MARTICLE	REFERENCEA	↑ VILLEPOINTRELAIS	
¥	INTERMARCHE CONTACT		81700	Puylaurens

INSERT INTO COMMANDE

VALUES (15, 22, NULL, 2, 2, '000200')

			NUMPAIEMENT	NUMLIVRAISON	NUMCLIENT
15	22	(null)	2	2	000200

INSERT INTO CONSTITUE
VALUES (22, 905968, 3);
VALUES (22, 905784, 1);


NCOMMANDE NCOMMAN	REFERENCEARTICLE	QUANTITEARTICLE
22	905968	3
22	905784	1

Bon de commande n°3 :

BEQUET DIRECTION FINANCIÈRE Bon de commande N° cliente : OCO 3CO À saisir dans votre panier sur becquet.fr LOME: MILE : MILE	Par courrier Becquet Service 0.50 (Frm) Service 0.50 (Frm) Pour encore mieux vous servir (facultatif) Pour courrier Becquet Sevas sulli cette vous pour vous servir (facultatif) Pour courrier Becquet Sevas sulli cette vous pour encore vous incire vous pour encore vous incire vous present vous necessaries vous pour encore vous incire vous pour encore vous p
N'on Désgrat on des articles, cimensions ou tailles, coloris age	dont vous n'êtes pas cliente, vous pouvez vous inscrire sur http://bloctet.gouv.fr cu Références Cuarité ou (6 chillres) métage Prix unitaire Montant
Oveiller ergonomique 60×60. Oreiller ergonomique 60×60.	350728 1 12990 12930 950614 1 2990 2990 350614 1 2990 2990
>	
	11111 11151 11161
Je déduis mon chèque fidélité de -100€ dès 299€ d'achat ^m Je déduis mon chèque fidélité de -50€ dès 1996 d'achat ^m Je déduis mon chèque fidélité de -50€ dès 1996 d'achat ^m Je déduis mon chèque fidélité de -50€ dès 1996 d'achat ^m Je déduis mon chèque fidélité de -15€ dès 99€ d'achat ^m Je déduis mon chèque fidélité de -15€ dès 59€ d'achat ^m Je déduis mon chèque fidélité de -15€ dès 59€ d'achat ^m Je déduis mon chèque fidélité de -15€ dès 59€ d'achat ^m Je déduis mon chèque fidélité de -15€ dès 59€ d'achat ^m	Sous-total avant réduction \(\sqrt{29.70} \) Indiquez ici le montant du chèque à déduire \(\sqrt{50.00} \) Sous-total après réduction \(\sqrt{39.70} \) Kosstible. déduisez ici
non casable à une tierce consonne, ne permet pas la restitution de monnais et ne peut être remocurse en total te ou- Olfre non cumisible avec un autes avanage. Dintepas non cumulab as entre eux. Non valables sur les Soddes, O _u ffet et Ventes Flash.	
PAR CHE DUE BANCARE OU PAR CARTE 4 FOILES Date de naissance : POSTAL, junt à la commende à Parenet constant Parenet constant Parenet constant PAR CARTE BANCAIRE (Carte bleue, Visa, Eurocard Mastercard) PAR CARTE BANCAIRE (Carte bleue, Visa, Eurocard Mastercard) Pageurer ou constant Pageurer o	Montant de votre commande Parlicipation forfaitaire aux frais de traitement et de livraisons (6899 (1007) SON Highes Jan Venit Belais@ de votre chaix** (1007) SON Highes GRATUIT GRATUIT (1007) SON Highes GRATUIT GRATUIT (1007) SON Highes GRATUIT GRATU
Nom Signacure N° de carte	TOTAL de votre commande Votre livraison A MIN ADRESSE □ Mon adresse est incurrecle, jet a rectific ci-dessous A MIN ADRESSE □ Mon adresse est incurrecle, jet a rectific ci-dessous D A MIN AURE ADRESSE □ Changement d'acresse définitif □ Pour catta commande uniquement □ Pour faire un cadeau Nom: Présonn:
(iii) Adopte 156 max he fait in despedidon de matheirs au sommire. Ou vois achiete du mobilem, reporter vois aux conditions principale de verb aux mobilem products et nos side faite from a la 600 200 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 9	Nom: Adresse: Commune: Code Poetal: Code Poetal: Commune: Code Poetal:

INSERT INTO CLIENT

VALUES ('000300', 'MME', 'TERRIEUR', 'Alex', 'Rue de la caille', 81000, 'Albi', '0500000000', '0600000060', NULL, NULL, 10);



INSERT INTO ARTICLE

VALUES (NULL, 'Couette dodo 240*220', 950728, 129.90);

VALUES (NULL, 'Oreiller ergonomique 60*60', 950614, 29.90);

♦ NPAGE ♦ NOMARTICLE		♦ PRIXUNITAIRE
(null) Oreiller ergonomique 60*60	950614	29,9
(null) Couette dodo 240*220	950728	129,9


INSERT INTO PAIEMENT



VALUES ('Chèque', 3);


INSERT INTO LIVRAISON

VALUES ('Express', 9.9, 3);



INSERT INTO DOMICILE

VALUES ('Terrieur', 'Alex', 'Rue de la caille', 81000, 'Albi', '0600000060');



INSERT INTO COMMANDE

VALUES (50, 33, NULL, 3, 3, '000300');



INSERT INTO CONSTITUE VALUES (33, 950728, 1); VALUES (33, 950614, 2);

33	950728	1
33	950614	2

Bon de commande n°4

DECOLIET	MORE CORRESPONDED FOR THE SECURITY CONTRACTOR OF STREET, SALES AND STREET, SALES AND STREET, SALES AND STREET,	oasser votre commande	NATIONAL PROPERTY OF THE PARTY	
BECQUE I BECQUET DIRECTION FINANCIÈRE Bon de commande	(0) 24h/24 7 jours/7	eléphone du lundi au samedi det le dimanche de se 92 399 399 Service 0,50 € prix appel	Becquet	
Offre valable jusqu'au 15/11/2021	Votre espace fidélité	Pour encore mieux v	ous servir (facultatif)	
N° cliente:: 000 200	Au 09 / 08 / 2021 Té	léphone* : 06 00 00 (200	
A saisir dans votre panier sur <u>becquet.fr</u>	votre capital est de Da	éphone portable : LILL te de naissance : LILL sail :		
ADRESSE' SALE (AL C'HÈNE CODE POSTAL' D. CO O.) COMMUNE: Donces Dolgston & Della Weet la recevour	Échangez vos points fidelité en cadeaux ou en bons d'achat dans votre éspace avantages fidelité sur becquet fr !	* Si vous ne souhaitez pas être cont Jont vous n'êtes pas cliente, vous pouv	actée par téléphone par des sociét rez vous inscrire sur http://bloctel.gr	es 6533.40.21
N°de page Désignation des article	s, dimensions ou tailles, coloris	Références (6 chiffres)	Quantité ou métrage Prix unitaire	Montant
Courte Dodo 24	o ×220	950728	3 1299	038970
			€	
			, €	
			,€	, É
				, [€]
			.€	
			€	€
			•	
			.€	.€
			.€	
				1 1 1 1
	chèque fidélité de -100€ dès 299€ d'achat ^m	Sc	ous-total avant réduction	38970
	chèque fidélité de - 65€ dès 199€ d'achat ^m chèque fidélité de - 50€ dès 149€ d'achat ^m		Indiquez ici le tant du chèque à déduire	10000
100° Je déduis mon	chèque fidélité de -30€ dès 99€ d'achat [©]		ous-total après réduction	0 39 10
Je déduis mon	chèque fidélité de -15€ dès 59€ d'achat ⁿ	3	2005-total apres redoction	60) 70
(1) Chèque réduction valable sur une commande passée dans non cessible à une tierce personne, ne permet pas la restitutio Offre non cumulable avec un autre avantage. Chèques non cui Non valables sur les Soldes, Outlet et Ventes Flash.	n de monnaie et ne peut être remboursé en totalité ou e	en partie. le chèque de	déduise réduction de voire choix, nande, même sur les prix d	du montant de votre
			e votre commande -	> 289 70
Votre poier ✓ PAR CHÉQUE BANCAIRE OU ☐ PAR CARTE 4 ÉTOILES	nent Date de naissance :	the second secon	x frais de traitement et de livraison® Au Point Relais® de votre choix®	→ 6 ^{€99} → GRATUIT
POSTAL, joint à la commande à l'ordre de Becquet.		Livraison Rapide	The Arthur Management of the Arthur Management	→ GRAIGH
□ PAR CARTE BANCAIRE (Carte bleue, Visa, Eurocard Mastercard) □ Aujourd'hui en 1 fois □ En 3 fois sans frais pour toute com	mande supérieure ou égale à 99€	Livraison Express : reception le lendemain	Chez vous pour 9,90€ de plus ⁽⁹⁾ (10)	→
Nom	de facturation. 1/3 60 jours après la date de facturation) Signature	TOTAL d	e votre commande	→ 29665
N° de carte		□ À MON ADRESSE □ Mo	Votre livraison on adresse est incorrecte, je la rectifie	ri-dessous
Notez les 3 derniers chiffres du N° inscrit au dos de votre carte bancaire ☐ Je reconnais avoir pris connaissance du guide services et des		☐ À UNE AUTRE ADRESSE	☐ Pour cette commande uniquement	
8) Ajoutez 15¢ pour les frais d'expédition de matelas ou sommier. Si vous le vente sur vww.becquet.fr ou par téléphone au 0 892 399 399 0.05 de d'étail d'acheminement de votre lettre. Ces délais s'entendent à partir de l' ériés, sous réserve de la disponibilité des produits et de la validation du pricles encombrants, les matelas et sommiers. (10) Hors produits personn	enregistrement de votre commande, hors week-ends et jours alement. Options non applicables sur les articles > 30kg, les	Nom : Adresse : Commune :	Prénom : Code Postal : L	
ne commande vous engage. Prenez connaissance de nos conditions générales SAV 03 20 1017 96 (appel non surtaxé) ou à Becquet - 59425 L'ILLE CEDEX	s de vente sur becquet.fr ou sur simple demande au numéro 9. Les données personnelles collectées par BECQUET, responsable	Téléphone : LILLILI		MON CHOIX
le traitement, sont nécessaires à la gestion de votre commande et au saws de édées ou échanges. Elles peuvent feur communiquées à un tiers oncerned au onds de commerce ou d'apport partiel d'actifs de BECOUET. Pour ne plus recev fires de nos parteniers, coches le l'Octofremient au réglement européen de outabilité, de rectification, d'étacement, d'opposition et de limitation à l'utilisabil routabilité, de rectification, d'étacement, d'opposition et de limitation à l'utilisabil routabilité, por soit le resire défentée » Poète SULE CEDES 99 et ne jirginnut ma avoir plus, consultez notre politique sur les données personnelles sur hittp://www.lomonespersonnelles. Bocquet à 6,5 à lus capital de 914 de 004. R. S. S. l'all métions.	noter resistance commercialle. Vois coordinates previent être Voules, tout considerate par la commercial de	POINT RELAIS® - JE COCH POINT RELAIS ® - JE COCH INTERMARCHE CON AVENUE DE REVEL 81700 PUYLAUREN	NTACT TABAC PR 2 BIS ROU	is N°40614
e commande valable en France métropolitaine uniquement, réservé à la vente à	ISHRE.	-		annual fa

VALUES ('Chèque', 4); \$\int \text{ SUPPORTPAIEMENT | \partial NPAIEMENT | Chèque 4}\$

INSERT INTO LIVRAISON

VALUES ('PointRelais', 0.0, 4);



INSERT INTO COMMANDE

VALUES (100, 44, NULL, 4, 4, '000200');

	NCOMMANDE	DATECOMMANDE	NUMPAIEMENT	NUMLIVRAISON	NUMCLIENT
100	44	(null)	4	4	000200

INSERT INTO CONSTITUE
VALUES (44, 950728, 3);

V - Requêtes SQL-LID.

A - Nombre de commandes passées :

SELECT COUNT(ncommande) AS Nombre_commandes

FROM COMMANDE;



B - Montant total et montant des commandes :

SELECT Co.ncommande, SUM (A.prixunitaire * C.quantitearticle) - Co.montantdeduction AS Montant_commandes,

SUM (A.prixunitaire * C.quantitearticle) - Co.montantdeduction + 6.99 + L.fraislivraison AS Montant_Total

FROM ARTICLE A, COMMANDE Co, LIVRAISON L, CONSTITUE C

WHERE A.referencearticle = C.referencearticle

AND C.ncommande = Co.ncommande

AND Co.numlivraison = L.nlivraison

GROUP BY Co.ncommande, Co.montantdeduction, L.fraislivraison

ORDER BY Co.ncommande ASC;

NCOMM NCOMM	IANDE		
	11	43,85	52,84
	22	76,18	83,17
	33	139,7	156,59
	44	289,7	296,69

<u>C - Nombre de ventes par produits :</u>

SELECT A.referencearticle, SUM (C.quantitearticle) AS Nombre_de_ventes

FROM ARTICLE A, CONSTITUE C

WHERE A.referencearticle = C.referencearticle
GROUP BY A.referencearticle;

	NOMBRE_DE_VENTES
905784	1
471162	1
950728	4
471159	1
950614	2
471147	1
905968	3

D - Nombre de commandes passées par client :

SELECT C.prenomc, COUNT (Co.ncommande) AS Nombre de commande clients

FROM COMMANDE Co, CLIENT C

WHERE C.nclient = Co.numclient

GROUP BY C.prenomc;

♦ PRENOMC	♦ NOMBRE_DE_COMMANDE_CLIENTS
Alex	1
Hélène	1
MARC	2

E - Nombre de commandes passées et montant total par genre (H et F) des clients :

SELECT C.sexe AS GENRE, COUNT(DISTINCT(Cm.ncommande)) AS Nombre_de_commandes, SUM(A.prixunitaire*Co.quantitearticle) - SUM(DISTINCT (Cm.montantdeduction))+ SUM(DISTINCT(L.fraislivraison)) + 6.99 * COUNT(DISTINCT(Cm.ncommande)) AS montant_Total

FROM CLIENT C, COMMANDE Cm, ARTICLE A, CONSTITUE Co, LIVRAISON L

WHERE C.nclient = Cm.numclient

AND A.referencearticle = Co.referencearticle

AND Co.ncommande = Cm.ncommande

AND L.nlivraison = Cm.numlivraison

GROUP BY C.sexe;

	NOMBRE_DE_COMMANDES	
MME	2	209,43
MR	2	379,86

<u>F - Obtenir le prix unitaire du produit n°950728 :</u>

 ${\tt SELECT\ reference article,\ prixunitaire}$

FROM ARTICLE

© REFERENCEARTICLE PRIXUNITAIRE 950728 129,9

WHERE referencearticle = 950728;

<u>G - Obtenir les clients ayant commandé le produit n°950728 avec la quantité commandée :</u>

SELECT C.prenomc, Co.quantitearticle

FROM COMMANDE Cm, CONSTITUE Co, CLIENT C

WHERE Co.referencearticle = 950728

AND Cm.ncommande = Co.ncommande

AND C.nclient = Cm.numclient;

♦ PRENOMC	
Alex	1
MARC	3