
ALUMNO: WILLIAMS VILLAIZAN

DOCENTE: DAVID REYNA

SESION: 10


A-02. Usuario inexistente

Se intentó iniciar sesión con un usuario que no existe. El sistema respondió con error 401 sin revelar información adicional.




A-02. Contraseña incorrecta

Se intentó iniciar sesión con una contraseña equivocada. El sistema respondió igual que con un usuario inexistente para proteger la seguridad.




A-03. Usuario inactivo

Se verificó que un usuario inactivo no puede iniciar sesión aunque sus datos sean correctos.




A-04. Inicio de sesión con mayúsculas

Se comprobó que el inicio de sesión reconoce el usuario aunque se escriba con letras mayúsculas.




T-01. Token sin la palabra Bearer

Se envió un token sin escribir la palabra Bearer antes de él. La API respondió 401 porque el formato del encabezado es incorrecto.




T-02. Token alterado

Se modificó una parte del token JWT. La API respondió 401 porque detectó que el token ya no es válido.




T-03. Token generado con otro secreto

Se comprobó que un token creado con un secreto diferente no puede ser aceptado por la aplicación.




T-04. Token vencido

Se verificó que un token vencido ya no permite acceder a los recursos protegidos.




T-05. Contenido del token JWT

Se revisó el contenido del token JWT, identificando el usuario, roles o permisos, fecha de creación y fecha de vencimiento.




P-01. Vendedor intenta registrar una categoría

Se comprobó que el usuario VENDEDOR no tiene permiso para crear categorías. La API respondió 403.




P-01. Vendedor intenta modificar o eliminar una categoría

Se verificó que el usuario VENDEDOR no puede modificar ni eliminar categorías porque esas acciones requieren permisos de administrador.




P-02. Almacenero intenta consultar clientes

Se comprobó que el usuario ALMACENERO no tiene permiso para consultar los clientes registrados.




P-02. Almacenero intenta registrar una venta

Se verificó que el usuario ALMACENERO no tiene permiso para registrar ventas. La API respondió 403.




P-03. Vendedor intenta consultar reportes

Se comprobó que el usuario VENDEDOR no puede acceder a los reportes de ventas.




P-03. Almacenero intenta consultar reportes

Se verificó que el usuario ALMACENERO tampoco tiene acceso a los reportes administrativos.




P-04. Administrador consulta categorías

Se comprobó que el usuario ADMIN puede acceder correctamente al módulo de categorías.




P-04. Administrador consulta clientes

Se verificó que el usuario ADMIN puede acceder al módulo de clientes.




P-04. Administrador consulta ventas

Se comprobó que el usuario ADMIN puede acceder al módulo de ventas.




P-04. Administrador consulta reportes

Se verificó que el usuario ADMIN tiene permiso para consultar los reportes del sistema.




P-04. Administrador consulta usuarios

Se comprobó que el usuario ADMIN puede acceder a la gestión de usuarios.




U-01. Contraseña nueva sin número

Se intentó cambiar la contraseña usando una clave que no contiene número. El sistema rechazó la solicitud porque no cumple las reglas de seguridad.




U-01. Lista de roles vacía

Se intentó asignar una lista vacía de roles a un usuario. La API rechazó la solicitud porque todo usuario debe tener al menos un rol.




U-02. Registro de usuario con empleado ya usado

Se intentó crear un usuario usando un empleado que ya tiene una cuenta. El sistema evitó el registro duplicado.




U-02. Registro correcto de un nuevo usuario

Se creó correctamente un nuevo usuario con su empleado y roles asignados.




U-02. Contraseña almacenada de forma segura

Se verificó en la base de datos que la contraseña se guarda cifrada y que los roles se registran en la tabla correspondiente.




B-01. Cambio correcto de contraseña

Se comprobó que un usuario puede cambiar su contraseña cuando escribe correctamente su contraseña actual.




B-02. Contraseña actual incorrecta

Se intentó cambiar la contraseña usando una contraseña actual equivocada. El sistema rechazó la operación.




B-03. Nueva contraseña igual a la anterior

Se comprobó que el sistema no permite repetir la misma contraseña anterior como nueva contraseña.




B-04. Nueva contraseña no válida

Se verificó que la nueva contraseña debe cumplir las reglas mínimas de seguridad antes de ser guardada.




B-05. Asignación correcta de roles

Se actualizaron correctamente los roles de un usuario mediante una cuenta administradora.




B-06. Asignación de roles vacíos

Se comprobó que no es posible dejar a un usuario sin roles asignados.




B-07. Rol inexistente

Se intentó asignar un rol que no existe. El sistema rechazó la operación para mantener la integridad de los datos.




B-07. Protección del rol ADMIN

Se verificó que un administrador no puede quitarse a sí mismo el rol ADMIN.




B-08. Desactivación de usuario

Se comprobó que un administrador puede desactivar a otro usuario del sistema.




B-08. Token de usuario desactivado

Se verificó que un usuario desactivado ya no puede usar su token para acceder a recursos protegidos.




B-08. Inicio de sesión de usuario desactivado

Se comprobó que un usuario desactivado no puede volver a iniciar sesión.




C-01. Prueba de CORS

Se verificó que la aplicación controla los orígenes permitidos y responde correctamente a las solicitudes realizadas desde el frontend autorizado.




Propia 01. Inicio de sesión con campos vacíos

Se comprobó que el sistema valida los campos obligatorios antes de intentar iniciar sesión.




Propia 02. Token Bearer vacío

Se envió el encabezado Bearer sin token. La API respondió 401 porque no se proporcionó una credencial válida.




Propia 03. Vendedor consulta clientes

Se verificó que el usuario VENDEDOR puede consultar la información de clientes permitida para su rol.



Propia 04. Vendedor intenta consultar usuarios

Se comprobó que el usuario VENDEDOR no puede acceder a la administración de usuarios.


GET
http://localhost:8080/api/v1/usuarios
Send
Docs
Params
Authorization
Headers 7
Body
Scripts
Settings
Cookies
Auth type
Bearer Token
The authorization header will be automatically generated when you send the request. Learn more about authorization
Bearer Token
Token
{{tokenVendedor}}
Body
Cookies
Headers 12
Test Results
403 Forbidden
13 ms
606 B
Load test
Save Response
Thinking...
Cancel
JSON
Preview
Try with different auth credentials
{
"timestamp": "2026-10-18T23:29:56.716455400",
"status": 403,
"error": "Forbidden",
"message": "No tiene permisos para realizar esta operación",
"path": "/api/v1/usuarios",
"validationErrors": null
}