
Ejercicio Métodos de los DataTables (GetChild, GetParent, Select)



- Nombrar correctamente los controles del formulario
- Crear Tres DataTable : Localidades , Proveedores , Productos
- Establecer las relaciones y cargar los datos (mínimo 3 localidades, 3 Proveedores, 9 Productos)

Realizar esto en los manejadores de los botones que están dentro del GroupBox "Inicialización"

En el "LsbMostrar" se mostrarán los datos según el botón presionado

- 1- Mostrar Productos Con su Proveedor : usar el método <u>GetParentRow</u> en las filas de la tabla "Productos" para traer el proveedor correspondiente y mostrar su nombre junto con los datos del producto
- 2- Mostrar Proveedor con su Localidad: usar el método <u>GetChildRows</u> en las filas de la tabla "Localidades" para traer la localidad correspondiente y mostrar el nombre de la localidad junto con los datos del proveedor
- 3- Mostrar productos con Proveedor con su Localidad: usar el método GetChildRows en las filas de la tabla "Proveedores" para traer los Productos y luego usar el método GetParentRow en la tabla "Proveedores" para traer y mostrar la localidad correspondiente junto con los demás datos
- 4- Mostrar proveedores de la localidad "Quilmes": usar el método <u>select</u> para filtrar la tabla "Localidades" y luego traer de esa localidad todos los proveedores y mostrarlo
- 5- Mostrar proveedores de la localidad ingresada en el txtFiltro: idem anterior pero tomando el texto del textbox