

Ejercicios 3: EYP1025-1027 Modelos Probabilísticos

Profesor: R. Arellano Ayudantes: Andrés Díaz y Daniel Gálvez

Ejercicio 1: Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (iid) $\text{Exp}(\lambda)$ ($\lambda > 0$), es decir, con fdp

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) Usando función generadora de momentos (fgm), pruebe que $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Gama}(n, \lambda)$.
- (b) Suponga $n = 2$. Obtenga $E(X_1 + X_2)$ y $\text{Var}(X_1 + X_2)$.
- (c) Pruebe que $E\left(\frac{X_1}{X_1 + X_2}\right) = \frac{1}{2}$. (*Hint: Usando el cambio de variables $y = x_1/(x_1 + x_2)$ y $z = x_1 + x_2$, pruebe que $\int_0^\infty \int_0^\infty \frac{x_1}{x_1 + x_2} \lambda^2 e^{-\lambda(x_1 + x_2)} dx_1 dx_2 = \int_0^1 y \int_0^\infty \lambda^2 z e^{-\lambda z} dz dy$.)*)
- (d) Calcule la covarianza entre $\frac{X_1}{X_1 + X_2}$ y $X_1 + X_2$.

Ejercicio 2: Sea (X, Y) un vector aleatorio con fdp dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?
- (a) Encuentre el valor esperado, la varianza y la fgm de $Z = (X + Y)/2$.
- (b) Encuentre el valor esperado de XY .

Ejercicio 3: Considere la siguiente distribución de probabilidades del vector aleatorio (X, Y) :

$y \backslash x$	1	2	3
2	0.1	0.2	0.1
4	0.1	0.2	0.3

- (a) Encuentre las distribuciones marginales de X y de Y .
- (b) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?
- (c) Encuentre la media, la varianza y la covarianza de dichas variables.

Ejercicio 4: Sean X_1 y X_2 variables aleatorias independientes cada una con distribución normal estándar. Sean $Y_1 = X_1$ e $Y_2 = X_1 + X_2$.

- (a) Encuentre la fgm conjunta de Y_1 e Y_2 .
- (b) Muestre $Y_2 \sim N(0, 2)$.

Ejercicio 5: Sea (X, Y) un vector aleatorio con fdp dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-(x^2+y^2)/2}, \quad -\infty < x, y < \infty$$

- (a) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes ?
- (b) Pruebe que $D = X - Y \sim N(0, 2)$.
- (c) Calcule $\text{Cov}(X + Y, X - Y)$.
- (d) Obtenga la fgm conjunta de (X, Y) y luego la fgm conjunta de $(X + Y, X - Y)$. ¿Se puede afirmar que las variables aleatorias $X + Y$ y $X - Y$ son independientes ?

Ejercicio 6: Sea (X_1, X_2) un vector aleatorio con f.d. dada por:

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} 4x_1x_2, & 0 < x_1, x_2 < 1, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- (a) Encuentre las f.d. marginales de X_1 y de X_2 .
- (b) ¿Son X_1 y X_2 variables aleatorias independientes ?
- (c) Sea $Y_1 = X_1/X_2$ e $Y_2 = X_1X_2$. Encuentre la covarianza entre Y_1 e Y_2 .

Ejercicio 7: Sea (X, Y) un vector aleatorio con f.d. dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 24x^2/y^3, & 0 < x < 1, y > 2, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) Calcule $P(X < 1/2 \mid Y > 6)$.
- (b) Encuentre las funciones de densidad marginales de X e Y .
- (c) Calcule $\rho_{XY} = \text{Correlación}(X, Y)$.

Ejercicio 8: Si

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 8xyz, & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1, 0 < z < 1, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- (a) Calcule $P(X < Y < Z)$.
- (b) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes?

Ejercicio 9: Sea (X, Y) un vector aleatorio con f.d. dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} 4xye^{-(x^2+y^2)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) ¿Son X e Y variables aleatorias independientes ?
- (b) Encuentre la media, la varianza y la covarianza de dichas variables.

Ejercicio 10: Sean X_1 , X_2 y X_3 variables aleatorias iid con f.d.

$$f_X(x) = \begin{cases} 5x^4, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

- (a) ¿Son X_1 , X_2 y X_3 variables aleatorias independientes?
- (b) Encuentre la media, la varianza y la covarianza de dichas variables.

Ejercicio 11: Sean X_1 y X_2 variables aleatorias independientes con distribución de Poisson con parámetros λ_1 y λ_2 , respectivamente. Use fgm para probar que $X_1 + X_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

Ejercicio 12: Sean X_1 y X_2 variables aleatorias independientes cada una con distribución $N(\mu, \sigma^2)$. Sean $Y_1 = X_1 + X_2$ e $Y_2 = X_1 - X_2$.

- (a) Encuentre la media, la varianza y la covarianza de dichas variables.
- (b) Encuentre la fgm conjunta de Y_1 e Y_2 .
- (c) ¿Son Y_1 e Y_2 variables aleatorias independientes?

Ejercicio 13: Sea (X, Y) un vector aleatorio con f.d. dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 \leq y < x < \infty, \\ 0, & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Calcule $P(X < 2, Y > 1)$, $P(X > 2Y)$ y $P(X - Y \geq 1)$.

Ejercicio 14: Sean X e Y variables aleatorias independientes.

- (a) Si $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$ e $Y \sim \text{Bin}(m, \theta)$, pruebe que $X + Y \sim \text{Bin}(n + m, \theta)$.
- (b) Si $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ e $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$, pruebe que $X + Y \sim N(\mu_X + \mu_Y, \sigma_X^2 + \sigma_Y^2)$.

Ejercicio 15: Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias iid χ_1^2 (distribución chiquadrado con un grado de libertad).

- (a) Obtenga la fgm marginal de dichas variables.
- (b) Pruebe que $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_n^2$.
- (c) Repita el ejercicio asumiendo que $Y = \sum_{i=1}^n X_i^2$, donde $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias iid $N(0, 1)$.

Ejercicio 16: Sean X_1, X_2 y X_3 variables aleatorias iid con media 0 y varianza 1. Calcule el coeficiente de correlación entre $X_1 - X_2$ y $X_2 + X_3$.

Ejercicio 17: Sean X_1, X_2 y X_3 variables aleatorias no correlacionadas con medias 2, 1 y 4 y varianzas 9, 20 y 12, respectivamente.

- (a) Encuentre la media y la varianza de $X_1 - 2X_2 + 5X_3$.
- (b) Encuentre la covarianza entre $X_1 + 5X_2$ y $2X_2 - X_3 + 5$.