

DocuMind Enterprise: Sistema Inteligente de Gestión y Análisis Documental

Fase 06: Manual de usuario final

Juan Esteban Rojas Melendez

Unidades Tecnológicas de Santander

Tabla de Contenidos

1. Introducción y Propósito del Manual
2. Requisitos de Acceso y Compatibilidad de Navegadores
3. Autenticación y Control de Sesión (RF-01, RF-02, RF-03)
4. Navegación General por la Interfaz
5. Módulo Dashboard: Consulta de Métricas e Indicadores (RF-17)
6. Módulo Repositorio: Carga y Administración de Archivos (RF-04, RF-05,
RF-08)
7. Módulo Repositorio: Búsqueda y Filtros de Documentos (RF-15)
8. Módulo de Detalle: Visualización de Metadatos, JSON y Descargas (RF-06,
RF-11..13)
9. Módulo Asistente IA: Consultas Semánticas con RAG (RF-16)
10. Eliminación Sincronizada de Expedientes (RF-07)
11. Preguntas Frecuentes y Guía de Solución de Problemas Básicos

1. Introducción y Propósito del Manual

El presente documento constituye la guía oficial de usuario para la solución web corporativa DocuMind Enterprise. Su objetivo es orientar a los usuarios operativos (Gestores Documentales), analistas de negocio y auditores en el uso diario de la plataforma, explicando los procedimientos para:

- Almacenar y centralizar archivos heterogéneos en formatos permitidos.
- Aprovechar la Inteligencia Artificial para la clasificación automática en tres tipologías de negocio (Facturas, Contratos y Hojas de Vida).
- Consultar resúmenes ejecutivos y campos JSON estructurados sin abrir los archivos fuente.
- Formular preguntas en lenguaje natural sobre el fondo documental de la compañía mediante el motor RAG.

2. Requisitos de Acceso y Compatibilidad de Navegadores

Para interactuar con DocuMind Enterprise no es necesario instalar software adicional en la estación de trabajo del usuario final; únicamente se requiere acceso a la red y un navegador web contemporáneo:

- Navegadores Homologados: Google Chrome (versión 115+), Mozilla Firefox (versión 118+), Microsoft Edge (versión 115+) o Safari (versión 16+).

- Resolución de Pantalla Sugerida: 1366 × 768 píxeles o superior (optimizado para terminales de escritorio).
- Conectividad: Acceso HTTP/HTTPS a la dirección corporativa designada (en despliegue local: <http://localhost:5173>).

3. Autenticación y Control de Sesión (RF-01, RF-02, RF-03)

3.1 Inicio de Sesión

1. Abra su navegador web e ingrese a la dirección URL de la plataforma.
2. Si no cuenta con una sesión activa, el sistema desplegará de forma obligatoria la pantalla de autenticación.
3. En el formulario central, ingrese sus credenciales asignadas:
 - Correo Electrónico: admin@documind.com
 - Contraseña: admin123
4. Haga clic sobre el botón Iniciar Sesión.
5. Al verificar las credenciales, el sistema generará un token digital seguro de sesión (JWT) y lo redirigirá inmediatamente a la vista del Dashboard.

Nota de Seguridad: Si ingresa credenciales erróneas, se presentará un mensaje de advertencia en color rojo. Tras 120 minutos de inactividad, la sesión expirará automáticamente por políticas de protección corporativa.

3.2 Cierre de Sesión

Para terminar la sesión de trabajo y proteger la información:

1. Diríjase a la parte inferior de la barra de navegación lateral izquierda.
2. Presione el botón Cerrar Sesión.
3. El sistema purgará las credenciales temporales de su navegador y retornará al formulario de bienvenida.

4. Navegación General por la Interfaz

La interfaz gráfica de DocuMind Enterprise fue diseñada bajo principios de ergonomía visual y accesibilidad con Tailwind CSS. Se compone de dos regiones principales:

- Barra Lateral de Navegación (Sidebar): Ubicada a la izquierda de la pantalla de forma estática, contiene el isotipo corporativo y los accesos directos a las tres áreas principales: Dashboard, Repositorio y Asistente IA.
- Área de Trabajo Principal: Panel dinámico central donde se renderizan los formularios, tablas de expedientes, métricas gráficas y la ventana de interacción con la IA según la pestaña seleccionada.

5. Módulo Dashboard: Consulta de Métricas e Indicadores (RF-17)

Al hacer clic en la opción Dashboard del menú lateral, el sistema le presentará un resumen estadístico consolidado en tiempo real sobre el acervo documental:

1. Tarjetas de Indicadores Principales (KPIs):
 - Total Documentos: Conteo consolidado de expedientes registrados en el sistema.
 - Procesados Exitosamente: Cantidad de archivos a los cuales la IA les extrajo texto, generó resumen, clasificó y calculó representaciones vectoriales.
 - Errores de Extracción: Archivos que no pudieron ser leídos por carecer de texto digital o fallas temporales de comunicación externa.
2. Distribución por Tipologías: Tarjeta gráfica que desglosa la proporción del fondo documental clasificado en:
 - Facturas y Cuentas de Cobro
 - Contratos y Acuerdos Legales

- Hojas de Vida / Perfiles Laborales

6. Módulo Repositorio: Carga y Administración de Archivos (RF-04, RF-05, RF-08)

6.1 Procedimiento de Carga Documental

1. Haga clic sobre la sección Repositorio en la barra lateral.
2. En la esquina superior derecha, localice y presione el botón azul Cargar Documento.
3. Se abrirá el cuadro de diálogo de su sistema operativo. Seleccione el archivo deseado.
 - Formatos Admitidos Exclusivamente: .pdf, .docx y .txt (RN-02).
 - Tamaño Máximo: 10 MB por archivo.
4. Una vez seleccionado, la interfaz cambiará el estado del botón a "Procesando IA..."
5. Durante esta fase el backend:
 - Almacena el binario de forma segura.
 - Extrae la capa de texto digital.
 - Invoca al modelo gemini-3.6-flash para catalogar y resumir.
 - Segmenta el texto e indexa los vectores numéricos mediante gemini-embedding-2 en la base de datos.
6. Al finalizar, la tabla de expedientes se actualizará automáticamente mostrando el nuevo documento incorporado.

6.2 Interpretación de los Estados de Procesamiento

Cada fila de la tabla documental exhibe una etiqueta de color que refleja la condición del archivo en el sistema (RN-05, RF-18):

- Pendiente (Gris/Ámbar): El documento ha sido recibido y aguarda en cola de análisis.

- **Procesando (Azul):** El motor de inteligencia artificial está realizando la extracción semántica y vectorial.
- **Procesado (Verde):** El archivo completó su canalización con éxito y se encuentra listo para búsquedas semánticas y auditoría.
- **Error (Rojo):** El documento no contenía texto procesable (ej. documento escaneado como imagen pura) o la API externa agotó su cuota por minuto. Al colocar el cursor sobre el badge se desplegará el mensaje explicativo del fallo.

7. Módulo Repositorio: Búsqueda y Filtros de Documentos (RF-15)

Para agilizar la localización de información en repositorios con altos volúmenes de documentos:

- **Búsqueda Rápida por Nombre:** Digite cualquier coincidencia del nombre del archivo en la caja de texto "Buscar documento...". La grilla filtrará los resultados de forma instantánea en pantalla.
- **Filtro Categórico:** Utilice el menú desplegable adyacente para aislar tipologías específicas seleccionando entre: Todas las Categorías, Facturas, Contratos u Hojas de Vida.

8. Módulo de Detalle: Visualización de Metadatos, JSON y Descargas (RF-06, RF-11..13)

Cuando necesite auditar los datos de un documento sin requerir su apertura en software externo:

1. En la fila del documento correspondiente, haga clic sobre el botón de inspección (icono de ojo o Ver Detalle).
2. Se desplegará la Vista de Detalle en pantalla dividida:
 - Panel Izquierdo (Metadatos Generados):

- Categoría: Tipología asignada por la IA.
 - Resumen Ejecutivo: Síntesis automatizada de 2 a 4 oraciones sobre el contenido.
 - Estructura JSON: Árbol de datos limpios extraídos según el tipo de archivo (por ejemplo: para Facturas muestra número, emisor, cliente, fecha y total; para Contratos muestra partes, objeto, vigencia y valor; para Hojas de Vida expone candidato, profesión, años de experiencia y competencias clave).
 - Panel Derecho (Acciones y Archivo Fuente):
 - Muestra las características técnicas del archivo (formato MIME, peso en kilobytes y fecha de ingreso).
 - Contiene el botón Descargar Archivo Original, el cual descargará a su computadora una copia exacta del archivo tal cual fue cargado al sistema.
3. Para volver al repositorio, presione el botón de cerrar (X) en la esquina superior.

9. Módulo Asistente IA: Consultas Semánticas con RAG (RF-16)

Este módulo permite conversar con la base de conocimientos documentales utilizando lenguaje cotidiano. A diferencia de una búsqueda tradicional por palabras clave, el motor comprende el contexto conceptual de su consulta.

[Usuario escribe pregunta]

|



[Cálculo de Embedding] — (gemini-embedding-2)

|



[Recuperación de Fragmentos Más Relevantes en pgvector]



[gemini-3.6-flash sintetiza la respuesta basada en el contexto]



[Pantalla muestra respuesta redactada citando fuentes]

9.1 Cómo Realizar una Consulta

1. Ingrese a la pestaña Asistente IA en la barra lateral.
2. En la caja de texto inferior, escriba su interrogante de manera clara y directa.
3. Presione la tecla Enter o haga clic en el botón azul Enviar.

9.2 Ejemplos de Consultas Válidas

- Facturas: "¿Cuál es el valor total facturado por Supermercados Mas por Menos en septiembre?"
- Contratos: "¿Qué empresa contrató el mantenimiento de infraestructura cloud y por qué monto?"
- Hojas de Vida: "¿Qué candidato tiene formación en las Unidades Tecnológicas de Santander y qué experiencia tiene?"
- Preguntas Cruzadas: "¿Existen contratos o facturas vinculadas a servicios de gimnasio o capacitación vehicular?"

9.3 Interpretación de Respuestas y Trazabilidad

- Cita Obligatoria de Fuentes: Al pie de cada respuesta generada por el asistente, aparecerá una etiqueta en fuente monoespaciada indicando los archivos de respaldo

(ejemplo: Fuentes: contrato_02.docx, factura_01.txt). Puede dirigirse al Repositorio y abrir el detalle de dichos archivos para comprobar la información.

- Ausencia de Información: Si formula una pregunta cuyo contenido no se encuentra registrado en ningún documento (ejemplo: "¿Cuáles son los vuelos reservados para la gerencia?"), el modelo responderá formalmente declarando que en el acervo corporativo no existen datos al respecto, garantizando que no se emitan respuestas inventadas o alucinadas (RN-04).

10. Eliminación Sincronizada de Expedientes (RF-07)

Cuando un archivo deba ser depurado permanentemente por caducidad o política de retención:

1. Ubique el registro en la grilla del Repositorio.
2. Presione el botón con el icono de la Papelera Roja.
3. En la ventana emergente de confirmación, lea con atención y pulse Aceptar.
4. El sistema garantizará la integridad referencial (RN-06) aplicando una eliminación en cascada:
 - Borra el archivo físico original del almacenamiento.
 - Elimina la ficha de metadatos y el registro de la tabla.
 - Destruye de forma irreversible los vectores numéricos e índices en la base de datos pgvector.
5. A partir de ese momento, el documento no volverá a ser citado ni considerado en las respuestas del Asistente IA.

11. Preguntas Frecuentes y Guía de Solución de Problemas Básicos

Problema / Inquietud	Causa Frecuente	Solución Aplicable por el Usuario
El sistema no me permite subir un archivo con extensión .xlsx o .jpg.	DocuMind Enterprise restringe la admisión por diseño strictly a .pdf, .docx y .txt (RN-02).	Convierta la información a formato PDF nativo o archivo Word antes de efectuar la carga en la plataforma.
Subí un PDF pero el estado cambió a rojo con la leyenda "Error".	El documento corresponde a un escaneo físico (imagen plana) sin capa de texto seleccionable.	Verifique que el PDF permita seleccionar y copiar texto con el mouse. El sistema no incluye motor de OCR sobre imágenes.
El Asistente IA me indica que no tiene información, a pesar de que el archivo fue cargado.	El documento puede encontrarse todavía en estado Procesando o haber resultado con Error técnico.	Vaya a la pestaña Repositorio y corrobore que el archivo figure con el estado verde de Procesado.
Presiono el botón de cargar y no sucede nada.	Posible desconexión con el servidor de servicios o sesión caducada.	Recargue la página (F5), inicie sesión nuevamente y verifique la estabilidad de su red local.