

Manual de usos

Índice 2

# 3 - Isologo vertical

Isologo Área de seguridad Tamaño mínimo

# 4 - Isologo vertical monocromático

Isologo Área de seguridad Tamaño mínimo

# 5 - Isologo horizontal

Isologo Área de seguridad Tamaño mínimo

# 6 - Isologo horizontal monocromático

Isologo Área de seguridad Tamaño mínimo

# 7 - Isologo con Ministerio o Secretaría de Estado

Área de seguridad Tamaño mínimo

# 8 - Isologo con Ministerios y Secretarías de Estado / Disposición Horizontal

Área de seguridad Tamaño mínimo

# 9 - Isologo con Ministerios y Secretarías de Estado / Disposición Vertical

Área de seguridad Tamaño mínimo

## 10 - Instrucciones de Uso / Disposición Horizontal

Uso correcto
Uso incorrecto

### 11 - Instrucciones de Uso / Disposición Vertical

Uso correcto
Uso incorrecto

# 12 - Instrucciones de Uso / Logos de dependencias con identidad propia respecto a dependencia Gobierno / Ministerio o Secretaría de Estado.

Uso correcto
Uso incorrecto

13 - Restricciones

14 - Uso de Papelería

15 - Color

16 - Tipografía

Isologo vertical 3

# Isologo:

No redibujar o recrear el isologo o parte de sus elementos, use solo archivos digitales aprobados.

# Área de seguridad:

Con el objetivo de preservar la integridad del isologo es importante que ningún otro elemento gráfico ingrese en el área de seguridad, la misma es equivalente a 4x.

1 x es el resultado del ancho del asta de la letra J.

#### Tamaño mínimo:

El tamaño para aplicaciones impresas no debe ser inferior a 16 mm de ancho. Para aplicaciones digitales el tamaño no debe ser inferior a 100 pixeles de ancho.

### Isologo



### Área de seguridad



#### Tamaño mínimo



Tamaño mínimo de impresión 16 mm de ancho.

Tamaño mínimo digital 100 pixeles de ancho.



El isologo monocromático solo debe ser usado cuando no hay suficientes colores para reproducir el isologo primario. Esta es una alternativa de último recurso, consultar con el área correspondiente antes de utilizar esta opción.

#### Isologo:

No redibujar o recrear el isologo o parte de sus elementos, use solo archivos digitales aprobados.

# Área de seguridad:

Con el objetivo de preservar la integridad del isologo es importante que ningún otro elemento gráfico ingrese en el área de seguridad, la misma es equivalente a 4x.

 $1 \times es$  el resultado del ancho del asta de la letra J.

#### Tamaño mínimo:

El tamaño para aplicaciones impresas no debe ser inferior a 16 mm de ancho. Para aplicaciones digitales el tamaño no debe ser inferior a 100 pixeles de ancho.

#### Isologo











# Área de seguridad







Tamaño mínimo de impresión 16 mm de ancho. Tamaño mínimo digital 100 pixeles de ancho. Isologo horizontal 5

# Isologo:

No redibujar o recrear el isologo o parte de sus elementos, use solo archivos digitales aprobados.

# Área de seguridad:

Con el objetivo de preservar la integridad del isologo es importante que ningún otro elemento gráfico ingrese en el área de seguridad, la misma es equivalente a 4x.

1 x es el resultado del ancho del asta de la letra J.

#### Tamaño mínimo:

El tamaño para aplicaciones impresas no debe ser inferior a 20 mm de ancho. Para aplicaciones digitales el tamaño no debe ser inferior a 163 pixeles de ancho. Isologo



Área de seguridad



Tamaño mínimo



Tamaño mínimo de impresión 20 mm de ancho. Tamaño mínimo digital 163 pixeles de ancho. El isologo monocromático solo debe ser usado cuando no hay suficientes colores para reproducir el isologo primario. Esta es una alternativa de último recurso, consultar con el área correspondiente antes de utilizar esta opción.

#### Isologo:

No redibujar o recrear el isologo o parte de sus elementos, use solo archivos digitales aprobados.

# Área de seguridad:

Con el objetivo de preservar la integridad del isologo es importante que ningún otro elemento gráfico ingrese en el área de seguridad, la misma es equivalente a 4x.

 $1 \times es$  el resultado del ancho del asta de la letra J.

#### Tamaño mínimo:

El tamaño para aplicaciones impresas no debe ser inferior a 20 mm de ancho. Para aplicaciones digitales el tamaño no debe ser inferior a 163 pixeles de ancho.

Isologo



SAN JUAN





Área de seguridad





Tamaño mínimo



Tamaño mínimo de impresión 20 mm de ancho. Tamaño mínimo digital 163 pixeles de ancho. Utilize los archivos de Ministerios y Secretarías de Estado aprobados.

No redibujar o recrear el isologo o parte de sus elementos, use solo archivos digitales aprobados.

#### Área de seguridad:

Utilizar un área de seguridad de 4x de separación.

1 x es el resultado del ancho del asta de la letra J.

#### Tamaño mínimo:

El tamaño mínimo dependerá siempre del tamaño mínimo del isologo.

El tamaño para aplicaciones impresas no debe ser inferior a 20 mm de ancho.

Para aplicaciones digitales el tamaño no debe ser inferior a 163 pixeles de ancho.

Utilizar el archivo digital correspondiente a su Ministerio o Secretaría de Estado.

#### Isologo + Ministerio o Secretaría de Estado



MINISTERIO DE **GOBIERNO** 



SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA

# Área de seguridad



#### Tamaño mínimo





Tamaño mínimo de impresión Tamaño mínimo digital 20 mm de ancho.

163 pixeles de ancho.

Utilice la siguiente disposición cuando necesite agregar un segundo nivel de Ministerio o Secretaría de Estado.

Solo se prodrán utilizar hasta dos reparticiones (ver página 10 y 11).

No redibujar o recrear el isologo o parte de sus elementos use solo archivos digitales aprobados.

Área de seguridad y separación: Utilizar un área de seguridad de 4x de separación.

1 x es el resultado del ancho del asta de la letra I.

# La barra vertical sólo se utilizará para separar el isologo de Gobierno de San Juan del resto de los logos.

La separación entre los distintos ministerios y/o secretarías de estado debe tener un ancho de 4x

#### Tamaño mínimo:

El tamaño mínimo dependerá siempre del tamaño mínimo del isologo.

El tamaño para aplicaciones impresas no debe ser inferior a 20 mm de ancho.

Para aplicaciones digitales el tamaño no debe ser inferior a 163 pixeles de ancho.

Utilizar el archivo digital correspondiente a su Ministerio o Secretaría de Estado.

Isologo + Ministerio + Ministerio o Secretaría de Estado / horizontal



MINISTERIO DE **GOBIERNO** 

MINISTERIO DE **EDUCACION** 



MINISTERIO DE **GOBIERNO** 

SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Área de seguridad y separación



lamás invertir este orden. Isologo / Ministerios / Secretarías de Estado

Guías para alinear los Ministerios o Secretarías de Estado

Tamaño mínimo





Tamaño mínimo de impresión Tamaño mínimo digital 20 mm de ancho.

163 pixeles de ancho.

Utilice la siguiente disposición cuando necesite agregar un segundo nivel de Ministerio o Secretaría de Estado.

Solo se prodrán utilizar hasta dos reparticiones (ver página 10 y 11).

No redibujar o recrear el isologo o parte de sus elementos, use solo archivos digitales aprobados.

Área de seguridad y separación: Utilizar un área de seguridad de 4x de separación.

 $1 \times$  es el resultado del ancho del asta de la letra l.

# La barra horizontal sólo se utilizará para separar el isologo de Gobierno de San Juan del resto de los logos.

La separación entre los distintos ministerios y/o secretarías de estado debe tener un ancho de 4x

#### Tamaño mínimo:

El tamaño mínimo dependerá siempre del tamaño mínimo del isologo.

El tamaño para aplicaciones impresas no debe ser inferior a 20 mm de ancho.

Para aplicaciones digitales el tamaño no debe ser inferior a 163 pixeles de ancho.

Utilizar el archivo digital correspondiente a su Ministerio o Secretaría de Estado. Isologo + Ministerio + Ministerio o Secretaría de Estado / vertical







SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

#### Área de seguridad y separación





Tamaño mínimo



Tamaño mínimo de impresión 20 mm de ancho.

Tamaño mínimo digital **163 pixeles** de ancho.

Guías para alinear los Ministerios o Secretarías de Estado En las piezas en las que se requiera incluir un Ministerio o Secretaría de Estado, se deberá utilizar el logo de Gobierno de San Juan incluyendo como máximo hasta dos niveles (de Ministerios o Secretarías de Estado), sin incluir dependencias o direcciones.

#### El esquema tendrá estas variantes:

Gobierno de San Juan + Ministerio Gobierno de San Juan + Secretaría de Estado

#### En el caso de más jerarquías del mismo nivel:

Gobierno de San Juan + Ministerio 1 + Ministerio 2 Gobierno de San Juan + Secretaría de Estado 1 + Secretaría de Estado 2 Gobierno de San Juan + Ministerio 1 + Secretaría de Estado 1

La barra vertical sólo se utilizará para separar el isologo de Gobierno de San Juan del resto de los logos.

En el caso de que la pieza requiera más de dos reparticiones, se utilizará isologo de Gobierno de San Juan solo.

Para mejor entendimiento se especifica a continuación el uso correcto e incorrecto.









MINISTERIO DE GOBIERNO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN







MINISTERIO DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA



SECRETARÍA DE ESTADO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLI SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN







MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN



MINISTERIO DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO, JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SURSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS

En las piezas en las que se requiera incluir un Ministerio o Secretaría de Estado, se deberá utilizar el logo de Gobierno de San Juan incluyendo como máximo hasta dos niveles (de Ministerios o Secretarías de Estado), sin incluir dependencias o direcciones.

#### El esquema tendrá estas variantes:

Gobierno de San Iuan + Ministerio Gobierno de San Juan + Secretaría de Estado

#### En el caso de más jerarquías del mismo nivel:

Gobierno de San Juan + Ministerio 1 + Ministerio 2 Gobierno de San Juan + Secretaría de Estado 1 + Secretaría de Estado 2 Gobierno de San Juan + Ministerio 1 + Secretaría de Estado 1

La barra horizontal sólo se utilizará para separar el isologo de Gobierno de San Juan del resto de los logos.

En el caso de que la pieza requiera más de dos reparticiones, se utilizará isologo de Gobierno de San Juan solo.

Para mejor entendimiento se especifica a continuación el uso correcto e incorrecto.









MINISTERIO DE **GOBIERNO** 

SECRETARÍA DE ESTADO CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN









SECRETARÍA DE ESTADO DE **AMBIENTE** Y DESARROLLO SUSTENTABLE E INNOVACIÓN

SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA MINISTERIO DE **GOBIERNO**  CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN





GOBIERNO

MINISTERIO DE **EDUCACION** 

SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Logos de dependencias con identidad propia respecto a dependencia Gobierno / Ministerio o Secretaría de Estado.

Para el caso de las dependencias con logo propio, estos deberán colocarse del lado izquierdo, dejando a la derecha y a modo de cierre el isologo Gobierno de San Juan sólo o con los Ministerios o Secretarías de Estado correspondientes.

A sí mismo el isologo de Gobierno de San Juan (con o sin Ministerios o Secretarías de Estado) deberá ubicarse **SIEMPRE A LA DERECHA**, dejando del lado izquierdo los demás logos que se requieran.

























Restricciones 13

# Isologo restricciones:

El isologo fue diseñado para funcionar correctamente en cada una de sus variantes, no realice ningún tipo de alteración.

Ante cualquier duda consultar con el área correspondiente antes de utilizar el isologo.



No separe el icono del texto, siempre deben permanecer juntos.



Utilice solo los colores específicos del isologo.



No utilice fondos con el mismo color que el isologo o fondos con texturas.




No incline, rote, aplaste o deforme el isologo.

Uso en papelería 14

Para utilizar el isologo en hojas membretadas y sobres alinear el isologo del lado superior izquierdo con los siguientes márgenes de separación margen izquierdo 12,5 mm, margen superior 12,5 mm.

# Tamaño:

Utilice el isologo en un tamaño de 35 mm de ancho respetando las proporciones cuando agregue un Ministerio o Secretaría de Estado.



# Colores:

Los colores que componen el isologo se muestran en este manual con el objetivo de representarlos de manera correcta en impresiones.

No utilice estos colores para fines de diseño.

Ante cualquier duda consultar con el área correspondiente antes de utilizar el isologo.



C:0 M:83 Y:83 K:0
C:0 M:100 Y:52 K:0
C:4 M:83 Y:42 K:20
C:12 M:100 Y:49 K:57
C:13 M:100 Y:97 K:64
C:14 M:100 Y:07 K:63
C:1 M:99 Y:100 K:54
C:7 M:83 Y:100 K:53
C:1 M:99 Y:100 K:3

C:7 M:98 Y:76 K:36

# **Brokman**

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 \$%&@#(!?,.;:)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 \$%&@#(!?,;;)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 \$%&@#(!?,.;;)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 \$%&@#(!?,;;)

# San Ju

San Juan es una provincia ar centro oeste de dicho país e territorio está dividido en 19 ciudad capital, San Juan, es s provincial. Limita al norte y Rioja, al sureste con la de Sa y al oeste con la República d determinado por la divisoria los Andes.

El territorio de esta provincia posee 89 651 km intercalado por valles y travesías bajo un clima marcada escasez de cursos hídricos superficia producto del embalsamiento y sistematización cordillerano. En dichos espacios es donde se conservado de la conservación de la conservaci

