

# Gestionador de Tareas tipo Trello

- La función 'tarjetasDeMuestra' hace un fetch a un archivo local, esta función sólo sirve cuando no hay tareas en ninguna columna del dashboard.
- Esta función guarda en localStorage las primeras tres tareas de muestra, y las imprime en pantalla.
- Luego reviso si hay alguna tarea en el localStorage. Si existen se imprimen en pantalla, y si no, llamo a 'tarjetasDeMuestra'.
- En la línea 62 a 79 uso la librería 'Sortable' para poder hacer drag and drop de las tareas y las columnas.
- La función 'agregarTarjeta' generará una tarea nueva teniendo en cuenta la columna seleccionada.
- Al ser clickeado el botón tipo submit se creará el nuevo objeto en el array con la información de los inputs.  
**Nota:** NO se guardará la nueva tarea si no se clickea este botón.
- Las funciones 'actualizarInput' y 'actualizarDescripcion' actualizarán los valores de la tarea gracias al evento 'onchange'.
- 'dropTarea' es una función que capta cuando se suelta una tarea en una columna.
- 'pushToLocalStorage' se usará cada vez que sea necesario actualizar el localStorage con datos agregados o cambiados.
- 'eliminarTarjeta' remueve la tarea del DOM y el objeto del array a pushear al localStorage