

GPI: lazo abierto y margen de fase variando k_0, k_1 y k_2 (planta sin retardo)
a · Magnitud de $C(s)\,G(s)$, variación de k_0
b · Magnitud de $C(s)\,G(s)$, variación de k_1
c · Magnitud de $C(s)\,G(s)$, variación de k_2
magnitud [dB]
nominal: MF = 65,8°
k_0 = 1/4 × nominal: MF = 75,8°
k_0 = 1/2 × nominal: MF = 72,4°
k_0 = 2 × nominal: MF = 54,2°
k_0 = 4 × nominal: MF = 37,7°
k_1 = 1/4 × nominal: MF = 29,8°
k_1 = 1/2 × nominal: MF = 50,9°
k_1 = 2 × nominal: MF = 61,7°
k_1 = 4 × nominal: MF = 49,3°
k_2 = 1/4 × nominal: MF = 21,4°
k_2 = 1/2 × nominal: MF = 43,3°
k_2 = 2 × nominal: MF = 71,2°
k_2 = 4 × nominal: MF = 66,7°
d · Fase de $C(s)\,G(s)$, variación de k_0
e · Fase de $C(s)\,G(s)$, variación de k_1
f · Fase de $C(s)\,G(s)$, variación de k_2
fase [°]
frecuencia [rad/h]