UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO

PRUEBA DE DIAGNOSTICO – INTRODUCCION A POO

Antes de empezar, lean detenidamente cada pregunta y analicen bien los fragmentos de código, recordando que es una prueba de diagnóstico individual que busca medir lo aprendido la semana pasada sin necesidad de recurrir a apuntes o compañeros, por lo que deben mantener el silencio, seleccionar una sola opción por pregunta.

NOMBRE:		DOCENTE:	
CARRERA:		FECHA:	

1. ¿Qué es una clase en Programación Orientada a Objetos?

- a) Una variable de tipo primitivo que almacena números y texto.
- b) Un molde o plantilla que define las características (atributos) y comportamientos (métodos) de un conjunto de objetos.
- c) Un archivo ejecutable que corre el programa principal.
- d) Una función encargada de imprimir resultados en consola.

2. ¿Qué es un objeto o instancia en POO?

- a) Una copia del código fuente guardada en el disco duro.
- b) Una variable global que solo admite valores numéricos.
- c) Una entidad concreta creada en memoria a partir de una clase.
- d) Un paquete de archivos .class de Java.

3. ¿Qué estructura conviene usar cuando se sabe de antemano cuántas veces se debe repetir un bloque?

a) if

b) else

c) for

d) Ninguna, no se puede repetir un bloque.

4. ¿Cuál es la diferencia entre una clase y un objeto?

a) La clase es un molde que describe atributos y métodos; el objeto es un elemento concreto creado a partir de ese molde.

b) La clase es un elemento concreto y el objeto es el molde.

c) Son exactamente lo mismo.

d) El objeto se escribe en un archivo .java y la clase se crea con new.

5.Un método de una clase recibe un dato entre paréntesis y no devuelve ningún valor. ¿Cómo se llama ese dato que recibe y qué palabra indica que no devuelve nada?

a) Atributo y static

b) Constructor y new

c) Parámetro y void

d) Referencia y null

6. ¿Qué representan los atributos dentro de una clase?

- a) Las acciones que puede ejecutar un programa.
- b) Las características, propiedades o datos de un objeto.
- c) Los bucles y condicionales dentro del código.
- d) Los nombres de las librerías importadas.

7. ¿A qué se le conoce como el "estado" de un objeto?

- a) Al número de líneas de código que tiene su clase.
- b) Al estado del compilador al momento de ejecutar el programa.
- c) A los valores actuales que almacenan sus atributos en un momento determinado.
- d) A la ruta en la que está guardado el proyecto.

8. ¿Cuál es la extensión de archivo que genera el compilador de Java tras procesar un archivo ?java de una clase?

- a) .exe
- b) .obj
- c) .class
- d) .py

9. Dentro de un archivo de código Java, ¿dónde se deben definir los atributos de una clase?

- a) Fuera del bloque de la clase.
- b) Dentro del cuerpo de la clase (entre sus llaves { }), fuera de cualquier método.
- c) Obligatoriamente dentro del método main.
- d) En un archivo de texto secundario.

10. Dos variables de referencia apuntan al mismo objeto. Si se cambia un atributo usando una de ellas, ¿qué ocurre al consultarlo con la otra?


a) Conserva el valor anterior.

b) Muestra el valor nuevo, porque ambas acceden al mismo objeto.

c) Da error.

d) Se crea un segundo objeto con el valor nuevo.

RESPUESTAS



FIRMA DEL ESTUDIANTE