

Pseudocódigo

plaintext

Proceso Pharma Sys:

Definir $n, i, op, cant, rech$ como Entero

Definir $prec, sub, dCat, dAnt, dTot, tot, totV, totD$ como real

Definir cod, nom, cat, rec como Cadena.

$totV \leftarrow 0; totD \leftarrow 0; rech$ como Entero

Escribir "Ventas a procesar:"

Leer n

Mientras $n \leq 0$ Hacer

Escribir "Error. Mayor a 0:"

Leer n

FinMientras

Para $i \leftarrow 1$ Hasta n Hacer

Escribir "--- Venta ", i "---"

Escribir "Codigo, Nombre, Precio, Categoría (1-3), Cantidad Receta (S/n):"

Leer $cod, nom, prec, op, cant, rec.$

Mientras $prec \leq 0$ Hacer

Leer $cant$

FinMientras

Segun op Hacer:

1: $cat \leftarrow$ "Generico"; $dCat \leftarrow 0,05$

2: $cat \leftarrow$ "Comercial"; $dCat \leftarrow 0,10$

3: $cat \leftarrow$ "Especializado"; $dCat \leftarrow 0,15$

ESTILO

De Otro Modo: cat $\leftarrow$ "Desconocido": dCat $\leftarrow$ 0.0
Fin Segun

Si cat == "Especializado" y rec == "n" Entonces:
Escribir "Rechazado"
rech $\leftarrow$ rech + 1

Si No

sub $\leftarrow$ prec * cant

Si cant $\geq$ 10 $\wedge$ cant $<$ 20 Entonces

dCant $\leftarrow$ 0.05

Si No

Si cant $\geq$ 20 Entonces

dCant $\leftarrow$ 0.10

Si No

dCant $\leftarrow$ 0.0

Fin Si

Fin Si

dTot $\leftarrow$ sub * (dCat + dCant)

tot $\leftarrow$ sub - dTot

totV $\leftarrow$ totV + tot

totD $\leftarrow$ totD + dTot

Fin Si
Fin Para

Escribir "=== RESUMEN ==="

Escribir "Vendido: \$", totV, "| Descontado: \$", totD, "| Rechazados", rech

Fin Proceso.