Nº	EIXO	ITEM DE INSPEÇÃO	BASE LEGAL (Referência)	VERIFICAÇÃO
1	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Possui Alvará ou Licença Sanitária vigente, compatível com as atividades declaradas e afixada em local visível ao público.	Legislação Sanitária Federal e Local	
2	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Possui CNPJ e o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) é compatível com os serviços prestados.	Legislação Tributária e Sanitária	
3	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Possui Responsável Técnico (RT) de nível superior e legalmente habilitado, com comprovação de vínculo e certidão do conselho de classe.	Nota Técnica 02/2024/ANVISA; Resoluções de Conselhos Profissionais	
4	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Apresenta o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS) implementado e seguido na prática.	RDC nº 222/2018	
5	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Apresenta o Plano de Segurança do Paciente (PSP) implantado, com os 6 protocolos básicos estabelecidos.	RDC nº 36/2013	
6	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Possui Manual de Rotinas e Procedimentos (ou Manual de Biossegurança) contemplando todos os processos e condutas em caso de acidentes.	RDC nº 63/2011; NR 32	
7	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Possui Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) para todas as atividades críticas (limpeza, esterilização, uso de equipamentos, etc.).	RDC nº 63/2011	
8	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Apresenta prontuários dos pacientes preenchidos adequadamente, sem rasuras, com assinatura do profissional e arquivados de forma a garantir sigilo e segurança.	RDC 63/2011; LGPD	
9	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Apresenta Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) específico para cada procedimento invasivo realizado.	Resolução CNS nº 466/2012; Código de Ética Profissional	
10	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Possui Projeto Básico de Arquitetura (PBA) ou Laudo Técnico de Avaliação (LTA) aprovado pela VISA, quando aplicável.	RDC nº 50/2002	
11	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Apresenta relação formal de todos os profissionais que atuam no estabelecimento, com suas respectivas habilitações.	RDC 63/2011 art. 29 e 30	
12	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Apresenta Memorial Descritivo detalhando todos os procedimentos, técnicas e tecnologias utilizadas no estabelecimento.	Boas Práticas de Gestão	
13	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Apresenta uma lista formal de todos os equipamentos, incluindo marca, modelo e número de registro na ANVISA.	RDC 63/2011; RDC 751/2022	
14	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Possui contratos e licenças sanitárias de todas as empresas terceirizadas (coleta de resíduos, controle de pragas, lavanderia, ar-condicionado etc.).	RDC nº 63/2011	
15	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Possui um processo de qualificação de fornecedores para insumos críticos, mantendo arquivada a documentação legal de cada um (Alvará Sanitário, AFE) e todas as respectivas notas fiscais de compra para garantir a rastreabilidade.	Boas Práticas de Gestão	
16	DOCUMENTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	Apresenta Laudo de Aterramento Elétrico para equipamentos de grande porte ou que emitam energia (ex: lasers, ultrassom).	NR 10; Manuais do Fabricante; ABNT NBR 13534	
17	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	Apresenta PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), obrigatório para estabelecimentos com funcionários contratados sob o regime CLT.	Norma Regulamentadora (NR-7)	
18	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	Apresenta PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos), incluindo Mapa de Risco do estabelecimento, obrigatório para estabelecimentos com funcionários contratados sob o regime CLT	Norma Regulamentadora (NR-1)	
19	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	Possui registro de entrega de EPIs para todos os funcionários, com o devido Certificado de Aprovação (CA).	Norma Regulamentadora (NR-6)	
20	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	Apresenta comprovação de vacinação dos profissionais (ex: Hepatite B e Tétano) e controle de saúde (exame Anti-HBs).	Norma Regulamentadora (NR-32)	
21	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	Existe um programa de educação permanente documentado para todos os funcionários, com cronograma definido.	RDC 63/2011 art. 32	
22	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR	Possui vestiário com armários individuais para guarda de pertences dos funcionários, e uma copa ou local para descanso e refeições.	NR 24; RDC 50/2002	
23	INFRAESTRUTURA FÍSICA	Pisos, paredes e tetos de todas as áreas são de material liso, lavável, impermeável e estão em bom estado de conservação.	RDC nº 50/2002	
24	INFRAESTRUTURA FÍSICA	Todo o mobiliário (macas, bancadas, carrinhos, armários) é de material liso, lavável, impermeável, íntegro e resistente.	RDC nº 63/2011	
25	INFRAESTRUTURA FÍSICA	As instalações (elétricas, hidráulicas) estão embutidas ou protegidas por calhas e em bom estado, sem fios expostos.	RDC nº 50/2002; NR-10	
26	INFRAESTRUTURA FÍSICA	A iluminação e ventilação (natural ou artificial) são adequadas em todas as áreas, incluindo a sala de espera.	RDC nº 50/2002	
27	INFRAESTRUTURA FÍSICA	Possui sanitários para funcionários e público, distintos, completos e em bom estado de funcionamento.	RDC nº 50/2002	
28	INFRAESTRUTURA FÍSICA	A sala de procedimentos é exclusiva para este fim, com dimensões adequadas e devidamente identificada.	RDC nº 50/2002	
29	INFRAESTRUTURA FÍSICA	Possui lavatório para higiene das mãos na sala de procedimento, de uso exclusivo, dotado de todos os insumos (sabonete, papel, lixeira com pedal).	RDC nº 63/2011; RDC 50/2002	
30	INFRAESTRUTURA FÍSICA	Possui Depósito de Material de Limpeza (DML) com tanque e local exclusivo para guarda de saneantes.	RDC nº 50/2002	
31	INFRAESTRUTURA FÍSICA	O estabelecimento está organizado, limpo e livre de materiais em desuso ou alheios à atividade.	Legislação Sanitária Local	
32	INFRAESTRUTURA FÍSICA	O estabelecimento promove acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.	NBR 9050	
33	INFRAESTRUTURA FÍSICA	A área de recepção/espera é separada das áreas de procedimento e oferece condições de conforto e higiene.	RDC 50/2002	
34	INFRAESTRUTURA FÍSICA	As janelas das áreas críticas possuem tela milimétrica para proteção contra vetores.	RDC 50/2002	
35	INFRAESTRUTURA FÍSICA	Os ralos, se existentes em áreas críticas, possuem sistema de fechamento (grelha ou similar).	RDC 50/2002	
36	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	Possui Central de Material e Esterilização (CME) ou área de processamento com barreira física e fluxo unidirecional (sujo/limpo).	RDC nº 15/2012	
37	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	A limpeza de instrumentais utiliza detergente enzimático regularizado na ANVISA, em cuba de imersão ou lavadora ultrassônica.	RDC nº 15/2012	
38	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	A pia de lavagem de instrumentais (expurgo) é exclusiva para este fim, com cuba profunda e separada da área limpa.	RDC nº 15/2012; RDC 50/2002	
39	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	A esterilização de artigos críticos é feita exclusivamente por autoclave com registro na ANVISA, instalada em bancada apropriada.	RDC nº 15/2012	
40	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	Apresenta validação (qualificação de instalação, operação e desempenho) da autoclave, realizada por empresa especializada.	RDC 15/2012 art. 95-97	
41	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	Realiza monitoramento do processo de esterilização com indicadores químicos (em todos os pacotes) e biológicos (com frequência mínima semanal).	RDC nº 15/2012	
42	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	Mantém registros de todos os ciclos de esterilização e dos testes de monitoramento, garantindo a rastreabilidade.	RDC nº 15/2012	
43	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	Os materiais esterilizados possuem etiqueta com data de esterilização, validade, lote e responsável pelo preparo.	RDC 15/2012 art. 83	
44	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	O armazenamento de material estéril é feito em armário fechado, exclusivo, limpo, seco e de acesso restrito.	RDC nº 15/2012	
45	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	Os artigos de uso único são descartados após o uso, sendo proibido seu reprocessamento.	RDC nº 156/2006; RE 2605/2006	
46	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	As embalagens utilizadas para esterilização (grau cirúrgico) são apropriadas e regularizadas na ANVISA.	RDC 15/2012	
47	PROCESSAMENTO DE ARTIGOS (CME)	Possui registro da limpeza e desinfecção periódica da área de processamento de artigos (CME).	RDC 15/2012 art. 65	
48	BIOSSEGURANÇA	Os profissionais não comem, bebem ou guardam alimentos nos postos de trabalho (bancadas e salas de procedimento).	NR 32	
49	BIOSSEGURANÇA	Os profissionais utilizam EPIs completos e adequados para cada tipo de procedimento.	NR 32; RDC 63/2011	
50	BIOSSEGURANÇA	Possui protocolo de Higiene das Mãos implantado e disponibiliza preparação alcoólica em pontos estratégicos.	RDC nº 36/2013; RDC 42/2010	
51	BIOSSEGURANÇA	É realizada a desinfecção de superfícies (macas, bancadas, equipamentos) entre um paciente e outro.	RDC 63/2011	

52	BIOSSEGURANÇA	Materiais perfurocortantes são descartados em coletores rígidos, localizados em suporte seguro e substituídos ao atingir o limite.	RDC nº 222/2018; NR 32	
53	BIOSSEGURANÇA	É utilizada barreira de proteção descartável (lençol, filme PVC) em equipamentos e mobiliário que entram em contato com o paciente.	Princípios de Biossegurança	
54	BIOSSEGURANÇA	Os calçados utilizados pelos profissionais na área de procedimento são fechados.	NR 32	
55	SEGURANÇA DO PACIENTE	O estabelecimento (se aplicável, exceto consultórios individualizados) possui Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) formalmente instituído.	RDC nº 36/2013	
56	SEGURANÇA DO PACIENTE	Possui protocolo para manejo de intercorrências e emergências, com plano de encaminhamento definido.	RDC nº 63/2011; Nota Técnica 02/2024/ANVISA	
57	SEGURANÇA DO PACIENTE	O estabelecimento possui Maleta de Intercorrências equipada para suporte básico de vida, com materiais e medicamentos essenciais (ex: para anafilaxia), controle de validade e em local de fácil acesso.	RDC 63/2011; Resoluções de Conselhos Profissionais	
58	SEGURANÇA DO PACIENTE	Realiza a notificação de eventos adversos e queixas técnicas de produtos e equipamentos no sistema NOTIVISA.	RDC nº 36/2013; RDC 751/2022; RDC 864/2024	
59	SEGURANÇA DO PACIENTE	Adota o protocolo de identificação do paciente para garantir que o procedimento seja realizado na pessoa correta.	RDC nº 36/2013	
60	SEGURANÇA DO PACIENTE	Adota o protocolo de cirurgia segura (quando aplicável), com checagem de lateralidade, procedimento e materiais.	RDC nº 36/2013	
61	SEGURANÇA DO PACIENTE	As instruções pós-procedimento são fornecidas por escrito aos pacientes, com orientações claras e contatos de emergência.	Código de Defesa do Consumidor; Boas Práticas	
62	SEGURANÇA DO PACIENTE	É realizada a rastreabilidade dos produtos (lote, validade) e equipamentos utilizados em cada paciente, vinculada ao prontuário.	RDC 63/2011; RDC 36/2013	
63	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Todos os equipamentos possuem registro ou notificação na ANVISA e são utilizados estritamente para a finalidade aprovada.	RDC nº 751/2022	
64	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Possui o manual de instruções de todos os equipamentos em português e acessível aos operadores.	RDC nº 751/2022	
65	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Apresenta registros de manutenção preventiva e calibração periódica dos equipamentos, conforme manual do fabricante.	RDC nº 63/2011	
66	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Os saneantes utilizados para limpeza e desinfecção são regularizados na ANVISA e utilizados conforme a diluição e tempo corretos.	Lei nº 6.360/1976	
67	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Todos os cosméticos e produtos para saúde são regularizados na ANVISA, estão no prazo de validade e armazenados corretamente.	Lei nº 6.360/1976	
68	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Os produtos expostos à venda (cosméticos, etc.) estão regularizados junto à ANVISA e armazenados de forma segregada dos de uso profissional.	LM 7031/96 (Exemplo de Lei Municipal)	
69	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	É proibido o fracionamento de produtos, exceto se especificado pelo fabricante e seguindo critérios técnicos de biossegurança.	Boas Práticas	
70	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Produtos abertos ou fracionados possuem identificação com nome, data de abertura e nova data de validade.	RDC nº 63/2011	
71	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Possui refrigerador exclusivo para medicamentos e termolábeis, com controle e registro diário de temperatura (mínima e máxima).	RDC 63/2011; Boas Práticas de Armazenamento	
72	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Possui plano de contingência para o armazenamento de produtos termolábeis em caso de falta de energia.	Boas Práticas de Armazenamento	
73	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Caso o estabelecimento utilize medicamentos sujeitos a controle especial da Portaria SVS/MS 344/98 (ex: anorexígenos, anabolizantes), apresenta a Autorização de Funcionamento Especial (AFE)? (precisa de farmacêutico)	Portaria SVS/MS nº 344/98	
74	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	O local de armazenamento de medicamentos controlados (Portaria 344/98) é exclusivo, trancado com chave e de acesso restrito.	Portaria SVS/MS nº 344/98	
75	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Realiza e mantém os registros do Balanço de Substâncias Psicoativas e Outras (BSPO), conforme legislação.	Portaria SVS/MS nº 344/98	
76	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Há controle de temperatura e integridade para amostras grátis de medicamentos, sob responsabilidade do prescritor.	Boas Práticas de Armazenamento	
77	EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	Os medicamentos manipulados possuem rótulo com os dados da farmácia de manipulação e do paciente/clínica.	RDC 67/2007	
78	GESTÃO DE RESÍDUOS	Apresenta contrato com empresa licenciada para coleta, transporte e destinação final de resíduos de saúde (Grupos A, B, E).	RDC nº 222/2018	
79	GESTÃO DE RESÍDUOS	A segregação dos resíduos (infectante, químico, perfurocortante, comum) é realizada corretamente no momento e local de sua geração.	RDC nº 222/2018	
80	GESTÃO DE RESÍDUOS	Os recipientes de descarte (lixeiras) são adequados ao tipo de resíduo, com tampa de acionamento por pedal e simbologia correta.	RDC nº 222/2018	
81	GESTÃO DE RESÍDUOS	Os sacos de lixo utilizados correspondem à cor padronizada para cada tipo de resíduo.	RDC nº 222/2018	
82	GESTÃO DE RESÍDUOS	Os resíduos são retirados das salas de procedimento quando o recipiente atingir 2/3 da capacidade ou no mínimo a cada 48h.	RDC 222/2018 art. 14	
83	GESTÃO DE RESÍDUOS	Possui abrigo externo de resíduos, em conformidade com a RDC 222/2018 (separado, identificado, protegido, com ponto de água).	RDC nº 222/2018	
84	GESTÃO DE RESÍDUOS	O descarte de medicamentos e químicos é realizado conforme o PGRSS, em conformidade com a RDC 222/2018.	RDC 222/2018	
85	CONTROLE DE VETORES E QUALIDADE DA ÁGUA	Apresenta comprovante de controle de vetores e pragas urbanas, realizado por empresa licenciada e dentro da validade.	RDC 63/2011 art. 23	
86	CONTROLE DE VETORES E QUALIDADE DA ÁGUA	Apresenta comprovante de limpeza e desinfecção do reservatório de água, com periodicidade mínima semestral.	RDC 63/2011 art. 39	
87	CONTROLE DE VETORES E QUALIDADE DA ÁGUA	Apresenta laudos de potabilidade da água, conforme periodicidade semestral.	Portaria GM/MS Nº 888/2021	
88	LAVANDERIA	As roupas limpas são armazenadas em local separado, limpo e fechado.	RDC 63/2011	
89	LAVANDERIA	As roupas sujas são acondicionadas em sacos impermeáveis e transportadas separadamente das limpas.	RDC 63/2011	
90	LAVANDERIA	Se o processamento de roupas é terceirizado, apresenta contrato com lavanderia que possua licença sanitária.	Boas Práticas	
91	LAVANDERIA	As toalhas de tecido, se utilizadas, são de cor clara e de uso individual.	LM 7031/96 (Exemplo de Lei Municipal)	
92	CONSIDERAÇÕES GERAIS	A publicidade e propaganda do estabelecimento não são enganosas e respeitam as normas dos conselhos profissionais.	Código de Defesa do Consumidor; Resoluções de Conselhos	
93	CONSIDERAÇÕES GERAIS	É proibido o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com emissão de UV.	RDC 56/2009	
94	CONSIDERAÇÕES GERAIS	Os profissionais executam apenas os procedimentos para os quais estão legalmente habilitados.	Lei do Exercício Profissional; Resoluções de Conselhos	
95	CONSIDERAÇÕES GERAIS	O estabelecimento possui extintores de incêndio com carga e validade em dia e em locais sinalizados.	Normas do Corpo de Bombeiros	
96	CONSIDERAÇÕES GERAIS	As saídas de emergência estão desobstruídas e sinalizadas.	Normas do Corpo de Bombeiros	
97	CONSIDERAÇÕES GERAIS	É proibido fumar no interior do estabelecimento.	Lei Federal nº 9.294/1996	
98	CONSIDERAÇÕES GERAIS	Há bebedouro com água potável disponível para funcionários e clientes, com manutenção em dia.	Boas Práticas	

99	CONSIDERAÇÕES GERAIS	O ar condicionado, se existente, possui plano de manutenção e registros de limpeza dos filtros.	Lei Federal nº 13.589/2018	
100	CONSIDERAÇÕES GERAIS	A validade dos produtos saneantes é controlada e os mesmos são armazenados em local próprio (DML).	RDC 63/2011	
101	CONSIDERAÇÕES GERAIS	Os uniformes dos funcionários estão limpos, em bom estado de conservação e são de uso exclusivo nas dependências do serviço.	RDC 63/2011	
102	CONSIDERAÇÕES GERAIS	A empresa possui Livro de Reclamações do Consumidor, conforme exigência local.	Legislação do Consumidor	
103	CONSIDERAÇÕES GERAIS	A empresa notifica compulsoriamente os agravos à saúde de acordo com a legislação.	Portaria de Consolidação nº 4/2017 (GM/MS)	
104	CONSIDERAÇÕES GERAIS	O descarte de embalagens de produtos é realizado de forma a inutilizá-las para evitar o reuso.	Boas Práticas	
105	CONSIDERAÇÕES GERAIS	Existe rotina de limpeza periódica de todos os equipamentos (parte externa).	RDC 63/2011	
106	CONSIDERAÇÕES GERAIS	O estabelecimento possui um local seguro para a guarda de pertences de clientes/pacientes.	Boas Práticas de Atendimento	
107	CONSIDERAÇÕES GERAIS	O estabelecimento possui toda a sinalização visível (nome do RT, telefones de emergência, direitos do paciente, etc.).	Legislação Local; Boas Práticas	
108	CONSIDERAÇÕES GERAIS	Os certificados de calibração dos equipamentos estão disponíveis e dentro da validade.	RDC 63/2011	
109	CONSIDERAÇÕES GERAIS	O estabelecimento possui e implementa um programa de gerenciamento de tecnologias em saúde.	RDC 63/2011	
110	GESTÃO DA QUALIDADE	A instituição avalia periodicamente seus processos e indicadores de qualidade e segurança.	RDC 63/2011	
111	GESTÃO DA QUALIDADE	Existe uma política institucional documentada que proíbe o reprocessamento de artigos de uso único.	RDC 63/2011; RE 2605/2006	
112	GESTÃO DA QUALIDADE	O serviço de saúde realiza a vigilância epidemiológica de eventos adversos, incluindo surtos e infecções relacionadas à assistência.	RDC 36/2013; Portaria 2616/98	
113	GESTÃO DA QUALIDADE	Os profissionais possuem descrição de cargo com suas atribuições, responsabilidades e autoridades.	RDC 63/2011	
114	GESTÃO DA QUALIDADE	A direção do serviço promove uma cultura de segurança, incentivando a comunicação e a notificação de incidentes sem caráter punitivo.	RDC 36/2013	