Exact-input frozen-model COT sensitivity · six prespecified underestimation failures

sili 2025-08-22 12:15
T-30; total +12.1

-0.6	+0.3	+1.5
-0.3	+1.4	+3.1
+1.0	+2.3	+3.3

sili 2025-08-22 12:15
T-15; total +7.3

-1.1	+0.2	+1.8
-1.5	+0.6	+3.1
-0.2	+1.4	+3.1

sili 2025-08-22 12:15
T+0; total +8.0

-0.9	+0.2	+1.7
-1.1	+0.6	+2.8
+0.4	+1.5	+2.9

sili 2025-08-21 16:45
T-30; total -33.5

-3.9	-4.2	-2.4
-5.0	-5.2	-2.9
-3.8	-3.9	-2.2

sili 2025-08-21 16:45
T-15; total -34.5

-4.0	-4.0	-2.1
-5.5	-5.4	-2.7
-4.3	-4.2	-2.2

sili 2025-08-21 16:45
T+0; total -31.8

-3.7	-3.8	-1.9
-5.0	-5.1	-2.5
-3.9	-3.9	-2.0

sili 2024-07-09 12:00
T-30; total +13.6

-0.8	+0.1	+1.3
+0.1	+1.8	+3.1
+1.5	+3.0	+3.5

sili 2024-07-09 12:00
T-15; total +12.0

-1.0	+0.2	+1.7
-0.7	+1.5	+3.4
+0.7	+2.6	+3.6

sili 2024-07-09 12:00
T+0; total +12.6

-0.8	+0.3	+1.7
-0.3	+1.5	+3.1
+1.1	+2.5	+3.3

zhujia 2024-05-29 10:45
T-30; total -26.7

-4.0	-4.8	-2.3
-4.7	-5.4	-2.6
-1.8	-1.4	+0.3

zhujia 2024-05-29 10:45
T-15; total -30.1

-4.1	-5.2	-2.8
-4.9	-6.0	-3.3
-1.9	-1.8	-0.2

zhujia 2024-05-29 10:45
T+0; total -30.8

-3.9	-5.1	-3.0
-4.8	-6.1	-3.6
-1.9	-2.0	-0.5

zhujia 2026-06-24 13:30
T-30; total -62.5

-6.2	-8.0	-5.5
-8.0	-10.5	-7.1
-5.4	-7.0	-4.7

zhujia 2026-06-24 13:30
T-15; total -69.5

-6.5	-8.9	-6.5
-8.4	-11.7	-8.5
-5.6	-7.9	-5.7

zhujia 2026-06-24 13:30
T+0; total -60.8

-5.7	-7.9	-5.8
-7.3	-10.2	-7.5
-4.8	-6.8	-4.9

zhujia 2025-07-09 16:30
T-30; total -31.7

-3.5	-4.8	-3.3
-4.1	-5.6	-3.8
-2.2	-2.8	-1.7

zhujia 2025-07-09 16:30
T-15; total -35.0

-3.5	-5.0	-3.8
-4.2	-6.1	-4.5
-2.3	-3.3	-2.2

zhujia 2025-07-09 16:30
T+0; total -34.3

-3.4	-5.0	-3.8
-4.1	-6.0	-4.5
-2.2	-3.2	-2.2



Negative: locally increasing COT lowers this AC model output. This is a model derivative, not a physical causal effect or AC−A attribution.