

La fiche Équipe

Vous avez fait les trente jours. Voici comment ça survit à quatre collègues qui s'y prennent mal.

CE QUI DOIT SORTIR DE VOTRE PORTABLE

- **Le fichier de règles.** `CLAUDE.md` à la racine du projet, commité. S'il n'existe que sur votre machine, tout le monde travaille sans, et personne ne peut le voir.
- **Les garde-fous.** `.claude/settings.json` et `.claude/hooks`, commités. Un garde-fou que personne d'autre n'a est une règle que vous seul suivez.
- **Les travaux enregistrés.** `.claude/skills/<nom>/SKILL.md`, commités. C'est la partie qui se rembourse : une personne écrit le travail ennuyeux une fois et quatre personnes arrêtent de le faire à la main.
- **Les assistants.** `.claude/agents/<nom>.md`, commités. La ligne `tools` dedans est une contrainte, pas une suggestion, donc elle voyage comme une vraie limite.
- **Rien d'autre.** Pas de clés, pas de réglages personnels, pas de transcriptions. Si ça vous générerait dans une pull request, ça n'a rien à faire dans le dépôt.

PARTAGÉ OU PERSONNEL

VA DANS LE DÉPÔT	RESTE SUR VOTRE MACHINE
Le fichier de règles du projet	Vos habitudes et vos raccourcis
Les garde-fous qui doivent toujours tourner	Ceux que vous essayez encore
Les travaux que l'équipe répète	Ceux que vous seul lancez
Les assistants avec un métier fixe	Tout ce qui contient une clé

LA RÈGLE QUI LE GARDE VIVANT

Le fichier de règles se corrige dans le même commit que l'erreur qui l'a prouvé faux. Écrit une fois et jamais retouché, c'est comme ne pas en avoir, et tout le monde arrête discrètement de le lire en moins d'un mois.

UN NOUVEL ARRIVANT, LA PREMIÈRE DEMI-HEURE

Installer, sur sa propre machine

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
claude --version
```

Windows utilise `irm https://claude.ai/install.ps1 | iex`. Si ça s'installe et refuse la connexion, c'est le compte, pas l'installation.

Ouvrir le projet, pas un dossier de notes

```
claude
```

Démarré dans le dépôt, donc il lit le fichier de règles que l'équipe a déjà écrit.

Lui montrer ce qui est contraint

```
/hooks
```

Lecture seule, et ça liste exactement ce qui va le bloquer. Bien mieux que de le découvrir en étant bloqué.

CE QUI CASSE DÈS QU'UNE DEUXIÈME PERSONNE ARRIVE

Chacun écrit son propre fichier de règles

Un seul fichier, dans le projet, dans le dépôt. Les préférences personnelles vont dans le fichier utilisateur, où elles ne peuvent pas contredire celui de l'équipe.

Un garde-fou bloque quelqu'un sans dire pourquoi

Faites parler le garde-fou. Il renvoie son message quand il refuse, donc écrivez cette ligne pour le collègue qui ne l'a jamais vue, pas pour vous.

Deux personnes construisent presque le même travail

Cherchez dans `.claude/skills` avant d'en écrire un. Trente secondes de recherche valent mieux que deux versions qui divergent pendant six mois.

La personne qui a tout installé s'en va

Il ne se passe rien, si tout ce qui est au-dessus est commité. L'installation tient dans des fichiers simples qui vivent avec le projet, transmis en copiant un dossier plutôt qu'une personne.

CE QU'IL FAUT STANDARDISER, ET CE QU'IL FAUT LAISSER

- **Standardisez ce qui ne doit pas arriver.** Tout ce qui coûterait cher à défaire va dans un garde-fou, et tout le monde a le même.
- **Standardisez le travail ennuyeux répété.** C'est là que sont les heures, et une version partagée s'améliore chaque fois que quelqu'un la corrige.
- **Laissez tranquille la façon dont les gens travaillent.** La manière dont quelqu'un formule une demande n'est pas une décision d'équipe, et la contrôler ne rapporte rien tout en coûtant de la bonne volonté.