Déposer un paquet - scénario nominal Requirements Spec

granier

■ 1. Déposer un paquet - scénario nominal

ID: UC02

Level	N/A
Complexity	Medium
Use Case Status	Complete
Implementation Status	Partially Complete
Preconditions	Un nouveau paquet arrive sur irods dans le répertoire /CINES/home/herbadrop_test/ paquet ressource ingest Ou un message est envoyé dans la file d'attente du Scheduler
Post-conditions	- la base de donnée contient une entrée processing_ip, information_package et autant d'entrées service_result que de services associés à la classe de service - Le répertoire /CINES/home/herbadrop/paquet existe et contient : - ocr_paquet_all.txt - ocr_paquet_deu.txt - ocr_paquet_eng.txt - ocr_paquet_fra.txt - ocr_paquet_spa.txt - ocr_paquet_spa.txt - paquet.json contient la structure suivante: { "ocr" : true, "sha256" : "b01e12e0e59c7b9352dc471e827f339cba86f23e4c0977815b9275764cc 88d4a", "validation" : { "valid" : true, "message" : "", "format" : "JPEG", "version" : "1.01" } } - La ressource /CINES /CINES/home/herbadrop_test/paquet - Le paquet est indéxé dans Elasticsearch
Author	N/A
Assumptions	Le paquet est valide.