

SQL Záradékok és Műveletek Összefoglaló

Alapvető SQL záradékok

Záradék	Leírás
SELECT	Megjelenítendő mezők kiválasztása
DISTINCT	Duplikált értékek eltávolítása
FROM	A használt tábla megadása
WHERE	Feltételek meghatározása (kapcsolatok is lehetnek)
GROUP BY	Csoportosítás megadott mezők szerint
HAVING	Összesítő függvényekre vonatkozó feltétel: ezzel feltételt az utolsó sorba lehet megadni az összesítő függvényre, pl.: HAVING Count(nezo.id)=1, szóval ez kb where, viszont az összesítésre ad meg feltételt, nem pedig az összes többi mezőre, ahol a sima where
ORDER BY	Sorba rendezés (alapértelmezett növekvő, csökkenő: DESC)
LIMIT	Rekordok számának korlátozása
OFFSET	Rekordok kihagyása a lekérdezésből: LIMIT előtt még levez egyet, így a LIMIT 1 OFFSET 1 kifejezés a másodikat adja vissza (pl egy rendezett sorozatban)

SQL Operátorok

Típus	Operátorok
Összehasonlító	>, <, <=, >=, <>, =
Aritmetikai	+, -, *, /, %
Logikai	AND, OR, NOT

Műveletekhez használható elemek

- Konstansok
- Mezőnevek
- Függvények:
 - Aggregációs függvények: SUM(), AVG(), MIN(), MAX(), COUNT(*)
 - Matematikai függvények: ROUND(), CEIL(), FLOOR()
 - Dátum/idő függvények: YEAR(), MONTH(), DAY(), HOUR(), MINUTE(), SECOND(), DATE(), TIME()
 - Szövegkezelő függvények: CONCAT(...), LOCATE(szó, szöveg)
 - Logikai függvény: IF(feltétel, igaz_érték, hamis_érték)

Predikátumok és Joker karakterek

Predikátum	Leírás
IN()	Értékhalmozban való keresés
LIKE '_a%'	Szöveges keresés mintára
BETWEEN x AND y	Tartományon belüli keresés
IS NULL	NULL érték vizsgálata

Joker karakterek: - _ (egy tetszőleges karakter) - % (tetszőleges hosszúságú szöveg, lehet üres is)

Adatmódosító utasítások

INSERT – Rekord beszúrása

```
INSERT INTO `tablanev` (`mez01`, `mez02`) VALUES
(ertek1, ertek2),
(ertek3, ertek4);
```

UPDATE – Rekord módosítása

```
UPDATE `tablanev`
SET `mez01` = uj_ertek
WHERE `recordID` = 9;
```

DELETE – Rekord törlése

```
DELETE FROM `tablanev`
WHERE `recordID` = 9;
```

Ezek az SQL alapvető parancsai, melyek segítenek az adatbázisok kezelésében!