

Markdown语法大全(超级版)



择势勤

关注

0.264

2019.05.02 16:37:47 字数 2,774 阅读 2,124



说明：现在markDown编译器和各平台先支持情况都不太统一，为了达到一些效果会使用语法超集，但有些平台支持不好，请自行裁剪。

一、概述

1.1 设计理念

- Markdown 易于阅读，方便创作web文档，利于各平台无缝分发。
- Markdown 语法灵感最大的来源还是纯文本 email 的格式，完全由标点符号标签组成的纯文本。
- Markdown 文件应该以纯文本形式原样发布，不应该包含标记标签和格式化指令。

1.2 内联 HTML 语法

- HTML 是一种**发布格式**，Markdown 是一种**创作格式**。
- Markdown语法集合比较小，只是HTML标签的一小部分。
- 对于 Markdown 中未包含的标签, 可以直接使用 HTML标签，例如用 HTML `<a>` 标签替代 Markdown 的链接语法。

1.3 特殊字符自动转义

在 HTML 中, 有两个字符需要特殊对待: `<` 和 `&`，左尖括号用于起始标签。果你想将它们用作字面量, 你必须将它们转义为字符实体, 例如 `<` 和 `&`。

二、行内语法讲解

2.1 注释的表述

- 代码法

```
1 <div style='display: none'>
2 哈哈我是注释，不会在浏览器中显示。
3 </div>
```

推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，
虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢
跟小姑凉“谈恋爱”.....
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就
一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824

既然支持html语法，那也支持html注释，快捷键 comment + /。

```
1 <!--哈哈我是注释，不会在浏览器中显示。-->
2
3 <!--
4 哈哈我是多段注释，
5 不会在浏览器中显示。
6 -->
```

• hack方法

hack方法就是利用markdown的解析原理来实现注释的。
一般有的markdown解析器不支持上面的注释方法，这个时候就可以用hack方法。
hack方法比上面2种方法稳定得多，但是语义化太差。

```
1 [//]: # (哈哈我是最强注释，不会在浏览器中显示。)
2 [^_]: # (哈哈我是最萌注释，不会在浏览器中显示。)
3 [//]: <> (哈哈我是注释，不会在浏览器中显示。)
4 [comment]: <> (哈哈我是注释，不会在浏览器中显示。)
```

2.2 分级标题、任务列表

• 分级标题

```
1 # 一级标题
2 ## 二级标题
3 ### 三级标题
4 #### 四级标题
5 ##### 五级标题
6 ##### 六级标题 <!--最多6级标题-->
```

由于用了标记编辑器会把所有标题写到目录大纲中，在这里写的演示标题也会列进去，所以就不演示了。同学们自己在编辑器中观察，很简单，一级标题字号最大，依级递减。

• 任务列表

Markdown 语法：

```
1 - [ ] 任务一 未做任务 ` - + 空格 + [ ] `
2 - [x] 任务二 已做任务 ` - + 空格 + [x] `
```

效果如下：

- [] 任务一 未做任务 - + 空格 + []
- [x] 任务二 已做任务 - + 空格 + [x]

2.3 缩进、换行、空行、对齐方式

• 首行缩进

不同特殊占位符所占空白是不一样大的。

```
1 【1】 &emsp;或&#8195; //全角
2 【2】 &ensp;或&#8194; //半角
3 【3】 &nbsp;或&#160; //半角之半角
```

• 换行

由于markdown编辑器的不同,可能在一行字后面，直接换行回车，也能实现换行，但是在Visual

推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，
虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢
跟小姑凉“谈恋爱”.....
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就
一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824



- 空行

在编辑的时候有多少个空行(只要这一行只有回车或者space没有其他的字符就算空行)，在渲染之后，只隔着一行。

- 对齐方式

代码：

```
1 <center>行中心对齐</center>
2 <p align="left">行左对齐</p>
3 <p align="right">行右对齐</p>
```

显示效果：

<center>行中心对齐</center>
<p align="left">行左对齐</p>
<p align="right">行右对齐</p>

2.4 斜体、粗体、删除线、下划线、背景高亮

- 代码：

```
1 *斜体*或_斜体_
2 **粗体**
3 ***加粗斜体***
4 ~~删除线~~
5 ++下划线++
6 ==背景高亮==
```

- 显示效果：

斜体 **粗体** ***加粗斜体*** ~~删除线~~ ++删除线++ ==背景高亮==

2.5 超链接、页内链接、自动链接、注脚

- 行内式

语法说明：

[]里写链接文字，()里写链接地址，()中的""中可以为链接指定title属性，title属性可加可不加。title属性的效果是鼠标悬停在链接上会出现指定的 title文字，链接地址与title前有一个空格。

代码：

```
1 | 欢迎阅读 [择势勤](https://www.jianshu.com/u/16d77399d3a7 "择势勤")
```

显示效果：

欢迎阅读 [择势勤](https://www.jianshu.com/u/16d77399d3a7)

- 参考式

参考式超链接一般用在学术论文上面，或者另一种情况，如果某一个链接在文章中多处使用，那么使用引用的方式创建链接将非常好，它可以让你对链接进行统一的管理。

语法说明：

参考式链接分为两部分，文中的写法 [链接文字][链接标记]，在文本的任意位置添加[链接标记]:链

推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，
虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢
跟小姑凉“谈恋爱”.....
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就
一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824

如果链接文字本身可以作为链接标记，你也可以写成[链接文字][链接地址]：链接地址的形式，见代码的最后一行。

代码：

```
1 我经常去的几个网站[Google][1]、[Leanote][2]。
2
3  [1]:http://www.google.com
4  [2]:http://www.leanote.com
```

显示效果：

我经常去的几个网站[Google](#)、[Leanote](#)。

• 注脚

语法说明：

在需要添加注脚的文字后加上脚注名字[^注脚名字],称为加注。然后在文本的任意位置(一般在最后)添加脚注，脚注前必须有对应的脚注名字。

注意：经测试注脚与注脚之间必须空一行，否则会失效。成功后会发现，即使你没有把注脚写在文末，经Markdown转换后，也会自动归类到文章的最后。

代码：

```
1 使用 Markdown[^1]可以效率的书写文档，直接转换成 HTML[^2]。
2
3  [^1]:Markdown是一种纯文本标记语言
4
5  [^2]:HyperText Markup Language 超文本标记语言
```

显示效果：

使用 Markdown^[1]可以效率的书写文档, 直接转换成 HTML^[2]。

注：脚注自动被搬运到最后面，请到文章末尾查看，脚注后方的链接可以直接跳转回到加注的地方。

• 锚点（页内超链接）

网页中，锚点其实就是页内超链接，也就是链接本文档内部的某些元素，实现当前页面中的跳转。比如我这里写下一个锚点，点击回到目录，就能跳转到目录。在目录中点击这一节，就能跳过来。还有下一节的注脚。这些根本上都是用锚点来实现的，只支持在标题后插入锚点，其它地方无效。

代码：

```
1  ## 0. 目录{#index}
```

显示效果：

跳转到[目录](#)

• 自动链接

语法说明：

Markdown 支持以比较简短的自动链接形式来处理网址和电子邮件信箱，只要是用<>包起来，Markdown 就会自动把它转成链接。一般网址的链接文字就和链接地址一样。例如：

推荐阅读

- 来自 Spring Cloud 官方的消息，Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058
- 《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，虐哭千万成年人
阅读 8,643
- 张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢跟小姑凉“谈恋爱”.....
阅读 14,581
- 女生被夸50天变漂亮：你的话能成就一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490
- 当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824

代码：

[illegible]

显示效果：

<http://example.com/>
<address@example.com>

2.6 无序列表、有序列表、定义型列表

- 无序列表

使用 *, +, - 表示无序列表。

代码：

显示效果：

- 无序列表项 一
- 无序列表项 二
- 无序列表项 三

- 有序列表

有序列表则使用数字接着一个英文句点。

代码：

1	1. 有序列表项 一
2	2. 有序列表项 二
3	3. 有序列表项 三

显示效果：

1. 有序列表项 一
2. 有序列表项 二
3. 有序列表项 三

- 定义型列表表

语法说明：

定义型列表由名词和解释组成。一行写上定义，紧跟一行写上解释。解释的写法：紧跟一个缩进(Tab)

代码

1 | : 轻量级文本标记语言（左侧有一个可见的冒号和四个不可见的空格）

显示效果：

推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，虐哭千万成年人

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢跟小姑凉“谈恋爱”.....

阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就一个人，也能毁掉一个人

阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824

Markdown
: 轻量级文本标记语言，可以转换成html，pdf等格式

2.7 插入图像

语法中图片Alt的意思是如果图片因为某些原因不能显示，就用定义的图片Alt文字来代替图片。图片Title则和链接中的Title一样，表示鼠标悬停与图片上时出现的文字。Alt 和 Title 都不是必须的，可以省略，但建议写上。

Markdown 语法：

```
1 <center> <!--开始居中对齐-->
2
3 ![GitHub set up](http://zh.mweb.im/asset/img/set-up-git.gif "图片Title")
4 格式: ![图片Alt](图片地址 "图片Title")
5 </center> <!--结束居中对齐-->
```

效果如下：



2.8 多级引用


语法说明：

引用需要在被引用的文本前加上>符号和空格，允许多层嵌套，也允许你偷懒只在整个段落的第一行最前面加上>。

代码：

```
1 >>> 请问 Markdwon 怎么用？ - 小白
2 >> 自己看教程！ - 愤青
3 > 教程在哪？ - 小白
```

显示效果：



推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢跟小姑凉“谈恋爱”.....
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824

2.9 转义字符、字体、字号、颜色

• 转义字符

Markdown中的转义字符为\，转义的有：

\ 反斜杠 \ ` 反引号 * 星号 _ 下划线 {} 大括号 [] 中括号 () 小括号 # 井号 + 加号 - 减号 . 英文句号 ! 感叹号

• 字体、字号、颜色

代码：

```
1 <font face="黑体">我是黑体字</font>
2 <font face="微软雅黑">我是微软雅黑</font>
3 <font face="STCAIYUN">我是华文彩云</font>
4 <font color=#0099ff size=12 face="黑体">黑体</font>
5 <font color=gray size=5>gray</font>
6 <font color=#00ffff size=3>null</font>
```

显示效果：

```
<font face="黑体">我是黑体字</font>
<font face="微软雅黑">我是微软雅黑</font>
<font face="STCAIYUN">我是华文彩云</font>
<font color=#0099ff size=12 face="黑体">黑体</font>
<font color=gray size=5>gray</font>
<font color=#00ffff size=3>null</font>
```

三、块语法讲解

3.1 内容目录

在段落中填写 [TOC] 以显示全文内容的目录结构。

```
1 | [TOC]
```

效果参见最上方的目录。

3.2 代码块

对于程序员来说这个功能是必不可少的，插入程序代码的方式有两种，一种是利用缩进(Tab)，另一种是利用“”符号（一般在ESC键下方）包裹代码。

• 行内式

代码：

```
1 | C语言里的函数 `scanf()` 怎么使用？
```

显示效果：

写下你的评论...

推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，
虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢
跟小姑凉“谈恋爱”.....
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就
一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824

• 缩进式多行代码

缩进 4 个空格或是 1 个制表符

一个代码区块会一直持续到没有缩进的那一行（或是文件结尾）。

代码：

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(void)
3 {
4     printf(&#34;Hello world\n&#34;);
5 }
```

显示效果：

```
1 #include <stdio.h>
2 int main(void)
3 {
4     printf(&#34;Hello world\n&#34;);
5 }
```

• 用六个`包裹多行代码

代码：

```
1 ` ` `
2 include <stdio.h>
3 int main(void)
4 {
5     printf("Hello world\n");
6 }
7 ` ` `
```

显示效果：

```
1 include <stdio.h>
2 int main(void)
3 {
4     printf("Hello world\n");
5 }
```

3.3 流程图

编辑自有道云笔记，代码：

```
1 ` ` `
2 graph LR
3 A-->B
4 ` ` `
5
6 ` ` `
7 sequenceDiagram
8 A->>B: How are you?
9 B->>A: Great!
10 ` ` `
```

显示效果：

```
1 graph LR
2 A-->B
```

```
1 sequenceDiagram
```

推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，
虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢
跟小姑凉“谈恋爱”.....
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就
一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824

3.4 表格

语法说明：

不管是哪种方式，第一行为表头，第二行分隔表头和主体部分，第三行开始每一行为一个表格行。

列于列之间用管道符|隔开。原生方式的表格每一行的两边也要有管道符。

第二行还可以为不同的列指定对齐方向。默认为左对齐，在-右边加上:就右对齐。

- 左对齐， -: 中心对齐， -: 右对齐

表格代码：

```
1 | 学号|姓名|序号|
2 | -|-|-|
3 | 小明明|男|5|
4 | 小红|女|79|
5 | 小陆|男|192|
```

原生方式写表格：

<center>

学号	姓名	序号
小明明	男	5
小红	女	79
小陆	男	192

</center>

3.5 LaTeX 公式

- 表示行内公式

代码：

```
1 | 质能守恒方程可以用一个很简洁的方程式  $E = mc^2$  来表达。
```

显示效果：

质能守恒方程可以用一个很简洁的方程式 $E = mc^2$ 来表达。

- 表示整行公式

大部分的浏览器支持的

```
1 | $$ 公式 $$
```

有道云笔记 使用格式，

```
1 | ```math
2 | E = mc^2
3 | ```
```

块级公式：

```
1 | ```math
2 | x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
3 | ```
```

推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，
虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢
跟小姑凉“谈恋爱”……
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就
一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824

```
6 {1+\frac{e^{-8\pi}}{1+\ldots}}{1+\ldots}}}]
7
8 ...
9
```

显示效果：

```
1 x = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
```

```
1 [\frac{1}{\Bigl(\sqrt{\phi \sqrt{5}}-\phi\Bigr) e^{\frac{25}{\pi}}} =
2 1+\frac{e^{-2\pi}}{1+\frac{e^{-4\pi}}{1+\frac{e^{-6\pi}}
3 {1+\frac{e^{-8\pi}}{1+\ldots}}}}}]
4
```

访问 [MathJax](#) 参考更多使用方法。

3.6 分隔线

你可以在一行中用三个以上的星号、减号、底线来建立一个分隔线，行内不能有其他东西。你也可以在星号或是减号中间插入空格。下面每种写法都可以建立分隔线：

代码：

```
1 * * *
2 ***
3 *****
4 - - -
5 -----
```

显示效果都一样：

3.7 HTML 原始码

在代码区块里面，&、< 和 > 会自动转成 HTML 实体，这样的方式让你非常容易使用 Markdown 插入范例用的 HTML 原始码，只需要复制贴上，剩下的 Markdown 都会帮你处理，例如：

代码：

```
1 第一个例子:
2 <div class="footer">
3   © 2004 Foo Corporation
4 </div>
5 第二个例子:
6 <center>
7
8 <table>
9 <tr>
10 <th rowspan="2">值班人员</th>
11 <th>星期一</th>
12 <th>星期二</th>
13 <th>星期三</th>
14 </tr>
15 <tr>
16 <td>李强</td>
17 <td>张明</td>
18 <td>王平</td>
19 </tr>
20 </table>
21
22 </center>
```

推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，
虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢
跟小姑娘“谈恋爱”……
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就
一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824

```
第一个例子：
<div class="footer">
  © 2004 Foo Corporation
</div>
```

```
第二个例子：

<center>

<table>
<tr>
<th rowspan="2">值班人员</th>
<th>星期一</th>
<th>星期二</th>
<th>星期三</th>
</tr>
<tr>
<td>李强</td>
<td>张明</td>
<td>王平</td>
</tr>
</table>

</center>
```

3.8 特殊字

<center>

特殊字符	描述	字符的代码
	空格符	
<	小于号	<
>	大于号	>
&	和号	&
¥	人民币	¥
©	版权	©
®	注册商标	®
°C	摄氏度	°C
±	正负号	±
×	乘号	×
÷	除号	÷
²	平方（上标²）	²
³	立方（上标³）	³
特殊字符	描述	字符的代码

</center>

推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢跟小姑凉“谈恋爱”.....
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824



2. HyperText Markup Language 超文本标记语言



2人点赞 >



资源分享



"赞助签名"

赞赏支持

还没有人赞赏，支持一下



择势勤 生活有策可循，寻找策略，高效生活！iOS高级开发工程师，区块链开发...
总资产30 (约3.39元) 共写了10.6W字 获得392个赞 共198个粉丝

关注



写下你的评论...

全部评论 0

只看作者

按时间倒序 按时间正序

推荐阅读

更多精彩内容 >

Markdown使用说明

Markdown概述 宗旨 Markdown 的目标是实现「易读易写」。Markdown 的特点就是，让写作变得更...



心疼你萌萌哒 阅读 3,882 评论 0 赞 17

Markdown 语法手册

Markdown 语法手册（完整整理版）原创 2016年09月15日 22:35:35 标签：markdow...



安卓_背包客 阅读 345 评论 0 赞 1



Markdown 语法手册完整整理

（ Markdown语法没有一个统一的标准,不同的工具或平台采用的标准不一样，所以有些语法规则和功能是有差异的 ） 0...



迟道 阅读 16,935 评论 3 赞 34



Markdown 语法手册

斜体和粗体代码：斜体或斜体 粗体 加粗斜体 删除线 显示效果：这是一段斜体这是一段粗体这是一段加粗斜体这是一段删除...



BURIBURI_ZAEMON 阅读 504 评论 0 赞 1




Markdown语法总结

0. 目录 0. 目录1. 斜体和粗体2. 分级标题3. 超链接3.1. 行内式3.2. 参考式3.3. 自动链接...



跃文 阅读 146 评论 0 赞 1



推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业
阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，
虐哭千万成年人
阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢
跟小姑凉“谈恋爱”.....
阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就
一个人，也能毁掉一个人
阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？
阅读 16,824



评论0



赞2



推荐阅读

来自 Spring Cloud 官方的消息，
Spring Cloud Alibaba 即将毕业

阅读 3,058

《哪吒之魔童降世》说破3个人生真相，
虐哭千万成年人

阅读 8,643

张嘉译为何变得这么油腻了？总喜欢
跟小姑娘“谈恋爱”.....

阅读 14,581

女生被夸50天变漂亮：你的话能成就
一个人，也能毁掉一个人

阅读 7,490

当一个作家，有多苦逼？

阅读 16,824

