ACCESO EXTERIOR AL EVENTO

Corredor nocturno de hexagonos, banners y banderas Eternet



Documento operativo para decoradora, produccion y proveedores. Las imagenes son referencias conceptuales, no planos ejecutivos.

1. Secuencia del recorrido

El acceso se plantea como una experiencia nocturna continua sobre el cesped, con la carpa blanca como remate visual. El revestimiento negro comienza unicamente en el interior de la carpa.

Tramo 1 - cinco hexagonos

• Cinco porticos hexagonales alineados sobre un mismo eje, separados 2 m entre si.

• Iluminacion continua naranja Eternet, pareja y sin cambios de color.

• Paso central libre sugerido: 2,50 m como minimo.

Tramo 2 - corredor de marca

• Longitud de referencia: 10 a 15 m.

• Secuencia simetrica en ambos lados: banner de suelo, bandera vertical, banner de suelo, bandera vertical.

• Modelos negros ya definidos, cada uno iluminado con una luz ascendente blanca individual.



Vista elevada: secuencia completa y carpa blanca exterior.

2. Vista frontal



Cinco hexagonos naranjas, corredor de marca y carpa blanca al final.

- Los porticos deben permitir circulacion comoda y mantener bases y contrapesos fuera del paso.
- La escala definitiva debe validarse con proveedor, viento previsto y estructura disponible.

3. Detalle del corredor de banners y banderas



Detalle conceptual de elementos negros con luz ascendente blanca.

- Las luminarias deben colocarse detras o al costado de los elementos, sin encandilar a los invitados.
- Mantener separacion suficiente para evitar superposiciones entre banderas y banners de suelo.

4. Montaje, seguridad y pendientes

• Confirmar nivelacion, drenaje y estado del terreno.

• Utilizar luminarias, conexiones y extensiones aptas para exterior.

• Ocultar o cubrir todo cable que atraviese sectores de circulacion.

• Validar bases, contrapesos y anclajes de hexagonos, banderas y banners segun viento previsto.

• Relevar la distancia exacta entre el ingreso y la carpa antes de definir cantidades.

• Cotizar dimensiones y material estructural de los cinco hexagonos.

• Definir alimentacion, consumo y distribucion de tomas.

• Realizar prueba nocturna completa para regular intensidad, direccion y uniformidad.

Este documento no autoriza compras. La implantacion, cantidades, medidas y proveedores quedan sujetos a relevamiento, validacion tecnica, disponibilidad, cotizacion y aprobacion.