



Ajout des utilisateurs via un script shell

Le script parcourt bien un fichier CSV :

Nom	Prénom	adresse mail	login
Thomassin	Gilles	prof.legrand@laposte.net	tgilles
Tilt	Gilles	test@nowhere.fr	tgilles2
Legrand	Julien	prof.legrand@gmail.com	ljulien
Laprand	Julien	laprandpas@gmail.com	ljulien2
Leconte	Julien	lecontedesfreresgrim@gmail.com	ljulien3
Dujardin	Jean	prof.legrand@gmail.com	djean
Ballon	Fred	afondLesballon@gmail.com	bfred
Bayaux	Fred	fortbayaux@gmail.com	bfred2
Bebe	Fred	cavabebe@gmail.com	bfred3
Comiti	Leo	leocomiti910@gmail.com	cleo
Contest	Leo	nemecontestepas@gmail.com	cleo2
Crado	Leo	cradoleo@gmail.com	cleo3
Salut	Mec	qdiojqzdqd@gmail.com	smec
Jusztiewiez	Jeremy	info.jeremyauric@gmail.com	jjeremy
qzdqzd	qzdqzdqd	saluzqijdqz@gmail.com	qqzdqzdqd

Ajoute bien les utilisateurs sur le serveur :

```
bfred2 cleo cleo3 jeremy ljulien ljulien3 smec tgilles2
bfred3 cleo2 djean jjeremy ljulien2 qqzdqzdqd tgilles
```

Ajoute bien une base de donnée personnelle :

Database
bfred2
bfred3
cleo
cleo2
cleo3
djean
information_schema
jjeremy
ljulien
ljulien2
ljulien3
mysql
performance_schema
qqzdqzdqd
smec
tgilles
tgilles2

Et l'utilisateur reçoit un mail avec son login et ses identifiants :

