Connexion en SSH sur dcWebDev (New World)

1/ Connexion en ssh sur le serveur dcWebDev

2/ Suppression de root en connexion ssh

1/ Connexion en ssh sur le serveur dcWebDev:

Connexion en ssh sur le serveur, sur la session jeremy :

\$ssh jeremy@172.28.12.6

Résultat de la commande :

```
jeremya@p6p2etu:~$ ssh jeremy@172.28.12.6
jeremy@172.28.12.6's password:
Linux deb95model 4.9.0-7-amd64 #1 SMP Debian 4.9.110-1 (2018-07-05) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Feb 1 11:13:08 2019 from 172.28.12.1
jeremy@deb95model:~$
```

Connexion en SSH sur le serveur réussi.

2/Suppression de root en connexion SSH:

La connexion ssh en root est impossible :

```
jeremya@p6p2etu:~$ ssh 172.28.12.6
jeremya@172.28.12.6's password:

jeremya@p6p2etu:~$ ssh root@172.28.12.6
root@172.28.12.6's password:
Permission denied, please try again.
root@172.28.12.6's password:
```