



NOM:	PRÉNOM :	DATE :
------	----------	--------

INSTALLATION ET CONFIGURATION DU RÉSEAU DE CAINE/Coopagri

Documentation Technique : Installation et Configuration d'un Contrôleur de Domaine Active Directory

Projet : Infrastructure coopagri51.org **Serveur :** WIN-9KHLUAAVHRU **OS :** Windows Server 2016/2019 **Date :** 08/12/2025


1. Installation des Rôles et Fonctionnalités

La première étape consiste à installer les binaires nécessaires aux services Active Directory via le **Gestionnaire de serveur**.

- **Action :** Lancer l'assistant "Ajout de rôles et de fonctionnalités".
- **Sélection :** Cocher "Services AD DS" (Active Directory Domain Services) et valider les fonctionnalités requises (Framework .NET, Outils d'administration).

Légende : Sélection des fonctionnalités et prérequis d'installation.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 1 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



2. Promotion du Contrôleur de Domaine (Configuration)

Une fois l'installation terminée, il faut promouvoir le serveur en tant que Contrôleur de Domaine (DC).


2.1 Configuration de déploiement

Nous définissons ici la nature du déploiement. S'agissant du premier serveur, nous créons une **nouvelle forêt**.

- **Nom de domaine racine :** coopagri51.org

Légende : Assistant de configuration de déploiement.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 2 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
WIN-9KHLUAAVHRU

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☒ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☐ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Domaine : Sélectionner...

Fournir les informations d'identification pour effectuer cette opération

<Aucune information d'identification fournie> Modifier...

[En savoir plus sur les configurations de déploiement](#)

< Précédent Suivant > Installer Annuler


2.2 Options du contrôleur de domaine

Configuration des niveaux fonctionnels et des capacités du serveur.

- **Niveau fonctionnel de la forêt/domaine** : Windows Server 2016.
- **Capacités** : Serveur DNS et Catalogue Global (GC) cochés.
- **Mot de passe DSRM** : Définition du mot de passe de restauration.

Légende : Définition des niveaux fonctionnels et du mot de passe DSRM.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 3 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
WIN-9KHLUAHVHRU

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de domaine...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configuration...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe : *

Confirmer le mot de passe : *

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)


< Précédent Suivant > Installer Annuler

2.3 Options DNS

L'assistant affiche un avertissement concernant la délégation DNS. Ceci est normal lors de la création d'une nouvelle zone racine qui ne peut pas créer de délégation vers une zone parente inexistante.

Légende : Avertissement standard sur la délégation DNS.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 4 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		




2.4 Vérification de la configuration requise

Le système vérifie que tous les prérequis sont respectés avant de lancer l'installation finale.

- **Statut** : Toutes les vérifications ont donné satisfaction (coche verte).

Légende : Validation des prérequis avant promotion.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 5 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



3. Organisation de l'Annuaire (Unités d'Organisation)


Après le redémarrage du serveur, nous organisons logiquement le domaine via la console **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.

3.1 Création de l'arborescence

Nous créons des Unités d'Organisation (OU) pour refléter la structure de l'entreprise (Services, Départements).

Légende : Menu contextuel pour la création de nouveaux objets (OU, Utilisateurs).

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 6 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		




3.2 Vue d'ensemble de la structure

L'arborescence finale pour coopagri51.org comprend les départements suivants :

- Administratif, Commercial, Direction, Développement, TechniqueAgri, ServInfo, Redacomm, Labo-recherche, etc.

Légende : Arborescence complète des Unités d'Organisation déployées.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 7 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



4. Gestion des Groupes de Sécurité

Création des groupes pour gérer les permissions d'accès aux ressources.

- **Nom du groupe** : GAdmin
- **Emplacement** : OU Administratif
- **Type** : Sécurité / **Étendue** : Globale

Légende : Création du groupe de sécurité GAdmin.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 8 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

Nouvel objet - Groupe

Créer dans : coopagri51.org/Administratif

Nom du groupe :
GAdmin

Nom de groupe (antérieur à Windows 2000) :
GAdmin

Étendue du groupe

☐ Domaine local

☒ Globale

☐ Universelle

Type de groupe

☒ Sécurité

☐ Distribution

OK Annuler


5. Validation via les Stratégies de Groupe (GPO)

Vérification finale via la console de **Gestion de stratégie de groupe**. Cela confirme que la réplication fonctionne et que la structure est prête à recevoir des stratégies (GPO).

- Le domaine **coopagri51.org** est bien visible.
- Toutes les OU créées précédemment apparaissent correctement.

Légende : Console de gestion des stratégies de groupe montrant la structure du domaine.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 9 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



6. Automatisation de la Création des Utilisateurs

Afin d'éviter la création manuelle et répétitive des comptes, un script PowerShell a été développé pour automatiser le peuplement de l'annuaire Active Directory.

- **Outil utilisé :** Windows PowerShell ISE.
- **Fonctionnement du script :**
 - Définition des variables d'environnement (Domaine **coopagri51.org**, Suffixe mot de passe).
 - Ciblage de l'Unité d'Organisation (OU) de destination : **OU=Administratif**.
 - Boucle sur une liste prédéfinie de prénoms (Justin, Blandine, Kevin, etc.) associée au nom de famille "Juin".
 - Génération automatique des attributs : **SamAccountName** (format **nom.prenom**) et mot de passe complexe sécurisé.
 - **Commande clé :** **New-ADUser** pour la création effective dans la base.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 10 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

```
# --- CONFIGURATION ---
```

```
$Domain = "coopagri33.org"
```

```
$Suffix = "134"
```

```
# Liste précise des 14 utilisateurs (Pages 3 et 4 du TP)
```

```
# Prénoms = Calendrier juin 2026 / Noms = TP
```

```
$Utilisateurs = @(
```

```
    # --- Service Technique (4 pers) -> OU=TechniqueAgri ---
```

```
    @{Prenom="Justin"; Nom="Duval";
```

```
    OU="OU=TechniqueAgri,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    @{Prenom="Blandine"; Nom="Dupont";
```

```
    OU="OU=TechniqueAgri,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    @{Prenom="Kevin"; Nom="Dubal";
```

```
    OU="OU=TechniqueAgri,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    @{Prenom="Clotilde"; Nom="Dufort";
```

```
    OU="OU=TechniqueAgri,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    # --- Service Ventes (5 pers) -> OU=Commercial ---
```

```
    @{Prenom="Igor"; Nom="Chapuis";
```

```
    OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    @{Prenom="Norbert"; Nom="Chapon";
```

```
    OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    @{Prenom="Gilbert"; Nom="Chabal";
```

```
    OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    @{Prenom="Medard"; Nom="Chafort";
```

```
    OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    @{Prenom="Diane"; Nom="Charis";
```

```
    OU="OU=Commercial,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    # --- Service Administratif (5 pers) -> OU=Administratif ---
```

```
    # Comprend Secrétaire, Responsable, Adjoint ET les 2 commerciaux rattachés
```

```
    @{Prenom="Landry"; Nom="Tell"; OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"},
```

```
    @{Prenom="Barnabe"; Nom="Tomm";
```

```
    OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"},
```

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 11 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

```
@{Prenom="Guy";   Nom="Lapaille";
OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"},
  @{Prenom="Antoine"; Nom="Commer";
OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"},
  @{Prenom="Elisee"; Nom="Dupuis"; OU="OU=Administratif,DC=coopagri51,DC=org"}
)
```

```
# --- EXECUTION ---
```

```
Import-Module ActiveDirectory
```

```
Write-Host "--- Création des 14 utilisateurs du TP ---" -ForegroundColor Cyan
```

```
foreach ($User in $Utilisateurs) {
```

```
  # Login : nom.prenom (ex: duval.justin)
```

```
  $SamAccountName = "$($User.Nom).$($User.Prenom)".ToLower()
```

```
  $UserPrincipalName = "$SamAccountName@$Domain"
```

```
  # Mot de passe : Pnom134 (ex: JDuval134)
```

```
  $FirstLetter = $User.Prenom.Substring(0,1).ToUpper()
```

```
  $PasswordString = "$FirstLetter$($User.Nom)$Suffix"
```

```
$SecurePassword = ConvertTo-SecureString $PasswordString -AsPlainText -Force
```

```
try {
```

```
  New-ADUser -Name "$($User.Prenom) $($User.Nom)" `
```

```
    -GivenName $User.Prenom `
```

```
    -Surname $User.Nom `
```

```
    -SamAccountName $SamAccountName `
```

```
    -UserPrincipalName $UserPrincipalName `
```

```
    -AccountPassword $SecurePassword `
```

```
    -Path $User.OU `
```

```
    -Enabled $true `
```

```
    -ChangePasswordAtLogon $false `
```

```
    -Description "Utilisateur TP (Juin 2026)"
```


BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 12 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

```

Write-Host "OK : $($User.Prenom) $($User.Nom) -> $($User.OU.Split(',')[0])"
-ForegroundColor Green
}
catch {
    Write-Host "ERREUR sur $($User.Prenom) $($User.Nom) : $_" -ForegroundColor Red
}
}

```

Légende : Script PowerShell configuré pour la création massive des utilisateurs du service Administratif.



The screenshot shows the Windows PowerShell ISE interface. The script in the editor includes a function to convert a password to a secure string and a try-catch block for creating users. The output console shows the successful creation of 14 users, categorized by their Organizational Unit (OU).

```

$SecurePassword = ConvertTo-SecureString $PasswordString -AsPlainText -Force

try {
    New-ADUser -Name "$($User.Prenom) $($User.Nom)" `
        -GivenName $User.Prenom `
        -Surname $User.Nom `
        -SamAccountName $SamAccountName `
        -UserPrincipalName $UserPrincipalName `
        -AccountPassword $SecurePassword `
        -Path $User.OU `
        -Enabled $true `
        -ChangePasswordAtLogon $false `
        -Description "Utilisateur TP (Juin 2026)"

    Write-Host "OK : $($User.Prenom) $($User.Nom) -> $($User.OU.Split(',')[0])" -ForegroundColor Green
}
catch {
    Write-Host "ERREUR sur $($User.Prenom) $($User.Nom) : $_" -ForegroundColor Red
}
}

--- Création des 14 utilisateurs du TP ---
OK : Justin Duval -> OU=TechniqueAgri
OK : Blandine Dupont -> OU=TechniqueAgri
OK : Kevin Dubal -> OU=TechniqueAgri
OK : Clotilde Dufort -> OU=TechniqueAgri
OK : Igor Chapuis -> OU=Commercial
OK : Norbert Chapon -> OU=Commercial
OK : Gilbert Chabal -> OU=Commercial
OK : Medard Chafort -> OU=Commercial
OK : Diane Charis -> OU=Commercial
OK : Landry Tell -> OU=Administratif
OK : Barnabe Tomm -> OU=Administratif
OK : Guy Lapaille -> OU=Administratif
OK : Antoine Commer -> OU=Administratif
OK : Elisee Dupuis -> OU=Administratif

```

7. Gestion des Ressources Partagées (Serveur de Fichiers)

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 13 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		


Mise en place d'un espace de stockage centralisé et sécurisé pour les différents services de l'entreprise.

7.1 Structure des Dossiers

Un répertoire racine nommé **Datas** a été créé à la racine du disque **C:**. Il contient les sous-dossiers par service pour organiser les échanges.

- **Arborescence :**
 - **EchangeAdmin**
 - **EchangeAgri**
 - **EchangeInfos**
 - **EchangeVentes**

Légende : Arborescence des dossiers et accès aux propriétés de partage.




7.2 Configuration des Permissions de Partage (Share Permissions)

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 14 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

Les autorisations de partage définissent qui peut accéder au dossier via le réseau. Une stratégie de moindre privilège est appliquée ici.

Étape A : Accès par défaut Le groupe standard "Tout le monde" est configuré avec un accès limité en **Lecture** seule pour éviter les modifications accidentelles à la racine.

Légende : Restriction des droits pour le groupe "Tout le monde" en lecture seule.




Étape B : Accès spécifique par groupe Le groupe de sécurité **GCommer** (Service Commercial) se voit attribuer des droits plus élevés sur le partage.

- **Droits accordés** : Modifier et Lecture.

Légende : Attribution des droits de modification au groupe GCommer sur le partage.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 15 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



7.3 Configuration de la Sécurité NTFS (Security Permissions)


Les permissions NTFS (onglet Sécurité) offrent un contrôle plus fin et s'appliquent même si l'utilisateur est connecté localement sur le serveur.

Configuration des Utilisateurs du Domaine : Le groupe **Utilisateurs** (qui englobe l'ensemble du personnel) dispose des droits de base :

- Lecture et exécution.
- Affichage du contenu du dossier.
- Lecture.

Légende : Droits NTFS standards pour les utilisateurs du domaine.


BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 16 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



Configuration Spécifique (Exemple GCommer) : Vérification des droits NTFS appliqués spécifiquement au groupe **GCommer** pour s'assurer de la cohérence avec les droits de partage.

Légende : Vérification des ACL (Listes de contrôle d'accès) pour le groupe Commercial.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 17 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		




8. Déploiement des Lecteurs Réseau par GPO

Conformément au cahier des charges, chaque utilisateur doit disposer automatiquement de ses lecteurs réseaux à l'ouverture de session. Nous utilisons une Stratégie de Groupe (GPO) pour cela.

1 Sur le serveur (Explorateur de fichiers) :

- Crée un dossier à la racine **C:** nommé **Datas**.
- **Partage-le** : Clic droit > Propriétés > Partage > Partage avancé > Cocher "Partager ce dossier".
- **Autorisations du partage** : Mettre "Tout le monde" en "Contrôle Total" (ou "Modifier"). *Note : La sécurité réelle se fera via NTFS, mais pour le partage, on ouvre souvent pour éviter les blocages.*

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 18 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



● ÉTAPE 9 : Création de la GPO "Lecteurs Réseaux" (Intelligente)

On va dire au serveur : "Si c'est un technicien, connecte S: vers EchangeAgri. Si c'est un commercial, connecte S: vers EchangeVentes".

1. Sur ton serveur, ouvre **Gestion de stratégie de groupe**.
2. Crée une nouvelle GPO nommée **GPO_Lecteurs_Services** et lie-la à ton domaine coopagri33.org.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 19 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

Nouvel objet GPO

Nom :
GPO_Lecteurs_Services

Objet Starter GPO source :
(aucun)

OK Annuler

3. Fais **Clic droit > Modifier** sur cette GPO.
4. Va dans : **Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs**.

Mappages de lecteurs

Traitement en cours

Description

Aucune stratégie sélectionnée


Nom	Ordre	Action	Chemin d'accès
Aucun élément à afficher dans cet aperçu.			

- 5.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 20 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

A. Configuration pour le Service Technique (Justin)

1. Dans la partie droite vide : **Clic droit > Nouveau > Lecteur mappé.**
2. **Onglet Général :**
 - **Action :** Mettre à jour.
 - **Emplacement :** \\WIN-1G1J2829U8E\Datas\EchangeAgri
 - **Libellé :** Echange Service
 - **Lettre de lecteur :** S:



BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 21 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

3. Onglet Commun (C'est l'étape clé) :

- Coche la case **Ciblage au niveau de l'élément**.
- Clique sur le bouton **Ciblage....**
- Dans la fenêtre qui s'ouvre : Clique sur **Nouvel élément > Groupe de sécurité**.
- Clique sur **...** et cherche le groupe (ou l'utilisateur) qui correspond aux techniciens. *Astuce : Si tu n'as pas créé de groupe "GTech", tu peux cibler l'Unité d'Organisation (Nouvel élément > Unité d'organisation > sélectionner "TechniqueAgri").*
- Valide par OK.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 22 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

ordinateur

Général Commun

Options communes à tous les éléments

☐ Arrêter le traitement des éléments de cette extension si une erreur survient

☐ Exécuter dans le contexte de sécurité de l'utilisateur connecté (option de stratégie utilisateur)

☐ Supprimer l'élément lorsqu'il n'est plus appliqué

☐ Appliquer une fois et ne pas réappliquer

☒ Ciblage au niveau de l'élément Ciblage...

Chemin d'accès

Éditeur cible

Nouvel élément | Ajouter une collection | Options de l'élément

l'unité d'organisation à laquelle utilisateur appartient est OU=TechniqueAgri,DC=coopagri33,DC=org

Unité d'organisation ...

☐ Membre direct uniquement

☒ Utilisateur dans l'unité d'organisation

☐ Ordinateur membre de l'unité d'organisation

Un élément cible Unité d'organisation permet l'application d'un élément de préférence aux ordinateurs ou aux utilisateurs uniquement si l'utilisateur ou l'ordinateur est membre de l'unité d'organisation spécifiée dans l'élément cible. [Informations complémentaires](#)

OK Annuler


BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 23 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

B. Configuration pour le Service Commercial (Igor)

1. Refais exactement la même chose (Nouveau > Lecteur mappé).

2. Général :


- Emplacement : `\\WIN-9KHLUAAVHRU\Datas\EchangeVentes`
- Lettre : **S** : (Oui, la même lettre ! C'est le but).




3. Commun > Ciblage :

- Nouvel élément > Unité d'organisation (ou Groupe) > Sélectionne **Commercial**.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 24 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		




4.



BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 25 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		


Pour finir Il faut "ouvrir" ce dossier pour que le réseau puisse le voir.

1. Je fais un **Clic Droit** sur le dossier jaune **EchangeAgri**.
2. Clique sur **Propriétés**.
3. Je vais dans l'onglet **Partage** (Sharing).
4. Clique sur le bouton **Partage Avancé...** (Advanced Sharing).
5. Coche la case "**Partager ce dossier**".



6. **TRÈS IMPORTANT** : il faut regarde le "Nom du partage".
 - Laisse-le sur **EchangeAgri**.
7. Clique sur le bouton **Autorisations** (Permissions) juste en dessous.
 - Coche "**Contrôle total**" (Full Control) pour "Tout le monde" (ou Everyone).
 - (C'est pour être sûr que ça ne bloque pas ici).


BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 26 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



8. Clique sur **OK**, **OK**, et **Fermer**.


LE TEST FINAL (Sur le PC de Justin)

1. Sur mon clavier, maintiens la touche **Windows** et appuie sur la touche **R**.
2. Une petite fenêtre nommée "**Exécuter**" (Run) s'ouvre en bas à gauche.
3. Tape l'adresse ici : `\\192.168.1.10`



4. Clique sur **OK**.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 27 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		




1. Création et liaison de la GPO

Dans la console de "Gestion de stratégie de groupe" sur le serveur, je me suis positionné sur l'Unité d'Organisation (OU) cible, nommée **TechniqueAgri**. J'ai créé un nouvel objet GPO lié spécifiquement à cette OU pour que la règle ne s'applique qu'aux techniciens.


Une fois l'objet créé (nommé **GPO_Lecteurs_S**), j'ai vérifié que le lien était bien activé sur l'OU TechniqueAgri.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 28 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



2. Configuration de la préférence "Mappage de lecteur"

J'ai ensuite modifié la GPO pour définir les paramètres. Je me suis rendu dans : *Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs*. C'est ici que l'on déclare les lecteurs réseaux qui doivent monter à l'ouverture de




session.

BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 29 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

3. Paramétrage du lecteur S:

J'ai configuré les propriétés du nouveau lecteur avec les paramètres suivants :

- **Action** : *Mettre à jour* (permet de reconnecter le lecteur s'il existe déjà).
- **Emplacement** : `\\192.168.1.10\EchangeAgris` (Chemin UNC du dossier partagé).
- **Libellé** : "Echange Service" (Nom qui apparaîtra pour l'utilisateur).
- **Lettre de lecteur** : **S**:




BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 30 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		

4. Vérification et validation sur le poste client

Pour valider le fonctionnement, je me suis connecté sur le poste client Windows 10 avec le compte de l'utilisateur **duval.justin**. Après l'application de la stratégie (automatique ou via la commande `gpupdate /force`), le lecteur réseau est apparu automatiquement dans l'explorateur de fichiers sous la section "Emplacements réseau".

L'utilisateur a désormais un accès direct à ses fichiers partagés via le lecteur **S:**.



BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 31 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		



BTS SIO : SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS		Pagination 32 / 32
SISR		N° d'ordre : REV 02
/export/hda3/		