从一次倾诉，到下一次主动回看。

先沿 21 步主线讲述体验，再按需要进入奖励、设置和异常分支。

不存卡、跳过反馈、不领奖，都可以结束本次体验。

01	02	03	04	05
进入与倾诉	纠正与存卡	结束与反馈	次日回看	可选奖励

第 2–12 页：当日倾诉与次日回看 · 主线。

第 13–22 页：主线的可选分支。

第 23–25 页：可选奖励。

第 26–33 页：设置与数据选择。

第 34–38 页：反馈、异常与边界。

F06 与 G01 合并为同一好转奖励入口；单条删除与全部清空分别展示结果。
跨日、提交与状态改变均为演示；解锁时间、奖励内容及未冻结的授权/服务参数仍占位。
真实模型、存储和后台未接入。支持文案仍需专业复核。线上演示：warm-isle-flow-review.mildspark4.chatgpt.site

当日倾诉与次日回看 · 主线

9:41

来到暖屿

先把今天，轻轻放下。

小屿是一位 AI 倾听伙伴
你可以倾诉，也可以一起整理。
这里不提供诊断、治疗，
也没有实时人工值守。

开始前，了解数据如何使用
聊天内容将用于生成 AI 回复。
必要处理方式见下方数据说明。
存卡、保存心情与历史调用
分别选择，不在此一并开启。

查看数据说明与服务边界 >

☐ 我已成年

☐ 我已阅读并同意必要的数据处理

同意并进入小屋

暂不进入

两个勾选默认未选；满足后主按钮才可用。

主线步骤 1 / A01

先知道自己将进入怎样的空间


用户先了解小屿的 AI 身份、服务边界与必要的数据处理，再自愿进入。

不做账号登录；两项勾选默认未选，不同意也可以退出。

演示同意告知后进入 → A02

9:41

暖屿 **设置**



手绘小屋 · 灰阶布局占位

今天辛苦了。

不必想好怎么说，从一句话开始。

开始倾诉

信箱 · 查看收下的心事

小屿是 AI · 不需要账号登录

昵称不拦路；可在后续设置里选填。

主线步骤 2 / A02

来到小屋，找到两个明确入口

小屋保留手绘氛围，主要操作是“开始倾诉”，次要入口是“信箱”。

昵称移到设置选填；猫、灯、窗帘不设交互热点。

开始倾诉 → A03；演示已有卡片的次日回看 → F01；设置 → H01

当日倾诉与次日回看 · 主线



主线步骤 3 / A03

从一句话开始，不先做问卷

默认“先听我说”，直接输入就能开始。用户也可以选择句子起头。

不强制选模式或评分；建议起头不会自动发送。

演示发送一句话 → C01；结束这次对话 → E01



主线步骤 4 / C01

倾诉后，发现理解偏了

例：用户说对方取消见面却没道歉，AI 却把重点放在“临时取消”。

每条 AI 回复下都有“没理解对”，用户不用重启对话。

纠正理解 → C02；直接结束，不存卡 → E01；反馈或申诉 → J01

当日倾诉与次日回看 · 主线



主线步骤 5 / C02

用自己的话纠正这一句

点“没理解对”，在弹层里看见原句，写下“我更在意的是，他没道歉”。

可以取消；纠正仅用于本次会话，并可再次修改。

演示纠正成功 → C03；取消纠正 → C01



主线步骤 6 / C03

理解更新后，原地继续聊

修正成功后，下一句立即采用用户的新说法，后续回复与草稿也保持一致。

保留原消息，不静默改写历史；此时仍可继续说或结束。

整理心事 → D01；直接结束，不存卡 → E01；反馈或申诉 → J01

当日倾诉与次日回看 · 主线




主线步骤 7 / D01

想留一点什么时，再整理心事

用户主动点“整理心事”，系统按照这段对话与最新纠正生成草稿。

生成不等于保存；等待中也可以取消并回到对话。

演示生成完成 → D02；取消生成，继续聊 → C03



主线步骤 8 / D02

先看草稿，再决定要不要留

正面包含标题、发生了什么、可选感受和自留话。没有表达的情绪不代填。

能编辑、保留草稿继续聊，或不保存；只有确认才入信箱。

编辑草稿 → D03；确认保存 → D04；保留草稿继续聊 → D08

当日倾诉与次日回看 · 主线




主线步骤 9 / D03

把卡片改成自己认可的版本

用户可直接修改文字，删除可选字段，检查长度后完成编辑。

“完成编辑”只回到预览，不自动保存；用户文字不被覆盖。

完成编辑，回预览 → D02–review；取消编辑，回预览 → D02



主线步骤 10 / D02–review

回到预览，确认内容再保存

编辑完成后回到同一张草稿核对，点“确认内容，放入信箱”才触发保存。

这是返回原预览，不是增加新页面；也可以继续编辑或返回聊天。

确认保存 → D04；继续编辑 → D03；不保存 → D07

当日倾诉与次日回看 · 主线



主线步骤 11 / D04

保存过程给出真实状态

提交后显示正在保存，重复点击不会重复收卡；结果不明时先核对。

保存中也能返回聊天；不能提前展示保存成功。

演示保存成功 → D05；演示保存失败 → D06



主线步骤 12 / D05


卡片留下了，下一步由用户决定

成功后可继续聊、查看信箱或结束对话。卡背显示“明日解锁”占位。

存卡不表示已释怀，也不自动结束或开启历史调用。

结束这次对话 → E01；继续原对话 → C03；查看当天待解锁卡片 → F08

当日倾诉与次日回看 · 主线




主线步骤 13 / E01

今天先聊到这里，也可以直接结束

从聊天或保存成功页进入结束选择。可以直接结束、先整理心事，或回去继续说。

第一轮即可结束；不要求存卡或反馈。有草稿时可先查看，取消结束保留原会话。

直接结束，进入可选反馈 → E02；先整理心事 → D01；继续说，不结束 → E06



主线步骤 14 / E02

对话已经结束，反馈由你决定

可选回答刚才的对话是否有帮助，也可以跳过，直接回到小屋。


先结束会话，再展示反馈；未反馈不是改善。选择更难受时，原因也可留空。

提交反馈并回小屋 → E03；跳过反馈，回小屋 → E03

当日倾诉与次日回看 · 主线

9:41

暖屿　　设置



手绘小屋 · 灰阶布局占位

想说的时候，再来就好。

不用急着让心情变好。

开始新的倾诉

信箱 · 查看收下的心事

小屿是 AI · 你可以直接离开

不显示“继续上次”；下一次倾诉是新的会话。

主线步骤 15 / E03

回到小屋，把离开的选择留给用户

可以直接离开、查看已存卡片，或开始一段新的倾诉。

不宣告已经释怀；结束后不再恢复旧聊天或旧纠正。下一次倾诉是新会话。

演示次日主动打开信箱 → F01；开始新的倾诉 → A03；设置 → H01

9:41

< 小屋　　信箱

收下的心事，放在这里。

想看的时候再打开。

11 月 04 日 · 那句没等到的道歉

我在意的是，对方没有道歉。

正面可看 · 卡背待解锁 >

11 月 03 日 · 没被看见的付出

比起忙碌，我更在意被看见。

卡背已解锁 · 点击查看 >

返回小屋

按保存时间排序；只展示用户确认保存的卡片。

主线步骤 16 / F01


再次回来，主动打开信箱

从小屋打开信箱，看到自己确认保存的心事卡；这里以次日主动回访为演示情境。

演示跨日场景，不代表时间已真实流逝；无推送，未保存的草稿不入信箱。

打开已解锁卡片 → F02；返回小屋 → 小屋（按会话状态）

当日倾诉与次日回看 · 主线




主线步骤 17 / F02

先看当时认可的心事卡正面

日期、发生的事、在意的部分和当时的感受都保留在正面；可从更多里编辑、复制或删除。

正面随时可看；本页演示卡背已解锁，未解锁和加载失败见分支。

翻到背面 → F03；编辑正面 → F11；删除卡片 → F12



主线步骤 18 / F03

次日翻到背面，给感受留一点余地

主动翻面后看到承接原卡片的文字；可以直接离开，也可以记录此刻的心情。

解锁时间仍占位；不宣告释怀，不强迫原谅；重复翻卡使用同一版本。

记录心情（可选） → F04；返回正面 → F02；不记录，回小屋 → 小屋（按会话状态）

当日倾诉与次日回看 · 主线



主线步骤 19 / F04

此刻的心情，可以记录也可以跳过

可选比昨天好些、差不多、更难受或说不清；默认不选，选中后才能保存。

默认仅本地记录；不自动上传或授权模型历史调用，与当日对话帮助反馈分开。

演示保存：更难受 / 差不多 / 说不清 → F05；演示保存：比昨天好些 → G01；跳过，回小屋 → 小屋（按会话状态）



主线步骤 20 / F05

如实记下感受，然后自由离开

这里演示选择更难受后的保存成功；差不多和说不清使用同样结构。


不强制说明原因，不以奖励诱导改选；可以返回卡片，或回到小屋。

回到小屋 → 小屋（按会话状态）；返回这张卡 → F02

当日倾诉与次日回看 · 主线

9:41

暖屿　　设置



手绘小屋 · 灰阶布局占位

想说的时候，再来就好。

不用急着让心情变好。

开始新的倾诉

信箱 · 查看收下的心事

小屿是 AI · 你可以直接离开

不显示“继续上次”；下一次倾诉是新的会话。

主线步骤 21 / F-return

回看结束，回到熟悉的小屋

这次回看已结束，可以直接离开；想说的时候，再开始一段新的倾诉。


没有反馈、没有改善或没有领取奖励，都不影响离开。信箱里的其余卡片照常保留。

重新打开信箱 → F01；开始新的倾诉 → A03；设置 → H01

主线的可选分支

9:41

暖屿　　设置



上次的话，还想继续吗?
继续时保留这次对话和纠正。

继续上次倾诉

开始新的倾诉

信箱 · 查看收下的心事 >

未结束会话跨日仍可恢复，不自动结束。

可选页面 / B01

再次打开：先问是否继续

未结束会话跨日仍可恢复；首页优先显示继续上次倾诉。

选择新建会先进入确认；没有旧会话则显示普通小屋首页。

继续上次倾诉 → B02；另开新会话前确认 → B03；设置 → H01

9:41

< 小屋　　和小屿聊聊　　结束

小屿是 AI · 已恢复上次对话

先听我说　　帮我理一理

我
不是事情太多，
是付出没有被看见。

小屿 · AI
你更在意的是付出没被看见。
最近哪个时刻，
让你特别有这种感受?

没理解对 >

整理心事 >

想到什么，都可以说…

发送

保留原偏好、输入草稿和纠正；不重发开场白。

可选页面 / B02

恢复：回到原来的对话位置

恢复消息、偏好、输入草稿与纠正，不重复开场，也不自动重启生成。

这条分支回到倾诉主线；不是新会话。

继续原对话 → C03；结束这次对话 → E01

主线的可选分支



可选页面 / B03

新建：先说明哪些内容会清除

未保存的旧内容将结束并按策略清除；已保存的卡片保留。

可以取消或继续原会话；明确确认后才进入新的空白对话。

确认新建 → A03；取消，恢复原会话 → B02



可选页面 / C04

不点按钮，也能直接纠正

用户直接输入“不是临时取消，我在意的是没有道歉”，同样采用新理解。

同一事项最新明确说法优先；不同事项分别保留。

采用纠正后继续 → C03

主线的可选分支




可选页面 / C05

没听清时，只问一句确认

“不是这个意思”不足以判断正确含义，因此先邀请用户补充。

不冒充已修正；用户也可以换话题或结束。

演示补充后继续 → C03；结束对话 → E01



可选页面 / C06

纠正没提交成功：保留输入

失败后保留填写内容，可重试，也可先回到对话。

纠正成功但回复失败时只重试回复，不重复要求纠正。

重试纠正成功 → C03；返回修改 → C02

主线的可选分支



可选页面 / D06

保存失败：草稿仍然在

保留用户的手动编辑，可重试同一保存请求，或返回聊天与编辑。

明确失败才显示此状态；未成功不进信箱、不启动解锁。

重试保存 → D04；返回编辑 → D03；保留草稿继续聊 → D08



可选页面 / D07

不保存：只丢弃这张草稿

有手动编辑时先确认，避免误丢内容；取消仍回预览。

对话和纠正保持，不会同时结束聊天。

取消，保留草稿 → D02；确认不保存，继续聊 → C03；不存卡，进入结束选择 → E01

主线的可选分支




可选页面 / D08

继续聊：把草稿暂时留着

回到原对话，保留未保存草稿，之后可从草稿入口返回。

与“不保存”不同，这里不会丢弃草稿或自动重生成。

继续这段对话 → C03；查看保留的草稿 → D02



可选页面 / D09

又纠正了理解：提示草稿需更新

旧草稿和手动编辑保留，用户决定自己修改或按新说法重新整理。

覆盖编辑前确认；已经保存的卡片不会被静默改写。

手动修改草稿 → D03；演示确认重新整理 → D01

主线的可选分支



可选页面 / E04

更难受也可以如实说，不必解释

可选原因：理解错了、建议太多、回应空泛或其他；全不选也能提交。

不提交则本次选择不保存；不触发强制建议、挽留或继续聊天。

提交或跳过，回小屋 → E03；修改反馈选项 → E02



可选页面 / E05

反馈失败，也不耽误离开

已选内容还在，可以重试，也可以直接回到小屋。

对话已经结束；反馈失败不会重新打开旧会话。重复提交不重复计数。

演示重试成功，回小屋 → E03；不重试，直接回小屋 → E03

主线的可选分支

9:41

< 小屋　和小屿聊聊　结束

小屿是 AI · 这次对话仍在继续

● 先听我说　帮我理一理

小屿 · AI
你更在意的是他没道歉。
愿意再说说这部分吗?

没理解对 >

未保存的草稿仍在
继续查看草稿 >

我还想再说一点……

发送

保留已有输入、偏好、纠正与草稿；不重发开场白。

可选页面 / E06

还想继续说，就留在这段对话


在结束选择里点“继续说”，保留原输入、偏好、纠正和未存草稿。

只有取消结束才回原会话；已经明确结束后再开聊，是新的会话。

继续倾诉主线 → C03

9:41

< 小屋　信箱



这里还没有收下的心事。

想留的时候，再放进来就好。

回到小屋

不强制开聊、存卡或登录；不伪造示例为真实记录。

可选页面 / F07

信箱还空着，也没关系

没有已存心事时展示空状态，可以直接回到小屋。

不把读取失败显示成空信箱，不强制登录、开聊或存卡。

返回小屋 → 小屋（按会话状态）

主线的可选分支



可选页面 / F08

正面能看，卡背等待解锁

展示预计解锁时间占位，不要求用户留在页面等待。

未存草稿不启动解锁；时间与时区规则仍待确定，不显示虚构倒计时。

返回小屋（保留未结束会话） → 小屋（按会话状态）；演示次日主动回访 → F01



可选页面 / F09

卡背没打开，也不影响原来的卡片

加载、联网校验与失败分别提示；可以重试、返回正面或回小屋。

离线无法可靠校验时不假装已解锁；重试不重复生成多个版本。

演示重试成功 → F03；返回正面 → F02；回到小屋 → 小屋（按会话状态）

主线的可选分支




可选页面 / F10

心情没保存成功，保留选择

可以重试、返回修改，或者不保存直接回小屋。

成功后才进入结果页；失败、跳过与未填写都不算改善。

演示重试成功：好些 → G01；返回修改 → F04；不保存，回小屋 → 小屋（按会话状态）



可选页面 / F11

修改正面时，明确背面也需要更新

编辑保存后，经用户确认才更新关联背面；取消或失败保留原卡。

修改正面不重置解锁时间；更新卡背须确认，更新失败不丢正面。

演示修改成功，返回正面 → F02；取消编辑 → F02

主线的可选分支



可选页面 / F12

删除前，说明会移除什么

确认删除卡片正反面与关联心情记录，也可以取消保留。

删除完成才显示成功；处理中、失败可重试。复制另提供结果提示，不自动分享。

取消，保留卡片 → F02；演示删除最后一张卡后为空 → F07

可选奖励

9:41

心情已记录

已记下：比昨天好些
这是你此刻的感受。
不用要求自己一直保持。

一份可以选择收下的心意
如果愿意，可以看看。
也可以就这样回到小屋。

看看这份心意

跳过，回到小屋

不领取，也不影响你的心情记录。

承接 F06，同一页面延续；不重复询问是否好转。

可选页面 / G01

确认好转 / 可选入口

次日心情记录保存成功，且用户主动选择“比昨天好些”，才出现一次可选心意入口。此页承接原 F06，不重复询问是否好转。

不在心情选择前预告奖励，避免诱导作答。 默认不领取；跳过直接去 G06。 其余心情选项仍正常获得支持与退出。

看看这份心意 → G02；跳过，回小屋 → G06

9:41

< 返回　　一份小心意

奖励内容 / 形式占位
示意符号，不代表最终奖励造型

这份心意，你可以自己决定。

领取不需要分享、打卡或付费。

收下这份心意

跳过，回到小屋

奖励名称、内容与形式待确认。

点领取后显示“正在领取…”；退出入口始终保留。

可选页面 / G02

奖励预览 / 自愿领取

先看奖励预览，再由用户决定领取或跳过。奖励名称、内容与形式继续占位。

只是预览，不代表已领取。 领取中防重复点击，结果以实际状态为准。 返回 G01 仍可跳过，不追加确认挽留。

演示领取成功 → G03；演示领取失败 → G05；跳过，回小屋 → G06

可选奖励

9:41

领取成功



奖励内容 / 形式占位

示意符号，不代表最终奖励造型

这份心意已经收下了。

想看的时候，再从这张卡片打开。

回到小屋

返回这张心事卡

只有确认领取成功才展示；领取不等于情绪改善。

可选页面 / G03

首次领取成功 / 明确结果

只有确认发放成功才显示领取成功。可返回对应卡片，或直接回小屋。

已领取心意从对应心事卡再次查看；不另设奖励仓库，不要求分享或继续使用。

返回心事卡 → F02；回到小屋 → G06

9:41

< 心事卡　　已收下的心意



奖励内容 / 形式占位

示意符号，不代表最终奖励造型

这份心意已经领取过了。

可以再看看，无需重复领取。

返回这张心事卡

回到小屋

仅同一奖励记录显示已领取；不重发、不覆盖。

可选页面 / G04

已领取 / 再次查看

独立分支：已领取后再次查看 → G04；G02 领取失败 → G05；任意奖励页选择离开 → G06。

重复点击或重试不重复发放。 同一记录重复好转、改反馈不无限发奖。 已领后修改心情不强行追缴奖励。

返回心事卡 → F02；回到小屋 → G06

可选奖励

9:41

领取未成功

这次没能领到心意
刚才的心情已经记录。
心事卡也仍然保留。

待领取的内容
奖励内容占位 · 尚未领取

重试领取

先离开，回到小屋

不用重新填写心情，也不用改选项。

仅明确失败用此页；结果不明时先核对领取状态。

可选页面 / G05

明确失败 / 可重试或离开


独立分支：已领取后再次查看 → G04；G02 领取失败 → G05；任意奖励页选择离开 → G06。

重试成功 → G03；已领取 → G04。重试不重填心情，失败不回滚反馈。失败也可直接离开，不把退出当领取成功。

演示重试成功 → G03；核对结果：已领取 → G04；先离开，回小屋 → G06

9:41

暖屿　　设置



手绘小屋 · 灰阶布局占位

想说的时候，再来就好。

此刻的感受，可以先放在这里。

开始新的倾诉

信箱 · 查看收下的心事

不弹挽留、不发催领提示、不显示损失或倒计时。

可选页面 / G06


跳过 / 离开后回到小屋

独立分支：已领取后再次查看 → G04；G02 领取失败 → G05；任意奖励页选择离开 → G06。

跳过不删除心情或卡片，不重复催领；领取中离开后以实际结果为准。

开始新的倾诉 → A03；打开信箱 → F01；设置 → H01

设置与数据选择




可选页面 / H01

设置入口 / 选择分开

从小屋设置进入。云端保存与 AI 历史使用各自控制；不增加账号登录，不把本地保存视为授权。

三个选择独立：本地卡片、云端心情、AI 历史。两项授权默认关闭，反馈申诉和服务边界均可从这里进入。

数据说明 → H02；云端保存说明 → H03；AI 历史使用说明 → H04



可选页面 / H02


本地保存 / 云端 / AI 使用

小屋“设置”进入 H01；数据说明 → H02；云端心情记录 → H03。H02 与 H03 为独立入口。

不承诺聊天和卡片跨设备同步。 云端心情记录不等于模型获准使用。 具体留存与服务条款文案待确定。

返回设置 → H01

设置与数据选择




可选页面 / H03

单独告知 / 默认关闭

小屋“设置”进入 H01；数据说明 → H02；云端心情记录 → H03。H02 与 H03 为独立入口。

仅保存开启后的新记录，不自动补传旧记录；取消或失败保持原状态，基本功能仍可用。

演示同意并开启云端保存 → H03–on；暂不开启，返回设置 → H01



可选页面 / H03–on


云端心情保存已开启

仅开启后的新心情记录保存至云端；旧的本地记录不自动补传，AI 历史使用仍由独立选择决定。

关闭云端保存仅停止新增上传，不自动删除已有记录或关闭历史使用。

关闭云端保存，返回设置 → H01；返回设置 → H01

设置与数据选择



可选页面 / H04

允许 AI 使用 / 单独授权

H04 同意并生效 → H05；H05 主动关闭并生效 → H06。不增加“确认是否确定”的挽留弹层。

不开启也能正常聊天和回看。 范围、处理方等未确定前仅展示评审状态。 不把本地记录许可替代模型使用授权。

演示同意并开启历史使用 → H05；暂不开启，返回设置 → H01



可选页面 / H05


已开启 / 可随时关闭

H04 同意并生效 → H05；H05 主动关闭并生效 → H06。不增加“确认是否确定”的挽留弹层。

有授权也只使用范围内有效记录。 无记录或读取失败不阻断新会话。 不能用旧感受覆盖用户这次的表达。

演示关闭成功 → H06；返回设置 → H01

设置与数据选择




可选页面 / H06

关闭后 / 撤回生效

H04 同意并生效 → H05；H05 主动关闭并生效 → H06。不增加“确认是否确定”的挽留弹层。

关闭停止后续调用并使缓存失效。 不会自动删除已存记录或关闭云端保存。 云端保存也独立可关：停止新增上传。

返回设置 → H01；管理心情记录 → H07



可选页面 / H07


查看记录 / 来源清楚

H07 管理记录 → H08；H01 清空我的数据 → H09。单条删除与全部清空不是连续必经步骤。

列表按实际状态标记本地或已同步。 修改保存失败保留原记录，允许重试。 修改不重复发奖，也不强行收回已领奖励。

演示删除单条记录 → H08；返回设置 → H01

设置与数据选择



可选页面 / H08

删除一条心情 / 保留卡片

H07 管理记录 → H08；H01 清空我的数据 → H09。单条删除与全部清空不是连续必经步骤。

删除一条心情保留对应卡片；删卡则处理关联心情。仅确认后执行，单条删除不影响其他记录。

取消，保留记录 → H07；确认删除 · 演示处理中 → H10–single



可选页面 / H10–single


单条心情删除处理中

仅移除选中的那条心情记录；对应卡片、其他记录和授权选择保持不变。

云端无关联数据时无需展示等待任务。 不把提交请求等同于删除完成。返回设置后可再次查看同一任务进度。

演示单条删除完成 → H11–single；演示部分失败 → H12–single；返回心情记录 → H07

设置与数据选择



可选页面 / H11–single

单条心情记录已删除

所选记录的本地和关联云端删除已完成；对应心事卡仍保留。

只确认本次单条删除范围，不清空会话、其他卡片或授权。

返回心情记录 → H07；返回设置 → H01



可选页面 / H12–single


单条删除部分失败

本地所选心情已移除，云端关联删除尚未完成；重试只处理这一条。

重试只处理失败部分，不重复整个操作。 授权更新失败也保留真实状态和重试入口。 关闭待确认时本端先停用，不装作远端成功。

演示单条删除完成 → H11–single；演示部分失败 → H12–single；返回心情记录 → H07

设置与数据选择



可选页面 / H09

全部清空 / 展示影响范围

H07 管理记录 → H08；H01 清空我的数据 → H09。单条删除与全部清空不是连续必经步骤。

清空覆盖当前会话、草稿、卡片和心情；同时关闭云端保存与历史使用，取消不改变数据。

取消，保留数据 → H01；确认清空 · 演示处理中 → H10



可选页面 / H10

本地已移除 / 云端处理中

H08 / H09 确认后按实际结果进入；单条与清空复用状态页，标题和处理范围动态变化。

云端无关联数据时无需展示等待任务。 不把提交请求等同于删除完成。返回设置后可再次查看同一任务进度。

演示任务完成 → H11；演示部分失败 → H12；返回设置，稍后查看 → H01

设置与数据选择



可选页面 / H11

操作完成 / 如实说明范围

H08 / H09 确认后按实际结果进入；单条与清空复用状态页，标题和处理范围动态变化。

本地失败时不能显示本地已经完成。不承诺一键清除所有供应商和安全日志。 清空后回小屋；单条删除回记录页。

返回小屋（数据已清空） → A02；数据说明 → H02



可选页面 / H12

部分失败 / 重试或离开

H08 / H09 确认后按实际结果进入；单条与清空复用状态页，标题和处理范围动态变化。

重试只处理失败部分，不重复整个操作。 授权更新失败也保留真实状态和重试入口。 关闭待确认时本端先停用，不装作远端成功。

重试未完成部分 → H10；返回设置 → H01

反馈、异常与边界




可选页面 / J01

问题反馈 / 误判申诉

从设置、对话菜单或边界提示进入，选择类型后可提交。补充说明选填，不默认附聊天或卡片正文。

日常理解偏差仍优先走“没理解对”。申诉是独立入口，不自动传聊天正文。 提交中防重复操作，但允许返回或离开。

演示提交成功 → J02；演示提交失败 → J03；不提交，返回来源 → 来源页



可选页面 / J02


提交成功 / 清楚说明后续

从设置、对话菜单或边界提示进入 J01；提交成功 → J02；明确失败 → J03。后两页为不同结果。

不承诺立即回复、即时恢复或人工接管。 没有状态查询能力时不放假进度入口。 无账号版本的反馈编号用于后续方案对齐。

返回来源页面 → 来源页；回到小屋 → 小屋（按会话状态）

反馈、异常与边界




可选页面 / J03

提交失败 / 保留填写内容

从设置、对话菜单或边界提示进入 J01；提交成功 → J02；明确失败 → J03。后两页为不同结果。

失败不清空用户输入，也不强制继续填。 断网时说明未发出；未知结果先核对。 退出不把未提交内容当作成功反馈。

演示重试成功 → J02；返回修改 → J01；先离开，回小屋 → 小屋（按会话状态）



可选页面 / J04


断网 / 内容留在原处

三个独立异常；根据消息是否发出、回应是否完成以及服务可用状态，显示不同处理。

只有确认没发出才显示“未发送”。 发送结果不明先核对，避免重复消息。 联网恢复后由用户决定是否继续发送。

演示联网后由用户重发 → C01；返回修改输入 → A03；回小屋，保留会话 → B01

反馈、异常与边界




可选页面 / J05

AI 回应失败 / 不重发用户消息

三个独立异常；根据消息是否发出、回应是否完成以及服务可用状态，显示不同处理。

已有纠正和输入保留，不重开会话。 部分回复标为未完成，不当完整答案。 重试替换失败状态，不叠加同一回应。

演示仅重试回应成功 → C03；继续原对话 → C03；结束这次对话 → E01



可选页面 / J06


必要检查不可用 / 明确降级

三个独立异常；根据消息是否发出、回应是否完成以及服务可用状态，显示不同处理。

暂缓新的 AI 生成，不封死退出。 不声称已连上人工；不隐藏失败原因。 已存正面可看，卡背生成仍需必要检查。

演示服务恢复 → C03；查看本地卡片 → F08；回小屋，保留会话 → B01

反馈、异常与边界




可选页面 / J07

意思不明确 / 温和澄清

J07、J08 按上下文进入，不是所有用户必经页面；J09 可从设置主动查看。

少量必要澄清，不强制量表或追问。用户仍可自由表达、纠正误判或离开。 上下文确认后按实际情况继续对话。

演示澄清后继续 → C03；演示需要进一步支持 → J08；反馈误判 → J01



可选页面 / J08


需要即时支持 / 保留选择

J07、J08 按上下文进入，不是所有用户必经页面；J09 可从设置主动查看。

不使用普通自由生成输出危险内容。求助资源按地区与维护信息展示。 误判可申诉，不等同立即恢复所有能力。

反馈或申诉 → J01；回小屋，保留会话 → B01

反馈、异常与边界



可选页面 / J09

服务边界 / 可随时查看

J07、J08 按上下文进入，不是所有用户必经页面；J09 可从设置主动查看。

必要告知仍由入口组 A01 承接。 未成年误入按已告知准入规则处理。 边界与支持文案须专业复核后再定稿。

反馈或申诉 → J01；数据说明 → H02；返回设置 → H01