

个性化饮食计划方案

健康优选平台·个性化营养服务部 版本：V1.8 | 2026 年 8 月发布

第一章方案体系概述

健康优选平台针对都市白领的三大核心健康需求，提供三套标准化饮食计划方案。每套方案均包含：7 日循环食谱、每日营养素目标、禁忌与注意事项、食材替换指南。

三套核心方案：

- 轻盈减脂方案**：targeting BMI 24 或体脂率偏高的减脂需求人群
- 力量增肌方案**：targeting 规律健身、希望增加肌肉量的增肌需求人群
- 稳糖调理方案**：targeting 血糖偏高、糖尿病前期或有家族糖尿病史的控糖需求人群

重要提示：以下方案适用于一般健康成年人群（18-55 岁）。患有确诊疾病（如糖尿病、肾病、心血管疾病）或处于特殊生理状态（孕期、哺乳期）的用户，应在专业医疗人员指导下使用，本方案不构成医疗建议。

第二章轻盈减脂方案

2.1 方案定位与目标人群

目标人群：

- BMI 24（超重）或 BMI 28（肥胖）
- 腰围超标（男性 85cm，女性 80cm）
- 希望健康减重、改善体脂率的都市白领
- 无确诊饮食禁忌疾病

核心目标：

- 每日热量控制在 1200-1500 千卡（女性）或 1500-1800 千卡（男性）
- 蛋白质摄入 体重 (kg)×1.2 克/日，保护肌肉
- 减脂速度：每周 0.5-1 公斤（健康可持续速度）
- 周期建议：8-12 周为一个阶段

2.2 每日营养素目标

营养素	女性目标	男性目标	说明
总热量	1200-1500 千卡	1500-1800 千卡	根据基础代谢个体化调整
蛋白质	60-75 克	75-90 克	优先鸡胸肉、鱼、豆腐
碳水化合物	120-150 克	150-180 克	低 GI 为主，晚餐减量
脂肪	35-45 克	40-50 克	好脂肪为主
膳食纤维	25 克	25 克	蔬菜不限量
钠	<2000 毫克	<2000 毫克	少盐烹调

2.3 7 日循环食谱

周一食谱（1350 千卡示例）

早餐（约 380 千卡）：

- 燕麦片 40 克 + 牛奶 200 毫升 + 蓝莓 50 克 + 核桃 10 克
- 煮鸡蛋 1 个

午餐（约 520 千卡）：

- 糙米饭 80 克（生重）
- 香煎鸡胸肉 120 克（橄榄油 5 克）
- 蒜蓉西兰花 200 克
- 番茄蛋花汤 1 碗（番茄 100 克 + 鸡蛋半个）

晚餐（约 350 千卡）：

- 蒸红薯 150 克
- 清蒸鳕鱼 100 克
- 凉拌黄瓜木耳（黄瓜 150 克 + 水发木耳 50 克，芝麻油 3 克）

加餐（约 100 千卡，可选）：

- 无糖希腊酸奶 100 克或苹果 1 个（小）

周二食谱（1380 千卡示例）

早餐（约 400 千卡）：

- 全麦面包 2 片 + 牛油果半个（捣碎涂抹）+ 水煮蛋 1 个
- 黑咖啡 1 杯（无糖无奶）

午餐（约 530 千卡）：

- 藜麦饭 80 克（生重）
- 清蒸虾仁 150 克
- 白灼菜心 200 克
- 紫菜蛋花汤 1 碗

晚餐（约 350 千卡）：

- 蒸山药 150 克
- 番茄炖豆腐（北豆腐 150 克 + 番茄 200 克，橄榄油 5 克）
- 凉拌菠菜 100 克

加餐（约 100 千卡，可选）：

- 猕猴桃 1 个 + 杏仁 10 克

周三食谱（1320 千卡示例）

早餐（约 360 千卡）：

- 紫薯 150 克（蒸）
- 水煮蛋 1 个 + 脱脂牛奶 200 毫升
- 小番茄 5 颗

午餐（约 540 千卡）：

- 杂粮饭 80 克（糙米 + 燕麦米混合）
- 青椒炒鸡胸肉（鸡胸肉 120 克 + 青椒 100 克，橄榄油 5 克）
- 清炒冬瓜 200 克
- 丝瓜蛋汤 1 碗

晚餐（约 320 千卡）：

- 玉米 1 根（中等大小，约 200 克）
- 凉拌鸡丝（鸡胸肉 80 克，撕丝，少油）
- 蒜蓉生菜 200 克

加餐（约 100 千卡，可选）：

- 无糖豆浆 200 毫升

周四食谱（1400 千卡示例）

早餐（约 390 千卡）：

- 燕麦粥（燕麦 40 克 + 水）+ 奇亚籽 5 克
- 水煮蛋 1 个 + 脱脂牛奶 200 毫升

午餐（约 550 千卡）：

- 糙米饭 80 克（生重）
- 清蒸鲈鱼 150 克
- 蒜蓉油麦菜 200 克
- 海带豆腐汤（北豆腐 50 克 + 海带 30 克）

晚餐（约 360 千卡）：

- 蒸南瓜 200 克
- 香煎三文鱼 80 克（橄榄油 3 克）
- 凉拌木耳黄瓜（水发木耳 50 克 + 黄瓜 100 克）

加餐（约 100 千卡，可选）：

- 柚子 2 瓣（约 100 克）

周五食谱（1360 千卡示例）

早餐（约 370 千卡）：

- 全麦馒头 1 个（中等，约 80 克）
- 煎蛋 1 个（橄榄油 3 克）+ 无糖豆浆 250 毫升

- 小黄瓜 1 根

午餐 (约 530 千卡):

- 红薯饭 80 克 (红薯丁 + 糙米混合)
- 白灼虾 150 克
- 清炒荷兰豆 150 克
- 冬瓜虾皮汤 1 碗

晚餐 (约 360 千卡):

- 蒸芋头 150 克
- 凉拌牛肉 (瘦牛肉 80 克, 少油少盐)
- 上汤娃娃菜 200 克 (少油版)

加餐 (约 100 千卡, 可选):

- 蓝莓 50 克 + 核桃 10 克

周六食谱 (1420 千卡示例)

早餐 (约 410 千卡):

- 酸奶燕麦杯: 无糖希腊酸奶 150 克 + 燕麦 30 克 + 香蕉半根 + 坚果 10 克

午餐 (约 560 千卡):

- 杂粮饭 80 克
- 番茄炖牛腩 (瘦牛腩 100 克 + 番茄 200 克, 少油)
- 清炒芦笋 150 克

晚餐 (约 350 千卡):

- 蒸玉米 1 根 + 蒸南瓜 100 克
- 清蒸虾仁 100 克
- 凉拌海带丝 100 克

加餐 (约 100 千卡, 可选):

- 苹果 1 个 (小)

周日食谱 (1380 千卡示例)

早餐 (约 380 千卡):

- 紫薯 100 克 + 蒸蛋羹 1 碗 (鸡蛋 1 个 + 水)
- 脱脂牛奶 200 毫升

午餐 (约 540 千卡):

- 藜麦饭 80 克
- 香煎龙利鱼 150 克 (橄榄油 5 克)
- 蒜蓉西兰花 200 克

- 萝卜丝蛋汤 1 碗

晚餐 (约 360 千卡):

- 蒸山药 150 克
- 凉拌鸡丝 (鸡胸肉 100 克)
- 清炒菠菜 200 克

加餐 (约 100 千卡, 可选):

- 无糖酸奶 100 克

2.4 食材替换指南

当食谱中的食材不可获得时, 可按以下原则替换:

蛋白质替换 (等量替换, 约 100-120 克):

- 鸡胸肉 火鸡胸肉 去皮鸡腿肉
- 鳕鱼/鲈鱼 龙利鱼 比目鱼
- 虾仁 蛤蜊肉 鱿鱼 (控制胆固醇)
- 豆腐 (北) 豆腐 (南) ×1.5 倍量
- 鸡蛋 蛋清 ×2 个

碳水替换 (等量替换, 约 80 克生重主食):

- 糙米 燕麦米 黑米
- 红薯 紫薯 山药
- 藜麦 糙米
- 全麦面包 2 片 全麦馒头 1 个

蔬菜替换 (等量替换, 约 200 克):

- 西兰花 花菜 芦笋
- 菠菜 油麦菜 生菜
- 番茄 黄瓜 西葫芦
- 冬瓜 丝瓜 白萝卜

第三章力量增肌方案

3.1 方案定位与目标人群

目标人群:

- 规律进行力量训练 (每周 3 次)
- 希望增加肌肉量、改善体成分的健身爱好者
- BMI 正常或偏瘦, 有增重需求
- 无饮食禁忌疾病

核心目标：

- 每日热量 = 基础代谢 × 活动系数 + 300~500 千卡（热量盈余）
- 蛋白质摄入：体重 (kg)×1.8-2.2 克/日
- 碳水化合物：体重 (kg)×4-6 克/日（训练日取高值）
- 增肌速度：每月 0.5-1 公斤瘦体重

3.2 训练日 vs 休息日营养素差异

营养素	训练日目标	休息日目标	说明
总热量	2500-3000 千卡	2200-2600 千卡	根据体重和训练强度调整
蛋白质	130-160 克	130-160 克	保持稳定高摄入
碳水化合物	300-400 克	200-250 克	训练前后补充快碳
脂肪	70-90 克	70-90 克	支持激素合成

3.3 关键补充时机

训练前（训练前 1-2 小时）：

- 目标：提供能量，避免训练中低血糖
- 推荐：燕麦 + 香蕉 + 鸡蛋，或全麦面包 + 花生酱

训练后（训练后 30-60 分钟内）：

- 目标：快速补充糖原，启动肌肉修复
- 推荐：乳清蛋白粉 1 勺 + 香蕉 1 根，或鸡胸肉 + 白米饭

睡前（睡前 1 小时）：

- 目标：缓释蛋白质，夜间持续供氨基酸
- 推荐：酪蛋白粉或希腊酸奶 + 坚果

第四章稳糖调理方案

4.1 方案定位与目标人群

目标人群：

- 空腹血糖 6.1-7.0 mmol/L（糖尿病前期）
- 有糖尿病家族史，希望预防
- 餐后血糖波动大，易犯困、饥饿感强烈
- 无确诊糖尿病并发症

核心目标：

- 稳定餐后血糖，减少血糖波动
- 改善胰岛素敏感性

- 控制总热量，维持健康体重
- 长期坚持，延缓或逆转糖尿病前期

4.2 低 GI 饮食核心原则

优选低 GI 食物 (GI<55):

- 主食：糙米、燕麦、藜麦、荞麦、全麦面包、红薯
- 蛋白质：所有肉类、鱼类、豆制品、蛋、奶
- 蔬菜：几乎所有非淀粉类蔬菜
- 水果：苹果、梨、柚子、草莓、蓝莓、猕猴桃

限制中 GI 食物 (GI 55-70):

- 适量食用，搭配蛋白质或脂肪降低升糖速度
- 如：白米饭、南瓜、玉米、香蕉

避免高 GI 食物 (GI>70):

- 白面包、白馒头、糯米、西瓜、荔枝、龙眼、果汁、含糖饮料、糖果、蛋糕

4.3 控糖餐盘法则

「控糖 321 餐盘」:

- **3 份非淀粉蔬菜** (占餐盘 1/2): 绿叶菜、西兰花、黄瓜、番茄、菌菇
- **2 份优质蛋白** (占餐盘 1/4): 鱼、鸡胸肉、豆腐、蛋
- **1 份低 GI 碳水** (占餐盘 1/4): 糙米、燕麦、红薯、藜麦 (约拳头大小)

进食顺序: 先吃蔬菜 → 再吃蛋白质 → 最后吃碳水, 可显著降低餐后血糖峰值。

第五章 方案使用指南

5.1 如何选择适合自己的方案

你的身体情况	推荐方案	使用周期
BMI 24, 想减重	轻盈减脂	8-12 周
规律健身, 想增肌	力量增肌	持续使用, 阶段性调整
血糖偏高/糖尿病前期	稳糖调理	长期持续
BMI 正常, 想保持健康	三套方案轮换	长期持续

5.2 方案切换与过渡

不建议频繁切换方案 (<2 周)。如需切换, 建议:

1. 先完成当前方案至少 4 周
2. 过渡期: 每日热量取两套方案中间值, 过渡 3-5 天
3. 监测体重、体脂、血糖等关键指标变化

5.3 常见疑问解答

Q：可以按照食谱吃多久？ A：7 日食谱设计为循环使用，建议连续使用 4 周后，根据身体反馈和口味疲劳度，进行 20% 的食材替换，保持新鲜感。

Q：外卖/聚餐时怎么办？ A：遵循「211 餐盘法则」选择菜品，优先清淡烹调（蒸、煮、炖、凉拌），避免油炸、红烧、糖醋。聚餐后次日可适当减少碳水摄入。

Q：需要配合运动吗？ A：减脂和增肌方案强烈建议配合运动。稳糖方案建议每日至少 30 分钟中等强度运动（快走、游泳、骑车）。

Q：可以喝代餐粉替代正餐吗？ A：不建议长期替代。代餐粉可作为偶尔的便利选择（每周 2 次），但天然食物的营养素协同作用是代餐无法完全替代的。

文档版本：V1.8 编制：健康优选个性化营养服务部 审核：陈雅注册营养师（RD）| 张明内分泌科主治医师 发布日期：2026 年 8 月 10 日 免责声明：本方案仅供参考，不构成医疗建议。患有确诊疾病者应在专业医师指导下调整饮食。