Participante: Danel Acosta

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Fundamentos de ciberseguridad

Facilitador: Kevin Hernandez

Centro: Cyberclass

Práctica: Scripts en Windows con el lenguaje BAT

Descripción: Creando un script para automatizar un trabajo.

Link de GitHub: https://github.com/EthicalEntry/fundamentos-ciberseguridad/tree/main/Scripts%20en%20Windows

Paso #1: Entramos al CMD como administrador.



Paso #2: Navegamos a la carpeta llamada Danel que está en el desktop

-cd ..
-cd ..
-cd Users
-cd Dell
-cd OneDrive
-cd Desktop
-cd Danel



Paso #3: Luego de estar dentro de la carpeta, entramos a la carpeta Proyectos, luego entramos al archivo “comandos-red.bat” desde el block de notas.

Administrador: Símbolo del sistema

```
C:\Users\Dell\OneDrive\Desktop\Danel\Proyectos>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 701B-6E37

 Directorio de C:\Users\Dell\OneDrive\Desktop\Danel\Proyectos

07/04/2026  11:36a. m.    <DIR>          .
07/04/2026  11:35a. m.    <DIR>          ..
07/04/2026  11:40a. m.               321 comandos-red.bat
               1 archivos            321 bytes
               2 dirs  33,203,867,648 bytes libres

C:\Users\Dell\OneDrive\Desktop\Danel\Proyectos>notepad comandos-red.bat

C:\Users\Dell\OneDrive\Desktop\Danel\Proyectos>
```

Paso #4: Agregamos estos comandos al bloc de notas

Archivo Editar Ver

```
cls
echo off
echo bienvenido al script en bat con los comandos de red en windows
ipconfig
ipconfig/all
ipconfig/displaydns
ipconfig/flushdns
ipconfig/release
ipconfig/renew
ping google.com
ping facebook.com
netstat -a
getmac
route print
echo fin del programa en bat, muchas gracias por utilizarlo
echo on
```

Ln 17, Col 1 | 305 caracteres. | Texto sin formato | 100% | Windows (CRLF) | UTF-8

Paso #5: Luego de colocar estos comandos en el bloc de notas, le damos a ctrl + g para guardar. Luego abrimos el archivo.



Paso #6 Aqui muestra los resultados.

Administrador: Símbolo del sistema - comandos-red.bat

```
Adaptador desconocido Local Area Connection 2:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Local Area Connection* 8:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Local Area Connection* 10:

   Estado de los medios. . . . . . . . . . . : medios desconectados
   Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Dirección IPv6 . . . . . . . . . . . : 2001:1308:2039:bf00:dcb0:96c:4680:8ec7
   Dirección IPv6 temporal. . . . . . . : 2001:1308:2039:bf00:b8ca:99c9:5fb9:2ea5
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::eaed:3fbd:3bcf:10f1%11
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.64
   Máscara de subred . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . : fe80::1%11
                                       10.0.0.1

Haciendo ping a google.com [2607:f8b0:4002:c10::66] con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 2607:f8b0:4002:c10::66: tiempo=34ms
```

Resumen de lo aprendido

En esta practica, aprendí a realizar lo siguiente:

1. En este ejercicio aprendí a colocar todos los comandos para automatizar el trabajo.
2. Aprendí a navegar en el CMD con los comandos.