LAPORAN PRAKTIKUM

WEB DESAIN

MODUL 3

Dosen Pengampu: Dede Irawan, M.Kom

Disusun oleh :

Nama	**:**	**Eti Sunanti**
NIM	**:**	**20250910083**
Kelas	**:**	**SINFC-02-2025**

SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS KUNINGAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktikum Mata Kuliah Desain Web pada Modul 3: CSS (*Cascading Style Sheets*) ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun guna memenuhi salah satu tugas praktikum pada Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dede Irawan, M.Kom., selaku dosen pengampu mata kuliah praktikum, serta rekan-rekan Asisten Laboratorium FKOM UNIKU yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama jalannya praktikum.

Kuningan, 5 November 2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I 4
PRETEST **4**
BAB II 6
PEMBAHASAN **6**
BAB III 9
POSTEST **9**
BAB IV 11
TUGAS **11**
BAB V 12
KESIMPULAN **12**
BAB V ..... Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN ..... Error! Bookmark not defined.

BAB I

PRETEST

1. Jelaskan keudukan CSS dalam pemrograman web.
   - Dalam pembangunan web, CSS (*Cascading Style Sheets*) berkedudukan sebagai elemen pengatur tampilan visual, tata letak (*layout*), dan estetika dari suatu halaman web. Ibarat struktur bangunan rumah: HTML berperan sebagai struktur dasar seperti pondasi dan dinding, sedangkan CSS berperan sebagai penata desain seperti warna cat, dekorasi, serta tata letak ruangan. Tanpa CSS, halaman web hanya akan berupa teks dan elemen dasar polos yang tersusun secara vertikal.

2. Berikan masing-masing satu contoh penggunaan css selector.
   a. Element Selector (Selektor Tag):
      Memilih elemen HTML berdasarkan nama tag-nya.
      ```
      p {
        color: blue;
      }
      ```
   b. Class Selector:
      Memilih elemen yang memiliki atribut class tertentu (diawali dengan tanda titik .).
      ```
      .text-merah {
        color: red;
      }
      ```
   c. ID Selector:
      Memilih elemen dengan atribut id yang bersifat unik (diawali dengan tanda pagar #).
      ```
      #header-utama {
        background-color: yellow;
      }
      ```
   d. Universal Selector:
      Memilih seluruh elemen yang ada di dalam dokumen web (menggunakan simbol *).
      ```
      * {
        margin: 0;
        padding: 0;
      }
      ```
   e. Pseudo-class Selector:
      Memilih elemen berdasarkan kondisi atau keadaan tertentu dari elemen tersebut (misalnya saat kursor diarahkan).


```css
a:hover {
  color: green;
}
```

BAB II

PEMBAHASAN

PRAKTIKUM

1. Latihan 1
   Latihan ini bertujuan untuk mempraktikkan tiga cara berbeda dalam menyisipkan CSS ke dalam dokumen HTML, yaitu Inline CSS, Internal CSS, dan External CSS. Halaman ini menampilkan teks heading, paragraf, dan sebuah kotak hijau sederhana yang styling-nya bersumber dari ketiga metode penulisan tersebut.

2. Latihan 2
   Latihan ini membahas tentang penerapan selektor CSS untuk menargetkan elemen HTML tertentu berdasarkan id, class, dan atribut. Melalui program ini, kita dapat membedakan mana gaya yang diterapkan secara spesifik pada id tertentu, class tertentu, maupun elemen hyperlink yang memiliki atribut title.


   

3. Latihan 3
   Latihan ini mempraktikkan konsep Box Model pada CSS yang terdiri dari *content*, *padding*, *border*, dan *margin*. Program ini menampilkan dua kotak yang sama-sama memiliki ukuran dasar 100x100px, tetapi kotak pertama diberi *padding* (jarak di dalam kotak) dan kotak kedua diberi *margin* (jarak luar antar elemen).




4. Latihan 4

   Latihan ini memperlihatkan perbedaan sifat alur layout menggunakan properti position (static, relative, absolute, fixed) serta penggunaan teknik float dan clear. Program menunjukkan bagaimana elemen dapat digeser dari posisi normal, ditempatkan melayang di koordinat tertentu, atau dikunci di sudut layar.




5. Latihan 5

   Latihan ini mempraktikkan pembuatan *layout* yang responsif dan fleksibel menggunakan Flexbox. Program ini meratakan beberapa item anak secara horizontal di dalam kontainer utama dengan jarak yang seimbang (*space-around*) dan posisi tepat di tengah secara vertikal (*center*).




6. Latihan 6

   Latihan ini mempelajari cara menambahkan interaktivitas dinamis visual tanpa JavaScript. Program menampilkan tombol yang berubah warnanya secara halus saat disentuh kursor kursor (*transition*) serta kotak biru yang bergerak bolak-balik secara terus-menerus (*animation @keyframes*).



7. Latihan 7

   Latihan ini menerapkan pembuatan struktur tata letak dasar website (Header, Main, Footer) yang dapat beradaptasi secara otomatis sesuai ukuran layar menggunakan Media Queries (@media). Saat layar berukuran besar tampilannya tersusun ke bawah (kolom), tetapi saat dibuka di layar HP/kecil (maksimal 600px), layout beradaptasi menjadi susunan samping (baris).



BAB III

POSTEST

1. Buat masing masing satu contoh program untuk mengimplementasikan cara menulis css
   a. Inline CSS
      Metode ini digunakan dengan cara menuliskan kode CSS langsung di dalam atribut style pada tag HTML yang dituju.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contoh Inline CSS</title>
</head>
<body>
    <h1 style="color: blue; text-align: center;">Judul Inline CSS</h1>
    <p style="font-size: 16px; color: gray;">Ini adalah paragraf dengan Inline CSS.</p>
</body>
</html>
```

      Program ini menampilkan sebuah judul (<h1>) dan sebuah paragraf (<p>) di mana masing-masing gaya visualnya diatur secara langsung di dalam tag HTML-nya menggunakan Inline CSS.

   b. Internal CSS
      Metode ini menuliskan aturan CSS di dalam tag <style> yang ditempatkan pada bagian <head> dokumen HTML.

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contoh Internal CSS</title>
    <style>
        body {
            background-color: #f0f0f0;
            font-family: Arial, sans-serif;
        }
        h1 {
            color: darkred;
        }
        p {
            color: #333333;
            line-height: 1.5;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Judul Halaman Utama</h1>
    <p>Ini adalah paragraf yang didesain menggunakan metode Internal CSS.</p>
</body>
</html>
```

      Program ini mendesain tampilan seluruh elemen di dalam halaman HTML dengan menuliskan kumpulan deklarasi CSS terpusat pada bagian tag <head>.

   c. External CSS

Metode ini memisahkan kodingan HTML dan CSS ke dalam dua file terpisah. File CSS disimpan dengan ekstensi .css lalu dipanggil di dokumen HTML memakai tag <link>.

Program ini memisahkan logika struktur (HTML) dan gaya tampilan (CSS). File index.html menghubungkan style.css agar aturan gaya pada style.css dapat langsung diterapkan ke elemen bertipe class di HTML.

1. index html

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Contoh External CSS</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
    <h1 class="judul">Judul External CSS</h1>
    <p class="deskripsi">Teks ini diatur tampilannya melalui file CSS terpisah.</p>
</body>
</html>
```

2. style css

```css
body {
    background-color: #eef2f5;
    font-family: sans-serif;
}


.judul {
    color: #2c3e50;
    text-align: center;
}

.deskripsi {
    color: #34495e;
    font-size: 18px;
    margin: 20px;
}
```

BAB IV

TUGAS

1. Tambahkan kode css pada tugas pada modul 1



2. Simpan seluruh praktikum pada modul sebelumnya kedalam repository Git yang sudah anda buat

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian praktikum dan pengerjaan tugas pada modul ini, dapat disimpulkan bahwa CSS (*Cascading Style Sheets*) memiliki kedudukan yang sangat krusial dalam pembangunan web, yaitu memisahkan struktur konten (HTML) dari aspek visual dan tata letak (*layout*). Melalui modul ini, penulis mempelajari fleksibilitas penulisan gaya baik secara *Inline*, *Internal*, maupun *External CSS*, serta pemanfaatan berbagai selektor (*Element*, *Class*, *ID*, *Attribute*, dan *Pseudo-class*) untuk menargetkan elemen secara spesifik. Selain itu, penerapan konsep *Box Model*, teknik *positioning*, penggunaan *Flexbox*, serta *Media Queries* terbukti sangat efektif untuk menghasilkan tampilan halaman web yang dinamis, rapi, dan responsif di berbagai perangkat. Implementasi seluruh materi ini berhasil diwujudkan dalam pembuatan *landing page* biodata diri yang estetis dan fungsional. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.