Séquence 1	Un octet, plusieurs significations	Activité 3

Coder une information : passer à un octet

1. Manette NES : Ordre : A, B, Select, Start, Haut, Bas, Gauche, Droite :

Appui simultané sur « **B + Gauche** » → Octet obtenu : .....

2. Pixels : coder cette ligne (de gauche à droite, 1 = noir ; 0 = blanc) :

□■■□■□□■ → Octet obtenu : .....

3. Nombre : écrire la somme des poids des bits à 1, puis l'octet :

22 = ... → Octet obtenu : .....

4. Lettre : retrouver son nombre dans la table ASCII, la somme des poids des bits à 1 puis son octet :

R → nombre : .....… = ... → Octet obtenu : .....

Décoder un octet : retrouver plusieurs significations

5. Compléter la première ligne puis choisir 2 autres octets et compléter les lignes suivantes :

Octet	Nombre	Caractère ASCII	Pixels à colorier	Boutons actifs
01000001			□□□□□□□□	
			□□□□□□□□	
			□□□□□□□□	

Réflexion

6. Certains octets n'affichent aucun caractère dans la zone ASCII. Comment l'expliquer ? Proposer des hypothèses.

.....

.....

.....

7. Une manette NES peut-elle envoyer tous les octets possibles ? Justifier et donner un exemple d'octet qu'elle ne peut pas envoyer.

.....

.....

.....

8. Pourquoi l'émetteur et le récepteur doivent-ils utiliser la même convention ? Que risque-t-il de se passer sinon ?

.....

.....

.....