

Wiize API — Documentação completa (para LLMs e agentes de código)

Versão: v1 · Idioma: pt-BR · Última atualização: 2026-09-04 Fonte canônica: <https://wiize.com.br/api/docs>

1. Visão geral

A Wiize API entrega inteligência comercial pronta para uso em três operações: encontrar empresas reais, analisar a oportunidade (score + diagnóstico) e gerar uma mensagem de abordagem personalizada.

- Base URL: <https://api.wiize.com.br/v1>
- Método: sempre POST, corpo JSON, Content-Type: application/json
- Tamanho máximo do corpo: 32 KB
- Sem mensalidade: modelo pré-pago em Wiize Tokens (1 token = R\$ 0,01)
- Uso estritamente B2B, em conformidade com a LGPD

Envelope de resposta de sucesso:

```
{
  "data": { },
  "usage": {
    "operation": "prospecting.analyze",
    "tokens_charged": 5,
    "cost_brl": 0.05,
    "balance_tokens": 4995
  },
  "request_id": "95fd8879-873d-4044-86c7-bef6a37751ff"
}
```

Sempre registre o request_id: ele é a referência para suporte.

2. Autenticação

Envie a API Key em um destes headers:

```
Authorization: Bearer wk_live_sua_chave
x-wiize-api-key: wk_live_sua_chave
```

- Chaves de produção: prefixo wk_live_. Chaves de teste: wk_test_.
- O segredo é exibido uma única vez, na criação (painel em /api/keys).
- Chaves enviadas por query string são rejeitadas com HTTP 400.
- Nunca use a chave no frontend/mobile: chame a API a partir do seu servidor.

Exemplo:

```
curl -X POST https://api.wiize.com.br/v1/prospecting/analyze \
-H "Authorization: Bearer wk_live_sua_chave" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "company": { "name": "Empresa Exemplo" } }'
```

3. Wiize Tokens e cobrança

Operação	Endpoint	Custo
Buscar empresas	/v1/prospecting/search	9 tokens (R\$ 0,09)

Operação	Endpoint	Custo
Analisar + diagnosticar	/v1/prospecting/analyze	5 tokens (R\$ 0,05)
Gerar abordagem	/v1/prospecting/approach	4 tokens (R\$ 0,04)

- 1 token = R\$ 0,01. Os tokens são reservados antes da execução e efetivados somente no sucesso; em qualquer falha a reserva volta ao saldo.
- Não consomem tokens: erros de autenticação, validação, rate limit, saldo insuficiente e falhas internas (5xx).
- Créditos são pré-pagos, não expiram e não são reembolsáveis após o consumo.
- Recarga por PIX na área de Pagamentos (/api/billing), a partir de R\$ 30.

4. Endpoints

4.1 POST /v1/prospecting/search — 9 tokens

Encontra empresas reais por termo e localização.

Body:

Campo	Tipo	Obrigatório	Regras
query	string	sim	2-120 caracteres
location	string	sim	2-120 caracteres
limit	number	não	1-60, padrão 20

```
POST /v1/prospecting/search
{
  "query": "padaria",
  "location": "São Paulo, SP",
  "limit": 20
}
```

Retorna em data a lista de empresas com nome, categoria, endereço, cidade, telefone, website, nota e volume de avaliações (quando disponíveis).

4.2 POST /v1/prospecting/analyze — 5 tokens

Gera score de oportunidade (0-100), nível, probabilidade de fechamento, diagnóstico, pontos fortes/fracos, breakdown do score e ação recomendada.

Body: objeto company. Obrigatório: company.name. Opcionais e recomendados: city, category, website, phone, rating, review_count.

```
curl -X POST https://api.wiize.com.br/v1/prospecting/analyze \
-H "Authorization: Bearer wk_live_sua_chave" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Idempotency-Key: 8f2alc34" \
-d '{
  "company": {
    "name": "Padaria Bella Paulista",
    "city": "São Paulo",
    "category": "Padaria",
    "website": "https://padariabellapaulista.com.br",
    "rating": 4.5,
    "review_count": 56846
  }
}'
```

Resposta:

```
{
  "data": {
    "company_name": "Padaria Bella Paulista",
    "opportunity_score": 72,
    "opportunity_level": "Alta",
    "close_probability": "Moderada",
    "diagnosis": "...",
    "recommended_action": "...",
    "score_breakdown": { "estrutura_digital": 12, "reputacao": 18 },
    "strengths": [...],
    "weaknesses": [...]}
  },
  "usage": { "operation": "prospecting.analyze", "tokens_charged": 5, "cost_brl": 0.05, "balance_tokens": 4995 },
  "request_id": "95fd8879-873d-4044-86c7-bef6a37751ff"
}
```

4.3 POST /v1/prospecting/approach — 4 tokens

Cria uma mensagem de abordagem personalizada. Envie diagnosis e score obtidos no analyze para um resultado mais preciso.

```
POST /v1/prospecting/approach
{
  "company": {
    "name": "Padaria Bella Paulista",
    "city": "São Paulo",
    "website": "https://padariabellapaulista.com.br",
    "score": 72,
    "diagnosis": "Sem cardápio digital próprio."
  }
}
```

5. Idempotência

Envie Idempotency-Key: <identificador único da operação>. Se a mesma chave for reenviada em até 24 horas, a resposta original é devolvida sem cobrar tokens de novo. Use sempre em tentativas após timeout de rede.

6. Erros

```
{
  "error": {
    "code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
    "message": "Saldo insuficiente. Adicione créditos para continuar usando a API.",
    "request_id": "3341f379-1c62-45dd-af79-7baf3f6446d3",
    "details": { "required_tokens": 5, "available_tokens": 2 }
  }
}
```

Código	HTTP	O que fazer
INVALID_REQUEST	400	Corrija o formato (JSON inválido ou chave em query string).
UNAUTHORIZED	401	Chave ausente, inválida ou revogada.
FORBIDDEN	403	A chave não tem permissão para o endpoint.

Código	HTTP	O que fazer
ACCOUNT_BANNED	403	Conta/IP bloqueado por abuso. Aguarde Retry-After.
ACCOUNT_SUSPENDED	403	Conta suspensa. Contate o suporte.
NOT_FOUND	404	Endpoint inexistente nesta versão.
METHOD_NOT_ALLOWED	405	Utilize POST.
INSUFFICIENT_BALANCE	402	Adicione créditos em /api/billing.
PAYLOAD_TOO_LARGE	413	Reduza o corpo (limite 32 KB).
VALIDATION_ERROR	422	Parâmetros inválidos — veja message/details.
RATE_LIMIT_EXCEEDED	429	Aguarde o tempo de Retry-After.
INTERNAL_ERROR	500	Falha nossa; nada é cobrado. Repita.
UPSTREAM_ERROR / TIMEOUT	502 / 504	Não cobrado. Repita com a mesma Idempotency-Key.

Estratégia recomendada: retry com backoff exponencial + jitter apenas para 429, 500, 502 e 504. Nunca faça retry automático de 400, 401, 403, 413 e 422.

7. Limites de uso (rate limit)

Camada	Limite padrão	Escopo
Rajada	20 req / 10 s	por chave
Por minuto	60 req / min	por chave
Por hora	3.000 req / h	por chave
Conta por minuto	300 req / min	por conta
Conta por 10 min	600 req / 10 min	por conta
Conta por dia	10.000 req / dia	por conta

Headers presentes em toda resposta:

```
X-RateLimit-Limit: 60
X-RateLimit-Remaining: 57
X-RateLimit-Reset: 1788478920
X-RateLimit-Burst-Limit: 20
X-RateLimit-Daily-Limit: 10000
X-RateLimit-Daily-Remaining: 9992
Retry-After: 27 # apenas em 429/403
X-RateLimit-Scope: key_minute # camada atingida, em 429
```

8. Uso justo e bloqueios automáticos

Padrões de abuso geram bloqueio progressivo por chave, conta ou IP: 15 min → 1 h → 6 h → 24 h → 7 dias. Durante o bloqueio a API responde 403 ACCOUNT_BANNED.

Comportamento	Gatilho	Como evitar
Falhas de autenticação	25 em 10 min	Não faça brute force; confira o segredo salvo.
Chave inválida/revogada	15 em 10 min	Remova chaves antigas das integrações.
Estouro de rate limit	40 em 15 min	Respeite Retry-After e use backoff.
Saldo insuficiente	60 em 15 min	Pause a fila e recarregue.
Erros de validação	150 em 10 min	Valide o payload antes de enviar.

Também é proibido: compartilhar chaves entre empresas, revender o acesso bruto sem transformação e prospectar pessoas físicas. Violações podem gerar bloqueio permanente, sem estorno do saldo consumido.

9. Exemplo de cliente (Node.js 18+)

```
const BASE = "https://api.wiize.com.br/v1";
const KEY = process.env.WIIZE_API_KEY;

async function wiize(path, body, idempotencyKey) {
  const res = await fetch(`${BASE}${path}`, {
    method: "POST",
    headers: {
      Authorization: `Bearer ${KEY}`,
      "Content-Type": "application/json",
      ...(idempotencyKey ? { "Idempotency-Key": idempotencyKey } : {}),
    },
    body: JSON.stringify(body),
  });

  if (res.status === 429 || res.status >= 500) {
    const wait = Number(res.headers.get("Retry-After") ?? 2) * 1000;
    await new Promise((r) => setTimeout(r, wait));
    return wiize(path, body, idempotencyKey);
  }

  const json = await res.json();
  if (!res.ok) throw new Error(`${json.error?.code}: ${json.error?.message}`);
  return json;
}

const { data: companies } = await wiize("/prospecting/search", {
  query: "clínica odontológica",
  location: "Curitiba, PR",
  limit: 10,
});

for (const company of companies) {
  const analysis = await wiize("/prospecting/analyze", { company }, `analyze-${company.id}`);
  if (analysis.data.opportunity_score >= 60) {
    const approach = await wiize(
      "/prospecting/approach",
      { company: { ...company, score: analysis.data.opportunity_score, diagnosis: analysis.data.diagnosis } },
      `approach-${company.id}`,
    );
  }
}
```

```
    console.log(approach.data);  
  }  
}
```

10. Links úteis

- Painel e chaves: <https://wiize.com.br/api/keys>
- Pagamentos e créditos: <https://wiize.com.br/api/billing>
- Consumo e logs: <https://wiize.com.br/api/usage>
- OpenAPI 3.1: <https://wiize.com.br/wiize-api-openapi.json>
- Termos de Uso: <https://wiize.com.br/termos>
- Política de Privacidade: <https://wiize.com.br/privacidade>