



# Desenvolvimento Back-End com Ênfase em Node

PAINEL / MEUS CURSOS / Desenvolvimento Back-End com Ênfase em Node

/ DISCIPLINA - TÓPICOS AVANÇADOS EM NODE / AV - Tópicos Avançados em Node

Atividade anterior

Próxima atividade

Iniciado em	Sunday, 30 Jun 2024, 15:33
Estado	Finalizada
Concluída em	Sunday, 30 Jun 2024, 15:39
Tempo empregado	5 minutos 48 segundos
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)



Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma Application Binary Interface (ABI) é uma maneira de os programas chamarem funções e usarem estruturas de dados de outros programas compilados. É um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☒ a. N-API package  
✓
- ☐ b. Firebase Mobile Services
- ☐ c. Mongodb Database
- ☐ d. Java Standard Edition
- ☐ e. AWS Cloud Services

A resposta correta é: N-API package





Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

O Nodemon é uma biblioteca que ajuda no desenvolvimento de sistemas com o Node reiniciando automaticamente o servidor. É um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☐ a. AWS Cloud Services
- ☐ b. Java Standard Edition
- ☐ c. Firebase Mobile Services
- ☒ d. ABI Stability
- ☐ e. MongoDB Database

A resposta correta é: ABI Stability





Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Os módulos CommonJS são a maneira original de empacotar código JavaScript para Node, que também suporta o padrão de módulos usado por navegadores. Não é um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☒ a. Concurrent Mark Sweep
- ☐ b. Different Filesystems
- ☐ c. N-API package
- ☐ d. Back Pressuring in Streams
- ☐ e. Domain Module Postmortem

A resposta correta é: Concurrent Mark Sweep





Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma Application Binary Interface (ABI) é uma maneira de os programas chamarem funções e usarem estruturas de dados de outros programas compilados. Não é um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☐ a. N-API package
- ☐ b. Different Filesystems
- ☐ c. Domain Module Postmortem
- ☒ d. AWS Cloud Services
- ☐ e. Back Pressuring in Streams

A resposta correta é: AWS Cloud Services



Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma Application Binary Interface (ABI) é uma maneira de os programas chamarem funções e usarem estruturas de dados de outros programas compilados. Não é um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Back Pressuring in Streams
- ☐ b. N-API package
- ☒ c. Hypertext Processor
- ☐ d. Domain Module Postmortem
- ☐ e. Different Filesystems

A resposta correta é: Hypertext Processor



Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Uma Application Binary Interface (ABI) é uma maneira de os programas chamarem funções e usarem estruturas de dados de outros programas compilados. É um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☐ a. MongoDB Database
- ☐ b. Java Standard Edition
- ☐ c. AWS Cloud Services
- ☒ d. Back Pressuring in Streams
- ☐ e. Firebase Mobile Services

A resposta correta é: Back Pressuring in Streams



Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Node-API é um kit de ferramentas que atua como um intermediário entre o código C/C++ e o mecanismo JavaScript do Node, que permite que o código C/C++ acesse, crie e manipule objetos como se fossem criados por código JavaScript. É um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☐ a. MongoDB Database
- ☒ b. Nodemon
- ☐ c. Firebase Mobile Services
- ☐ d. AWS Cloud Services
- ☐ e. Java Standard Edition

A resposta correta é: Nodemon





Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Os módulos CommonJS são a maneira original de empacotar código JavaScript para Node, que também suporta o padrão de módulos usado por navegadores. Não é um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☒ a. Online Enterprise
- ✓
- ☐ b. Domain Module Postmortem
- ☐ c. Back Pressuring in Streams
- ☐ d. Different Filesystems
- ☐ e. N-API package

A resposta correta é: Online Enterprise





Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Os módulos CommonJS são a maneira original de empacotar código JavaScript para Node, que também suporta o padrão de módulos usado por navegadores. Não é um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☒ a. Firebase Mobile Services
- ☐ b. Domain Module Postmortem
- ☐ c. N-API package
- ☐ d. Back Pressuring in Streams
- ☐ e. Different Filesystems

A resposta correta é: Firebase Mobile Services



Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Node-API é um kit de ferramentas que atua como um intermediário entre o código C/C++ e o mecanismo JavaScript do Node, que permite que o código C/C++ acesse, crie e manipule objetos como se fossem criados por código JavaScript. Não é um conceito importante do Node:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Back Pressuring in Streams
- ☒ b. Mongodb Database
- ☐ c. N-API package
- ☐ d. Domain Module Postmortem
- ☐ e. Different Filesystems

A resposta correta é: Mongodb Database

