5. නවජ අවධියේ (neonatal stage) පසුවන දරුවකුගේ මනෝසමාජීය (psychosocial) අවශ්‍යතාවක් වන්නේ,
(1) ලුණු සහ සීනිවලින් තොර අමතර ආහාර ය.
(2) හොඳින් වාතාශ්‍රය සහිත කාමර ය.
(3) කායික අනතුරුවලින් ආරක්ෂාව ය.
(4) සෙනෙහස සහ ආදරය ය.

● පහත තොරතුරු ඇසුරෙන් ප්‍රශ්න අංක 6 ට පිළිතුරු සපයන්න.

ජීවිතයේ එක් අවධියකදී මුහුණපෑමට සිදුවන වෙනස්කම් කිහිපයක් පහත දක්වේ.
- ශරීරය සීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වීම
- නරහ, සතුට ආදී හැඟීම්වලට ඉක්මනින් ප්‍රතිචාර දැක්වීම
- විරුද්ධ ලිංගිකයන්ගේ ඇසුරට උනන්දුවීම

6. මෙම වෙනස්කම් සියල්ල වැඩි වශයෙන් දැකිය හැක්කේ,
(1) හතරවන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම් ලබන නිරාශාගේ ය.
(2) 11 වන ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම් ලබන කන්නන්ගේ ය.
(3) මැදපයේ පසුවන ඇන්ජලාගේ ය.
(4) වැඩිහිටියේ පසුවන නස්ටින්ගේ ය.

7. මැදිවියේ කාන්තාවෝ බොහෝවිට ආගමික කටයුතුවල නිරත වෙති. ඔවුන් මෙසේ කටයුතු කරන්නේ,
(1) කායික අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට ය.
(2) මානසික අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට ය.
(3) සමාජීය අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට ය.
(4) අධ්‍යාත්මික අවශ්‍යතා ඉටුකර ගැනීමට ය.

8. ශරීර ස්කන්ධ දර්ශක (BMI) අගය දැක්වෙන ප්‍රස්තාරයේ සෞඛ්‍යවන්ත පුද්ගලයකුගේ BMI අගය දැක්වෙන තීරුවේ වර්ණය වන්නේ,
(1) නැඹිලි පාට ය.
(2) කොළ පාට ය.
(3) ලා දම්පාට ය.
(4) තද දම්පාට ය.

9. මන්දපෝෂණයෙන් (undernutrition) පෙළෙන ශිෂ්‍යයකුගේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශක (BMI) අගය
(1) 27 kgm^{-2} ට වැඩි ය.
(2) 23.0 - 26.9 kgm^{-2} ත් අතර ය.
(3) 18.5 - 22.9 kgm^{-2} ත් අතර ය.
(4) 18 kgm^{-2} ට අඩු ය.

10. දියවැඩියාව (Diabetes), හෘදයාබාධ (Heart diseases) වැනි රෝග සැදීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවක් ඇති වන්නේ,
(1) අධිබර (over weight) සහ ස්ථූලතාවයෙන් (obese) යුක්ත පුද්ගලයන්ට ය.
(2) අධිබර සහ කෘෂභාවයෙන් (wasting) යුක්ත පුද්ගලයන්ට ය.
(3) ස්ථූලතාවයෙන් සහ කෘෂභාවයෙන් යුක්ත පුද්ගලයන්ට ය.
(4) ස්ථූලතාවයෙන් සහ මන්දපෝෂණයෙන් යුක්ත පුද්ගලයන්ට ය.

11. ආහාර ජීර්ණ ක්‍රියාවලියේ ආරම්භය සිදුවන්නේ,
(1) මුඛ කුහරය (mouth) තුළ දී ය.
(2) ග්‍රහණිය (duodenum) තුළ දී ය.
(3) ආමාශය (stomach) තුළ දී ය.
(4) ක්ෂුද්‍රාන්ත්‍රය (small intestine) තුළ දී ය.

12. ධාවකයකුට මීටර 200 දිවීමේ ඉසව්වට සහභාගිවීමේදී වඩාත් සඳහා සාපුව ම දායක වන පද්ධති වන්නේ,
(1) ස්නායු පද්ධතිය, රුධිර සංසරණ පද්ධතිය සහ පේශි පද්ධතිය වේ.
(2) අස්ථි පද්ධතිය, පේශි පද්ධතිය සහ රුධිර සංසරණ පද්ධතිය වේ.
(3) ස්නායු පද්ධතිය, පේශි පද්ධතිය සහ අස්ථි පද්ධතිය වේ.
(4) ස්නායු පද්ධතිය, රුධිර සංසරණ පද්ධතිය සහ අස්ථි පද්ධතිය වේ.

13. ඇසේ බිටෝලප (Bitot's spots) ඇති නිපුන් පුවත්පත් කියවන විට අකුරු පැහැදිලිව නොපෙනෙන බව පවසයි. මෙම තත්ත්වයට හේතුව විය හැක්කේ,
(1) විටමින් A ඌනතාවයි.
(2) අයඩින් ඌනතාවයි.
(3) කැල්සියම් ඌනතාවයි.
(4) විටමින් D ඌනතාවයි.

14. තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය (Thyroid gland) ඉදිරියට නෙරා ඇති රිහානාට වැළඳී ඇති රෝග තත්ත්වය වන්නේ,
(1) රක්තහීනතාව (Anaemia) වේ.
(2) ගලගණ්ඩය (Goitre) වේ.
(3) තමස් අන්ධතාව (Night blindness) වේ.
(4) තැලසීමියාව (Thalassaemia) වේ.

[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.