```
 * Histogramme für alle abhängigen Variablen

FREQUENCIES VARIABLES=PVALB ADAMTS17 ERBB4 DPP10 ZNF804A MYO16 BTBD11 GRIA4 SLIT2 SDK1
  /HISTOGRAM
  /ORDER=ANALYSIS.
```

Häufigkeiten

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:24
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition von fehlenden Werten	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=PVALB ADAMTS17 ERBB4 DPP10 ZNF804A MYO16 BTBD11 GRIA4 SLIT2 SDK1 /HISTOGRAM /ORDER=ANALYSIS.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:02,70
	Verstrichene Zeit	00:00:03,04

[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav

number of cells per marker

Statistiken

		PVALB	ADAMTS17	ERBB4	DPP10	ZNF804A	MYO16	BTBD11
N	Gültig	75628	75628	75628	75628	75628	75628	75628
	Fehlend	0	0	0	0	0	0	0

Statistiken

		GRIA4	SLIT2	SDK1
N	Gültig	75628	75628	75628
	Fehlend	0	0	0

Häufigkeitstabelle

left: amount of expression of marker
Häufigkeit = how often was that amount of expression present

PVALB

PVALB

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	73110	96,7	96,7	96,7
	1	1415	1,9	1,9	98,5
	2	463	,6	,6	99,2
	3	241	,3	,3	99,5
	4	117	,2	,2	99,6
	5	71	,1	,1	99,7
	6	54	,1	,1	99,8
	7	28	,0	,0	99,8
	8	20	,0	,0	99,9
	9	16	,0	,0	99,9
	10	18	,0	,0	99,9
	11	2	,0	,0	99,9
	12	6	,0	,0	99,9
	13	9	,0	,0	99,9
	14	3	,0	,0	99,9
	15	5	,0	,0	99,9
	16	6	,0	,0	99,9
	17	2	,0	,0	99,9
	18	4	,0	,0	99,9
	19	3	,0	,0	100,0
	20	4	,0	,0	100,0
	21	2	,0	,0	100,0
	23	3	,0	,0	100,0
	24	3	,0	,0	100,0
	25	2	,0	,0	100,0
	26	5	,0	,0	100,0
	28	4	,0	,0	100,0
	29	1	,0	,0	100,0
	30	1	,0	,0	100,0
	31	1	,0	,0	100,0
	33	1	,0	,0	100,0
	35	2	,0	,0	100,0
	36	1	,0	,0	100,0
	41	1	,0	,0	100,0
	42	1	,0	,0	100,0
	44	1	,0	,0	100,0
	62	1	,0	,0	100,0
	72	1	,0	,0	100,0
	Gesamt	75628	100,0	100,0	

ADAMTS17

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	64554	85,4	85,4	85,4
	1	6229	8,2	8,2	93,6
	2	1996	2,6	2,6	96,2
	3	930	1,2	1,2	97,5
	4	528	,7	,7	98,2
	5	301	,4	,4	98,6
	6	225	,3	,3	98,9
	7	147	,2	,2	99,1
	8	109	,1	,1	99,2
	9	95	,1	,1	99,3
	10	72	,1	,1	99,4
	11	63	,1	,1	99,5
	12	47	,1	,1	99,6
	13	48	,1	,1	99,6
	14	33	,0	,0	99,7
	15	37	,0	,0	99,7
	16	22	,0	,0	99,7
	17	29	,0	,0	99,8
	18	21	,0	,0	99,8
	19	13	,0	,0	99,8
	20	14	,0	,0	99,8
	21	13	,0	,0	99,9
	22	11	,0	,0	99,9
	23	11	,0	,0	99,9
	24	14	,0	,0	99,9
	25	11	,0	,0	99,9
	26	5	,0	,0	99,9
	27	4	,0	,0	99,9
	28	3	,0	,0	99,9
	29	6	,0	,0	100,0
	30	3	,0	,0	100,0
	31	3	,0	,0	100,0
	32	6	,0	,0	100,0
	33	5	,0	,0	100,0
	34	1	,0	,0	100,0
	35	4	,0	,0	100,0
	36	2	,0	,0	100,0
	37	2	,0	,0	100,0
	39	1	,0	,0	100,0
	40	1	,0	,0	100,0
	41	1	,0	,0	100,0
	42	1	,0	,0	100,0

ADAMTS17

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	44	2	,0	,0	100,0
	51	1	,0	,0	100,0
	52	1	,0	,0	100,0
	53	1	,0	,0	100,0
	61	1	,0	,0	100,0
	77	1	,0	,0	100,0
	Gesamt	75628	100,0	100,0	

ERBB4

ERBB4

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	38883	51,4	51,4	51,4
	1	8190	10,8	10,8	62,2
	2	3855	5,1	5,1	67,3
	3	2607	3,4	3,4	70,8
	4	1878	2,5	2,5	73,3
	5	1523	2,0	2,0	75,3
	6	1213	1,6	1,6	76,9
	7	953	1,3	1,3	78,1
	8	882	1,2	1,2	79,3
	9	831	1,1	1,1	80,4
	10	683	,9	,9	81,3
	11	647	,9	,9	82,2
	12	600	,8	,8	83,0
	13	520	,7	,7	83,7
	14	476	,6	,6	84,3
	15	471	,6	,6	84,9
	16	458	,6	,6	85,5
	17	420	,6	,6	86,1
	18	413	,5	,5	86,6
	19	381	,5	,5	87,1
	20	364	,5	,5	87,6
	21	383	,5	,5	88,1
	22	346	,5	,5	88,6
	23	317	,4	,4	89,0
	24	290	,4	,4	89,4
	25	289	,4	,4	89,7
	26	264	,3	,3	90,1
	27	262	,3	,3	90,4
	28	238	,3	,3	90,8
	29	249	,3	,3	91,1
	30	224	,3	,3	91,4

ERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
31	212	,3	,3	91,7
32	205	,3	,3	91,9
33	190	,3	,3	92,2
34	184	,2	,2	92,4
35	170	,2	,2	92,7
36	177	,2	,2	92,9
37	166	,2	,2	93,1
38	142	,2	,2	93,3
39	150	,2	,2	93,5
40	153	,2	,2	93,7
41	141	,2	,2	93,9
42	123	,2	,2	94,0
43	128	,2	,2	94,2
44	132	,2	,2	94,4
45	134	,2	,2	94,6
46	117	,2	,2	94,7
47	107	,1	,1	94,9
48	101	,1	,1	95,0
49	97	,1	,1	95,1
50	115	,2	,2	95,3
51	85	,1	,1	95,4
52	97	,1	,1	95,5
53	101	,1	,1	95,6
54	86	,1	,1	95,8
55	69	,1	,1	95,9
56	59	,1	,1	95,9
57	77	,1	,1	96,0
58	66	,1	,1	96,1
59	73	,1	,1	96,2
60	77	,1	,1	96,3
61	67	,1	,1	96,4
62	76	,1	,1	96,5
63	58	,1	,1	96,6
64	55	,1	,1	96,7
65	55	,1	,1	96,7
66	55	,1	,1	96,8
67	52	,1	,1	96,9
68	48	,1	,1	96,9
69	31	,0	,0	97,0
70	56	,1	,1	97,1
71	41	,1	,1	97,1
72	43	,1	,1	97,2

ERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
73	39	,1	,1	97,2
74	52	,1	,1	97,3
75	34	,0	,0	97,3
76	62	,1	,1	97,4
77	32	,0	,0	97,5
78	29	,0	,0	97,5
79	38	,1	,1	97,5
80	35	,0	,0	97,6
81	44	,1	,1	97,6
82	30	,0	,0	97,7
83	24	,0	,0	97,7
84	46	,1	,1	97,8
85	31	,0	,0	97,8
86	24	,0	,0	97,8
87	36	,0	,0	97,9
88	24	,0	,0	97,9
89	21	,0	,0	98,0
90	31	,0	,0	98,0
91	19	,0	,0	98,0
92	22	,0	,0	98,1
93	25	,0	,0	98,1
94	22	,0	,0	98,1
95	14	,0	,0	98,1
96	22	,0	,0	98,2
97	28	,0	,0	98,2
98	15	,0	,0	98,2
99	23	,0	,0	98,2
100	14	,0	,0	98,3
101	20	,0	,0	98,3
102	20	,0	,0	98,3
103	14	,0	,0	98,3
104	13	,0	,0	98,4
105	20	,0	,0	98,4
106	15	,0	,0	98,4
107	24	,0	,0	98,4
108	12	,0	,0	98,4
109	15	,0	,0	98,5
110	14	,0	,0	98,5
111	19	,0	,0	98,5
112	15	,0	,0	98,5
113	10	,0	,0	98,5
114	16	,0	,0	98,6

ERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
115	14	,0	,0	98,6
116	17	,0	,0	98,6
117	16	,0	,0	98,6
118	18	,0	,0	98,7
119	8	,0	,0	98,7
120	9	,0	,0	98,7
121	11	,0	,0	98,7
122	9	,0	,0	98,7
123	12	,0	,0	98,7
124	12	,0	,0	98,7
125	14	,0	,0	98,8
126	8	,0	,0	98,8
127	13	,0	,0	98,8
128	10	,0	,0	98,8
129	10	,0	,0	98,8
130	9	,0	,0	98,8
131	11	,0	,0	98,8
132	10	,0	,0	98,8
133	12	,0	,0	98,9
134	11	,0	,0	98,9
135	5	,0	,0	98,9
136	11	,0	,0	98,9
137	6	,0	,0	98,9
138	4	,0	,0	98,9
139	5	,0	,0	98,9
140	8	,0	,0	98,9
141	5	,0	,0	98,9
142	4	,0	,0	98,9
143	11	,0	,0	99,0
144	5	,0	,0	99,0
145	4	,0	,0	99,0
146	6	,0	,0	99,0
147	7	,0	,0	99,0
148	7	,0	,0	99,0
149	13	,0	,0	99,0
150	9	,0	,0	99,0
151	7	,0	,0	99,0
152	7	,0	,0	99,0
153	6	,0	,0	99,0
154	4	,0	,0	99,1
155	9	,0	,0	99,1
156	8	,0	,0	99,1

ERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
157	9	,0	,0	99,1
158	9	,0	,0	99,1
159	9	,0	,0	99,1
160	5	,0	,0	99,1
161	11	,0	,0	99,1
162	3	,0	,0	99,1
163	7	,0	,0	99,1
164	6	,0	,0	99,2
165	2	,0	,0	99,2
166	8	,0	,0	99,2
167	6	,0	,0	99,2
168	4	,0	,0	99,2
169	6	,0	,0	99,2
170	5	,0	,0	99,2
171	4	,0	,0	99,2
172	11	,0	,0	99,2
173	5	,0	,0	99,2
174	6	,0	,0	99,2
175	5	,0	,0	99,2
176	10	,0	,0	99,2
177	7	,0	,0	99,3
178	7	,0	,0	99,3
179	8	,0	,0	99,3
180	2	,0	,0	99,3
181	1	,0	,0	99,3
182	3	,0	,0	99,3
183	4	,0	,0	99,3
184	4	,0	,0	99,3
185	4	,0	,0	99,3
186	5	,0	,0	99,3
187	5	,0	,0	99,3
188	3	,0	,0	99,3
189	5	,0	,0	99,3
190	4	,0	,0	99,3
191	8	,0	,0	99,3
192	4	,0	,0	99,3
193	7	,0	,0	99,4
194	6	,0	,0	99,4
195	7	,0	,0	99,4
196	2	,0	,0	99,4
197	2	,0	,0	99,4
198	3	,0	,0	99,4

ERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
199	3	,0	,0	99,4
200	7	,0	,0	99,4
201	2	,0	,0	99,4
202	3	,0	,0	99,4
203	4	,0	,0	99,4
204	2	,0	,0	99,4
205	2	,0	,0	99,4
206	6	,0	,0	99,4
207	4	,0	,0	99,4
208	7	,0	,0	99,4
209	1	,0	,0	99,4
210	4	,0	,0	99,4
211	4	,0	,0	99,4
212	3	,0	,0	99,5
213	4	,0	,0	99,5
214	5	,0	,0	99,5
215	3	,0	,0	99,5
216	5	,0	,0	99,5
217	4	,0	,0	99,5
218	4	,0	,0	99,5
219	2	,0	,0	99,5
220	4	,0	,0	99,5
221	8	,0	,0	99,5
222	6	,0	,0	99,5
223	3	,0	,0	99,5
224	4	,0	,0	99,5
225	6	,0	,0	99,5
226	3	,0	,0	99,5
227	7	,0	,0	99,5
228	4	,0	,0	99,5
229	4	,0	,0	99,6
230	4	,0	,0	99,6
231	7	,0	,0	99,6
232	6	,0	,0	99,6
233	6	,0	,0	99,6
234	3	,0	,0	99,6
235	3	,0	,0	99,6
236	4	,0	,0	99,6
237	1	,0	,0	99,6
238	3	,0	,0	99,6
239	3	,0	,0	99,6
240	7	,0	,0	99,6

ERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
241	1	,0	,0	99,6
242	3	,0	,0	99,6
243	2	,0	,0	99,6
244	5	,0	,0	99,6
245	4	,0	,0	99,6
246	2	,0	,0	99,6
247	1	,0	,0	99,6
249	3	,0	,0	99,6
251	2	,0	,0	99,6
252	6	,0	,0	99,7
253	2	,0	,0	99,7
254	4	,0	,0	99,7
255	1	,0	,0	99,7
256	2	,0	,0	99,7
257	1	,0	,0	99,7
258	4	,0	,0	99,7
259	2	,0	,0	99,7
260	3	,0	,0	99,7
261	1	,0	,0	99,7
262	4	,0	,0	99,7
263	2	,0	,0	99,7
264	3	,0	,0	99,7
266	2	,0	,0	99,7
267	3	,0	,0	99,7
268	2	,0	,0	99,7
269	3	,0	,0	99,7
270	5	,0	,0	99,7
271	2	,0	,0	99,7
272	1	,0	,0	99,7
273	4	,0	,0	99,7
274	2	,0	,0	99,7
275	1	,0	,0	99,7
276	3	,0	,0	99,7
277	3	,0	,0	99,7
278	3	,0	,0	99,7
279	2	,0	,0	99,7
280	3	,0	,0	99,7
281	1	,0	,0	99,7
282	1	,0	,0	99,7
283	1	,0	,0	99,7
284	1	,0	,0	99,7
285	2	,0	,0	99,8

ERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
286	3	,0	,0	99,8
287	3	,0	,0	99,8
288	1	,0	,0	99,8
290	1	,0	,0	99,8
292	1	,0	,0	99,8
293	4	,0	,0	99,8
294	1	,0	,0	99,8
296	1	,0	,0	99,8
297	3	,0	,0	99,8
298	2	,0	,0	99,8
299	2	,0	,0	99,8
300	1	,0	,0	99,8
301	1	,0	,0	99,8
302	4	,0	,0	99,8
303	1	,0	,0	99,8
305	1	,0	,0	99,8
306	6	,0	,0	99,8
307	4	,0	,0	99,8
308	1	,0	,0	99,8
309	4	,0	,0	99,8
311	1	,0	,0	99,8
312	1	,0	,0	99,8
313	2	,0	,0	99,8
314	2	,0	,0	99,8
315	2	,0	,0	99,8
316	2	,0	,0	99,8
317	2	,0	,0	99,8
319	1	,0	,0	99,8
321	2	,0	,0	99,8
323	2	,0	,0	99,8
324	3	,0	,0	99,8
325	1	,0	,0	99,8
326	1	,0	,0	99,8
327	1	,0	,0	99,8
328	1	,0	,0	99,8
329	5	,0	,0	99,8
330	1	,0	,0	99,8
332	2	,0	,0	99,9
333	3	,0	,0	99,9
334	2	,0	,0	99,9
335	1	,0	,0	99,9
336	1	,0	,0	99,9

ERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
338	2	,0	,0	99,9
339	2	,0	,0	99,9
340	1	,0	,0	99,9
341	2	,0	,0	99,9
342	3	,0	,0	99,9
343	1	,0	,0	99,9
344	2	,0	,0	99,9
345	1	,0	,0	99,9
347	2	,0	,0	99,9
348	2	,0	,0	99,9
350	1	,0	,0	99,9
352	2	,0	,0	99,9
354	1	,0	,0	99,9
355	2	,0	,0	99,9
358	1	,0	,0	99,9
359	2	,0	,0	99,9
361	2	,0	,0	99,9
362	3	,0	,0	99,9
364	2	,0	,0	99,9
365	1	,0	,0	99,9
369	2	,0	,0	99,9
370	2	,0	,0	99,9
371	1	,0	,0	99,9
372	1	,0	,0	99,9
373	1	,0	,0	99,9
376	1	,0	,0	99,9
378	2	,0	,0	99,9
380	1	,0	,0	99,9
383	1	,0	,0	99,9
385	1	,0	,0	99,9
389	1	,0	,0	99,9
390	2	,0	,0	99,9
392	2	,0	,0	99,9
394	2	,0	,0	99,9
395	1	,0	,0	99,9
396	1	,0	,0	99,9
397	1	,0	,0	99,9
398	1	,0	,0	99,9
400	2	,0	,0	99,9
401	1	,0	,0	99,9
402	1	,0	,0	99,9
405	1	,0	,0	99,9

ERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
407	1	,0	,0	99,9
410	1	,0	,0	99,9
411	1	,0	,0	99,9
419	2	,0	,0	100,0
422	1	,0	,0	100,0
423	1	,0	,0	100,0
424	1	,0	,0	100,0
427	2	,0	,0	100,0
430	3	,0	,0	100,0
432	1	,0	,0	100,0
433	1	,0	,0	100,0
439	1	,0	,0	100,0
445	2	,0	,0	100,0
452	2	,0	,0	100,0
453	1	,0	,0	100,0
458	1	,0	,0	100,0
463	1	,0	,0	100,0
473	1	,0	,0	100,0
490	1	,0	,0	100,0
492	1	,0	,0	100,0
496	1	,0	,0	100,0
502	1	,0	,0	100,0
511	1	,0	,0	100,0
518	1	,0	,0	100,0
519	1	,0	,0	100,0
529	1	,0	,0	100,0
530	1	,0	,0	100,0
531	1	,0	,0	100,0
539	1	,0	,0	100,0
541	1	,0	,0	100,0
553	1	,0	,0	100,0
569	1	,0	,0	100,0
575	1	,0	,0	100,0
607	1	,0	,0	100,0
673	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

DPP10

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	18626	24,6	24,6	24,6
	1	6673	8,8	8,8	33,5
	2	4425	5,9	5,9	39,3
	3	3446	4,6	4,6	43,9
	4	2957	3,9	3,9	47,8
	5	2698	3,6	3,6	51,3
	6	2282	3,0	3,0	54,4
	7	2198	2,9	2,9	57,3
	8	1925	2,5	2,5	59,8
	9	1777	2,3	2,3	62,2
	10	1642	2,2	2,2	64,3
	11	1496	2,0	2,0	66,3
	12	1317	1,7	1,7	68,0
	13	1293	1,7	1,7	69,8
	14	1085	1,4	1,4	71,2
	15	1084	1,4	1,4	72,6
	16	915	1,2	1,2	73,8
	17	865	1,1	1,1	75,0
	18	769	1,0	1,0	76,0
	19	781	1,0	1,0	77,0
	20	714	,9	,9	78,0
	21	681	,9	,9	78,9
	22	619	,8	,8	79,7
	23	628	,8	,8	80,5
	24	545	,7	,7	81,2
	25	527	,7	,7	81,9
	26	505	,7	,7	82,6
	27	507	,7	,7	83,3
	28	480	,6	,6	83,9
	29	412	,5	,5	84,5
	30	424	,6	,6	85,0
	31	342	,5	,5	85,5
	32	381	,5	,5	86,0
	33	359	,5	,5	86,4
	34	362	,5	,5	86,9
	35	339	,4	,4	87,4
	36	322	,4	,4	87,8
	37	280	,4	,4	88,2
	38	306	,4	,4	88,6
	39	266	,4	,4	88,9
	40	256	,3	,3	89,3
	41	239	,3	,3	89,6

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
42	243	,3	,3	89,9
43	240	,3	,3	90,2
44	217	,3	,3	90,5
45	220	,3	,3	90,8
46	218	,3	,3	91,1
47	191	,3	,3	91,3
48	179	,2	,2	91,6
49	216	,3	,3	91,9
50	163	,2	,2	92,1
51	150	,2	,2	92,3
52	166	,2	,2	92,5
53	140	,2	,2	92,7
54	138	,2	,2	92,9
55	126	,2	,2	93,0
56	137	,2	,2	93,2
57	130	,2	,2	93,4
58	125	,2	,2	93,5
59	119	,2	,2	93,7
60	109	,1	,1	93,8
61	121	,2	,2	94,0
62	93	,1	,1	94,1
63	84	,1	,1	94,2
64	104	,1	,1	94,4
65	109	,1	,1	94,5
66	106	,1	,1	94,7
67	95	,1	,1	94,8
68	90	,1	,1	94,9
69	103	,1	,1	95,0
70	69	,1	,1	95,1
71	87	,1	,1	95,3
72	59	,1	,1	95,3
73	73	,1	,1	95,4
74	66	,1	,1	95,5
75	66	,1	,1	95,6
76	60	,1	,1	95,7
77	72	,1	,1	95,8
78	84	,1	,1	95,9
79	67	,1	,1	96,0
80	53	,1	,1	96,0
81	49	,1	,1	96,1
82	64	,1	,1	96,2
83	57	,1	,1	96,3

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
84	50	,1	,1	96,3
85	58	,1	,1	96,4
86	56	,1	,1	96,5
87	41	,1	,1	96,5
88	48	,1	,1	96,6
89	60	,1	,1	96,7
90	41	,1	,1	96,7
91	44	,1	,1	96,8
92	43	,1	,1	96,9
93	45	,1	,1	96,9
94	46	,1	,1	97,0
95	44	,1	,1	97,0
96	47	,1	,1	97,1
97	39	,1	,1	97,1
98	44	,1	,1	97,2
99	32	,0	,0	97,2
100	40	,1	,1	97,3
101	28	,0	,0	97,3
102	37	,0	,0	97,4
103	41	,1	,1	97,4
104	27	,0	,0	97,5
105	28	,0	,0	97,5
106	31	,0	,0	97,6
107	22	,0	,0	97,6
108	29	,0	,0	97,6
109	28	,0	,0	97,7
110	26	,0	,0	97,7
111	39	,1	,1	97,7
112	32	,0	,0	97,8
113	24	,0	,0	97,8
114	24	,0	,0	97,8
115	34	,0	,0	97,9
116	24	,0	,0	97,9
117	16	,0	,0	97,9
118	24	,0	,0	98,0
119	22	,0	,0	98,0
120	20	,0	,0	98,0
121	16	,0	,0	98,1
122	26	,0	,0	98,1
123	28	,0	,0	98,1
124	21	,0	,0	98,2
125	17	,0	,0	98,2

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
126	19	,0	,0	98,2
127	19	,0	,0	98,2
128	15	,0	,0	98,2
129	14	,0	,0	98,3
130	16	,0	,0	98,3
131	23	,0	,0	98,3
132	28	,0	,0	98,4
133	10	,0	,0	98,4
134	14	,0	,0	98,4
135	16	,0	,0	98,4
136	10	,0	,0	98,4
137	12	,0	,0	98,4
138	14	,0	,0	98,5
139	14	,0	,0	98,5
140	14	,0	,0	98,5
141	19	,0	,0	98,5
142	17	,0	,0	98,5
143	14	,0	,0	98,6
144	6	,0	,0	98,6
145	22	,0	,0	98,6
146	10	,0	,0	98,6
147	16	,0	,0	98,6
148	16	,0	,0	98,6
149	7	,0	,0	98,7
150	6	,0	,0	98,7
151	7	,0	,0	98,7
152	14	,0	,0	98,7
153	7	,0	,0	98,7
154	16	,0	,0	98,7
155	12	,0	,0	98,7
156	7	,0	,0	98,7
157	6	,0	,0	98,8
158	11	,0	,0	98,8
159	12	,0	,0	98,8
160	12	,0	,0	98,8
161	14	,0	,0	98,8
162	4	,0	,0	98,8
163	15	,0	,0	98,8
164	13	,0	,0	98,9
165	10	,0	,0	98,9
166	6	,0	,0	98,9
167	10	,0	,0	98,9

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
168	12	,0	,0	98,9
169	9	,0	,0	98,9
170	9	,0	,0	98,9
171	9	,0	,0	99,0
172	14	,0	,0	99,0
173	9	,0	,0	99,0
174	10	,0	,0	99,0
175	6	,0	,0	99,0
176	11	,0	,0	99,0
177	6	,0	,0	99,0
178	4	,0	,0	99,0
179	9	,0	,0	99,0
180	12	,0	,0	99,1
181	8	,0	,0	99,1
182	8	,0	,0	99,1
183	9	,0	,0	99,1
184	6	,0	,0	99,1
185	8	,0	,0	99,1
186	12	,0	,0	99,1
187	9	,0	,0	99,1
188	1	,0	,0	99,1
189	9	,0	,0	99,1
190	7	,0	,0	99,2
191	6	,0	,0	99,2
192	3	,0	,0	99,2
193	4	,0	,0	99,2
194	5	,0	,0	99,2
195	3	,0	,0	99,2
196	4	,0	,0	99,2
197	5	,0	,0	99,2
198	4	,0	,0	99,2
199	2	,0	,0	99,2
200	6	,0	,0	99,2
201	12	,0	,0	99,2
202	9	,0	,0	99,2
203	5	,0	,0	99,2
204	5	,0	,0	99,3
205	6	,0	,0	99,3
206	2	,0	,0	99,3
207	6	,0	,0	99,3
208	5	,0	,0	99,3
209	5	,0	,0	99,3

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
210	4	,0	,0	99,3
211	4	,0	,0	99,3
212	2	,0	,0	99,3
213	7	,0	,0	99,3
214	8	,0	,0	99,3
215	5	,0	,0	99,3
216	2	,0	,0	99,3
217	5	,0	,0	99,3
218	4	,0	,0	99,3
219	4	,0	,0	99,3
220	4	,0	,0	99,4
221	6	,0	,0	99,4
222	3	,0	,0	99,4
223	2	,0	,0	99,4
224	7	,0	,0	99,4
225	3	,0	,0	99,4
226	7	,0	,0	99,4
227	2	,0	,0	99,4
228	7	,0	,0	99,4
229	8	,0	,0	99,4
230	5	,0	,0	99,4
231	5	,0	,0	99,4
232	7	,0	,0	99,4
233	1	,0	,0	99,4
234	1	,0	,0	99,4
235	2	,0	,0	99,4
236	2	,0	,0	99,4
237	2	,0	,0	99,4
238	4	,0	,0	99,4
239	7	,0	,0	99,5
240	1	,0	,0	99,5
241	6	,0	,0	99,5
242	7	,0	,0	99,5
243	4	,0	,0	99,5
244	4	,0	,0	99,5
245	5	,0	,0	99,5
246	7	,0	,0	99,5
247	3	,0	,0	99,5
248	5	,0	,0	99,5
249	3	,0	,0	99,5
250	4	,0	,0	99,5
251	1	,0	,0	99,5

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
253	3	,0	,0	99,5
254	3	,0	,0	99,5
255	3	,0	,0	99,5
256	3	,0	,0	99,5
257	2	,0	,0	99,5
258	4	,0	,0	99,5
259	6	,0	,0	99,6
260	1	,0	,0	99,6
261	2	,0	,0	99,6
262	1	,0	,0	99,6
264	5	,0	,0	99,6
265	3	,0	,0	99,6
266	1	,0	,0	99,6
267	3	,0	,0	99,6
268	3	,0	,0	99,6
269	2	,0	,0	99,6
270	2	,0	,0	99,6
271	2	,0	,0	99,6
272	2	,0	,0	99,6
273	4	,0	,0	99,6
274	4	,0	,0	99,6
275	4	,0	,0	99,6
276	2	,0	,0	99,6
278	3	,0	,0	99,6
279	4	,0	,0	99,6
280	1	,0	,0	99,6
281	1	,0	,0	99,6
282	2	,0	,0	99,6
283	2	,0	,0	99,6
284	2	,0	,0	99,6
285	4	,0	,0	99,6
286	7	,0	,0	99,6
287	2	,0	,0	99,6
288	3	,0	,0	99,7
289	1	,0	,0	99,7
290	1	,0	,0	99,7
291	1	,0	,0	99,7
292	1	,0	,0	99,7
293	1	,0	,0	99,7
294	2	,0	,0	99,7
295	3	,0	,0	99,7
297	1	,0	,0	99,7

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
298	1	,0	,0	99,7
299	5	,0	,0	99,7
300	1	,0	,0	99,7
301	2	,0	,0	99,7
303	1	,0	,0	99,7
304	4	,0	,0	99,7
307	3	,0	,0	99,7
308	4	,0	,0	99,7
309	3	,0	,0	99,7
310	1	,0	,0	99,7
312	2	,0	,0	99,7
313	1	,0	,0	99,7
314	1	,0	,0	99,7
315	1	,0	,0	99,7
317	2	,0	,0	99,7
318	3	,0	,0	99,7
319	3	,0	,0	99,7
320	2	,0	,0	99,7
321	3	,0	,0	99,7
322	3	,0	,0	99,7
323	1	,0	,0	99,7
324	2	,0	,0	99,7
325	3	,0	,0	99,7
326	1	,0	,0	99,7
327	2	,0	,0	99,7
328	3	,0	,0	99,7
330	1	,0	,0	99,7
331	1	,0	,0	99,7
332	3	,0	,0	99,8
333	1	,0	,0	99,8
338	1	,0	,0	99,8
339	2	,0	,0	99,8
340	1	,0	,0	99,8
341	1	,0	,0	99,8
342	1	,0	,0	99,8
343	1	,0	,0	99,8
344	1	,0	,0	99,8
345	1	,0	,0	99,8
346	2	,0	,0	99,8
347	2	,0	,0	99,8
348	1	,0	,0	99,8
349	4	,0	,0	99,8

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
350	1	,0	,0	99,8
351	2	,0	,0	99,8
352	1	,0	,0	99,8
354	3	,0	,0	99,8
355	2	,0	,0	99,8
356	1	,0	,0	99,8
358	2	,0	,0	99,8
362	4	,0	,0	99,8
363	1	,0	,0	99,8
365	1	,0	,0	99,8
367	1	,0	,0	99,8
368	1	,0	,0	99,8
374	4	,0	,0	99,8
375	2	,0	,0	99,8
376	1	,0	,0	99,8
379	2	,0	,0	99,8
381	1	,0	,0	99,8
382	3	,0	,0	99,8
384	1	,0	,0	99,8
385	1	,0	,0	99,8
386	1	,0	,0	99,8
387	2	,0	,0	99,8
388	1	,0	,0	99,8
389	2	,0	,0	99,8
390	2	,0	,0	99,8
391	2	,0	,0	99,8
393	2	,0	,0	99,8
394	2	,0	,0	99,8
395	2	,0	,0	99,8
396	1	,0	,0	99,8
397	2	,0	,0	99,8
399	1	,0	,0	99,8
402	4	,0	,0	99,9
403	1	,0	,0	99,9
404	1	,0	,0	99,9
405	3	,0	,0	99,9
406	2	,0	,0	99,9
407	1	,0	,0	99,9
410	1	,0	,0	99,9
413	1	,0	,0	99,9
415	2	,0	,0	99,9
416	2	,0	,0	99,9

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
417	1	,0	,0	99,9
418	1	,0	,0	99,9
421	1	,0	,0	99,9
422	3	,0	,0	99,9
423	1	,0	,0	99,9
425	1	,0	,0	99,9
428	1	,0	,0	99,9
430	3	,0	,0	99,9
431	1	,0	,0	99,9
433	1	,0	,0	99,9
434	1	,0	,0	99,9
436	1	,0	,0	99,9
437	2	,0	,0	99,9
440	2	,0	,0	99,9
441	2	,0	,0	99,9
442	2	,0	,0	99,9
443	3	,0	,0	99,9
445	1	,0	,0	99,9
447	1	,0	,0	99,9
450	1	,0	,0	99,9
451	1	,0	,0	99,9
452	1	,0	,0	99,9
453	1	,0	,0	99,9
456	1	,0	,0	99,9
457	1	,0	,0	99,9
458	1	,0	,0	99,9
459	2	,0	,0	99,9
461	2	,0	,0	99,9
463	1	,0	,0	99,9
464	1	,0	,0	99,9
466	1	,0	,0	99,9
467	1	,0	,0	99,9
470	1	,0	,0	99,9
473	1	,0	,0	99,9
476	1	,0	,0	99,9
480	1	,0	,0	99,9
485	1	,0	,0	99,9
487	2	,0	,0	99,9
492	2	,0	,0	99,9
494	1	,0	,0	99,9
512	1	,0	,0	99,9
514	1	,0	,0	99,9

DPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
516	1	,0	,0	99,9
518	1	,0	,0	99,9
520	1	,0	,0	99,9
522	1	,0	,0	100,0
524	3	,0	,0	100,0
526	2	,0	,0	100,0
529	1	,0	,0	100,0
531	1	,0	,0	100,0
534	1	,0	,0	100,0
540	1	,0	,0	100,0
550	1	,0	,0	100,0
553	2	,0	,0	100,0
557	2	,0	,0	100,0
559	1	,0	,0	100,0
561	1	,0	,0	100,0
569	1	,0	,0	100,0
578	1	,0	,0	100,0
583	1	,0	,0	100,0
584	1	,0	,0	100,0
589	1	,0	,0	100,0
591	2	,0	,0	100,0
611	1	,0	,0	100,0
623	1	,0	,0	100,0
625	1	,0	,0	100,0
631	1	,0	,0	100,0
643	1	,0	,0	100,0
659	1	,0	,0	100,0
662	1	,0	,0	100,0
663	1	,0	,0	100,0
682	1	,0	,0	100,0
698	1	,0	,0	100,0
701	1	,0	,0	100,0
804	1	,0	,0	100,0
812	1	,0	,0	100,0
819	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

ZNF804A

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	50827	67,2	67,2	67,2
	1	10637	14,1	14,1	81,3
	2	4967	6,6	6,6	87,8
	3	2688	3,6	3,6	91,4
	4	1664	2,2	2,2	93,6
	5	1087	1,4	1,4	95,0
	6	767	1,0	1,0	96,0
	7	569	,8	,8	96,8
	8	403	,5	,5	97,3
	9	314	,4	,4	97,7
	10	242	,3	,3	98,1
	11	174	,2	,2	98,3
	12	157	,2	,2	98,5
	13	154	,2	,2	98,7
	14	99	,1	,1	98,8
	15	77	,1	,1	98,9
	16	67	,1	,1	99,0
	17	76	,1	,1	99,1
	18	59	,1	,1	99,2
	19	49	,1	,1	99,3
	20	45	,1	,1	99,3
	21	42	,1	,1	99,4
	22	31	,0	,0	99,4
	23	30	,0	,0	99,5
	24	27	,0	,0	99,5
	25	29	,0	,0	99,5
	26	22	,0	,0	99,6
	27	21	,0	,0	99,6
	28	20	,0	,0	99,6
	29	20	,0	,0	99,7
	30	18	,0	,0	99,7
	31	13	,0	,0	99,7
	32	15	,0	,0	99,7
	33	14	,0	,0	99,7
	34	23	,0	,0	99,8
	35	10	,0	,0	99,8
	36	10	,0	,0	99,8
	37	5	,0	,0	99,8
	38	13	,0	,0	99,8
	39	10	,0	,0	99,8
	40	11	,0	,0	99,8
	41	11	,0	,0	99,9

ZNF804A

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
42	6	,0	,0	99,9
43	5	,0	,0	99,9
44	7	,0	,0	99,9
45	5	,0	,0	99,9
46	4	,0	,0	99,9
47	8	,0	,0	99,9
48	4	,0	,0	99,9
49	4	,0	,0	99,9
50	5	,0	,0	99,9
51	5	,0	,0	99,9
52	4	,0	,0	99,9
53	1	,0	,0	99,9
54	6	,0	,0	99,9
55	3	,0	,0	99,9
56	4	,0	,0	99,9
57	3	,0	,0	100,0
58	2	,0	,0	100,0
59	3	,0	,0	100,0
61	5	,0	,0	100,0
62	1	,0	,0	100,0
64	1	,0	,0	100,0
65	1	,0	,0	100,0
67	1	,0	,0	100,0
68	1	,0	,0	100,0
69	2	,0	,0	100,0
71	2	,0	,0	100,0
72	1	,0	,0	100,0
74	1	,0	,0	100,0
75	1	,0	,0	100,0
77	2	,0	,0	100,0
78	1	,0	,0	100,0
79	1	,0	,0	100,0
80	1	,0	,0	100,0
81	1	,0	,0	100,0
83	1	,0	,0	100,0
84	1	,0	,0	100,0
85	1	,0	,0	100,0
89	1	,0	,0	100,0
93	2	,0	,0	100,0
111	1	,0	,0	100,0
131	1	,0	,0	100,0
138	1	,0	,0	100,0

ZNF804A

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gesamt	75628	100,0	100,0	

MYO16

MYO16

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	56323	74,5	74,5	74,5
	1	9110	12,0	12,0	86,5
	2	3813	5,0	5,0	91,6
	3	2144	2,8	2,8	94,4
	4	1233	1,6	1,6	96,0
	5	783	1,0	1,0	97,1
	6	493	,7	,7	97,7
	7	326	,4	,4	98,1
	8	209	,3	,3	98,4
	9	160	,2	,2	98,6
	10	135	,2	,2	98,8
	11	100	,1	,1	98,9
	12	90	,1	,1	99,1
	13	68	,1	,1	99,2
	14	67	,1	,1	99,2
	15	52	,1	,1	99,3
	16	43	,1	,1	99,4
	17	55	,1	,1	99,4
	18	46	,1	,1	99,5
	19	39	,1	,1	99,6
	20	34	,0	,0	99,6
	21	33	,0	,0	99,6
	22	38	,1	,1	99,7
	23	37	,0	,0	99,7
	24	26	,0	,0	99,8
	25	22	,0	,0	99,8
	26	18	,0	,0	99,8
	27	19	,0	,0	99,9
	28	16	,0	,0	99,9
	29	8	,0	,0	99,9
	30	12	,0	,0	99,9
	31	10	,0	,0	99,9
	32	1	,0	,0	99,9
	33	8	,0	,0	99,9
	34	8	,0	,0	99,9
	35	2	,0	,0	99,9
	36	9	,0	,0	99,9

MYO16

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
37	6	,0	,0	100,0
38	2	,0	,0	100,0
39	3	,0	,0	100,0
40	4	,0	,0	100,0
41	3	,0	,0	100,0
42	2	,0	,0	100,0
43	1	,0	,0	100,0
44	1	,0	,0	100,0
45	1	,0	,0	100,0
46	1	,0	,0	100,0
47	2	,0	,0	100,0
48	2	,0	,0	100,0
49	2	,0	,0	100,0
50	1	,0	,0	100,0
51	1	,0	,0	100,0
53	2	,0	,0	100,0
55	1	,0	,0	100,0
57	1	,0	,0	100,0
60	1	,0	,0	100,0
62	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

BTBD11

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	65432	86,5	86,5	86,5
	1	5553	7,3	7,3	93,9
	2	1722	2,3	2,3	96,1
	3	839	1,1	1,1	97,2
	4	511	,7	,7	97,9
	5	316	,4	,4	98,3
	6	228	,3	,3	98,6
	7	145	,2	,2	98,8
	8	136	,2	,2	99,0
	9	92	,1	,1	99,1
	10	74	,1	,1	99,2
	11	62	,1	,1	99,3
	12	50	,1	,1	99,4
	13	52	,1	,1	99,4
	14	55	,1	,1	99,5
	15	48	,1	,1	99,6
	16	39	,1	,1	99,6
	17	29	,0	,0	99,7
	18	33	,0	,0	99,7
	19	23	,0	,0	99,8
	20	24	,0	,0	99,8
	21	19	,0	,0	99,8
	22	19	,0	,0	99,8
	23	15	,0	,0	99,9
	24	15	,0	,0	99,9
	25	17	,0	,0	99,9
	26	6	,0	,0	99,9
	27	9	,0	,0	99,9
	28	7	,0	,0	99,9
	29	5	,0	,0	99,9
	30	7	,0	,0	99,9
	31	5	,0	,0	99,9
	32	4	,0	,0	100,0
	33	5	,0	,0	100,0
	34	5	,0	,0	100,0
	35	4	,0	,0	100,0
	36	2	,0	,0	100,0
	37	3	,0	,0	100,0
	40	1	,0	,0	100,0
	43	1	,0	,0	100,0
	45	4	,0	,0	100,0
	46	1	,0	,0	100,0

BTBD11

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
	47	2	,0	,0	100,0
	48	1	,0	,0	100,0
	53	2	,0	,0	100,0
	56	2	,0	,0	100,0
	57	1	,0	,0	100,0
	58	1	,0	,0	100,0
	66	2	,0	,0	100,0
	Gesamt	75628	100,0	100,0	

GRIA4

GRIA4

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	27096	35,8	35,8	35,8
	1	11244	14,9	14,9	50,7
	2	7350	9,7	9,7	60,4
	3	5609	7,4	7,4	67,8
	4	4295	5,7	5,7	73,5
	5	3535	4,7	4,7	78,2
	6	2702	3,6	3,6	81,8
	7	2187	2,9	2,9	84,6
	8	1795	2,4	2,4	87,0
	9	1416	1,9	1,9	88,9
	10	1143	1,5	1,5	90,4
	11	993	1,3	1,3	91,7
	12	748	1,0	1,0	92,7
	13	631	,8	,8	93,5
	14	521	,7	,7	94,2
	15	449	,6	,6	94,8
	16	355	,5	,5	95,3
	17	296	,4	,4	95,7
	18	277	,4	,4	96,1
	19	228	,3	,3	96,4
	20	223	,3	,3	96,6
	21	206	,3	,3	96,9
	22	187	,2	,2	97,2
	23	143	,2	,2	97,4
	24	146	,2	,2	97,5
	25	129	,2	,2	97,7
	26	107	,1	,1	97,9
	27	99	,1	,1	98,0
	28	111	,1	,1	98,1
	29	89	,1	,1	98,3

GRIA4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
30	89	,1	,1	98,4
31	85	,1	,1	98,5
32	91	,1	,1	98,6
33	74	,1	,1	98,7
34	64	,1	,1	98,8
35	65	,1	,1	98,9
36	75	,1	,1	99,0
37	59	,1	,1	99,1
38	54	,1	,1	99,1
39	61	,1	,1	99,2
40	33	,0	,0	99,2
41	37	,0	,0	99,3
42	36	,0	,0	99,3
43	29	,0	,0	99,4
44	29	,0	,0	99,4
45	35	,0	,0	99,5
46	29	,0	,0	99,5
47	20	,0	,0	99,5
48	33	,0	,0	99,6
49	20	,0	,0	99,6
50	17	,0	,0	99,6
51	22	,0	,0	99,7
52	25	,0	,0	99,7
53	21	,0	,0	99,7
54	14	,0	,0	99,7
55	15	,0	,0	99,8
56	14	,0	,0	99,8
57	8	,0	,0	99,8
58	16	,0	,0	99,8
59	6	,0	,0	99,8
60	11	,0	,0	99,8
61	5	,0	,0	99,8
62	5	,0	,0	99,8
63	7	,0	,0	99,8
64	12	,0	,0	99,9
65	10	,0	,0	99,9
66	11	,0	,0	99,9
67	5	,0	,0	99,9
68	7	,0	,0	99,9
69	4	,0	,0	99,9
70	4	,0	,0	99,9
71	7	,0	,0	99,9

GRIA4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
73	2	,0	,0	99,9
74	4	,0	,0	99,9
75	4	,0	,0	99,9
76	1	,0	,0	99,9
77	4	,0	,0	99,9
78	2	,0	,0	100,0
79	2	,0	,0	100,0
81	2	,0	,0	100,0
82	2	,0	,0	100,0
83	1	,0	,0	100,0
85	1	,0	,0	100,0
86	2	,0	,0	100,0
87	3	,0	,0	100,0
90	2	,0	,0	100,0
91	2	,0	,0	100,0
92	2	,0	,0	100,0
93	1	,0	,0	100,0
95	1	,0	,0	100,0
102	4	,0	,0	100,0
106	2	,0	,0	100,0
108	1	,0	,0	100,0
109	1	,0	,0	100,0
110	1	,0	,0	100,0
115	1	,0	,0	100,0
119	1	,0	,0	100,0
120	1	,0	,0	100,0
131	1	,0	,0	100,0
132	1	,0	,0	100,0
155	1	,0	,0	100,0
179	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

SLIT2

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	43271	57,2	57,2	57,2
	1	11564	15,3	15,3	72,5
	2	6586	8,7	8,7	81,2
	3	4159	5,5	5,5	86,7
	4	2747	3,6	3,6	90,3
	5	1739	2,3	2,3	92,6
	6	1286	1,7	1,7	94,3
	7	963	1,3	1,3	95,6
	8	658	,9	,9	96,5
	9	507	,7	,7	97,2
	10	352	,5	,5	97,6
	11	260	,3	,3	98,0
	12	212	,3	,3	98,2
	13	170	,2	,2	98,5
	14	153	,2	,2	98,7
	15	128	,2	,2	98,8
	16	98	,1	,1	99,0
	17	90	,1	,1	99,1
	18	59	,1	,1	99,2
	19	60	,1	,1	99,3
	20	51	,1	,1	99,3
	21	41	,1	,1	99,4
	22	43	,1	,1	99,4
	23	32	,0	,0	99,5
	24	33	,0	,0	99,5
	25	37	,0	,0	99,6
	26	31	,0	,0	99,6
	27	27	,0	,0	99,6
	28	20	,0	,0	99,7
	29	20	,0	,0	99,7
	30	15	,0	,0	99,7
	31	11	,0	,0	99,7
	32	16	,0	,0	99,8
	33	16	,0	,0	99,8
	34	13	,0	,0	99,8
	35	12	,0	,0	99,8
	36	9	,0	,0	99,8
	37	6	,0	,0	99,8
	38	12	,0	,0	99,8
	39	12	,0	,0	99,9
	40	7	,0	,0	99,9
	41	5	,0	,0	99,9

SLIT2

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
42	6	,0	,0	99,9
43	6	,0	,0	99,9
44	10	,0	,0	99,9
45	5	,0	,0	99,9
46	5	,0	,0	99,9
47	9	,0	,0	99,9
48	6	,0	,0	99,9
49	7	,0	,0	99,9
50	5	,0	,0	99,9
51	4	,0	,0	100,0
53	4	,0	,0	100,0
54	3	,0	,0	100,0
55	2	,0	,0	100,0
56	2	,0	,0	100,0
57	1	,0	,0	100,0
59	2	,0	,0	100,0
60	1	,0	,0	100,0
63	1	,0	,0	100,0
64	3	,0	,0	100,0
66	1	,0	,0	100,0
68	3	,0	,0	100,0
69	1	,0	,0	100,0
71	1	,0	,0	100,0
72	1	,0	,0	100,0
74	1	,0	,0	100,0
75	1	,0	,0	100,0
78	1	,0	,0	100,0
86	1	,0	,0	100,0
92	1	,0	,0	100,0
93	1	,0	,0	100,0
96	1	,0	,0	100,0
106	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

SDK1

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	49878	66,0	66,0	66,0
	1	11344	15,0	15,0	81,0
	2	4917	6,5	6,5	87,5
	3	2804	3,7	3,7	91,2
	4	1676	2,2	2,2	93,4
	5	1078	1,4	1,4	94,8
	6	738	1,0	1,0	95,8
	7	531	,7	,7	96,5
	8	402	,5	,5	97,0
	9	297	,4	,4	97,4
	10	280	,4	,4	97,8
	11	177	,2	,2	98,0
	12	142	,2	,2	98,2
	13	125	,2	,2	98,4
	14	121	,2	,2	98,5
	15	87	,1	,1	98,6
	16	85	,1	,1	98,7
	17	75	,1	,1	98,8
	18	68	,1	,1	98,9
	19	69	,1	,1	99,0
	20	57	,1	,1	99,1
	21	67	,1	,1	99,2
	22	41	,1	,1	99,2
	23	47	,1	,1	99,3
	24	40	,1	,1	99,4
	25	45	,1	,1	99,4
	26	24	,0	,0	99,5
	27	31	,0	,0	99,5
	28	24	,0	,0	99,5
	29	36	,0	,0	99,6
	30	19	,0	,0	99,6
	31	24	,0	,0	99,6
	32	19	,0	,0	99,7
	33	16	,0	,0	99,7
	34	12	,0	,0	99,7
	35	14	,0	,0	99,7
	36	15	,0	,0	99,7
	37	24	,0	,0	99,8
	38	10	,0	,0	99,8
	39	9	,0	,0	99,8
	40	13	,0	,0	99,8
	41	13	,0	,0	99,8

SDK1

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
42	6	,0	,0	99,8
43	9	,0	,0	99,8
44	10	,0	,0	99,9
45	7	,0	,0	99,9
46	8	,0	,0	99,9
47	11	,0	,0	99,9
48	6	,0	,0	99,9
49	7	,0	,0	99,9
50	1	,0	,0	99,9
51	7	,0	,0	99,9
52	5	,0	,0	99,9
53	6	,0	,0	99,9
54	5	,0	,0	99,9
55	4	,0	,0	99,9
56	3	,0	,0	99,9
57	5	,0	,0	100,0
58	1	,0	,0	100,0
59	4	,0	,0	100,0
60	5	,0	,0	100,0
61	2	,0	,0	100,0
62	1	,0	,0	100,0
63	1	,0	,0	100,0
66	1	,0	,0	100,0
68	1	,0	,0	100,0
70	1	,0	,0	100,0
71	2	,0	,0	100,0
74	1	,0	,0	100,0
75	2	,0	,0	100,0
76	2	,0	,0	100,0
79	1	,0	,0	100,0
80	1	,0	,0	100,0
82	1	,0	,0	100,0
84	1	,0	,0	100,0
86	1	,0	,0	100,0
87	1	,0	,0	100,0
91	1	,0	,0	100,0
95	1	,0	,0	100,0
100	1	,0	,0	100,0
119	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

Histogramm

distribution for every marker for amounts of expression before the correction



rightskewed (way more 0 values than anything else)
ALL distributions are rightskewed


ADAMTS17
Mittelwert = 0,39
Std.-Abw. = 1,763
N = 75.628
Häufigkeit
60.000
40.000
20.000
0
-20
0
20
40
60
80
ADAMTS17


ERBB4
Mittelwert = 9,78
Std.-Abw. = 30,505
N = 75.628
Häufigkeit
60.000
40.000
20.000
0
0
200
400
600
ERBB4


DPP10
Mittelwert = 16,93
Std.-Abw. = 37,455
N = 75.628
Häufigkeit
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
0
200
400
600
800
1.000
DPP10


ZNF804A
Mittelwert = 1,18
Std.-Abw. = 3,762
N = 75.628
Häufigkeit
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
-50
0
50
100
150
ZNF804A


MYO16
Häufigkeit
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
0
20
40
60
MYO16
Mittelwert = 0,78
Std.-Abw. = 2,567
N = 75.628


BTBD11
Mittelwert = 0,41
Std.-Abw. = 2,008
N = 75.628
Häufigkeit
60.000
40.000
20.000
0
0
20
40
60
BTBD11


GRIA4
Mittelwert = 3,98
Std.-Abw. = 7,316
N = 75.628
Häufigkeit
30.000
20.000
10.000
0
-50
0
50
100
150
200
GRIA4


SLIT2
Mittelwert = 1,58
Std.-Abw. = 3,769
N = 75.628
Häufigkeit
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
0
30
60
90
120
SLIT2



Beginning of corrections
Preparing data to log-transform to correct for the rightskewed distributions
Because 0 values are not able to log-transform 1 needs to be added to every value in the data set

```
* Add 1 to every value and transform to new variable to prepare for the log-transformation (

COMPUTE plusADAMTS17=ADAMTS17 + 1.
EXECUTE.

COMPUTE plusERBB4=ERBB4 + 1.
EXECUTE.

COMPUTE plusDPP10=DPP10 + 1.
EXECUTE.

COMPUTE plusZNF804A=ZNF804A + 1.
EXECUTE.

COMPUTE plusMYO16=MYO16 + 1.
EXECUTE.

COMPUTE plusBTBD11=BTBD11 + 1.
EXECUTE.
```

```
COMPUTE plusGRIA4=GRIA4 + 1.
EXECUTE.

COMPUTE plusSLIT2=SLIT2 + 1.
EXECUTE.

COMPUTE plusSDK1=SDK1 + 1.
EXECUTE.

COMPUTE plusPVALB=PVALB + 1.
EXECUTE.


*log transform all variables to deal with the skewness of the data

COMPUTE LOGplusADAMTS17=LG10(plusADAMTS17).
EXECUTE.

COMPUTE LOGplusERBB4=LG10(plusERBB4).
EXECUTE.

COMPUTE LOGplusDPP10=LG10(plusDPP10).
EXECUTE.

COMPUTE LOGplusZNF804A=LG10(plusZNF804A).
EXECUTE.

COMPUTE LOGplusMYO16=LG10(plusMYO16).
EXECUTE.

COMPUTE LOGplusBTBD11=LG10(plusBTBD11).
EXECUTE.

COMPUTE LOGplusGRIA4=LG10(plusGRIA4).
EXECUTE.

COMPUTE LOGplusSLIT2=LG10(plusSLIT2).
EXECUTE.

COMPUTE LOGplusSDK1=LG10(plusSDK1).
EXECUTE.

COMPUTE LOGplusPVALB=LG10(plusPVALB).
EXECUTE.


*look at log-transformed Histograms

FREQUENCIES VARIABLES=LOGplusADAMTS17 LOGplusERBB4 LOGplusDPP10 LOGplusZNF804A LOGplusMYO16
    LOGplusBTBD11 LOGplusGRIA4 LOGplusSLIT2 LOGplusSDK1 LOGplusPVALB
  /HISTOGRAM
  /ORDER=ANALYSIS.
```

Häufigkeiten

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:35
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition von fehlenden Werten	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten.
Syntax		FREQUENCIES VARIABLES=LOGplusADAMTS17 LOGplusERBB4 LOGplusDPP10 LOGplusZNF804A LOGplusMYO16 LOGplusBTBD11 LOGplusGRIA4 LOGplusSLIT2 LOGplusSDK1 LOGplusPVALB /HISTOGRAM /ORDER=ANALYSIS.
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:02,84
	Verstrichene Zeit	00:00:03,13

[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav

Same as above but now for the log-transformed data

Statistiken

		LOGplusADAMTS17	LOGplusERBB4	LOGplusDPP10	LOGplusZNF804A	LOGplusMYO16
N	Gültig	75628	75628	75628	75628	75628
	Fehlend	0	0	0	0	0

Statistiken

		LOGplusBTBD11	LOGplusGRIA4	LOGplusSLIT2	LOGplusSDK1	LOGplusPVALB
N	Gültig	75628	75628	75628	75628	75628
	Fehlend	0	0	0	0	0

Häufigkeitstabelle

LOGplusADAMTS17

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	64554	85,4	85,4	85,4
	,30	6229	8,2	8,2	93,6
	,48	1996	2,6	2,6	96,2
	,60	930	1,2	1,2	97,5
	,70	528	,7	,7	98,2
	,78	301	,4	,4	98,6
	,85	225	,3	,3	98,9
	,90	147	,2	,2	99,1
	,95	109	,1	,1	99,2
	1,00	95	,1	,1	99,3
	1,04	72	,1	,1	99,4
	1,08	63	,1	,1	99,5
	1,11	47	,1	,1	99,6
	1,15	48	,1	,1	99,6
	1,18	33	,0	,0	99,7
	1,20	37	,0	,0	99,7
	1,23	22	,0	,0	99,7
	1,26	29	,0	,0	99,8
	1,28	21	,0	,0	99,8
	1,30	13	,0	,0	99,8
	1,32	14	,0	,0	99,8
	1,34	13	,0	,0	99,9
	1,36	11	,0	,0	99,9
	1,38	11	,0	,0	99,9
	1,40	14	,0	,0	99,9
	1,41	11	,0	,0	99,9
	1,43	5	,0	,0	99,9
	1,45	4	,0	,0	99,9
	1,46	3	,0	,0	99,9
	1,48	6	,0	,0	100,0
	1,49	3	,0	,0	100,0
	1,51	3	,0	,0	100,0
	1,52	6	,0	,0	100,0
	1,53	5	,0	,0	100,0
	1,54	1	,0	,0	100,0
	1,56	4	,0	,0	100,0
	1,57	2	,0	,0	100,0
	1,58	2	,0	,0	100,0
	1,60	1	,0	,0	100,0
	1,61	1	,0	,0	100,0
	1,62	1	,0	,0	100,0
	1,63	1	,0	,0	100,0

LOGplusADAMTS17

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,65	2	,0	,0	100,0
1,72	1	,0	,0	100,0
1,72	1	,0	,0	100,0
1,73	1	,0	,0	100,0
1,79	1	,0	,0	100,0
1,89	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

LOGplusERBB4

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	38883	51,4	51,4	51,4
	,30	8190	10,8	10,8	62,2
	,48	3855	5,1	5,1	67,3
	,60	2607	3,4	3,4	70,8
	,70	1878	2,5	2,5	73,3
	,78	1523	2,0	2,0	75,3
	,85	1213	1,6	1,6	76,9
	,90	953	1,3	1,3	78,1
	,95	882	1,2	1,2	79,3
	1,00	831	1,1	1,1	80,4
	1,04	683	,9	,9	81,3
	1,08	647	,9	,9	82,2
	1,11	600	,8	,8	83,0
	1,15	520	,7	,7	83,7
	1,18	476	,6	,6	84,3
	1,20	471	,6	,6	84,9
	1,23	458	,6	,6	85,5
	1,26	420	,6	,6	86,1
	1,28	413	,5	,5	86,6
	1,30	381	,5	,5	87,1
	1,32	364	,5	,5	87,6
	1,34	383	,5	,5	88,1
	1,36	346	,5	,5	88,6
	1,38	317	,4	,4	89,0
	1,40	290	,4	,4	89,4
	1,41	289	,4	,4	89,7
	1,43	264	,3	,3	90,1
	1,45	262	,3	,3	90,4
	1,46	238	,3	,3	90,8
	1,48	249	,3	,3	91,1
	1,49	224	,3	,3	91,4

LOGplusERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,51	212	,3	,3	91,7
1,52	205	,3	,3	91,9
1,53	190	,3	,3	92,2
1,54	184	,2	,2	92,4
1,56	170	,2	,2	92,7
1,57	177	,2	,2	92,9
1,58	166	,2	,2	93,1
1,59	142	,2	,2	93,3
1,60	150	,2	,2	93,5
1,61	153	,2	,2	93,7
1,62	141	,2	,2	93,9
1,63	123	,2	,2	94,0
1,64	128	,2	,2	94,2
1,65	132	,2	,2	94,4
1,66	134	,2	,2	94,6
1,67	117	,2	,2	94,7
1,68	107	,1	,1	94,9
1,69	101	,1	,1	95,0
1,70	97	,1	,1	95,1
1,71	115	,2	,2	95,3
1,72	85	,1	,1	95,4
1,72	97	,1	,1	95,5
1,73	101	,1	,1	95,6
1,74	86	,1	,1	95,8
1,75	69	,1	,1	95,9
1,76	59	,1	,1	95,9
1,76	77	,1	,1	96,0
1,77	66	,1	,1	96,1
1,78	73	,1	,1	96,2
1,79	77	,1	,1	96,3
1,79	67	,1	,1	96,4
1,80	76	,1	,1	96,5
1,81	58	,1	,1	96,6
1,81	55	,1	,1	96,7
1,82	55	,1	,1	96,7
1,83	55	,1	,1	96,8
1,83	52	,1	,1	96,9
1,84	48	,1	,1	96,9
1,85	31	,0	,0	97,0
1,85	56	,1	,1	97,1
1,86	41	,1	,1	97,1
1,86	43	,1	,1	97,2

LOGplusERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,87	39	,1	,1	97,2
1,88	52	,1	,1	97,3
1,88	34	,0	,0	97,3
1,89	62	,1	,1	97,4
1,89	32	,0	,0	97,5
1,90	29	,0	,0	97,5
1,90	38	,1	,1	97,5
1,91	35	,0	,0	97,6
1,91	44	,1	,1	97,6
1,92	30	,0	,0	97,7
1,92	24	,0	,0	97,7
1,93	46	,1	,1	97,8
1,93	31	,0	,0	97,8
1,94	24	,0	,0	97,8
1,94	36	,0	,0	97,9
1,95	24	,0	,0	97,9
1,95	21	,0	,0	98,0
1,96	31	,0	,0	98,0
1,96	19	,0	,0	98,0
1,97	22	,0	,0	98,1
1,97	25	,0	,0	98,1
1,98	22	,0	,0	98,1
1,98	14	,0	,0	98,1
1,99	22	,0	,0	98,2
1,99	28	,0	,0	98,2
2,00	15	,0	,0	98,2
2,00	23	,0	,0	98,2
2,00	14	,0	,0	98,3
2,01	20	,0	,0	98,3
2,01	20	,0	,0	98,3
2,02	14	,0	,0	98,3
2,02	13	,0	,0	98,4
2,03	20	,0	,0	98,4
2,03	15	,0	,0	98,4
2,03	24	,0	,0	98,4
2,04	12	,0	,0	98,4
2,04	15	,0	,0	98,5
2,05	14	,0	,0	98,5
2,05	19	,0	,0	98,5
2,05	15	,0	,0	98,5
2,06	10	,0	,0	98,5
2,06	16	,0	,0	98,6

LOGplusERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,06	14	,0	,0	98,6
2,07	17	,0	,0	98,6
2,07	16	,0	,0	98,6
2,08	18	,0	,0	98,7
2,08	8	,0	,0	98,7
2,08	9	,0	,0	98,7
2,09	11	,0	,0	98,7
2,09	9	,0	,0	98,7
2,09	12	,0	,0	98,7
2,10	12	,0	,0	98,7
2,10	14	,0	,0	98,8
2,10	8	,0	,0	98,8
2,11	13	,0	,0	98,8
2,11	10	,0	,0	98,8
2,11	10	,0	,0	98,8
2,12	9	,0	,0	98,8
2,12	11	,0	,0	98,8
2,12	10	,0	,0	98,8
2,13	12	,0	,0	98,9
2,13	11	,0	,0	98,9
2,13	5	,0	,0	98,9
2,14	11	,0	,0	98,9
2,14	6	,0	,0	98,9
2,14	4	,0	,0	98,9
2,15	5	,0	,0	98,9
2,15	8	,0	,0	98,9
2,15	5	,0	,0	98,9
2,16	4	,0	,0	98,9
2,16	11	,0	,0	99,0
2,16	5	,0	,0	99,0
2,16	4	,0	,0	99,0
2,17	6	,0	,0	99,0
2,17	7	,0	,0	99,0
2,17	7	,0	,0	99,0
2,18	13	,0	,0	99,0
2,18	9	,0	,0	99,0
2,18	7	,0	,0	99,0
2,18	7	,0	,0	99,0
2,19	6	,0	,0	99,0
2,19	4	,0	,0	99,1
2,19	9	,0	,0	99,1
2,20	8	,0	,0	99,1

LOGplusERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,20	9	,0	,0	99,1
2,20	9	,0	,0	99,1
2,20	9	,0	,0	99,1
2,21	5	,0	,0	99,1
2,21	11	,0	,0	99,1
2,21	3	,0	,0	99,1
2,21	7	,0	,0	99,1
2,22	6	,0	,0	99,2
2,22	2	,0	,0	99,2
2,22	8	,0	,0	99,2
2,23	6	,0	,0	99,2
2,23	4	,0	,0	99,2
2,23	6	,0	,0	99,2
2,23	5	,0	,0	99,2
2,24	4	,0	,0	99,2
2,24	11	,0	,0	99,2
2,24	5	,0	,0	99,2
2,24	6	,0	,0	99,2
2,25	5	,0	,0	99,2
2,25	10	,0	,0	99,2
2,25	7	,0	,0	99,3
2,25	7	,0	,0	99,3
2,26	8	,0	,0	99,3
2,26	2	,0	,0	99,3
2,26	1	,0	,0	99,3
2,26	3	,0	,0	99,3
2,26	4	,0	,0	99,3
2,27	4	,0	,0	99,3
2,27	4	,0	,0	99,3
2,27	5	,0	,0	99,3
2,27	5	,0	,0	99,3
2,28	3	,0	,0	99,3
2,28	5	,0	,0	99,3
2,28	4	,0	,0	99,3
2,28	8	,0	,0	99,3
2,29	4	,0	,0	99,3
2,29	7	,0	,0	99,4
2,29	6	,0	,0	99,4
2,29	7	,0	,0	99,4
2,29	2	,0	,0	99,4
2,30	2	,0	,0	99,4
2,30	3	,0	,0	99,4

LOGplusERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,30	3	,0	,0	99,4
2,30	7	,0	,0	99,4
2,31	2	,0	,0	99,4
2,31	3	,0	,0	99,4
2,31	4	,0	,0	99,4
2,31	2	,0	,0	99,4
2,31	2	,0	,0	99,4
2,32	6	,0	,0	99,4
2,32	4	,0	,0	99,4
2,32	7	,0	,0	99,4
2,32	1	,0	,0	99,4
2,32	4	,0	,0	99,4
2,33	4	,0	,0	99,4
2,33	3	,0	,0	99,5
2,33	4	,0	,0	99,5
2,33	5	,0	,0	99,5
2,33	3	,0	,0	99,5
2,34	5	,0	,0	99,5
2,34	4	,0	,0	99,5
2,34	4	,0	,0	99,5
2,34	2	,0	,0	99,5
2,34	4	,0	,0	99,5
2,35	8	,0	,0	99,5
2,35	6	,0	,0	99,5
2,35	3	,0	,0	99,5
2,35	4	,0	,0	99,5
2,35	6	,0	,0	99,5
2,36	3	,0	,0	99,5
2,36	7	,0	,0	99,5
2,36	4	,0	,0	99,5
2,36	4	,0	,0	99,6
2,36	4	,0	,0	99,6
2,37	7	,0	,0	99,6
2,37	6	,0	,0	99,6
2,37	6	,0	,0	99,6
2,37	3	,0	,0	99,6
2,37	3	,0	,0	99,6
2,37	4	,0	,0	99,6
2,38	1	,0	,0	99,6
2,38	3	,0	,0	99,6
2,38	3	,0	,0	99,6
2,38	7	,0	,0	99,6

LOGplusERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,38	1	,0	,0	99,6
2,39	3	,0	,0	99,6
2,39	2	,0	,0	99,6
2,39	5	,0	,0	99,6
2,39	4	,0	,0	99,6
2,39	2	,0	,0	99,6
2,39	1	,0	,0	99,6
2,40	3	,0	,0	99,6
2,40	2	,0	,0	99,6
2,40	6	,0	,0	99,7
2,40	2	,0	,0	99,7
2,41	4	,0	,0	99,7
2,41	1	,0	,0	99,7
2,41	2	,0	,0	99,7
2,41	1	,0	,0	99,7
2,41	4	,0	,0	99,7
2,41	2	,0	,0	99,7
2,42	3	,0	,0	99,7
2,42	1	,0	,0	99,7
2,42	4	,0	,0	99,7
2,42	2	,0	,0	99,7
2,42	3	,0	,0	99,7
2,43	2	,0	,0	99,7
2,43	3	,0	,0	99,7
2,43	2	,0	,0	99,7
2,43	3	,0	,0	99,7
2,43	5	,0	,0	99,7
2,43	2	,0	,0	99,7
2,44	1	,0	,0	99,7
2,44	4	,0	,0	99,7
2,44	2	,0	,0	99,7
2,44	1	,0	,0	99,7
2,44	3	,0	,0	99,7
2,44	3	,0	,0	99,7
2,45	3	,0	,0	99,7
2,45	2	,0	,0	99,7
2,45	3	,0	,0	99,7
2,45	1	,0	,0	99,7
2,45	1	,0	,0	99,7
2,45	1	,0	,0	99,7
2,45	1	,0	,0	99,7
2,46	2	,0	,0	99,8

LOGplusERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,46	3	,0	,0	99,8
2,46	3	,0	,0	99,8
2,46	1	,0	,0	99,8
2,46	1	,0	,0	99,8
2,47	1	,0	,0	99,8
2,47	4	,0	,0	99,8
2,47	1	,0	,0	99,8
2,47	1	,0	,0	99,8
2,47	3	,0	,0	99,8
2,48	2	,0	,0	99,8
2,48	2	,0	,0	99,8
2,48	1	,0	,0	99,8
2,48	1	,0	,0	99,8
2,48	4	,0	,0	99,8
2,48	1	,0	,0	99,8
2,49	1	,0	,0	99,8
2,49	6	,0	,0	99,8
2,49	4	,0	,0	99,8
2,49	1	,0	,0	99,8
2,49	4	,0	,0	99,8
2,49	1	,0	,0	99,8
2,50	1	,0	,0	99,8
2,50	2	,0	,0	99,8
2,50	2	,0	,0	99,8
2,50	2	,0	,0	99,8
2,50	2	,0	,0	99,8
2,50	2	,0	,0	99,8
2,51	1	,0	,0	99,8
2,51	2	,0	,0	99,8
2,51	2	,0	,0	99,8
2,51	3	,0	,0	99,8
2,51	1	,0	,0	99,8
2,51	1	,0	,0	99,8
2,52	1	,0	,0	99,8
2,52	1	,0	,0	99,8
2,52	5	,0	,0	99,8
2,52	1	,0	,0	99,8
2,52	2	,0	,0	99,9
2,52	3	,0	,0	99,9
2,53	2	,0	,0	99,9
2,53	1	,0	,0	99,9
2,53	1	,0	,0	99,9

LOGplusERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,53	2	,0	,0	99,9
2,53	2	,0	,0	99,9
2,53	1	,0	,0	99,9
2,53	2	,0	,0	99,9
2,54	3	,0	,0	99,9
2,54	1	,0	,0	99,9
2,54	2	,0	,0	99,9
2,54	1	,0	,0	99,9
2,54	2	,0	,0	99,9
2,54	2	,0	,0	99,9
2,55	1	,0	,0	99,9
2,55	2	,0	,0	99,9
2,55	1	,0	,0	99,9
2,55	2	,0	,0	99,9
2,56	1	,0	,0	99,9
2,56	2	,0	,0	99,9
2,56	2	,0	,0	99,9
2,56	3	,0	,0	99,9
2,56	2	,0	,0	99,9
2,56	1	,0	,0	99,9
2,57	2	,0	,0	99,9
2,57	2	,0	,0	99,9
2,57	1	,0	,0	99,9
2,57	1	,0	,0	99,9
2,57	1	,0	,0	99,9
2,58	1	,0	,0	99,9
2,58	2	,0	,0	99,9
2,58	1	,0	,0	99,9
2,58	1	,0	,0	99,9
2,59	1	,0	,0	99,9
2,59	1	,0	,0	99,9
2,59	2	,0	,0	99,9
2,59	2	,0	,0	99,9
2,60	2	,0	,0	99,9
2,60	1	,0	,0	99,9
2,60	1	,0	,0	99,9
2,60	1	,0	,0	99,9
2,60	1	,0	,0	99,9
2,60	2	,0	,0	99,9
2,60	1	,0	,0	99,9
2,61	1	,0	,0	99,9
2,61	1	,0	,0	99,9

LOGplusERBB4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,61	1	,0	,0	99,9
2,61	1	,0	,0	99,9
2,61	1	,0	,0	99,9
2,62	2	,0	,0	100,0
2,63	1	,0	,0	100,0
2,63	1	,0	,0	100,0
2,63	1	,0	,0	100,0
2,63	2	,0	,0	100,0
2,63	3	,0	,0	100,0
2,64	1	,0	,0	100,0
2,64	1	,0	,0	100,0
2,64	1	,0	,0	100,0
2,65	2	,0	,0	100,0
2,66	2	,0	,0	100,0
2,66	1	,0	,0	100,0
2,66	1	,0	,0	100,0
2,67	1	,0	,0	100,0
2,68	1	,0	,0	100,0
2,69	1	,0	,0	100,0
2,69	1	,0	,0	100,0
2,70	1	,0	,0	100,0
2,70	1	,0	,0	100,0
2,71	1	,0	,0	100,0
2,72	1	,0	,0	100,0
2,72	1	,0	,0	100,0
2,72	1	,0	,0	100,0
2,73	1	,0	,0	100,0
2,73	1	,0	,0	100,0
2,73	1	,0	,0	100,0
2,73	1	,0	,0	100,0
2,74	1	,0	,0	100,0
2,76	1	,0	,0	100,0
2,76	1	,0	,0	100,0
2,78	1	,0	,0	100,0
2,83	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

LOGplusDPP10

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	18626	24,6	24,6	24,6
	,30	6673	8,8	8,8	33,5
	,48	4425	5,9	5,9	39,3
	,60	3446	4,6	4,6	43,9
	,70	2957	3,9	3,9	47,8
	,78	2698	3,6	3,6	51,3
	,85	2282	3,0	3,0	54,4
	,90	2198	2,9	2,9	57,3
	,95	1925	2,5	2,5	59,8
	1,00	1777	2,3	2,3	62,2
	1,04	1642	2,2	2,2	64,3
	1,08	1496	2,0	2,0	66,3
	1,11	1317	1,7	1,7	68,0
	1,15	1293	1,7	1,7	69,8
	1,18	1085	1,4	1,4	71,2
	1,20	1084	1,4	1,4	72,6
	1,23	915	1,2	1,2	73,8
	1,26	865	1,1	1,1	75,0
	1,28	769	1,0	1,0	76,0
	1,30	781	1,0	1,0	77,0
	1,32	714	,9	,9	78,0
	1,34	681	,9	,9	78,9
	1,36	619	,8	,8	79,7
	1,38	628	,8	,8	80,5
	1,40	545	,7	,7	81,2
	1,41	527	,7	,7	81,9
	1,43	505	,7	,7	82,6
	1,45	507	,7	,7	83,3
	1,46	480	,6	,6	83,9
	1,48	412	,5	,5	84,5
	1,49	424	,6	,6	85,0
	1,51	342	,5	,5	85,5
	1,52	381	,5	,5	86,0
	1,53	359	,5	,5	86,4
	1,54	362	,5	,5	86,9
	1,56	339	,4	,4	87,4
	1,57	322	,4	,4	87,8
	1,58	280	,4	,4	88,2
	1,59	306	,4	,4	88,6
	1,60	266	,4	,4	88,9
	1,61	256	,3	,3	89,3
	1,62	239	,3	,3	89,6

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,63	243	,3	,3	89,9
1,64	240	,3	,3	90,2
1,65	217	,3	,3	90,5
1,66	220	,3	,3	90,8
1,67	218	,3	,3	91,1
1,68	191	,3	,3	91,3
1,69	179	,2	,2	91,6
1,70	216	,3	,3	91,9
1,71	163	,2	,2	92,1
1,72	150	,2	,2	92,3
1,72	166	,2	,2	92,5
1,73	140	,2	,2	92,7
1,74	138	,2	,2	92,9
1,75	126	,2	,2	93,0
1,76	137	,2	,2	93,2
1,76	130	,2	,2	93,4
1,77	125	,2	,2	93,5
1,78	119	,2	,2	93,7
1,79	109	,1	,1	93,8
1,79	121	,2	,2	94,0
1,80	93	,1	,1	94,1
1,81	84	,1	,1	94,2
1,81	104	,1	,1	94,4
1,82	109	,1	,1	94,5
1,83	106	,1	,1	94,7
1,83	95	,1	,1	94,8
1,84	90	,1	,1	94,9
1,85	103	,1	,1	95,0
1,85	69	,1	,1	95,1
1,86	87	,1	,1	95,3
1,86	59	,1	,1	95,3
1,87	73	,1	,1	95,4
1,88	66	,1	,1	95,5
1,88	66	,1	,1	95,6
1,89	60	,1	,1	95,7
1,89	72	,1	,1	95,8
1,90	84	,1	,1	95,9
1,90	67	,1	,1	96,0
1,91	53	,1	,1	96,0
1,91	49	,1	,1	96,1
1,92	64	,1	,1	96,2
1,92	57	,1	,1	96,3

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,93	50	,1	,1	96,3
1,93	58	,1	,1	96,4
1,94	56	,1	,1	96,5
1,94	41	,1	,1	96,5
1,95	48	,1	,1	96,6
1,95	60	,1	,1	96,7
1,96	41	,1	,1	96,7
1,96	44	,1	,1	96,8
1,97	43	,1	,1	96,9
1,97	45	,1	,1	96,9
1,98	46	,1	,1	97,0
1,98	44	,1	,1	97,0
1,99	47	,1	,1	97,1
1,99	39	,1	,1	97,1
2,00	44	,1	,1	97,2
2,00	32	,0	,0	97,2
2,00	40	,1	,1	97,3
2,01	28	,0	,0	97,3
2,01	37	,0	,0	97,4
2,02	41	,1	,1	97,4
2,02	27	,0	,0	97,5
2,03	28	,0	,0	97,5
2,03	31	,0	,0	97,6
2,03	22	,0	,0	97,6
2,04	29	,0	,0	97,6
2,04	28	,0	,0	97,7
2,05	26	,0	,0	97,7
2,05	39	,1	,1	97,7
2,05	32	,0	,0	97,8
2,06	24	,0	,0	97,8
2,06	24	,0	,0	97,8
2,06	34	,0	,0	97,9
2,07	24	,0	,0	97,9
2,07	16	,0	,0	97,9
2,08	24	,0	,0	98,0
2,08	22	,0	,0	98,0
2,08	20	,0	,0	98,0
2,09	16	,0	,0	98,1
2,09	26	,0	,0	98,1
2,09	28	,0	,0	98,1
2,10	21	,0	,0	98,2
2,10	17	,0	,0	98,2

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,10	19	,0	,0	98,2
2,11	19	,0	,0	98,2
2,11	15	,0	,0	98,2
2,11	14	,0	,0	98,3
2,12	16	,0	,0	98,3
2,12	23	,0	,0	98,3
2,12	28	,0	,0	98,4
2,13	10	,0	,0	98,4
2,13	14	,0	,0	98,4
2,13	16	,0	,0	98,4
2,14	10	,0	,0	98,4
2,14	12	,0	,0	98,4
2,14	14	,0	,0	98,5
2,15	14	,0	,0	98,5
2,15	14	,0	,0	98,5
2,15	19	,0	,0	98,5
2,16	17	,0	,0	98,5
2,16	14	,0	,0	98,6
2,16	6	,0	,0	98,6
2,16	22	,0	,0	98,6
2,17	10	,0	,0	98,6
2,17	16	,0	,0	98,6
2,17	16	,0	,0	98,6
2,18	7	,0	,0	98,7
2,18	6	,0	,0	98,7
2,18	7	,0	,0	98,7
2,18	14	,0	,0	98,7
2,19	7	,0	,0	98,7
2,19	16	,0	,0	98,7
2,19	12	,0	,0	98,7
2,20	7	,0	,0	98,7
2,20	6	,0	,0	98,8
2,20	11	,0	,0	98,8
2,20	12	,0	,0	98,8
2,21	12	,0	,0	98,8
2,21	14	,0	,0	98,8
2,21	4	,0	,0	98,8
2,21	15	,0	,0	98,8
2,22	13	,0	,0	98,9
2,22	10	,0	,0	98,9
2,22	6	,0	,0	98,9
2,23	10	,0	,0	98,9

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,23	12	,0	,0	98,9
2,23	9	,0	,0	98,9
2,23	9	,0	,0	98,9
2,24	9	,0	,0	99,0
2,24	14	,0	,0	99,0
2,24	9	,0	,0	99,0
2,24	10	,0	,0	99,0
2,25	6	,0	,0	99,0
2,25	11	,0	,0	99,0
2,25	6	,0	,0	99,0
2,25	4	,0	,0	99,0
2,26	9	,0	,0	99,0
2,26	12	,0	,0	99,1
2,26	8	,0	,0	99,1
2,26	8	,0	,0	99,1
2,26	9	,0	,0	99,1
2,27	6	,0	,0	99,1
2,27	8	,0	,0	99,1
2,27	12	,0	,0	99,1
2,27	9	,0	,0	99,1
2,28	1	,0	,0	99,1
2,28	9	,0	,0	99,1
2,28	7	,0	,0	99,2
2,28	6	,0	,0	99,2
2,29	3	,0	,0	99,2
2,29	4	,0	,0	99,2
2,29	5	,0	,0	99,2
2,29	3	,0	,0	99,2
2,29	4	,0	,0	99,2
2,30	5	,0	,0	99,2
2,30	4	,0	,0	99,2
2,30	2	,0	,0	99,2
2,30	6	,0	,0	99,2
2,31	12	,0	,0	99,2
2,31	9	,0	,0	99,2
2,31	5	,0	,0	99,2
2,31	5	,0	,0	99,3
2,31	6	,0	,0	99,3
2,32	2	,0	,0	99,3
2,32	6	,0	,0	99,3
2,32	5	,0	,0	99,3
2,32	5	,0	,0	99,3

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,32	4	,0	,0	99,3
2,33	4	,0	,0	99,3
2,33	2	,0	,0	99,3
2,33	7	,0	,0	99,3
2,33	8	,0	,0	99,3
2,33	5	,0	,0	99,3
2,34	2	,0	,0	99,3
2,34	5	,0	,0	99,3
2,34	4	,0	,0	99,3
2,34	4	,0	,0	99,3
2,34	4	,0	,0	99,4
2,35	6	,0	,0	99,4
2,35	3	,0	,0	99,4
2,35	2	,0	,0	99,4
2,35	7	,0	,0	99,4
2,35	3	,0	,0	99,4
2,36	7	,0	,0	99,4
2,36	2	,0	,0	99,4
2,36	7	,0	,0	99,4
2,36	8	,0	,0	99,4
2,36	5	,0	,0	99,4
2,37	5	,0	,0	99,4
2,37	7	,0	,0	99,4
2,37	1	,0	,0	99,4
2,37	1	,0	,0	99,4
2,37	2	,0	,0	99,4
2,37	2	,0	,0	99,4
2,38	2	,0	,0	99,4
2,38	4	,0	,0	99,4
2,38	7	,0	,0	99,5
2,38	1	,0	,0	99,5
2,38	6	,0	,0	99,5
2,39	7	,0	,0	99,5
2,39	4	,0	,0	99,5
2,39	4	,0	,0	99,5
2,39	5	,0	,0	99,5
2,39	7	,0	,0	99,5
2,39	3	,0	,0	99,5
2,40	5	,0	,0	99,5
2,40	3	,0	,0	99,5
2,40	4	,0	,0	99,5
2,40	1	,0	,0	99,5

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,40	3	,0	,0	99,5
2,41	3	,0	,0	99,5
2,41	3	,0	,0	99,5
2,41	3	,0	,0	99,5
2,41	2	,0	,0	99,5
2,41	4	,0	,0	99,5
2,41	6	,0	,0	99,6
2,42	1	,0	,0	99,6
2,42	2	,0	,0	99,6
2,42	1	,0	,0	99,6
2,42	5	,0	,0	99,6
2,42	3	,0	,0	99,6
2,43	1	,0	,0	99,6
2,43	3	,0	,0	99,6
2,43	3	,0	,0	99,6
2,43	2	,0	,0	99,6
2,43	2	,0	,0	99,6
2,43	2	,0	,0	99,6
2,44	2	,0	,0	99,6
2,44	4	,0	,0	99,6
2,44	4	,0	,0	99,6
2,44	4	,0	,0	99,6
2,44	2	,0	,0	99,6
2,45	3	,0	,0	99,6
2,45	4	,0	,0	99,6
2,45	1	,0	,0	99,6
2,45	1	,0	,0	99,6
2,45	2	,0	,0	99,6
2,45	2	,0	,0	99,6
2,45	2	,0	,0	99,6
2,46	4	,0	,0	99,6
2,46	7	,0	,0	99,6
2,46	2	,0	,0	99,6
2,46	3	,0	,0	99,7
2,46	1	,0	,0	99,7
2,46	1	,0	,0	99,7
2,47	1	,0	,0	99,7
2,47	1	,0	,0	99,7
2,47	1	,0	,0	99,7
2,47	2	,0	,0	99,7
2,47	3	,0	,0	99,7
2,47	1	,0	,0	99,7

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,48	1	,0	,0	99,7
2,48	5	,0	,0	99,7
2,48	1	,0	,0	99,7
2,48	2	,0	,0	99,7
2,48	1	,0	,0	99,7
2,48	4	,0	,0	99,7
2,49	3	,0	,0	99,7
2,49	4	,0	,0	99,7
2,49	3	,0	,0	99,7
2,49	1	,0	,0	99,7
2,50	2	,0	,0	99,7
2,50	1	,0	,0	99,7
2,50	1	,0	,0	99,7
2,50	1	,0	,0	99,7
2,50	2	,0	,0	99,7
2,50	3	,0	,0	99,7
2,51	3	,0	,0	99,7
2,51	2	,0	,0	99,7
2,51	3	,0	,0	99,7
2,51	3	,0	,0	99,7
2,51	1	,0	,0	99,7
2,51	2	,0	,0	99,7
2,51	3	,0	,0	99,7
2,51	1	,0	,0	99,7
2,52	2	,0	,0	99,7
2,52	3	,0	,0	99,7
2,52	1	,0	,0	99,7
2,52	1	,0	,0	99,7
2,52	3	,0	,0	99,8
2,52	1	,0	,0	99,8
2,53	1	,0	,0	99,8
2,53	2	,0	,0	99,8
2,53	1	,0	,0	99,8
2,53	1	,0	,0	99,8
2,54	1	,0	,0	99,8
2,54	1	,0	,0	99,8
2,54	1	,0	,0	99,8
2,54	1	,0	,0	99,8
2,54	2	,0	,0	99,8
2,54	2	,0	,0	99,8
2,54	1	,0	,0	99,8
2,54	4	,0	,0	99,8

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,55	1	,0	,0	99,8
2,55	2	,0	,0	99,8
2,55	1	,0	,0	99,8
2,55	3	,0	,0	99,8
2,55	2	,0	,0	99,8
2,55	1	,0	,0	99,8
2,56	2	,0	,0	99,8
2,56	4	,0	,0	99,8
2,56	1	,0	,0	99,8
2,56	1	,0	,0	99,8
2,57	1	,0	,0	99,8
2,57	1	,0	,0	99,8
2,57	4	,0	,0	99,8
2,58	2	,0	,0	99,8
2,58	1	,0	,0	99,8
2,58	2	,0	,0	99,8
2,58	1	,0	,0	99,8
2,58	3	,0	,0	99,8
2,59	1	,0	,0	99,8
2,59	1	,0	,0	99,8
2,59	1	,0	,0	99,8
2,59	2	,0	,0	99,8
2,59	1	,0	,0	99,8
2,59	2	,0	,0	99,8
2,59	2	,0	,0	99,8
2,59	2	,0	,0	99,8
2,60	2	,0	,0	99,8
2,60	2	,0	,0	99,8
2,60	2	,0	,0	99,8
2,60	1	,0	,0	99,8
2,60	2	,0	,0	99,8
2,60	1	,0	,0	99,8
2,61	4	,0	,0	99,9
2,61	1	,0	,0	99,9
2,61	1	,0	,0	99,9
2,61	3	,0	,0	99,9
2,61	2	,0	,0	99,9
2,61	1	,0	,0	99,9
2,61	1	,0	,0	99,9
2,62	1	,0	,0	99,9
2,62	2	,0	,0	99,9
2,62	2	,0	,0	99,9

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,62	1	,0	,0	99,9
2,62	1	,0	,0	99,9
2,63	1	,0	,0	99,9
2,63	3	,0	,0	99,9
2,63	1	,0	,0	99,9
2,63	1	,0	,0	99,9
2,63	1	,0	,0	99,9
2,63	3	,0	,0	99,9
2,64	1	,0	,0	99,9
2,64	1	,0	,0	99,9
2,64	1	,0	,0	99,9
2,64	1	,0	,0	99,9
2,64	2	,0	,0	99,9
2,64	2	,0	,0	99,9
2,65	2	,0	,0	99,9
2,65	2	,0	,0	99,9
2,65	3	,0	,0	99,9
2,65	1	,0	,0	99,9
2,65	1	,0	,0	99,9
2,65	1	,0	,0	99,9
2,66	1	,0	,0	99,9
2,66	1	,0	,0	99,9
2,66	1	,0	,0	99,9
2,66	1	,0	,0	99,9
2,66	1	,0	,0	99,9
2,66	1	,0	,0	99,9
2,66	2	,0	,0	99,9
2,66	2	,0	,0	99,9
2,67	1	,0	,0	99,9
2,67	1	,0	,0	99,9
2,67	1	,0	,0	99,9
2,67	1	,0	,0	99,9
2,67	1	,0	,0	99,9
2,68	1	,0	,0	99,9
2,68	1	,0	,0	99,9
2,68	1	,0	,0	99,9
2,69	1	,0	,0	99,9
2,69	2	,0	,0	99,9
2,69	2	,0	,0	99,9
2,69	1	,0	,0	99,9
2,71	1	,0	,0	99,9
2,71	1	,0	,0	99,9

LOGplusDPP10

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
2,71	1	,0	,0	99,9
2,72	1	,0	,0	99,9
2,72	1	,0	,0	99,9
2,72	1	,0	,0	100,0
2,72	3	,0	,0	100,0
2,72	2	,0	,0	100,0
2,72	1	,0	,0	100,0
2,73	1	,0	,0	100,0
2,73	1	,0	,0	100,0
2,73	1	,0	,0	100,0
2,74	1	,0	,0	100,0
2,74	2	,0	,0	100,0
2,75	2	,0	,0	100,0
2,75	1	,0	,0	100,0
2,75	1	,0	,0	100,0
2,76	1	,0	,0	100,0
2,76	1	,0	,0	100,0
2,77	1	,0	,0	100,0
2,77	1	,0	,0	100,0
2,77	1	,0	,0	100,0
2,77	2	,0	,0	100,0
2,79	1	,0	,0	100,0
2,80	1	,0	,0	100,0
2,80	1	,0	,0	100,0
2,80	1	,0	,0	100,0
2,81	1	,0	,0	100,0
2,82	1	,0	,0	100,0
2,82	1	,0	,0	100,0
2,82	1	,0	,0	100,0
2,83	1	,0	,0	100,0
2,84	1	,0	,0	100,0
2,85	1	,0	,0	100,0
2,91	1	,0	,0	100,0
2,91	1	,0	,0	100,0
2,91	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

LOGplusZNF804A

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	50827	67,2	67,2	67,2
	,30	10637	14,1	14,1	81,3
	,48	4967	6,6	6,6	87,8
	,60	2688	3,6	3,6	91,4
	,70	1664	2,2	2,2	93,6
	,78	1087	1,4	1,4	95,0
	,85	767	1,0	1,0	96,0
	,90	569	,8	,8	96,8
	,95	403	,5	,5	97,3
	1,00	314	,4	,4	97,7
	1,04	242	,3	,3	98,1
	1,08	174	,2	,2	98,3
	1,11	157	,2	,2	98,5
	1,15	154	,2	,2	98,7
	1,18	99	,1	,1	98,8
	1,20	77	,1	,1	98,9
	1,23	67	,1	,1	99,0
	1,26	76	,1	,1	99,1
	1,28	59	,1	,1	99,2
	1,30	49	,1	,1	99,3
	1,32	45	,1	,1	99,3
	1,34	42	,1	,1	99,4
	1,36	31	,0	,0	99,4
	1,38	30	,0	,0	99,5
	1,40	27	,0	,0	99,5
	1,41	29	,0	,0	99,5
	1,43	22	,0	,0	99,6
	1,45	21	,0	,0	99,6
	1,46	20	,0	,0	99,6
	1,48	20	,0	,0	99,7
	1,49	18	,0	,0	99,7
	1,51	13	,0	,0	99,7
	1,52	15	,0	,0	99,7
	1,53	14	,0	,0	99,7
	1,54	23	,0	,0	99,8
	1,56	10	,0	,0	99,8
	1,57	10	,0	,0	99,8
	1,58	5	,0	,0	99,8
	1,59	13	,0	,0	99,8
	1,60	10	,0	,0	99,8
	1,61	11	,0	,0	99,8
	1,62	11	,0	,0	99,9

LOGplusZNF804A

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,63	6	,0	,0	99,9
1,64	5	,0	,0	99,9
1,65	7	,0	,0	99,9
1,66	5	,0	,0	99,9
1,67	4	,0	,0	99,9
1,68	8	,0	,0	99,9
1,69	4	,0	,0	99,9
1,70	4	,0	,0	99,9
1,71	5	,0	,0	99,9
1,72	5	,0	,0	99,9
1,72	4	,0	,0	99,9
1,73	1	,0	,0	99,9
1,74	6	,0	,0	99,9
1,75	3	,0	,0	99,9
1,76	4	,0	,0	99,9
1,76	3	,0	,0	100,0
1,77	2	,0	,0	100,0
1,78	3	,0	,0	100,0
1,79	5	,0	,0	100,0
1,80	1	,0	,0	100,0
1,81	1	,0	,0	100,0
1,82	1	,0	,0	100,0
1,83	1	,0	,0	100,0
1,84	1	,0	,0	100,0
1,85	2	,0	,0	100,0
1,86	2	,0	,0	100,0
1,86	1	,0	,0	100,0
1,88	1	,0	,0	100,0
1,88	1	,0	,0	100,0
1,89	2	,0	,0	100,0
1,90	1	,0	,0	100,0
1,90	1	,0	,0	100,0
1,91	1	,0	,0	100,0
1,91	1	,0	,0	100,0
1,92	1	,0	,0	100,0
1,93	1	,0	,0	100,0
1,93	1	,0	,0	100,0
1,95	1	,0	,0	100,0
1,97	2	,0	,0	100,0
2,05	1	,0	,0	100,0
2,12	1	,0	,0	100,0
2,14	1	,0	,0	100,0

LOGplusZNF804A

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gesamt	75628	100,0	100,0	

LOGplusMYO16

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	56323	74,5	74,5	74,5
	,30	9110	12,0	12,0	86,5
	,48	3813	5,0	5,0	91,6
	,60	2144	2,8	2,8	94,4
	,70	1233	1,6	1,6	96,0
	,78	783	1,0	1,0	97,1
	,85	493	,7	,7	97,7
	,90	326	,4	,4	98,1
	,95	209	,3	,3	98,4
	1,00	160	,2	,2	98,6
	1,04	135	,2	,2	98,8
	1,08	100	,1	,1	98,9
	1,11	90	,1	,1	99,1
	1,15	68	,1	,1	99,2
	1,18	67	,1	,1	99,2
	1,20	52	,1	,1	99,3
	1,23	43	,1	,1	99,4
	1,26	55	,1	,1	99,4
	1,28	46	,1	,1	99,5
	1,30	39	,1	,1	99,6
	1,32	34	,0	,0	99,6
	1,34	33	,0	,0	99,6
	1,36	38	,1	,1	99,7
	1,38	37	,0	,0	99,7
	1,40	26	,0	,0	99,8
	1,41	22	,0	,0	99,8
	1,43	18	,0	,0	99,8
	1,45	19	,0	,0	99,9
	1,46	16	,0	,0	99,9
	1,48	8	,0	,0	99,9
	1,49	12	,0	,0	99,9
	1,51	10	,0	,0	99,9
	1,52	1	,0	,0	99,9
	1,53	8	,0	,0	99,9
	1,54	8	,0	,0	99,9
	1,56	2	,0	,0	99,9
	1,57	9	,0	,0	99,9

LOGplusMYO16

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,58	6	,0	,0	100,0
1,59	2	,0	,0	100,0
1,60	3	,0	,0	100,0
1,61	4	,0	,0	100,0
1,62	3	,0	,0	100,0
1,63	2	,0	,0	100,0
1,64	1	,0	,0	100,0
1,65	1	,0	,0	100,0
1,66	1	,0	,0	100,0
1,67	1	,0	,0	100,0
1,68	2	,0	,0	100,0
1,69	2	,0	,0	100,0
1,70	2	,0	,0	100,0
1,71	1	,0	,0	100,0
1,72	1	,0	,0	100,0
1,73	2	,0	,0	100,0
1,75	1	,0	,0	100,0
1,76	1	,0	,0	100,0
1,79	1	,0	,0	100,0
1,80	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

LOGplusBTBD11

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	65432	86,5	86,5	86,5
	,30	5553	7,3	7,3	93,9
	,48	1722	2,3	2,3	96,1
	,60	839	1,1	1,1	97,2
	,70	511	,7	,7	97,9
	,78	316	,4	,4	98,3
	,85	228	,3	,3	98,6
	,90	145	,2	,2	98,8
	,95	136	,2	,2	99,0
	1,00	92	,1	,1	99,1
	1,04	74	,1	,1	99,2
	1,08	62	,1	,1	99,3
	1,11	50	,1	,1	99,4
	1,15	52	,1	,1	99,4
	1,18	55	,1	,1	99,5
	1,20	48	,1	,1	99,6
	1,23	39	,1	,1	99,6
	1,26	29	,0	,0	99,7
	1,28	33	,0	,0	99,7
	1,30	23	,0	,0	99,8
	1,32	24	,0	,0	99,8
	1,34	19	,0	,0	99,8
	1,36	19	,0	,0	99,8
	1,38	15	,0	,0	99,9
	1,40	15	,0	,0	99,9
	1,41	17	,0	,0	99,9
	1,43	6	,0	,0	99,9
	1,45	9	,0	,0	99,9
	1,46	7	,0	,0	99,9
	1,48	5	,0	,0	99,9
	1,49	7	,0	,0	99,9
	1,51	5	,0	,0	99,9
	1,52	4	,0	,0	100,0
	1,53	5	,0	,0	100,0
	1,54	5	,0	,0	100,0
	1,56	4	,0	,0	100,0
	1,57	2	,0	,0	100,0
	1,58	3	,0	,0	100,0
	1,61	1	,0	,0	100,0
	1,64	1	,0	,0	100,0
	1,66	4	,0	,0	100,0
	1,67	1	,0	,0	100,0

LOGplusBTBD11

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,68	2	,0	,0	100,0
1,69	1	,0	,0	100,0
1,73	2	,0	,0	100,0
1,76	2	,0	,0	100,0
1,76	1	,0	,0	100,0
1,77	1	,0	,0	100,0
1,83	2	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

LOGplusGRIA4

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	27096	35,8	35,8	35,8
	,30	11244	14,9	14,9	50,7
	,48	7350	9,7	9,7	60,4
	,60	5609	7,4	7,4	67,8
	,70	4295	5,7	5,7	73,5
	,78	3535	4,7	4,7	78,2
	,85	2702	3,6	3,6	81,8
	,90	2187	2,9	2,9	84,6
	,95	1795	2,4	2,4	87,0
	1,00	1416	1,9	1,9	88,9
	1,04	1143	1,5	1,5	90,4
	1,08	993	1,3	1,3	91,7
	1,11	748	1,0	1,0	92,7
	1,15	631	,8	,8	93,5
	1,18	521	,7	,7	94,2
	1,20	449	,6	,6	94,8
	1,23	355	,5	,5	95,3
	1,26	296	,4	,4	95,7
	1,28	277	,4	,4	96,1
	1,30	228	,3	,3	96,4
	1,32	223	,3	,3	96,6
	1,34	206	,3	,3	96,9
	1,36	187	,2	,2	97,2
	1,38	143	,2	,2	97,4
	1,40	146	,2	,2	97,5
	1,41	129	,2	,2	97,7
	1,43	107	,1	,1	97,9
	1,45	99	,1	,1	98,0
	1,46	111	,1	,1	98,1
	1,48	89	,1	,1	98,3

LOGplusGRIA4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,49	89	,1	,1	98,4
1,51	85	,1	,1	98,5
1,52	91	,1	,1	98,6
1,53	74	,1	,1	98,7
1,54	64	,1	,1	98,8
1,56	65	,1	,1	98,9
1,57	75	,1	,1	99,0
1,58	59	,1	,1	99,1
1,59	54	,1	,1	99,1
1,60	61	,1	,1	99,2
1,61	33	,0	,0	99,2
1,62	37	,0	,0	99,3
1,63	36	,0	,0	99,3
1,64	29	,0	,0	99,4
1,65	29	,0	,0	99,4
1,66	35	,0	,0	99,5
1,67	29	,0	,0	99,5
1,68	20	,0	,0	99,5
1,69	33	,0	,0	99,6
1,70	20	,0	,0	99,6
1,71	17	,0	,0	99,6
1,72	22	,0	,0	99,7
1,72	25	,0	,0	99,7
1,73	21	,0	,0	99,7
1,74	14	,0	,0	99,7
1,75	15	,0	,0	99,8
1,76	14	,0	,0	99,8
1,76	8	,0	,0	99,8
1,77	16	,0	,0	99,8
1,78	6	,0	,0	99,8
1,79	11	,0	,0	99,8
1,79	5	,0	,0	99,8
1,80	5	,0	,0	99,8
1,81	7	,0	,0	99,8
1,81	12	,0	,0	99,9
1,82	10	,0	,0	99,9
1,83	11	,0	,0	99,9
1,83	5	,0	,0	99,9
1,84	7	,0	,0	99,9
1,85	4	,0	,0	99,9
1,85	4	,0	,0	99,9
1,86	7	,0	,0	99,9

LOGplusGRIA4

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,87	2	,0	,0	99,9
1,88	4	,0	,0	99,9
1,88	4	,0	,0	99,9
1,89	1	,0	,0	99,9
1,89	4	,0	,0	99,9
1,90	2	,0	,0	100,0
1,90	2	,0	,0	100,0
1,91	2	,0	,0	100,0
1,92	2	,0	,0	100,0
1,92	1	,0	,0	100,0
1,93	1	,0	,0	100,0
1,94	2	,0	,0	100,0
1,94	3	,0	,0	100,0
1,96	2	,0	,0	100,0
1,96	2	,0	,0	100,0
1,97	2	,0	,0	100,0
1,97	1	,0	,0	100,0
1,98	1	,0	,0	100,0
2,01	4	,0	,0	100,0
2,03	2	,0	,0	100,0
2,04	1	,0	,0	100,0
2,04	1	,0	,0	100,0
2,05	1	,0	,0	100,0
2,06	1	,0	,0	100,0
2,08	1	,0	,0	100,0
2,08	1	,0	,0	100,0
2,12	1	,0	,0	100,0
2,12	1	,0	,0	100,0
2,19	1	,0	,0	100,0
2,26	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

LOGplusSLIT2

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	43271	57,2	57,2	57,2
	,30	11564	15,3	15,3	72,5
	,48	6586	8,7	8,7	81,2
	,60	4159	5,5	5,5	86,7
	,70	2747	3,6	3,6	90,3
	,78	1739	2,3	2,3	92,6
	,85	1286	1,7	1,7	94,3
	,90	963	1,3	1,3	95,6
	,95	658	,9	,9	96,5
	1,00	507	,7	,7	97,2
	1,04	352	,5	,5	97,6
	1,08	260	,3	,3	98,0
	1,11	212	,3	,3	98,2
	1,15	170	,2	,2	98,5
	1,18	153	,2	,2	98,7
	1,20	128	,2	,2	98,8
	1,23	98	,1	,1	99,0
	1,26	90	,1	,1	99,1
	1,28	59	,1	,1	99,2
	1,30	60	,1	,1	99,3
	1,32	51	,1	,1	99,3
	1,34	41	,1	,1	99,4
	1,36	43	,1	,1	99,4
	1,38	32	,0	,0	99,5
	1,40	33	,0	,0	99,5
	1,41	37	,0	,0	99,6
	1,43	31	,0	,0	99,6
	1,45	27	,0	,0	99,6
	1,46	20	,0	,0	99,7
	1,48	20	,0	,0	99,7
	1,49	15	,0	,0	99,7
	1,51	11	,0	,0	99,7
	1,52	16	,0	,0	99,8
	1,53	16	,0	,0	99,8
	1,54	13	,0	,0	99,8
	1,56	12	,0	,0	99,8
	1,57	9	,0	,0	99,8
	1,58	6	,0	,0	99,8
	1,59	12	,0	,0	99,8
	1,60	12	,0	,0	99,9
	1,61	7	,0	,0	99,9
	1,62	5	,0	,0	99,9

LOGplusSLIT2

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,63	6	,0	,0	99,9
1,64	6	,0	,0	99,9
1,65	10	,0	,0	99,9
1,66	5	,0	,0	99,9
1,67	5	,0	,0	99,9
1,68	9	,0	,0	99,9
1,69	6	,0	,0	99,9
1,70	7	,0	,0	99,9
1,71	5	,0	,0	99,9
1,72	4	,0	,0	100,0
1,73	4	,0	,0	100,0
1,74	3	,0	,0	100,0
1,75	2	,0	,0	100,0
1,76	2	,0	,0	100,0
1,76	1	,0	,0	100,0
1,78	2	,0	,0	100,0
1,79	1	,0	,0	100,0
1,81	1	,0	,0	100,0
1,81	3	,0	,0	100,0
1,83	1	,0	,0	100,0
1,84	3	,0	,0	100,0
1,85	1	,0	,0	100,0
1,86	1	,0	,0	100,0
1,86	1	,0	,0	100,0
1,88	1	,0	,0	100,0
1,88	1	,0	,0	100,0
1,90	1	,0	,0	100,0
1,94	1	,0	,0	100,0
1,97	1	,0	,0	100,0
1,97	1	,0	,0	100,0
1,99	1	,0	,0	100,0
2,03	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

LOGplusSDK1

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	49878	66,0	66,0	66,0
	,30	11344	15,0	15,0	81,0
	,48	4917	6,5	6,5	87,5
	,60	2804	3,7	3,7	91,2
	,70	1676	2,2	2,2	93,4
	,78	1078	1,4	1,4	94,8
	,85	738	1,0	1,0	95,8
	,90	531	,7	,7	96,5
	,95	402	,5	,5	97,0
	1,00	297	,4	,4	97,4
	1,04	280	,4	,4	97,8
	1,08	177	,2	,2	98,0
	1,11	142	,2	,2	98,2
	1,15	125	,2	,2	98,4
	1,18	121	,2	,2	98,5
	1,20	87	,1	,1	98,6
	1,23	85	,1	,1	98,7
	1,26	75	,1	,1	98,8
	1,28	68	,1	,1	98,9
	1,30	69	,1	,1	99,0
	1,32	57	,1	,1	99,1
	1,34	67	,1	,1	99,2
	1,36	41	,1	,1	99,2
	1,38	47	,1	,1	99,3
	1,40	40	,1	,1	99,4
	1,41	45	,1	,1	99,4
	1,43	24	,0	,0	99,5
	1,45	31	,0	,0	99,5
	1,46	24	,0	,0	99,5
	1,48	36	,0	,0	99,6
	1,49	19	,0	,0	99,6
	1,51	24	,0	,0	99,6
	1,52	19	,0	,0	99,7
	1,53	16	,0	,0	99,7
	1,54	12	,0	,0	99,7
	1,56	14	,0	,0	99,7
	1,57	15	,0	,0	99,7
	1,58	24	,0	,0	99,8
	1,59	10	,0	,0	99,8
	1,60	9	,0	,0	99,8
	1,61	13	,0	,0	99,8
	1,62	13	,0	,0	99,8

LOGplusSDK1

	Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
1,63	6	,0	,0	99,8
1,64	9	,0	,0	99,8
1,65	10	,0	,0	99,9
1,66	7	,0	,0	99,9
1,67	8	,0	,0	99,9
1,68	11	,0	,0	99,9
1,69	6	,0	,0	99,9
1,70	7	,0	,0	99,9
1,71	1	,0	,0	99,9
1,72	7	,0	,0	99,9
1,72	5	,0	,0	99,9
1,73	6	,0	,0	99,9
1,74	5	,0	,0	99,9
1,75	4	,0	,0	99,9
1,76	3	,0	,0	99,9
1,76	5	,0	,0	100,0
1,77	1	,0	,0	100,0
1,78	4	,0	,0	100,0
1,79	5	,0	,0	100,0
1,79	2	,0	,0	100,0
1,80	1	,0	,0	100,0
1,81	1	,0	,0	100,0
1,83	1	,0	,0	100,0
1,84	1	,0	,0	100,0
1,85	1	,0	,0	100,0
1,86	2	,0	,0	100,0
1,88	1	,0	,0	100,0
1,88	2	,0	,0	100,0
1,89	2	,0	,0	100,0
1,90	1	,0	,0	100,0
1,91	1	,0	,0	100,0
1,92	1	,0	,0	100,0
1,93	1	,0	,0	100,0
1,94	1	,0	,0	100,0
1,94	1	,0	,0	100,0
1,96	1	,0	,0	100,0
1,98	1	,0	,0	100,0
2,00	1	,0	,0	100,0
2,08	1	,0	,0	100,0
Gesamt	75628	100,0	100,0	

LOGplusPVALB

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	,00	73110	96,7	96,7	96,7
	,30	1415	1,9	1,9	98,5
	,48	463	,6	,6	99,2
	,60	241	,3	,3	99,5
	,70	117	,2	,2	99,6
	,78	71	,1	,1	99,7
	,85	54	,1	,1	99,8
	,90	28	,0	,0	99,8
	,95	20	,0	,0	99,9
	1,00	16	,0	,0	99,9
	1,04	18	,0	,0	99,9
	1,08	2	,0	,0	99,9
	1,11	6	,0	,0	99,9
	1,15	9	,0	,0	99,9
	1,18	3	,0	,0	99,9
	1,20	5	,0	,0	99,9
	1,23	6	,0	,0	99,9
	1,26	2	,0	,0	99,9
	1,28	4	,0	,0	99,9
	1,30	3	,0	,0	100,0
	1,32	4	,0	,0	100,0
	1,34	2	,0	,0	100,0
	1,38	3	,0	,0	100,0
	1,40	3	,0	,0	100,0
	1,41	2	,0	,0	100,0
	1,43	5	,0	,0	100,0
	1,46	4	,0	,0	100,0
	1,48	1	,0	,0	100,0
	1,49	1	,0	,0	100,0
	1,51	1	,0	,0	100,0
	1,53	1	,0	,0	100,0
	1,56	2	,0	,0	100,0
	1,57	1	,0	,0	100,0
	1,62	1	,0	,0	100,0
	1,63	1	,0	,0	100,0
	1,65	1	,0	,0	100,0
	1,80	1	,0	,0	100,0
	1,86	1	,0	,0	100,0
	Gesamt	75628	100,0	100,0	

Histogramm

new distributions
still rightskewed, but more evenly than before




LOGplusERBB4
Mittelwert = ,45
Std.-Abw. = ,602
N = 75.628
Häufigkeit
40.000
30.000
20.000
10.000
0
,00
,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
LOGplusERBB4


LOGplusDPP10
Mittelwert = ,79
Std.-Abw. = ,631
N = 75.628
Häufigkeit
20.000
15.000
10.000
5.000
0
,00
,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
LOGplusDPP10


LOGplusZNF804A
Mittelwert = ,17
Std.-Abw. = ,298
N = 75.628
Häufigkeit
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
,00
,50
1,00
1,50
2,00
2,50
LOGplusZNF804A


LOGplusMYO16
Häufigkeit
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
,00
,50
1,00
1,50
2,00
LOGplusMYO16
Mittelwert = ,13
Std.-Abw. = ,255
N = 75.628


LOGplusBTBD11
Mittelwert = ,07
Std.-Abw. = ,194
N = 75.628
Häufigkeit
60.000
40.000
20.000
0
,00
,50
1,00
1,50
2,00
LOGplusBTBD11


LOGplusGRIA4
Mittelwert = ,45
Std.-Abw. = ,432
N = 75.628
Häufigkeit
30.000
20.000
10.000
0
,00
,50
1,00
1,50
2,00
2,50
LOGplusGRIA4


LOGplusSLIT2
Mittelwert = ,24
Std.-Abw. = ,33
N = 75.628
Häufigkeit
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
,00
,50
1,00
1,50
2,00
2,50
LOGplusSLIT2


LOGplusSDK1
Mittelwert = ,18
Std.-Abw. = ,305
N = 75.628
Häufigkeit
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
,00
,50
1,00
1,50
2,00
2,50
LOGplusSDK1



Analysis of data
2 factor analysis without measurement repetition
Factor 1 = sex (male vs. female)
Factor 2 = condition (MDD vs. healthy)

```
 *two factor ANOVA without measurement repetition
** Prerequisites: Levene test for equal variances
** ANOVA
** post-hoc tests

UNIANOVA LOGplusADAMTS17 BY sex condition
  /METHOD=SSTYPE(3)
  /INTERCEPT=INCLUDE
  /PLOT=PROFILE(sex*condition)
  /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
  /CRITERIA=ALPHA(.05)
  /DESIGN=sex condition sex*condition
  /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

ADAMTS17

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:38
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusADAMTS17 BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,89
	Verstrichene Zeit	00:00:02,26

```
[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D
-NEU\Seminar\data_fun.sav
```

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

table of groups sorted by factors
N = number of cells for every group

descriptive mean and standard deviation for every group

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusADAMTS17

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,1244	,25701	10871
	mdd	,1262	,27984	14250
	Gesamt	,1254	,27020	25121
male	healthy	,0413	,12464	27403
	mdd	,0371	,11672	23104
	Gesamt	,0394	,12110	50507
Gesamt	healthy	,0649	,17687	38274
	mdd	,0711	,20043	37354
	Gesamt	,0680	,18890	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusADAMTS17

F	df1	df2	Sig.
4713,986	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

check for both main effects (of sex and condition) and interaction effect
ONLY if effect is significant here, check post-test to find out which group differs in which way (for interaction post-test, for main effect just check diagram/ means in descriptive table)

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusADAMTS17

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	124,338[a]	3	41,446	1217,539	,000
Konstanter Term	447,269	1	447,269	13139,189	,000
sex	122,458	1	122,458	3597,374	,000
condition	,025	1	,025	,733	,392
sex * condition	,153	1	,153	4,501	,034
Fehler	2574,307	75624	,034		
Gesamt	3047,902	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	2698,645	75627			

sex and interaction significant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusADAMTS17

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,046
Konstanter Term	,148
sex	,045
condition	,000
sex * condition	,000
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,046 (korrigiertes R-Quadrat = ,046)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusADAMTS17

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,124	,002	,121	,128
	mdd	,126	,002	,123	,129
male	healthy	,041	,001	,039	,044
	mdd	,037	,001	,035	,039

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusADAMTS17

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	,083*	,002	,000	,079
	male	female	-,083*	,002	,000	-,087
mdd	female	male	,089*	,002	,000	,085
	male	female	-,089*	,002	,000	-,093

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusADAMTS17

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	,087
	male	female	-,079
mdd	female	male	,093
	male	female	-,085

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusADAMTS17

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	53,643	1	53,643	1575,845	,000
	Fehler	2574,307	75624	,034		
mdd	Kontrast	69,982	1	69,982	2055,833	,000
	Fehler	2574,307	75624	,034		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusADAMTS17

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,020
	Fehler	
mdd	Kontrast	,026
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm




```
UNIANOVA LOGplusERBB4 BY sex condition
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(sex*condition)
 /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=sex condition sex*condition
 /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

ERBB4

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:40
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusERBB4 BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,97
	Verstrichene Zeit	00:00:02,19

[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusERBB4

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,5755	,68114	10871
	mdd	,5090	,68902	14250
	Gesamt	,5378	,68639	25121
male	healthy	,4186	,53839	27403
	mdd	,3983	,56281	23104
	Gesamt	,4093	,54978	50507
Gesamt	healthy	,4631	,58677	38274
	mdd	,4405	,61637	37354
	Gesamt	,4520	,60168	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusERBB4

F	df1	df2	Sig.
718,141	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusERBB4

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	309,383[a]	3	103,128	288,118	,000
Konstanter Term	14943,297	1	14943,297	41748,448	,000
sex	296,103	1	296,103	827,249	,000
condition	31,091	1	31,091	86,862	,000
sex * condition	8,813	1	8,813	24,621	,000
Fehler	27068,597	75624	,358		
Gesamt	42827,930	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	27377,980	75627			

sex, condition and interaction significant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusERBB4

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,011
Konstanter Term	,356
sex	,011
condition	,001
sex * condition	,000
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,011 (korrigiertes R-Quadrat = ,011)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusERBB4

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,575	,006	,564	,587
	mdd	,509	,005	,499	,519
male	healthy	,419	,004	,411	,426
	mdd	,398	,004	,391	,406

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusERBB4

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	,157*	,007	,000	,144
	male	female	-,157*	,007	,000	-,170
mdd	female	male	,111*	,006	,000	,098
	male	female	-,111*	,006	,000	-,123

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusERBB4

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	,170
	male	female	-,144
mdd	female	male	,123
	male	female	-,098

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusERBB4

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	191,642	1	191,642	535,407	,000
	Fehler	27068,597	75624	,358		
mdd	Kontrast	108,086	1	108,086	301,969	,000
	Fehler	27068,597	75624	,358		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusERBB4

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,007
	Fehler	
mdd	Kontrast	,004
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm




```
UNIANOVA LOGplusDPP10 BY sex condition
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(sex*condition)
 /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=sex condition sex*condition
 /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

DPP10

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:42
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusDPP10 BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,41
	Verstrichene Zeit	00:00:01,53

[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusDPP10

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,8020	,73766	10871
	mdd	,7829	,75265	14250
	Gesamt	,7911	,74624	25121
male	healthy	,7406	,57447	27403
	mdd	,8492	,54655	23104
	Gesamt	,7903	,56446	50507
Gesamt	healthy	,7581	,62577	38274
	mdd	,8239	,63395	37354
	Gesamt	,7906	,63068	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusDPP10

F	df1	df2	Sig.
1817,586	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusDPP10

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	150,036[a]	3	50,012	126,361	,000
Konstanter Term	41658,367	1	41658,367	105254,809	,000
sex	,103	1	,103	,259	,611
condition	33,079	1	33,079	83,579	,000
sex * condition	67,390	1	67,390	170,270	,000
Fehler	29930,911	75624	,396		
Gesamt	77349,897	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	30080,947	75627			

condition and interaction significant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusDPP10

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,005
Konstanter Term	,582
sex	,000
condition	,001
sex * condition	,002
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,005 (korrigiertes R-Quadrat = ,005)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusDPP10

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,802	,006	,790	,814
	mdd	,783	,005	,773	,793
male	healthy	,741	,004	,733	,748
	mdd	,849	,004	,841	,857

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusDPP10

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	,061*	,007	,000	,047
	male	female	-,061*	,007	,000	-,075
mdd	female	male	-,066*	,007	,000	-,079
	male	female	,066*	,007	,000	,053

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusDPP10

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	,075
	male	female	-,047
mdd	female	male	-,053
	male	female	,079

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusDPP10

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	29,297	1	29,297	74,022	,000
	Fehler	29930,911	75624	,396		
mdd	Kontrast	38,785	1	38,785	97,996	,000
	Fehler	29930,911	75624	,396		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusDPP10

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,001
	Fehler	
mdd	Kontrast	,001
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm




```
UNIANOVA LOGplusZNF804A BY sex condition
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(sex*condition)
 /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=sex condition sex*condition
 /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

ZNF804A

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:44
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusZNF804A BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,19
	Verstrichene Zeit	00:00:01,34

```
[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D
-NEU\Seminar\data_fun.sav
```

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusZNF804A

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,2060	,35094	10871
	mdd	,2193	,37747	14250
	Gesamt	,2135	,36628	25121
male	healthy	,1504	,25274	27403
	mdd	,1611	,25701	23104
	Gesamt	,1553	,25475	50507
Gesamt	healthy	,1662	,28520	38274
	mdd	,1833	,30985	37354
	Gesamt	,1747	,29775	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusZNF804A

F	df1	df2	Sig.
1094,474	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusZNF804A

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	59,438[a]	3	19,813	225,467	,000
Konstanter Term	2243,970	1	2243,970	25536,374	,000
sex	53,519	1	53,519	609,050	,000
condition	2,380	1	2,380	27,080	,000
sex * condition	,029	1	,029	,331	,565
Fehler	6645,345	75624	,088		
Gesamt	9011,636	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	6704,782	75627			

sex and condition significant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusZNF804A

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,009
Konstanter Term	,252
sex	,008
condition	,000
sex * condition	,000
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,009 (korrigiertes R-Quadrat = ,009)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusZNF804A

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,206	,003	,200	,212
	mdd	,219	,002	,214	,224
male	healthy	,150	,002	,147	,154
	mdd	,161	,002	,157	,165

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusZNF804A

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	,056*	,003	,000	,049
	male	female	-,056*	,003	,000	-,062
mdd	female	male	,058*	,003	,000	,052
	male	female	-,058*	,003	,000	-,064

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusZNF804A

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	,062
	male	female	-,049
mdd	female	male	,064
	male	female	-,052

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusZNF804A

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	24,034	1	24,034	273,509	,000
	Fehler	6645,345	75624	,088		
mdd	Kontrast	29,877	1	29,877	340,001	,000
	Fehler	6645,345	75624	,088		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusZNF804A

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,004
	Fehler	
mdd	Kontrast	,004
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm




```
UNIANOVA LOGplusMYO16 BY sex condition
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(sex*condition)
 /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=sex condition sex*condition
 /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

MYO16

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:45
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusMYO16 BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,25
	Verstrichene Zeit	00:00:01,37

[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusMYO16

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,1447	,29683	10871
	mdd	,1689	,33472	14250
	Gesamt	,1584	,31909	25121
male	healthy	,1085	,21242	27403
	mdd	,1181	,21568	23104
	Gesamt	,1129	,21397	50507
Gesamt	healthy	,1188	,23999	38274
	mdd	,1375	,26855	37354
	Gesamt	,1280	,25467	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusMYO16

F	df1	df2	Sig.
986,595	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusMYO16

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	39,533[a]	3	13,178	204,830	,000
Konstanter Term	1205,870	1	1205,870	18743,881	,000
sex	31,241	1	31,241	485,608	,000
condition	4,742	1	4,742	73,710	,000
sex * condition	,881	1	,881	13,697	,000
Fehler	4865,201	75624	,064		
Gesamt	6143,933	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	4904,733	75627			

sex, condition and interaction significant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusMYO16

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,008
Konstanter Term	,199
sex	,006
condition	,001
sex * condition	,000
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,008 (korrigiertes R-Quadrat = ,008)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusMYO16

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,145	,002	,140	,149
	mdd	,169	,002	,165	,173
male	healthy	,108	,002	,105	,111
	mdd	,118	,002	,115	,121

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusMYO16

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	,036*	,003	,000	,031
	male	female	-,036*	,003	,000	-,042
mdd	female	male	,051*	,003	,000	,045
	male	female	-,051*	,003	,000	-,056

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusMYO16

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	,042
	male	female	-,031
mdd	female	male	,056
	male	female	-,045

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusMYO16

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	10,182	1	10,182	158,268	,000
	Fehler	4865,201	75624	,064		
mdd	Kontrast	22,719	1	22,719	353,136	,000
	Fehler	4865,201	75624	,064		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusMYO16

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,002
	Fehler	
mdd	Kontrast	,005
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm




```
UNIANOVA LOGplusBTBD11 BY sex condition
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(sex*condition)
 /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=sex condition sex*condition
 /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

BTBD11

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:47
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusBTBD11 BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,58
	Verstrichene Zeit	00:00:01,80

```
[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D
-NEU\Seminar\data_fun.sav
```

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusBTBD11

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,0877	,24214	10871
	mdd	,1127	,28910	14250
	Gesamt	,1019	,27006	25121
male	healthy	,0458	,13527	27403
	mdd	,0495	,13958	23104
	Gesamt	,0475	,13727	50507
Gesamt	healthy	,0577	,17352	38274
	mdd	,0736	,21184	37354
	Gesamt	,0656	,19356	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusBTBD11

F	df1	df2	Sig.
2057,467	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusBTBD11

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	53,690[a]	3	17,897	486,893	,000
Konstanter Term	361,371	1	361,371	9831,361	,000
sex	45,684	1	45,684	1242,864	,000
condition	3,415	1	3,415	92,911	,000
sex * condition	1,867	1	1,867	50,801	,000
Fehler	2779,708	75624	,037		
Gesamt	3158,364	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	2833,398	75627			

sex, condition and interaction signitficant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusBTBD11

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,019
Konstanter Term	,115
sex	,016
condition	,001
sex * condition	,001
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,019 (korrigiertes R-Quadrat = ,019)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusBTBD11

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,088	,002	,084	,091
	mdd	,113	,002	,110	,116
male	healthy	,046	,001	,043	,048
	mdd	,050	,001	,047	,052

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusBTBD11

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	,042*	,002	,000	,038
	male	female	-,042*	,002	,000	-,046
mdd	female	male	,063*	,002	,000	,059
	male	female	-,063*	,002	,000	-,067

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusBTBD11

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	,046
	male	female	-,038
mdd	female	male	,067
	male	female	-,059

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusBTBD11

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	13,690	1	13,690	372,434	,000
	Fehler	2779,708	75624	,037		
mdd	Kontrast	35,197	1	35,197	957,562	,000
	Fehler	2779,708	75624	,037		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusBTBD11

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,005
	Fehler	
mdd	Kontrast	,013
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm




```
UNIANOVA LOGplusGRIA4 BY sex condition
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(sex*condition)
 /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=sex condition sex*condition
 /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

GRIA4

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:48
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusGRIA4 BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,88
	Verstrichene Zeit	00:00:02,12

[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusGRIA4

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,4698	,50393	10871
	mdd	,4962	,54055	14250
	Gesamt	,4848	,52517	25121
male	healthy	,3981	,37227	27403
	mdd	,4717	,37645	23104
	Gesamt	,4318	,37598	50507
Gesamt	healthy	,4184	,41520	38274
	mdd	,4811	,44638	37354
	Gesamt	,4494	,43201	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusGRIA4

F	df1	df2	Sig.
2049,272	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusGRIA4

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	119,418[a]	3	39,806	215,094	,000
Konstanter Term	13929,469	1	13929,469	75268,952	,000
sex	38,212	1	38,212	206,481	,000
condition	41,377	1	41,377	223,581	,000
sex * condition	9,239	1	9,239	49,926	,000
Fehler	13995,175	75624	,185		
Gesamt	29386,468	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	14114,593	75627			

sex, condition and interaction significant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusGRIA4

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,008
Konstanter Term	,499
sex	,003
condition	,003
sex * condition	,001
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,008 (korrigiertes R-Quadrat = ,008)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusGRIA4

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,470	,004	,462	,478
	mdd	,496	,004	,489	,503
male	healthy	,398	,003	,393	,403
	mdd	,472	,003	,466	,477

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusGRIA4

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	,072*	,005	,000	,062
	male	female	-,072*	,005	,000	-,081
mdd	female	male	,024*	,005	,000	,015
	male	female	-,024*	,005	,000	-,033

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusGRIA4

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	,081
	male	female	-,062
mdd	female	male	,033
	male	female	-,015

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusGRIA4

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	40,030	1	40,030	216,304	,000
	Fehler	13995,175	75624	,185		
mdd	Kontrast	5,263	1	5,263	28,437	,000
	Fehler	13995,175	75624	,185		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusGRIA4

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,003
	Fehler	
mdd	Kontrast	,000
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm




```
UNIANOVA LOGplusSLIT2 BY sex condition
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(sex*condition)
 /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=sex condition sex*condition
 /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

SLIT2

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:51
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusSLIT2 BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,75
	Verstrichene Zeit	00:00:02,06

[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusSLIT2

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,2481	,37685	10871
	mdd	,2632	,40025	14250
	Gesamt	,2567	,39036	25121
male	healthy	,2205	,29337	27403
	mdd	,2442	,29610	23104
	Gesamt	,2314	,29486	50507
Gesamt	healthy	,2284	,31955	38274
	mdd	,2514	,33975	37354
	Gesamt	,2398	,32988	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusSLIT2

F	df1	df2	Sig.
764,746	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusSLIT2

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	19,152[a]	3	6,384	58,801	,000
Konstanter Term	3937,177	1	3937,177	36264,021	,000
sex	8,956	1	8,956	82,492	,000
condition	6,219	1	6,219	57,283	,000
sex * condition	,295	1	,295	2,721	,099
Fehler	8210,481	75624	,109		
Gesamt	12577,035	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	8229,633	75627			

sex and condition significant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusSLIT2

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,002
Konstanter Term	,324
sex	,001
condition	,001
sex * condition	,000
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,002 (korrigiertes R-Quadrat = ,002)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusSLIT2

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,248	,003	,242	,254
	mdd	,263	,003	,258	,269
male	healthy	,221	,002	,217	,224
	mdd	,244	,002	,240	,248

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusSLIT2

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	,028*	,004	,000	,020
	male	female	-,028*	,004	,000	-,035
mdd	female	male	,019*	,004	,000	,012
	male	female	-,019*	,004	,000	-,026

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusSLIT2

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	,035
	male	female	-,020
mdd	female	male	,026
	male	female	-,012

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusSLIT2

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	5,887	1	5,887	54,223	,000
	Fehler	8210,481	75624	,109		
mdd	Kontrast	3,198	1	3,198	29,452	,000
	Fehler	8210,481	75624	,109		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusSLIT2

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,001
	Fehler	
mdd	Kontrast	,000
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm




```
UNIANOVA LOGplusSDK1 BY sex condition
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(sex*condition)
 /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=sex condition sex*condition
 /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

SDK1

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:53
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusSDK1 BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,84
	Verstrichene Zeit	00:00:02,10

```
[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D
-NEU\Seminar\data_fun.sav
```

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusSDK1

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,2107	,35790	10871
	mdd	,2569	,41521	14250
	Gesamt	,2369	,39210	25121
male	healthy	,1549	,24822	27403
	mdd	,1536	,24346	23104
	Gesamt	,1543	,24605	50507
Gesamt	healthy	,1708	,28482	38274
	mdd	,1930	,32395	37354
	Gesamt	,1818	,30498	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusSDK1

F	df1	df2	Sig.
1915,929	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusSDK1

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	127,569[a]	3	42,523	465,605	,000
Konstanter Term	2490,220	1	2490,220	27266,656	,000
sex	104,518	1	104,518	1144,416	,000
condition	8,346	1	8,346	91,384	,000
sex * condition	9,344	1	9,344	102,307	,000
Fehler	6906,619	75624	,091		
Gesamt	9533,087	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	7034,188	75627			

sex, condition and interaction significant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusSDK1

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,018
Konstanter Term	,265
sex	,015
condition	,001
sex * condition	,001
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,018 (korrigiertes R-Quadrat = ,018)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusSDK1

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,211	,003	,205	,216
	mdd	,257	,003	,252	,262
male	healthy	,155	,002	,151	,159
	mdd	,154	,002	,150	,158

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusSDK1

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	,056*	,003	,000	,049
	male	female	-,056*	,003	,000	-,062
mdd	female	male	,103*	,003	,000	,097
	male	female	-,103*	,003	,000	-,110

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusSDK1

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	,062
	male	female	-,049
mdd	female	male	,110
	male	female	-,097

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusSDK1

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	24,179	1	24,179	264,751	,000
	Fehler	6906,619	75624	,091		
mdd	Kontrast	94,018	1	94,018	1029,454	,000
	Fehler	6906,619	75624	,091		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusSDK1

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,003
	Fehler	
mdd	Kontrast	,013
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm




```
UNIANOVA LOGplusPVALB BY sex condition
 /METHOD=SSTYPE(3)
 /INTERCEPT=INCLUDE
 /PLOT=PROFILE(sex*condition)
 /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE
 /CRITERIA=ALPHA(.05)
 /DESIGN=sex condition sex*condition
 /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
```

Univariate Varianzanalyse

PVALB

Anmerkungen

Ausgabe erstellt		10-DEC-2023 11:10:55
Kommentare		
Eingabe	Daten	C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav
	Aktiver Datensatz	DatenSet4
	Filter	<keine>
	Gewichtung	<keine>
	Aufgeteilte Datei	<keine>
	Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei	75628
Behandlung fehlender Werte	Definition für "fehlend"	Benutzerdefinierte fehlende Werte werden als fehlend behandelt.
	Verwendete Fälle	Die Statistik basiert auf allen Fällen mit gültigen Daten für alle Variablen im Modell.
Syntax		UNIANOVA LOGplusPVALB BY sex condition /METHOD=SSTYPE(3) /INTERCEPT=INCLUDE /PLOT=PROFILE(sex*condition) /PRINT=ETASQ HOMOGENEITY DESCRIPTIVE /CRITERIA=ALPHA(.05) /DESIGN=sex condition sex*condition /emmeans = tables(sex*condition) compare (sex).
Ressourcen	Prozessorzeit	00:00:01,84
	Verstrichene Zeit	00:00:02,08

[DatenSet4] C:\Users\louis\OneDrive - students.uni-marburg.de\Uni\Wien\B-D-NEU\Seminar\data_fun.sav

Zwischensubjektfaktoren

		N
sex	female	25121
	male	50507
condition	healthy	38274
	mdd	37354

Deskriptive Statistiken

Abhängige Variable: LOGplusPVALB

sex	condition	Mittelwert	Standardabweichung	N
female	healthy	,0076	,06370	10871
	mdd	,0083	,06132	14250
	Gesamt	,0080	,06236	25121
male	healthy	,0209	,11190	27403
	mdd	,0164	,09501	23104
	Gesamt	,0188	,10454	50507
Gesamt	healthy	,0171	,10076	38274
	mdd	,0133	,08386	37354
	Gesamt	,0152	,09282	75628

Levene-Test auf Gleichheit der Fehlervarianzen[a]

Abhängige Variable: LOGplusPVALB

F	df1	df2	Sig.
344,801	3	75624	,000

Prüft die Nullhypothese, daß die Fehlervarianz der abhängigen Variablen über Gruppen hinweg gleich ist.

a. Design: Konstanter Term + sex + condition + sex * condition

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusPVALB

Quelle	Quadratsumme vom Typ III	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
Korrigiertes Modell	2,223[a]	3	,741	86,312	,000
Konstanter Term	11,712	1	11,712	1363,989	,000
sex	1,881	1	1,881	219,029	,000
condition	,062	1	,062	7,182	,007
sex * condition	,113	1	,113	13,151	,000
Fehler	649,370	75624	,009		
Gesamt	669,165	75628			
Korrigierte Gesamtvariation	651,594	75627			

sex, condition and interaction significant

Tests der Zwischensubjekteffekte

Abhängige Variable: LOGplusPVALB

Quelle	Partielles Eta-Quadrat
Korrigiertes Modell	,003
Konstanter Term	,018
sex	,003
condition	,000
sex * condition	,000
Fehler	
Gesamt	
Korrigierte Gesamtvariation	

a. R-Quadrat = ,003 (korrigiertes R-Quadrat = ,003)

Geschätzte Randmittel

sex * condition

Schätzer

Abhängige Variable: LOGplusPVALB

sex	condition	Mittelwert	Standardfehler	95%-Konfidenzintervall	
				Untergrenze	Obergrenze
female	healthy	,008	,001	,006	,009
	mdd	,008	,001	,007	,010
male	healthy	,021	,001	,020	,022
	mdd	,016	,001	,015	,018

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusPVALB

condition	(I)sex	(J)sex	Mittlere Differenz (I-J)	Standardfehler	Sig.[b]	95% Konfidenzintervall[b]
						Untergrenze
healthy	female	male	-,013*	,001	,000	-,015
	male	female	,013*	,001	,000	,011
mdd	female	male	-,008*	,001	,000	-,010
	male	female	,008*	,001	,000	,006

Paarweise Vergleiche

Abhängige Variable: LOGplusPVALB

condition	(I)sex	(J)sex	95% Konfidenzinterv[b]... Obergrenze
healthy	female	male	-,011
	male	female	,015
mdd	female	male	-,006
	male	female	,010

Basiert auf den geschätzten Randmitteln

*. Die mittlere Differenz ist auf dem ,05-Niveau signifikant.

b. Anpassung für Mehrfachvergleiche: Geringste signifikante Differenz (entspricht keinen Anpassungen).

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusPVALB

condition		Quadratsumme	df	Mittel der Quadrate	F	Sig.
healthy	Kontrast	1,372	1	1,372	159,835	,000
	Fehler	649,370	75624	,009		
mdd	Kontrast	,571	1	,571	66,553	,000
	Fehler	649,370	75624	,009		

Tests auf Univariate

Abhängige Variable: LOGplusPVALB

condition		Partielles Eta-Quadrat
healthy	Kontrast	,002
	Fehler	
mdd	Kontrast	,001
	Fehler	

F prüft den Effekt von sex. Diese Test basiert auf den linear unabhängigen, paarweisen Vergleichen bei den geschätztenl Randmitteln. Diese Tests beruhen auf den linear unabhängigen paarweisen Vergleichen zwischen den geschätzten Randmitteln.

Profildiagramm


Geschätztes Randmittel von LOGplusPVALB
condition
healthy
mdd
Geschätzte Randmittel
,021
,018
,015
,012
,009
female
male
sex