Карта взаимодействий гостей с детьми и Додо

В пиццерии



Доставка



Самовывоз



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Запись на день рождения

Цель

Запланировать проведение Дня рождения в Додо

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Парковка транспорта

Цель

Припарковать личный транспорт рядом с пиццерией

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами

Семья



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Поиск места

в зале пиццерии

Цель

Решить, остаёмся или нет

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.



Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток



Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно



Начальное событие



Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



2 Карта взаимодействия «Поиск места в зале пиццерии»

Заказ через кассира

Цель

Сделать заказ

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

ожидание заказа в пиццерии

Цель

Дождаться получения заказа

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами

Цель

Получить свой заказ

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами

Взрослый гость

Получил сообщение о готовности заказа

Стойка заказа/выдачи на первом этаже, а игровая на втором: родителю приходится оставлять ребенка одного, чтобы забрать заказ

НЖЯ

Подходит к стойке

Ждёт заказ за столиком

Нет очереди

Очередь у кассы

Ожидает в очереди

Единая очередь для тех, кто делает заказ, и тех, кто забирает

НЖЯ

Дождается своей очереди

Не ждет, когда подойдет очередь

Просит работника Додо выдать готовый заказ

Показывает чек по своей инициативе/при вычке

Сотрудники в зале пиццерии проявляют внимание, заботу, гостеприимство к гостям с детьми

Сотрудники пиццерии помогают гостям отнести большой заказ

Драйвер

Забирает заказ

При выдаче заказа салфетки и приборы не выдают “по умолчанию”

НЖЯ

Пицца нарезана неравномерно, кому-то из гостей достаются большие, кому-то меньшие кусочки за одинаковую цену

Гость забрал заказ

Принёс заказ на своё место/ до машины/ домой

Предлагает ребенку забрать заказ

Ребенок

Ребёнок идёт за заказом

Очередь в кассу

Ожидает в очереди

Нет очереди

Показывает чек, чтобы не запутаться

Забирает заказ

Несет заказ на свое место

Кассир

Видит информацию о заказе в ИС

Комплектует заказ

Сообщает о готовности

Выдаёт заказ на кассе

Вызывается помочь ребёнку донести заказ

Приносит заказ за столик

Выдаёт заказ за столик

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Цель

Съесть то, что выбрал

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.



Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток



Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно



Начальное событие



Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами

Взрослый гость



Ребёнок

Сотрудник Додо

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Цель

Оставить отзыв

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Кормление ребёнка молоком в пиццерии

Цель

покормить ребенка от 0 до 3 лет грудью или смесью

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами

ЗАпись на мк/экскурсию

Цель

Запланировать мастер-класс или экскурсию

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Цель

Оформить заказ

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Цель

Занять себя и ребёнка пока готовится заказ

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.



Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток



Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно



Начальное событие



Завершающее событие



Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами


Взрослый гость
Гости заняли столик
Взрослый предлагает ребенку посмотреть за процессом приготовления
Следит за процессом через приложение
Наблюдает за процессом приготовления вживую
Ищет глазами свою пиццу
Гости вернулись за столик
Ребёнок
Ребёнок подходит к окну
Ребёнок зовёт родителей посмотреть вместе
Ребёнок забирается на стул (для лучшего обзора)
Наблюдает за процессом приготовления вживую
Ищет глазами свою пиццу
Драйвер
Ребёнок участвует в процессе заказа
Ребёнок переключился на другое занятие
Пиццамейкер
Общается с другими пиццамейкерами
Делает заготовки
Готовит пиццу
Отдыхает

Цель

Родителю какое-то время не развлекать ребёнка, а отпустить его поиграть самостоятельно

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.



Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток



Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно



Начальное событие



Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Вступление в программу лояльности Додо

Цель

Начать получать бонусы, выгодные предложения от Додо

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами

Гость



Кассир



Система регистрации

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

игра с игрушкой из додо

Цели родителя

Провести качественное время вместе с ребёнком.

Заинтересовать ребёнка игрушкой для самостоятельной игры, чтобы поесть в тишине.

Порадовать и развлечь ребёнка.

Сделать фото на память о походе в пиццерию.

Унести с собой что-то на память о походе в пиццерию.

Цель ребёнка

Получить удовольствие от процесса игры.

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Посещение туалета

с ребёнком

Цели

1. Помыть руки ребёнку перед едой.
2. Помыть руки после еды, умыть лицо и очистить одежду от еды.
3. Помочь ребёнку сходить в туалет.

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Переодевание подгузника

в пиццерии

Цель

Сменить подгузник ребенку

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

ПОкупка комбо-набора

с игрушкой

Цель

Купить набор еды с игрушкой

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьером в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.



Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток



Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно



Начальное событие



Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Гость



Кассир/менеджер

Команда пиццерии

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Сервировка праздничного стола

Цель

Усилить праздничное настроение, выделить праздничное место посадки на фоне остальных столов, подготовить стол к приходу гостей

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами


Взрослый гость
Ребенок
Кассир
Управляющий/ Менеджер/ Пекцмейкер/ Ведущий МК
Гости пришли на мастер-класс в лицацию
Подходит к кассе и сообщает, что позвать менеджера
Гости ожидают остальных участников и сообщают когда все собрались
Гости снимают верхнюю одежду
Взрослые помогают снять верхнюю одежду
Ребенок снимает верхнюю одежду
Родители обсуждают какую пекцу выбрать
Уточняют состав пекцы у управляющего
Родители спрашивают детей какую пекцу они хотят готовить
Родители сообщают что готовы к мастер-классу
Сотрудник не предупреждает родителей о том, что ребенок стоит дата на МК может быть остан
Гости заполняют анкеты и отдают их обратно управляющему
Взрослые покупают дополнительные товары
Взрослые надевают бахилы на детей
Взрослые переодеваются в специальную форму, чтобы сопровождать
Сопровождающие взрослые проходят на кухню
Взрослые слушают правила поведения
Взрослые находят себе удобное место для отдыха и ожидания в зале
Ждут детей в зале за столиком
Взрослые наблюдают за детьми (специальную фотографа)
Взрослые наблюдают за детьми (специальную фотографа)
Взрослые участвуют в мини экскурсии по кухне пекцы, подробные
Взрослые наблюдают за детьми (специальную фотографа)
Взрослые выходят с кухни и снимают одноразовую форму
Взрослые наблюдают за детьми (специальную) делают фото!
Взрослые получают дипломы (награждают детей сами)
Взрослые фотографируют детей в форме
Помогают детям снять фартуки и колпаки
Помогают детям помыть руки сопровождают
Взрослые готовятся уходить за столе
Взрослые оплачивают пекцы, сувениры, приглашения на мастер-классе
Взрослые идут пекцы
Сотрудник не предупреждает родителей о том, что ребенок стоит дата на МК может быть остан
Отсутствует подключение скорости пекцы
Мк заверщен. Гости уходятся и какое-нибудь интересное пекцы
Взрослые идут пекцы
Сотрудник не предупреждает родителей о том, что ребенок стоит дата на МК может быть остан
Отсутствует подключение скорости пекцы
Мк заверщен. Гости уходятся и какое-нибудь интересное пекцы
Кассир знает: находится МК вышла к участникам мастер-класса
Ведущий МК приветствует участников мастер-класса в зал
Управляющий знакомится и уточняет все листы собрались
Управляющий уточняет заказ пекцы, характер тар разместить внешнюю сложно
Управляющий консультирует по пекцам для МК
Управляющий принимает заказ пекцы на мастер-класс
Управляющий просит прочитать и подписать анкету участника МК
Управляющий или это помощник выносит в зал фартуки и колпаки
Управляющий или это помощник помогает детям надеть фартуки и колпаки
Управляющий приносит бахилы для детей, чтобы пройти на кухню
Управляющий помогает детям надеть бахилы, показывает как правильно мыть
Управляющий помогает гостям на кухню
Управляющий инструктирует гостей
Управляющий подробно рассказывает что делать, показывает каждому ребенку и клиенту
Управляющий помогает детям поставить пекцы в печь
Управляющий проводит экскурсию по кухне пекцы
Управляющий помогает детям нарезать пекцы
Управляющий помогает детям отправить готовые пекцы, показывает как правильно мыть
Управляющий помогает детям украсить готовые пекцы, помогает им сформировать выносит пекцы и
Управляющий помогает детям обратно в зал и одновременно выносит пекцы и
Кричат диплом
Передают столику диплом родителям или воспитателям
Управляющий фотографирует детей в форме
Управляющий сделает фартуки и колпаки
Управляющий сделает фартуки и колпаки
Управляющий сообщает о необходимости оплаты пекцы
Кассир принимает оплату и кладёт чек
Управляющий благодарит за участие и прощается
Управляющий прибирает место проведения мастер-класса
Клиентами больше нетушки человек сложно равномерно и пекцами больше нетушки человек сложно их сделается
Дети всё-таки пекут печь родителей печенья и их здоровье
Взрослые напоминают детям напитки
Сохрани именинника, не распространяется на взрослых, которые не участвуют в мастер-классе
Взрослые готовятся уходить за столе
Взрослые оплачивают пекцы, сувениры, приглашения на мастер-классе
Взрослые идут пекцы
Сотрудник не предупреждает родителей о том, что ребенок стоит дата на МК может быть остан
Отсутствует подключение скорости пекцы
Мк заверщен. Гости уходятся и какое-нибудь интересное пекцы
Ты вкусная конечно пекцы в День имени Сергея, но мне нужно праздничные имени в зимнем виде
Мк заверщен. Гости уходятся и какое-нибудь интересное пекцы
Пекцы нарезаны подвешены, жду то-ко гостей достается
Мк заверщен. Гости уходятся и какое-нибудь интересное пекцы
Напоминаем дети до 7 лет постоянно выпекаемого интересно и не
Ребенок (дети) говорят свои пожелания
Дети надевают фартуки и колпаки с сеточкой
Дети надевают бахилы
Дети идут мыть руки, моют руки
Дети проходят к сопровождающим на закрытую кухню
Дети слушают инструктаж
Дети готовят свою пекцу
Смотрят / кладут пекцы в печь
Дети участвуют в мини экскурсии по кухне пекцы, подробные, повторяют
Дети смотрят и участвуют в нарезке пекцы
Дети смотрят как упаковывают пекцы
Дети выходят из кухни
Дети получают дипломы, жмут руку
Дети фотографируются в форме
Дети снимают фартуки и колпаки, играют управляющую
Дети идут мыть руки
Дети садятся за стол и ждут пекцы
Дети едят пекцы
Фартуки на мастер-класса сеточка
Фартуки на мастер-класса сеточка
Фартуки на мастер-класса сеточка
Нужна сушилка для рук
Нужна сушилка для рук
Ведущий рекомендует проверит мастер-класс
Ведущий рекомендует проверит мастер-класс
Далее
Далее
Далее

Участие в мастер-классе или экскурсии

Цель

Провести время вместе или отдохнуть от ребёнка

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами

Заказ через колл-центр

Цель

Заказать еду с доставкой

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Игра в приложении

Цель

Поиграть, занять время ожидания доставки
и заработать бонусные баллы

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами

Гость



Сайт/МП

ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Ожидание онлайн-заказа

Цель

Понять когда приедет заказ

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Приёмка пиццы у курьера

Цель

Получить заказ

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.



Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток



Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно



Начальное событие



Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

употребление заказа

на мероприятии

Цель

Съесть заказанное блюдо

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьером в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.



Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток



Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно



Начальное событие



Завершающее событие



Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

Заказ через киоск самообслуживания

Цель

Оформить заказ

Обозначения

Даёт игрушку ребёнку

Действие Актора

Область действий гостя, для которых не важна последовательность

Взаимодействие

Переход на карту другого взаимодействия

Барьер

Описание барьера

Барьер в опыте Гостя — явление взаимодействия, которое Гость субъективно воспринимает как негативное.

Достаточно, чтобы негативный опыт испытывал хотя бы один член семьи, чтобы классифицировать явление как барьер.

Драйвер

Описание драйвера

Драйвером в опыте Гостя — явление, которое Гость субъективно воспринимает как приятное или позитивное.

Для классификации явления как драйвера достаточно, чтобы хотя бы один член семьи испытывал позитивный опыт.

Шлюз ИЛИ: путь Гостя может продолжиться только по одной из веток

Шлюз И: гость параллельно совершает все действия на ветках

Шлюз И/ИЛИ: путь Гостя может продолжиться по одной или по нескольким веткам одновременно

Начальное событие

Завершающее событие

Завершающее неблагоприятное событие, при котором Гость завершает путь

Действие совершает ребёнок или ребёнок сталкивается на своём пути с Барьерами/Драйверами



ПОНЕДЕЛЬНИК
ОПЫТО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО