

DIPLOMADO EN

“QUALITY ASSURANCE Y SOFTWARE TESTING”



MODULO II: WEBSERVICES TESTING MOBILE

Título: “Pruebas Móviles a la Aplicación Rakuten Viki”

Presentado por: Silvia E Rodríguez Sanabria

Fecha: 04/01/2023

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN	1
2. ALCANCES Y DELIMITACIONES	1
3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS	4
3.1. TESTLINK	4
3.2. XAMPP:	10
3.3. APPIUM INSPECTOR:	11
3.4. INTELLIGIDEA COMMUNITY EDITION:	12
3.5. JAVA SE 8:	13
3.6. SELENIUM IDE:	13
3.7. ANDROID STUDIO:	14
3.8. APPIUM SERVER GUI:	16
4. CONCLUSIONES	17
5. RECOMENDACIONES	18

ÍNDICE DE TABLA

Tabla 1. Caso de Prueba: Log in.....	2
Tabla 2. Caso de Prueba: Search.	3
Tabla 3. Caso de Prueba: Register.	4
Tabla 4. Herramientas.....	4

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Usuarios.....	5
Figura 2. Roles	6
Figura 3. Test plan	6
Figura 4. Roles asignados a proyecto	6
Figura 5. Casos de prueba testlink: Login.....	7
Figura 6. Casos de prueba testlink: Search.....	7
Figura 7. Casos de prueba testlink: Register	8
Figura 8. Descripción general de pruebas ejecutadas	8
Figura 9. Descripción general de pruebas fallidas	9
Figura 10. Resultados de pruebas ejecutadas	9
Figura 11. Métricas generales del plan de pruebas	10
Figura 12. Configuración del Appium Inspector	11
Figura 13. Ejecución del Appium Inspector.....	12
Figura 14. Código de caso de prueba	12
Figura 15. Java SE	13
Figura 16. JDK.....	13
Figura 17. Casos de prueba con Selenium: Log in	14
Figura 18. Descripción del dispositivo en Android Studio.....	15
Figura 19. Dispositivo móvil en ejecución.....	15
Figura 20. Configuración del Appium Server Gui	16
Figura 21. Ejecución del Appium Server Gui.....	16

1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se define la importancia de realizar el control de calidad a las aplicaciones web y aplicaciones móviles para la Plataforma **RAKUTEN VIKI**, la cual es reconocida por poseer el catálogo más amplio de producciones coreanas, chinas, taiwanesas y japonesas. Para esto se realizará el testeo manual y automatizado de algunos casos de prueba funcionales que se desarrollaran a lo largo del presente documento.

2. ALCANCES Y DELIMITACIONES

Se realizará el control de calidad de los siguientes casos de pruebas funcionales:

- **PRUEBAS MANUALES Y AUTOMATIZADAS**

ID	01
TITLE	Verify The Viki app login
ENVIRONMENT	Windows 11 Pro v21H2, Android Studio v2022.1.1, Pixel 6 Pro API 30, Android 11, Appium Server Gui v1.22.3-4, Php versión 5.5.30, Xampp v3.2.2, Chrome Version 109.0.5414.120, Selenium IDE 3.17.2
REPORTED BY	SILVIA E. RODRIGUEZ
PRIORITY	High
DESCRIPTION	This test case verifies whether perform registered user login in the Viki application.
ASSUMPTIONS AND TEST CONDITIONS	<ul style="list-style-type: none">• The user should have access to the internet.• The user should have the Viki application installed on a mobile device created previously in Android Studio.• The user should have an active email account registered previously in the Viki application.
STEPS TO EXECUTE	<ol style="list-style-type: none">1. Click the Viki App2. Click the button: Log in3. Click the button: Continue with Email4. Enter "CandyN12342@outlook.com" in the field: Email5. Enter "Candy123456" in the field: Password6. Click the button: Log in7. The application shows the error message: "Incorrect email or password"



	8. Click the button: “Try” 9. Enter “Candy123456..” in the field: Password 10. Click the button: Log in. 11. Redirects to the home page of the Viki app 12. See the attached file.
EXPECTED RESULT	The app should redirect to the home page of the Viki app.
ACTUAL RESULT	redirects to the home page of the Viki app.
FILE:	 <i>Test-Case-Viki-Error.png</i>  <i>Test-Case-Viki-Login.png</i>

Tabla 1. Caso de Prueba: Log in

ID	02
TITLE	Verify the search option on the Viki app
ENVIRONMENT	Windows 11 Pro v21H2, Android Studio v2022.1.1, Pixel 6 Pro API 30, Android 11, Appium Server Gui v1.22.3-4, Php versión 5.5.30, Xampp v3.2.2, Chrome Version 109.0.5414.120, Selenium IDE 3.17.2
REPORTED BY	SILVIA E. RODRIGUEZ
PRIORITY	High
DESCRIPTION	This test case allows verifying if you perform the search for the program required by the user registered in the Viki application.
ASSUMPTIONS AND TEST CONDITIONS	<ul style="list-style-type: none"> • The user should have 2ccess to the internet. • The user should have the Viki application installed on a mobile device created previously in Android Studio. • The user should have an active email account registered previously in the Viki application. • The user has to be logged in previously to the Viki app.
STEPS TO EXECUTE	1. Click the Viki Application 2. Click the button: Log in 3. Click the button: Continue with Email 4. Enter “CandyNena1985@outlook.com” in the field: Email 5. Enter “123456...” in the field: Password 6. Click the button: Log in


	<ol style="list-style-type: none"> 7. redirects to the home page of the Viki app 8. Click the Search icon 9. Enter “!!!!222????” in the field: Search and click the search icon. 10. The application shows programs 11. See the attached file.
EXPECTED RESULT	The application should show only the cover of the program requested by the user and not allow the entry of characters or symbols in the search option.
ACTUAL RESULT	The application shows the cover of the requested program among others not made by the user, and also allows the entry of special characters and symbols in the search engine.
FILE	 Test-Case-Viki-Search.png

Tabla 2. Caso de prueba: Search

ID	03
TITLE	Verify account creation of user accounts in The viki app.
ENVIRONMENT	Windows 11 Pro v21H2, Android Studio v2022.1.1, Pixel 6 Pro API 30, Android 11, Appium Server Gui v1.22.3-4, Php versión 5.5.30, Xampp v3.2.2, Chrome Version 109.0.5414.120, Selenium IDE 3.17.2
REPORTED BY	SILVIA E. RODRIGUEZ
PRIORITY	High
DESCRIPTION:	This test case verifies whether perform registered user login in the Viki app.
ASSUMPTIONS AND TEST CONDITIONS:	<ul style="list-style-type: none"> • The user should have access to the internet. • The user should have the Viki application installed on a mobile device created previously in Android Studio. • The user should have an active email account (Hotmail, Gmail, Outlook, or Facebook).
STEPS TO EXECUTE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Click the Viki App. 2. Click the button: Create account. 3. Enter “!!!!222!!!!” in the field: Name 4. Enter “Candys12345pp@outlook.com” in the field: Email 5. Enter “Mar123456..?” in the field: Password 6. Click the button: Confirm


	<p>7. The application shows the message: <i>"This email is already associated with an account"</i></p> <p>8. Enter <i>"anitafernandez1233@outlook.com"</i> in the field: Email</p> <p>9. Click the button: Confirm</p> <p>10. Redirects to the home page of the Viki app.</p> <p>11. See the attached file.</p>
EXPECTED RESULT	The app should redirect to the home page of the Viki app, with all the data that was entered during the registration process.
ACTUAL RESULT	The app redirects to the Viki home page, but a username was generated that was not entered when registering your account.
FILE:	 Test-Case-Viki-Register.png

Tabla 3. Caso de prueba: Register

3. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Las herramientas que se utilizaron para el desarrollo de las pruebas son:

HERRAMIENTAS
Testlink 1.9
Xampp v3.2.2 Php version 5.5.30
Appium Inspector v2022.11.1
IntelliJIDEA Community Edition(2022.3.1)
Java SE Development Kit 8 Update 202 (64-bit)
Selenium IDE 3.17.2
Android Studio v2022.1.1
Appium Server Gui v1.22.3-4
Chrome Version 109.0.5414.120

Tabla 4. Herramientas


3.1. TESTLINK: es un sistema de gestión de pruebas basado en la web que facilita el aseguramiento de la calidad de software. Es desarrollado y mantenido por Teamtest.

✓ **Importancia:** son las siguientes:

- Sincroniza la especificación de requisitos y la especificación de prueba.
- El usuario crea proyectos de prueba y documenta casos de prueba utilizando esta herramienta.
- Puede crear una cuenta para varios usuarios y asignar diferentes roles de usuario.
- El administrador puede gestionar la tarea de asignación de casos de pruebas.
- Es compatible con la ejecución automática y manual de casos de prueba.
- Los evaluadores pueden generar un plan de prueba y un informe de prueba en una fracción del tiempo con esta herramienta.
- Admite informes de prueba en varios formatos como Excel, MS Word y HTML. Aparte de estos, también admite la integración con muchos sistemas de seguimiento de defectos populares como JIRA, MANTIS, BUGZILLA, TRAC, etc.
- Los usuarios pueden acceder a su funcionalidad al mismo tiempo con sus credenciales y roles asignados.

Se realizaron las siguientes actividades sobre la herramienta:

❖ Crear usuarios



The screenshot shows the TestLink 1.9 (Prague) interface. The top navigation bar includes links for Project, Test Specification, Test Execution, Test Reports, User Management (selected), and Events. The 'User Management' section is active, with sub-tabs for View Users, View roles, Assign Test Project roles, and Assign Test Plan roles. A table lists the following users:

Login	First Name	Last Name	Email	Role	Locale	Active	disable
admin	Testlink	Administrator		admin	English (wide/UK)		
Admin1	Silvia	Rodriguez	silvia_e_86@hotmail.com	guest	Spanish		
CandyP	Candy	Perez	Candys12345pp@outlook.com	guest	Spanish		
Maria	Maria	Sanchez	maria123@hotmail.com	guest	Spanish		
NenaF	Natalia	Paz Perez	Nena@hotmail.com	guest	Spanish		

Below the table is a 'Create' button.

Figura 1. Usuarios

❖ Asignar Roles




Figura 2. Roles

❖ Crear Test Plan




Figura 3. Test plan

❖ Asignar Test Plan




Figura 4. Roles asignados a proyecto

❖ Crear casos de Prueba




Figura 5. Casos de prueba testlink: Login




Figura 6. Caso de prueba testlink: Search




Figura 7. Caso de prueba testlink: Register

❖ Descripción general de los casos de Prueba

Test Report: Results of Test Cases for all Builds

Test Project:Project_Rakuten_Viki

Test Plan :VIKI VERSION 1.0

Expand/Collapse Groups Show all Columns Reset to Default State Refresh Reset Filters MultiSort

Test Case	Build of the test case	[Last Build]
Test Suite: Test_Cases_Rakuten_Viki (3 Items)		
RV-3:Verify account creation of user accounts in The viki app.	Failed [v1]	Failed [v1]
RV-2:Verify the search option on The Viki app	Failed [v1]	Failed [v1]
RV-1:Verify The Viki app login	Passed [v1]	Passed [v1]

This report shows the last test case execution result for each build. In addition the last column shows the last test case execution result for the last created build.

Generated by TestLink on 05/02/2023 03:48:32

Figura 8. Descripción general de pruebas ejecutadas

❖ Descripción general de pruebas fallidas

Failed Test Cases					
Test Project : <u>Project_Rakuten_Viki</u>					
Test Plan : <u>VIKI VERSION 1.0</u>					
Expand/Collapse Groups Show all Columns Reset to Default State Refresh Reset Filters MultiSort					
Test Suite	Test Case	Version	Run by	Date	Execution notes
Build: Build of the test case (2 Items)					
Test_Cases_Rakuten_Viki	RV-2:Verify the search option on The Viki app	1	Maria	2023-02-05 03:34:24	The error persist in step 9, validate the search bar, and restrict special symbols
Test_Cases_Rakuten_Viki	RV-3:Verify account creation of user accounts in The viki app.	1	NenaF	2023-02-05 03:29:09	The error persist in step 3, validate the name field.

This report shows all test cases for each build and each platform (if used for this test plan), whose last execution result is "failed".

Generated by TestLink on 05/02/2023 03:49:43

Figura 9. Descripción general de pruebas fallidas

❖ Gráficos




Figura 10. Resultado de las pruebas ejecutadas

❖ Métricas generales del plan de pruebas




Figura 11. Métricas generales del plan de pruebas

3.2. XAMPP: es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl.

El nombre es en realidad un acrónimo:

- **X:** Hace referencia a los diferentes **sistemas operativos** en los que se puede instalar el programa, como Linux, Windows, Mac, Ubuntu, etc.
- **A:** Por el servidor web Apache que permitirá trabajar con las diferentes herramientas del paquete y que será la principal interfaz a usar.
- **M:** La letra M hace referencia a la incorporación del sistema de gestión de bases de datos conocido como **MySQL**; en algunas versiones de Xampp, sobre todo en las más recientes, incorpora **MariaDB**.
- **P:** Como todo servidor web de código abierto, Xampp utiliza un lenguaje de programación, siendo en este caso **PHP**; este lenguaje es bastante conocido y soporta diferentes sistemas de bases de datos.
- **P:** **Perl** es otro lenguaje de programación de Xampp, pero esta vez enfocado en la administración del sistema y programación de red.

✓ **Importancia:** son las siguientes:

- Nos permite trabajar en un servidor local sin necesidad de tener conexión a internet.

- Xampp ya **viene con todas las herramientas que necesitas** para trabajar en tus proyectos (panel de control, bases de datos, graphics draw, servidor apache, filezilla ftp serve).
- Xampp elimina ese problema integrando Apache a un pack de herramientas que se instala fácilmente en cualquier sistema.
- Xampp es gratis.

3.3. APPIUM INSPECTOR: es una aplicación que nos permite, de forma rápida, inspeccionar una aplicación que se está mostrando en un emulador/simulador Android o iOS y que nos permite ver: Comprobar el DOM de la página de la aplicación que estamos viendo.

Se realizaron las siguientes actividades sobre la herramienta:

❖ Configuración del Appium inspector:




Figura 12. Configuración del Appium Inspector




Figura 13. Ejecución del Appium Inspector

Nota: El Appium inspector se requirió para la automatización del caso de prueba, localizando los elementos necesarios para la codificación de casos prueba.

3.4. INTELLIGIDEA COMMUNITY EDITION: es un entorno de desarrollo integrado para el desarrollo de programas informáticos. Es desarrollado por JetBrains, y está disponible en dos ediciones: edición para la comunidad y edición comercial.

✓ **Importancia:** permite trabajar con elementos de código en otros lenguajes incrustados en su código. Además, es colaborativo y remoto.




Figura 14. Código de Caso de prueba

Nota: Sobre esta herramienta se realizó la automatización de caso de prueba.

3.5. JAVA SE 8: es una especificación que describe una plataforma Java de resumen.

Proporciona una base para crear y desplegar aplicaciones de negocio centradas en la red que van desde un ordenador de escritorio PC a un servidor de grupo de trabajo. Java SE lo implementa el kit de desarrollo de software (SDK) Java.



Figura 15. Java SE

También se necesita del JDK para la instalación y configuración completa.



Figura 16. Java JDK

3.6. SELENIUM IDE: es un conjunto de utilidades que facilita la labor de obtener juegos de pruebas para aplicaciones web. Para ello nos permite grabar, editar y depurar casos de prueba, que podrán ser ejecutados de forma automática e iterativa posteriormente.

✓ **Importancia:** son las siguientes:

- Selenium es de código abierto y de uso gratuito sin ningún coste de licencias.
- Soporta múltiples lenguajes como Java, Ruby, Python y C#.
- Admite pruebas de varios navegadores.
- Es compatible con muchos sistemas operativos.
- Interactúa fácilmente con aplicaciones web.
- Pruebas funcionales (positivo/negativo, IU) pueden ser automatizadas.

- Pruebas de regresión.

Se realizaron la prueba de exploración y aceptación sobre la aplicación Viki para su versión Android y para su sitio web.




Figura 17. Casos de prueba con Selenium: Log in

3.7. ANDROID STUDIO: Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial que se usa en el desarrollo de apps para Android. Basado en el potente editor de código y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ IDEA, Android Studio ofrece aún más funciones que mejoran tu productividad cuando compilas apps para Android, como las siguientes:

- ✓ **Importancia:** son las siguientes:
 - Un sistema de compilación flexible basado en Gradle.
 - Un emulador rápido y cargado de funciones.
 - Un entorno unificado donde puedes desarrollar para todos los dispositivos Android.
 - Aplicación de cambios para insertar cambios de código y recursos a la app en ejecución sin reiniciarla.
 - Integración con GitHub y plantillas de código para ayudarte a compilar funciones de apps comunes y también importar código de muestra
 - Variedad de marcos de trabajo y herramientas de prueba.

Se realizaron las siguientes actividades sobre la herramienta:

❖ **Creación del dispositivo móvil con las siguientes configuraciones**




Figura 18. Descripción del dispositivo en Android Studio

❖ **Emular el dispositivo móvil creado y realizar las pruebas funcionales manuales**




Figura 19. Dispositivo móvil en ejecución

3.8. APPIUM SERVER GUI: es una herramienta open-source para la automatización de aplicaciones web nativas e híbridas en las plataformas móviles iOS y Android, y en la plataforma de escritorio Windows.

✓ **Importancia:** son las siguientes:

- Gran parte del código se puede re utilizar gracias a su arquitectura, acelerando los tiempos de automatización y generación de pruebas.
- Appium soporta emuladores y dispositivos físicos también.
- Es cross-platform por lo que es posible crear pruebas en diversas plataformas utilizando la misma API.

Se realizaron las siguientes actividades sobre la herramienta:

❖ Configuración del Appium Server GUI




Figura 20. Configuración de Appium Server Gui

❖ Iniciar Appium




Figura 21. Ejecución de Appium Server Gui

4. CONCLUSIONES

Concluido la fase de desarrollo y termino del proyecto se concluye lo siguiente:

- La fase de desarrollo de casos de prueba fue concluyente, y permitió realizar el control y seguimiento adecuado de los escenarios que se estaban abordando tanto la aplicación y el sitio de Viki.
- Durante la ejecución de casos de prueba brindo resultados que permitió evaluar la aplicación, y generar resultados concluyentes respecto al cumplimiento de criterios de calidad que se esperaban.

Al finalizar las pruebas se evidencio lo siguiente:

- La barra de búsqueda permite símbolos y caracteres especiales, en el proceso de búsqueda de programa, películas, etc.
- En la opción de creación de una cuenta en la aplicación y el sitio web, en el campo nombre permite símbolos, caracteres, especiales y no valida si el nombre ya está registrado, sino que genera un nombre aleatorio y lo registra automáticamente, cuando se envía la información.
- El sitio web de Viki es más accesible, navegabilidad, menos restrictivo y de mejor aceptación para el usuario que la visita o requiere de sus servicios.
- La página se mantiene actualizada, así como los videos de sus catálogos sin embargo existe subtitulaciones de videos sin concluir.
- Para el proceso de automatización se recomienda seguir con el uso de Appium inspector, ya que facilita la captura de los componentes necesarios para su codificación, la herramienta es intuitiva y amigable.
- Respecto a la herramienta Selenium ID, contribuyo mucho a las pruebas manuales y permitió la automatización de algunas pruebas al sitio web de Viki, lo cual contribuyo a cubrir más escenarios y agilizar el proceso de pruebas, pero respecto a aplicaciones móviles se puede realizar, pero no automatizar, ya que se tuvo que usar la extensión de Móvil Simulator para emular dispositivos móviles en el navegador para realizar las pruebas en la aplicación Viki.

5. RECOMENDACIONES

- Programar e implementar pruebas manuales y automatizadas a los servicios que ofrece ampliando más el horizonte de posibles escenarios que se dan durante el proceso de uso de sus servicios.
- No limitar sus servicios para la visita del sitio en aplicaciones móviles, haciendo el uso de registrar una cuenta para acceder a los servicios del sitio.
- Terminar las subtitulaciones de los videos que se encuentran inconclusos.
- Respecto a Android Studio es una herramienta muy útil y facilita la creación de dispositivos, sin embargo, ocupa muchos recursos de hardware, se recomienda, usar más de 10 GB en RAM, Arquitectura de CPU x64 y una resolución de pantalla mayor a 1280 x 800, para una experiencia agradable y el tiempo de emulación se rápido y puedas usar por completo todas sus funciones de manera eficiente.
- Se recomienda seguir con Test link para la gestión de pruebas, ya que es eficiente e intuitiva de usar y agilizó la gestión de pruebas desarrolladas.