

MYSIFA × RVGI

Relier la commande à l'encaissement

Ce que le miroir de RVGI permet enfin de faire : suivre une pièce d'un bout à l'autre de la chaîne, et vérifier que ce que MySifa raconte est vrai.



ENCRE 1 — RVGI

SUPERPOSITION — LE CONTRÔLE

ENCRE 2 — MYSIFA

Depuis trois jours, MySifa lit RVGI.

Un poste du réseau SIFA exporte, pousse en HTTPS, le serveur reconstruit une base miroir. Deux fois par jour, 5 h et 12 h 30. Le pilote SQLite ouvre cette base en mode=ro : une écriture n'est pas interdite par convention, elle échoue.

63

tables de RVGI répliquées

27

écrans lisibles dans MyERP

59

liens entre pièces

19,2_{Mo}

transférés par synchro, en 10 s

Ce que ça change

La direction et l'administration voient les données de RVGI dans l'habillage de MySifa, sans ouvrir l'ERP et sans licence.

Ce que ça ouvre

Pour la première fois, les deux bases sont interrogeables ensemble. C'est le sujet de cette diapo.

Ce que ça ne fait pas

Rien ne repart vers RVGI, et les données ont jusqu'à douze heures de retard. Pour une commande saisie il y a dix minutes, c'est RVGI qu'il faut ouvrir.

Deux questions, dans cet ordre.

PARTIE 1 · DIAPOS 04 À 09

Où vit chaque maillon de la chaîne ?

De la commande à l'échéance, sept maillons. Certains vivent dans RVGI, d'autres dans MySifa, quelques-uns dans les deux — et deux ne vivent nulle part correctement. On regarde d'abord la carte, avec les volumes réels.

- La frise des sept maillons et leur détenteur
- Les identifiants qui relient — ou pas
- Les six ruptures de la chaîne

PARTIE 2 · DIAPOS 10 À 19

Que peut-on vérifier automatiquement ?

Un contrôle de véracité, c'est comparer deux systèmes sur une clé commune — pas fusionner les bases. Douze contrôles, chiffrés sur les données réelles, classés par effort et par valeur.

- Qui fait foi sur quoi
- Les onze contrôles, maillon par maillon
- Quatre lots, cinq décisions

RVGI tient les deux bouts. MySifa tient le milieu.

Le raccord entre les deux se fait à la main, par un numéro retapé dans un champ texte.

01 Commande RVGI cde_entete · cde_ligne clé : numero	02 Ordre de fabrication MYSIFA of_imports · planning_entries clé : of_numero	03 Production MYSIFA production_data fab_matières_utilisées	04 Colisage À PEU PRÈS NULLE PART col_ligne : 257 lignes MySifa : pas de n° de colis	05 Expédition MYSIFA expe_departs clé : no_bl (texte)	06 Livraison · BL RVGI liv_entete · liv_ligne clé : numero, numcde	07 Facture · échéance RVGI vte_ligne · ecc_ech clés : livno, livbl, nofac
--	--	--	---	---	---	--

Les deux bouts

Ce qui engage l'entreprise vis-à-vis du client — la commande, le BL, la facture, l'échéance — est saisi et vit dans RVGI. C'est cohérent : c'est ce qui part chez le client et chez le factor.

Le milieu

Ce qui se passe dans l'atelier — l'OF, la production, les bobines scannées, le départ — vit dans MySifa. RVGI ne le reçoit plus : **43 dossiers déclarés** dans gpr_gpr en 2026, contre des milliers de saisies dans MySifa.

Le raccord

Un champ texte, `planning_entries.dos_rvgi`, où le planificateur retape le numéro de commande. Aucun contrôle d'existence. C'est le maillon le plus fin de toute la chaîne.

Ce que le miroir contient réellement.

MAILLON	TABLE	LIGNES	PIÈCES DISTINCTES	PROFONDEUR
Commandes	cde_ligne	34 943	19 959	depuis 2015
Bons de livraison	liv_ligne	35 791	23 019	depuis 2020
Factures	vte_ligne	36 998	21 785	depuis 2015
Échéances	ecc_ech	43 644	—	
Mouvements produits finis	stk_hist	25 592	—	
Colisage	col_ligne	257	2 clients	05/2021 → 02/2026
Déclarations de production	gpr_gpr	2 804	43 dossiers	01 → 04/2026

Solide

La chaîne commerciale est complète et bien tenue : commande, BL, facture, échéance, sur dix ans, avec des clés remplies.

Vide

Le colisage — 257 lignes en cinq ans, deux clients — et la production. Ces deux maillons ne sont plus alimentés dans l'ERP.

À comprendre

Le stock : seules **4 commandes sur 10** portent un mouvement de stock RVGI. Reste à savoir si c'est le flux ou la saisie.

Une donnée sur deux est tapée à la main.

MAILLON	TABLE	COMMENT LA DONNÉE ENTRE	CONTRÔLE À LA SAISIE
Dossier / carnet	planning_entries	Saisie manuelle du planificateur — recopie de la commande RVGI	aucun
Référentiel client	clients	Import XLSX manuel, à la demande (fusion par code)	unicité du code
Ordre de fabrication	of_imports	PDF de l'OF lu par pdfplumber + pont Access t_of en HTTPS	arbitrage champ par champ, validation humaine
Fiche technique	fiches_techniques	Saisie + import, même arbitrage	contrôle géométrique du nb de fronts
Production	production_data	Saisie opérateur + import du fichier de production	dédoublonnage, score de cohérence
Bobines consommées	fab_matières_utilisees	Scan code-barres en atelier	alerte FSC
Expédition	expe_departs	Saisie manuelle : n° de BL, ARC, transporteur, palettes, poids	unicité du n° de BL, rien d'autre
Stock produits finis	lots_stock	Saisie manuelle, avec choix du dossier (le lot hérite alors du statut FSC)	FIFO, héritage FSC

Ce qui marche déjà très bien : l'OF et la fiche technique. Deux sources concurrentes — un PDF lu et un pont Access — arbitrées *champ par champ*, où une saisie humaine prime sur un import, où chaque écrasement est journalisé, et où toucher un champ de calcul pèrime la validation. C'est le modèle à reprendre pour les contrôles de véracité.

Sept identifiants circulent. Deux seulement font le pont.

CE QUI CIRCULE	CÔTÉ RVGI	CÔTÉ MYSIFA	ÉTAT DU PONT
N° de commande format 99xxxxx	cde_ligne.numero liv_ligne.numcde vte_ligne.livno	planning_entries.dos_rvgi of_imports.of_numero	FRAGILE retapé à la main, jamais vérifié
N° de BL	liv_ligne.numero vte_ligne.livbl stk_hist.refbl	expe_departs.no_bl	FRAGILE recopié, unicité seule contrôlée
Article	fic_art.code1 / code2 → « 890/0112 »	planning_entries.ref_produit_norm fiches_techniques	ABSENT deux référentiels, aucune passerelle
Client	fic_clt.numclt · rs	clients.code (import XLSX) planning_entries.client (texte libre)	ABSENT aucune clé étrangère dans le dossier
N° de facture	vte_ligne.numero · ecc_ech.nofac	—	RVGI SEUL
Bobine · lot	—	fab_matières_utilisees.code_barre lots_stock	MYSIFA SEUL
Colis · palette	col_ligne.colis · numpal	expe_departs.nb_palette (un compte)	INEXISTANT aucun des deux ne numérote un colis

Un contrôle de véracité n'est possible que sur une ligne où les deux colonnes sont remplies. C'est pourquoi les premiers contrôles portent tous sur le n° de commande et le n° de BL.

Six ruptures, dont une qui commande toutes les autres.

RUPTURE 1 · LA MÈRE

Le numéro de commande est retapé

`planning_entrées.dos_rvgi` est une saisie libre. Une faute de frappe, une commande annulée, un dossier créé avant la commande : rien ne le signale. Tout le reste — la production, l'expédition, la marge — s'accroche à ce numéro.

RUPTURE 2

Le client du dossier est un texte

`planning_entrées.client` n'a de clé étrangère ni vers la table `clients` de MySifa, ni vers `fic_clt`. Deux orthographes font deux clients, et aucun regroupement fiable.

RUPTURE 3

La date de livraison est une phrase

`date_livraison` accepte « A livrer le 03/04 » ; un module entier existe pour la déchiffrer. RVGI porte, lui, une date propre dans `cde_ligne.amje`. Personne ne les compare.

RUPTURE 4

Le BL est recopié

MySifa ne génère aucun bon de livraison — le BL est un document RVGI. `expe_departs.no_bl` est une recopie manuelle dont on vérifie seulement qu'elle n'existe pas déjà.

RUPTURE 5

La production ne remonte plus

43 dossiers déclarés dans RVGI en 2026. L'ERP ne sait plus ce qui a été réellement produit, ni en combien de temps. C'est un choix implicite, jamais arbitré.

RUPTURE 6

Le stock se réconcilie à la main

L'écran de réconciliation compare le stock MySifa à un **export Excel de RVGI qu'un humain téléverse**. Depuis trois jours, ce fichier est dans le miroir. L'étape manuelle n'a plus de raison d'être.

Dans RVGI, la chaîne se tient. Le trou est au raccord.

96,9%

des 19 959 commandes ont au moins un bon de livraison

95,4%

ont au moins une facture

100%

des lignes de BL portent le n° de commande d'origine

100%

des 21 785 factures portent au moins une échéance

40,9%

seulement des commandes ont un mouvement de stock RVGI

888

bons de livraison sans n° de facture (dont les récents, normaux)

3 178

échéances non soldées

657

lignes de facture sans n° de commande (748 sans n° de BL)

Lecture

Les clés internes de RVGI sont remplies et fiables — on peut donc s'y appuyer sans réserve pour remonter une pièce. Ce n'est pas là que ça casse.

Conséquence

Le seul endroit où l'information se perd, c'est la frontière entre les deux systèmes. Un contrôle qui porte sur cette frontière a donc un rendement immédiat — c'est tout l'objet de la partie 2.

On ne fusionne pas. On compare, et l'écart devient une alerte.

OBJET	FAIT FOI	POURQUOI
La commande client	RVGI	Saisie par l'administration des ventes, c'est l'engagement contractuel.
L'ordre de fabrication	MYSIFA	Deux sources arbitrées champ par champ, avec validation humaine et journal.
La production réelle	MYSIFA	RVGI ne la reçoit plus — 43 dossiers en 2026.
L'expédition physique	MYSIFA	Départs, transporteurs, palettes : RVGI ne les porte pas.
Le bon de livraison	RVGI	C'est le document qui part chez le client. MySifa n'en génère aucun.
La facture et l'échéance	RVGI	C'est ce qui part au factor et en comptabilité.
Le stock produits finis	À TRANCHER	Décision D5, diapo 18.

La règle

Un contrôle ne corrige jamais. Il compare deux systèmes sur une clé commune et **adresse l'écart à celui qui peut le corriger**. C'est déjà le principe de l'arbitrage OF / fiche technique.

Le précédent qui prouve

Le contrôle géométrique des fiches a montré que **878 fiches sur 909** annonçaient 1 front là où la géométrie en impose 4, 9 ou 17 — et a évité un besoin matière calculé **18 fois trop grand**.

Quatre contrôles pour sécuriser le maillon le plus fin.

V1 – existence

Ce numéro de commande existe-t-il vraiment ?

`planning_entries.dos_rvgi ∈ cde_ligne.numero`

Attrape la faute de frappe, la commande annulée, le dossier ouvert sur un numéro qui n'a jamais existé. **Une requête.** Tout le reste en dépend.

V2 – client

Le dossier est-il rattaché au bon client ?

`planning_entries.client ≈ cde_entete.rs · numclt`

Attrape le dossier accroché à la mauvaise commande. Effet de bord utile : donne enfin une clé client fiable au dossier, ce qui règle la rupture 2.

V3 – article

On fabrique bien la référence commandée ?

`planning_entries.ref_produit_norm ↔ cde_ligne.code1 / code2`

Le contrôle le plus coûteux des quatre : il faut d'abord une table de correspondance entre les deux référentiels. Mais c'est celui qui évite de produire la mauvaise étiquette.

V4 – date promise

L'atelier et le commerce promettent-ils la même date ?

`date_livraison (texte, déjà parsé) vs cde_ligne.amje`

Attrape la divergence entre la promesse client de RVGI et la date que l'atelier s'est écrite. Sur les commandes en cours seulement — 971 lignes aujourd'hui.

Les quatre se calculent sur les dossiers actifs uniquement : `planning_entries` ne garde que quatre mois glissants, et RVGI compte 971 lignes de commande hors position « soldée ».

Trois contrôles sur ce que l'atelier a réellement fait.

V5 – quantité

La quantité produite colle-t-elle à la commande ?

`production_data · opération 89 (fin de dossier)`

`SUM(quantite_traitee) vs cde_ligne.qte`

Attrape la sur-production, la sous-production et le reliquat oublié. La donnée existe déjà des deux côtés : c'est une jointure, pas un développement.

V6 – le BL existe

Le BL saisi dans MyExpé existe-t-il dans RVGI ?

`expe_departs.no_bl ∈ liv_ligne.numero`
+ le client et la date concordent

Attrape la coquille de saisie et le départ enregistré sur un BL qui n'a jamais été édité. Sécurise du même coup la traçabilité FSC, qui s'appuie sur ce numéro.

V7 – les deux sens

Toute livraison a-t-elle un départ, et tout départ une livraison ?

`liv_entete (30 j) ↔ expe_departs`

Le seul contrôle qui mesure le trou dans les deux sens : marchandise partie sans BL édité d'un côté, BL édité sans départ enregistré de l'autre. C'est la vraie mesure de la fiabilité de MyExpé.

Un point de méthode. Ces trois contrôles comparent une donnée MySifa fraîche à une donnée RVGI vieille de quelques heures. Un écart peut donc n'être qu'un décalage de synchro. Il faut une **zone morte** — ne rien signaler sur les pièces plus récentes que la dernière synchro — sinon le tableau se remplit de faux positifs et plus personne ne le regarde.

Un écran qui existe déjà, à qui il manque une prise.

V8 – stock automatique

Le stock MySifa et le stock RVGI disent-ils la même chose ?

`lots_stock · produits.reference`
↔ `fic_art.code1 / code2`

Aucun développement neuf : l'écran, les écarts, l'historique des instantanés existent. Seule la source change.

Aujourd'hui

Quelqu'un exporte la table des stocks de RVGI en Excel, la téléverse, l'écran calcule. À chaque fois.

Ce que l'écran sait déjà faire

- Reconstruire la référence RVGI code1/code2, en complétant les zéros manquants
- Classer chaque ligne : écart, présent seulement dans MySifa, présent seulement dans RVGI, stock négatif
- Garder un instantané horodaté de chaque comparaison — donc suivre si un écart se résorbe
- Expliquer un écart avec les mouvements des sept derniers jours

Ce que le miroir apporte

La même comparaison, **deux fois par jour, sans personne**. Et pour la première fois une série : l'écart de stock devient une courbe, pas une photo. Un écart qui grandit se voit ; un écart qui se résorbe aussi.

C'est le meilleur rapport valeur / effort de toute la liste — une demi-journée, et une corvée hebdomadaire qui disparaît.

Quatre contrôles que RVGI porte seul — et que personne ne regarde.

V9 – prix

Le prix facturé est-il le prix négocié ?

`vte_ligne.pun` vs `fic_artc` (prix client) et `fic_artv` (tarif)

Attrape la remise oubliée, le tarif périmé, la ligne saisie hors barème. Tout est dans le miroir : aucune donnée MySifa n'est nécessaire.

V10 – marge réelle

Ce dossier a-t-il rapporté ce qu'on avait prévu ?

`devis` (MySifa) · production réelle (op. 89, calage) · `vte_ligne.net` (facturé)

L'écran de rentabilité compare aujourd'hui le devis à la production. Il lui manque la troisième jambe : ce qui a été *réellement* facturé. Le miroir la fournit.

V11 – encours client

Ce client dépasse-t-il son encours autorisé ?

`ecc_ech` non soldées par client ↔ `clients.encours_autorise`

3 178 échéances non soldées dans le miroir, et l'encours autorisé est déjà une colonne de MySifa. Le rapprochement n'a jamais été fait.

V12 – BL non facturés

Qu'est-ce qui est parti sans être facturé ?

`liv_ligne` sans `fac_no`, au-delà de N jours

888 BL sans n° de facture. La plupart sont récents et normaux ; c'est le reste qui compte, et personne ne le liste aujourd'hui.

Ces quatre-là ne demandent presque aucune donnée MySifa. Ils sont indépendants du reste : on peut les faire avant, après, ou jamais, sans rien casser.

Quatre briques sont déjà posées.

L'arbitrage de source — le modèle

OF et fiche technique ont deux sources concurrentes. La règle est appliquée **au champ**, pas au document : une saisie humaine prime sur un import, tout écrasement est journalisé — même refusé —, et toucher un champ de calcul périme la validation. **C'est exactement la mécanique qu'il faut pour les écarts MySifa / RVGI.**

Les contrôles FSC — la forme

Sept familles d'écarts déjà détectées : certificats à renouveler, directs orphelins, lots sans origine, doublons de BL, codes-barres en double. Chacune isolée : un contrôle qui casse n'emporte pas les autres. La liste des contrôles de véracité prendra la même forme.


La réconciliation de stock — le squelette

Instantanés horodatés, classement des écarts, explication par les mouvements récents. Il ne manque que la source automatique.

Le point à décider — le déclencheur

MySifa n'a **aucune tâche périodique applicative** : tout est calculé à l'ouverture d'un écran, et l'instantané du carnet se prend au passage de l'utilisateur. Élégant, mais un contrôle que personne n'ouvre ne se déclenche jamais. La synchro RVGI, elle, est un vrai rendez-vous deux fois par jour : c'est le crochet naturel.

Où mettre les deux premiers jours.



L'effort est estimé en jours de développement, la valeur en argent ou en risque évité. **V8** est en bleu : c'est le seul dont le code existe déjà à 80 %.

Quatre lots, dans cet ordre.

01 Le stock sans Excel V8 ½ JOUR

Brancher l'écran de réconciliation sur le miroir au lieu du fichier téléversé. Rien à concevoir, une source à changer. Résultat visible le lendemain matin, et une corvée en moins — de quoi valider l'idée avant d'investir plus.

02 Le pont commande V1 · V2 · V6 1 JOUR

Les trois contrôles d'existence, plus un écran « Contrôles » dans MyERP qui les liste. C'est le lot qui rend tous les suivants possibles : sans numéro de commande fiable, aucun croisement ne tient. À décider ici : est-ce qu'on ajoute aussi un sélecteur de commande à la saisie du dossier (décision D1).

03 La promesse client V4 · V5 · V7 2 JOURS

Date promise, quantité produite, livraison contre départ. C'est le lot qui donne un vrai pilotage du délai — et le premier dont les écarts s'adressent à un service, pas à la direction.

04 L'argent V9 · V10 · V11 · V12 2 JOURS

Prix contre barème, marge réelle, encours client, BL non facturés. Presque tout est dans le miroir seul : ce lot est indépendant des trois autres et peut passer devant si la priorité est financière plutôt qu'opérationnelle.

Hors lot : V3, l'article

Rapprocher les deux référentiels articles est un chantier en soi, pas un contrôle. À traiter séparément, quand les autres tourneront.

Ce que je ne peux pas décider à ta place.

D1 · Le pont commande

- Contrôle a posteriori seulement
- Sélecteur qui lit le miroir à la saisie

Les deux : sélecteur proposé, saisie libre conservée, contrôle en filet — le miroir a douze heures de retard, il ne doit pas bloquer une saisie.

D2 · Fréquence de synchro

- Deux fois par jour, comme aujourd'hui
- Quatre fois par jour

Deux suffisent pour tout sauf V6 et V7. Passer à quatre seulement si tu veux contrôler l'expédition du jour même.

D3 · Où vivent les écarts

- Calculés à l'ouverture de l'écran
- Stockés à chaque synchro

Stockés. Un écart qui disparaît sans qu'on sache s'il a été corrigé ou simplement masqué ne sert à rien.

D4 · Qui les voit

- Direction seule
- Chaque service voit les siens

Chaque service voit ses écarts, la direction voit le total. Un écart n'a de valeur que devant quelqu'un qui peut le corriger.

D5 · Le stock, qui fait foi

- RVGI
- MySifa
- Ni l'un ni l'autre : l'écart est l'indicateur

Le troisième. RVGI reste la référence comptable, MySifa la référence physique ; on ne recopie dans aucun sens.

Et une question de fond

La production ne remonte plus dans RVGI depuis avril. Est-ce assumé — MySifa devient la GPAO — ou subi ? La réponse change la valeur de la moitié des contrôles.

Ce que je ne sais pas encore.

- **Aucun de ces contrôles n'a encore tourné sur les deux bases en même temps.** Les chiffres de RVGI sont mesurés sur le miroir ; ceux de MySifa viennent du code, pas d'une requête. Le premier croisement réel est la première tâche du lot 2.
- **Pourquoi 6 commandes sur 10 n'ont aucun mouvement de stock RVGI.** Flux qui ne passe pas par le stock, ou saisie abandonnée ? À demander à l'administration avant d'en tirer quoi que ce soit.
- **Le colisage RVGI** : 257 lignes, deux clients, cinq ans. Reliquat d'un client qui l'exigeait, ou fonction abandonnée ?
- **Deux colonnes de commande** — lab et qtex — dont le sens n'est pas tranché ; déjà noté dans la doc RVGI.
- **La table pf_mouvements** reçoit-elle encore des écritures, ou n'est-elle plus qu'un vestige que les rapports continuent de lire ?
- **Le rapport hebdomadaire** n'a aucun déclencheur automatique dans le dépôt. À confirmer côté serveur.
- **Les seuils de tolérance** — à partir de quel écart de quantité, de combien de jours de retard, faut-il alerter ? Ça se règle avec les services, pas dans le code.

Une dernière chose

Le lien « Commande → Colisage » de MyERP était branché sur `col_ligne.numcde` — une colonne qui vaut **0 sur les 257 lignes** du miroir. Il ne remontait donc jamais rien, sans jamais le dire. Corrigé le 25/08. C'est très exactement le genre de silence que les contrôles de véracité sont là pour rompre.