

Quels outils construire pour capter les données

MySifa expose aujourd'hui 233 tables métier et 63 tables du miroir RVGI. Le réflexe naturel — un outil par table — produit un serveur inutilisable. Un MCP puissant tient en **une douzaine d'outils à forte densité métier** : le modèle sait déjà écrire du SQL, ce qu'il ignore ce sont les pièges de la base et les chiffres qui font référence. Voici le périmètre, dans l'ordre où il se construit.

SOCLE Les quatre outils qui portent tout le reste		à faire en premier
mysifa_schema	Le catalogue sémantique	Pas le DDL brut : le sens des tables, les clés de jointure et les pièges déjà payés — corbeille = 0, le montant se lit dans htn, dates à tronquer à 10 caractères, code1/2/3 en texte, jointure entête obligatoire sur les lignes.
mysifa_query	SQL en lecture seule	SELECT uniquement, LIMIT forcé, délai maximal, paramètre source: production rvgi. C'est l'outil qui rend inutiles cinquante outils spécialisés.
mysifa_resolve	Résoudre une entité	Dossier, OF, référence produit, matière et laize, fournisseur, machine : rend l'identifiant canonique et ses liens. Sans lui, chaque requête part sur un identifiant deviné.
mysifa_metric	Les chiffres qui font foi	Calculés par le backend, jamais par le modèle. La saisie opérateur reste le repère n°1 : si le MCP recalcule dans son coin, il devient le troisième écran avec le troisième chiffre .

MÉTIER Ce qui se demande mieux en conversation qu'en écran		valeur immédiate
rvgi_reconcile	Contrôle de véracité	Chaîne commande → dossier → colisage → BL → facture → échéance, MySifa confronté à RVGI. Le chantier est déjà ouvert ; c'est la question type qu'on ne pose pas à un écran.
dossier_contexte	Un dossier, d'un bloc	Saisies, arrêts et seuils franchis, matières consommées, info prod, mapping OF, scan rattaché. Une réponse au lieu de six requêtes.
produit_memoire	Tout sur une référence	Séries passées, savoirs opérateurs, non-conformités, temps réel face au prévu. La mémoire produit devient interrogeable au lieu d'être seulement consultable.
anomalies	La liste des trous	Dossiers clos sans code matière scanné, OF non rattachés, mappings à valider, fiches non vérifiées par l'ADV, alertes maintenance en attente, certifications fournisseurs qui expirent. De quoi alimenter un point du matin automatique.
traca_fsc	Remonter la chaîne	Matière → dossier → BL, et surtout produire la preuve . L'audit à blanc se joue sur cet outil.

ÉCRITURE Peu d'outils, tous tracés		après le socle
tache_create	La conversation devient une tâche	Une demande formulée à l'oral atterrit dans /taches avec son module, son type et son assignation.
reunion_note	Déposer un compte-rendu	Notes et actions décidées d'un point de production, ou une info prod de dossier depuis le Retour de prod.

TROIS RÈGLES D'ÉCRITURE · passer par l'API HTTP avec clé scopée, jamais d'INSERT direct en base · tracer dans le journal des actions avec un acteur MCP identifiable · jamais rien vers RVGI, le sens d'écriture reste unique.

CE QUI SÉPARE UN MCP CORRECT D'UN MCP PUISSANT	
Passer par FastAPI Lire le fichier SQLite en direct, c'est perdre les droits, la trace et l'unicité de la logique métier.	Rendre l'URL de l'écran Chaque réponse porte son lien MySifa : un chiffre doit toujours ouvrir l'écran déjà filtré.
Hériter d'un utilisateur Le MCP a exactement les droits de l'écran. Paie, RH et documents du personnel hors périmètre par défaut.	Exposer des ressources Règles data, dictionnaire de tables et conventions lus comme ressources MCP, sans brûler un appel d'outil.
Prévoir des prompts Audit à blanc FSC, point de production de la veille, contrôle de véracité RVGI : des parcours figés, prêts à lancer.	Répondre compact Tableaux denses plutôt que JSON verbeux, avec un budget de lignes. C'est ce qui décide si l'outil tient sur 50 000 lignes.