Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики

СибГУТИ

Кафедра прикладной математики и кибернетики Расчетно-графическая работа Вариант №12: MotoGP

> Выполнил: студент 2 курса группы ИП-012 Фоменко Евгений Валерьевич Проверил:

> > Милешко Антон Владимирович


Задание

Создать ПО для отображения и обработки статистических данных для определённого вида спорта. ПО должно включать 2 основных окна: окно отображающее таблицы БД со статистической информацией и результаты запросов к БД, переключение таблиц и результатов должно быть реализовано через вкладки; и окно для менеджера запросов к БД. Первое окно должно давать возможность просматривать и изменять все таблицы БД, а также просматривать результаты запросов к БД. Должна иметься возможность удалить вкладки с результатами запросов, но не вкладки с таблицами. Также должна иметься возможность перейти к окну менеджера запросов. Окно менеджера запросов должно предоставлять интерфейс для создания, сохранения, удаления, редактирования запросов. Созданные запросы должны отображаться в виде списка с названиями запросов, в который можно добавлять новые запросы, удалять, просматривать существующие. Для создания и редактирования запросов должен предоставляться визуальный интерфейс, а не язык запросов. Редактор запросов должен поддерживать операции выборки, соединения, группирования, подзапросы (в качестве подзапроса используются ранее сохранённые запросы).

Ход работы:

- 1. Исследование предметной области и создание ER диаграммы.
- 2. Перевод ER диаграммы в реляционную модель, создание и заполнение БД.
- 3. Проработка визуального интерфейса приложения
- 4. Создание диаграммы классов приложения
- 5. Реализация основного окна приложения
- 6. Реализация менеджера запросов
- 7. Тестирование и отладка

Этап 1. Исследование предметной области и создание ER диаграммы.




Исследовал и построил ER диаграмму, в которой у нас есть пилот, заезд, трасса, команда и мотоцикл.

У пилота может быть множество заездов или их может не быть, но у заезда есть всегда один пилот и трасса.

На трассе может быть проведено множество заездов или их может быть ноль. У пилота всегда есть байк и причем один, а у байка всегда есть один пилот.

У пилота всегда одна команда, но у команды может быть несколько пилотов.

Этап 2. Перевод ER Диаграммы в реляционную модель



Таблицы в БД:

1 Bike

MotoGP У Имя таблицы: Вike												
	Имя	Тип данных	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	He NULL	Сравнение	Generated			
1	Bike_ID	INTEGER	7		4		60			NUL		
2	Chassis	STRING					60			NUL		

2 Pilot

M	lotoGP ∨	Имя таблицы:	Pilot		_ \ \ \	/ITHOUT ROWI	D			
	Имя	Тип данных	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	He NULL	Сравнение	Generated	
1	Pilot_ID	INTEGER	?		a		60			NULL
2	Name	STRING					60			NULL
3	Birthday	DATE								NULL
4	Nationality	STRING								NULL
5	Championships	INTEGER								NULL
6	Wins	INTEGER								NULL
7	Podiums	INTEGER								NULL
8	Team_ID	INTEGER		#						NULL
9	Bike_ID	INTEGER		3 4						NULL

3 Pilot Result

M	MotoGP У Имя таблицы: Pilot Result											
	Имя	Тип данных	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	He NULL	Сравнение	Generated			
1	Start	INTEGER								NULL		
2	Finish	INTEGER								NULL		
3	Points	INTEGER								NULL		
4	Pilot_ID	INTEGER		34			60			NULL		
5	Race_Date	DATE		94						NULL		

4 Race

M	MotoGP У Имя таблицы: Race				☐ WITHOUT ROWID							
	Имя Тип данных :		Первичный ключ	Внешний уникальность		Проверка	He NULL	Сравнение	Generated			
1	Date	DATE	7		-		80			NULL		
2	Track_ID	INTEGER		124			80			NULL		

5 Team

M	otoGP	∨ Имя таб	лицы: Team			WITHOU	JT ROWII	D		
	Имя	Тип данных	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	He NULL	Сравнение	Generated	
1	Team_ID	INTEGER	7		<u>-</u>		80			NUL
2	Name	STRING					60			NUL
3	Sponsor	STRING								NUL

6 Track

M	lotoGP	∨ Имя таб	блицы: Track		1	withou	JT ROWI	D		
	Имя	Тип данных	Первичный ключ	Внешний ключ	Уникальность	Проверка	He NULL	Сравнение	Generated	
1	Track_ID	INTEGER	7		-		60			NULL
2	Name	STRING					60			NULL
3	Laps	INTEGER								NULL


3 этап: Проработка визуального интерфейса приложения

O Vis_curs								_		×	
Players Teams Players results Race Tracks request 1 request 2 request 3											
ФИ	Дата рождения	Национальность	Чемпионаты	Победы	Подиумы						
Valentino Rossi	10.10.2002	Greece	12	10	11						
Joe Thornton	06.07.1986	USA	10	9	10						
Evgeni Tuchkin	03.05.2000	Russia	3	3	3						

											
request 1			Show	Delete		Новый запрос					
request 2			Show	Delete		Выбрать					
request 3			Show	Delete	Соединить						
						Группировать					
						Выйти					
ФИО	Дата рождения	Национальность	Чемпионаты	Победы	Подиумы						
Valentino Rossi	Thornton 06.07.1986 USA 10 9		10	11							
Joe Thornton			10	9	10						
Evgeni Tuchkin			3								

4 этап:

Диаграмма классов:



5 этап: