

Esercitazione PHP



Outline

- Esercizi PHP
 - Blog da HTML a PHP




- Dati i file nella cartella sito, riorganizzare la homepage del sito usando PHP in modo che:
 - Gli articoli in homepage siano letti dal db (devono essere i due più recenti).
 - I post casuali siano estratti casualmente dal db.
 - Le categorie siano lette dal db




- Le query per la creazione del db e delle tabelle e quelle per l'inserimento dei dati sono rispettivamente nei file creazione_db.sql e inserisci_dati.sql all'interno della cartella db.
- È presente anche il file mysql workbench per documentazione. Nella prossima slide c'è uno screen dello schema logico.











Prima domanda



DOMANDA 1:

Come facciamo ad accedere ai dati di una sessione PHP?

- ☐ utilizzando la variabile superglobale \$ SESSION
- ¬ <require> \$_SESSION</require>
- □ <?session ... ?>



Seconda domanda



DOMANDA 2:

Qual è il metodo per aprire una connessione ad un database MySQL attraverso MySQLi?

- ☐ \$ DATABASE
- □ new mysqli("servername", "username", "password", "database");
- □ \$("document").mysqli("servername", "username", "password");
- newPDO("mysql:host = "hostname";
 dbname="dbname", "user", "pass");



Riferimenti

Vedi piattaforma

