

CHULETA VISUAL – JavaScript

Flecha · Ternario · Arrays · Math · Strings

1. Función flecha

```
const nombreFuncion = parametro => expresion;  
const doble = n => n * 2;
```

2. Operador ternario

```
condicion ? valorSiTrue : valorSiFalse  
const mayor = (a, b) => a > b ? a : b;
```

3. Métodos de Arrays

Método	Ejemplo básico
map()	arr.map(x => x * 2)
filter()	arr.filter(x => x > 2)
push()	arr.push(4)
pop()	arr.pop()
slice()	arr.slice(1, 3)
forEach()	arr.forEach(x => console.log(x))
find()	arr.find(x => x > 3)
includes()	arr.includes(3)
indexOf()	arr.indexOf(2)
concat()	arr.concat([6,7])

4. Objeto Math

Método	Ejemplo
Math.round()	Math.round(3.6) → 4
Math.floor()	Math.floor(3.9) → 3
Math.ceil()	Math.ceil(3.1) → 4
Math.random()	Math.random() → n° entre 0 y 1
Math.max()	Math.max(1,5,3) → 5

5. Strings: mayúsculas y minúsculas

```
texto.toUpperCase() → MAYÚSCULAS  
texto.toLowerCase() → minúsculas
```

Ejemplo:

```
const nombre = "Ana";  
nombre.toUpperCase(); // "ANA"  
nombre.toLowerCase(); // "ana"
```