

Паттерны (шаблоны) проектирования


Структурные паттерны



Eugeny Berkunsky, Computer Science dept., National University of Shipbuilding eugeny.berkunsky@gmail.com http://www.berkut.mk.ua








Структурные паттерны

Шаблоны проектирования, в которых рассматривается вопрос о том, как из классов и объектов образуются более крупные структуры.



Структурные паттерны

Шаблоны проектирования, в которых рассматривается вопрос о том, как из классов и объектов образуются более крупные структуры.


Wikipedia и КО

Структурные паттерны

- Adapter/Адаптер
- Bridge/Mocт
- Composite/Компоновщик
- Decorator/Декоратор
- Facade/Фасад
- Flyweight/Приспособленец
- Proxy/Заместитель
- Front Controller (перевод не придумали)





Adapter/Адаптер




Adapter/Адаптер

Адаптер позволяет организовать работу классов с несовместимыми интерфейсами после того, как они были спроектированы






Bridge/Moct






Bridge/Moct


При реализации через паттерн мост, изменение структуры интерфейса не мешает изменению структуры реализации.






Bridge/Moct

- Рассмотрим такую абстракцию как фигура.
- Есть множество типов фигур, каждая со своими свойствами и методами. Однако есть что-то, что объединяет все фигуры.
- Каждая фигура должна уметь рисовать себя, масштабироваться и т. п.
- Однако, рисование графики может отличаться в зависимости от типа ОС, или графической библиотеки.
- Фигуры должны иметь возможность рисовать себя в различных графических средах, но реализовывать в каждой фигуре все способы рисования или модифицировать фигуру каждый раз при изменении способа рисования непрактично.
- В этом случае помогает шаблон Bridge, позволяя создавать новые классы, которые будут реализовывать рисование в различных графических средах.



Composite/Компоновщик






Composite/Компоновщик

Компоновщик позволяет клиентам обращаться к отдельным объектам и к группам объектов


одинаково.



Три шаблона GoF основаны на рекурсивной композиции: Компоновщик, Декоратор и Цепочка Ответственности.




Decorator/Декоратор





Decorator/Декоратор

Декоратор предоставляет гибкую альтернативу практике создания подклассов с целью расширения функциональности.




Декоратор предназначен для того, чтобы позволить добавлять объектам ответственность без создания подклассов.


Компоновщик фокусируется не на украшении, а на представлении.

Следовательно, Компоновщик и Декоратор очень часто используются вместе.




Flyweight/Приспособленец






Flyweight/Приспособленец


Приспособленец предназначен для работы с большим числом маленьких объектов



Приспособленец часто используется вместе с Компоновщиком для представления иерархической структуры в виде ациклического направленного графа с разделяемыми листовыми вершинами.




Proxy/Заместитель






Proxy/Заместитель


Предназначен для решения проблемы, когда необходимо управлять доступом к объекту так, чтобы создавать громоздкие объекты «по требованию»



Декоратор и Заместитель имеют разные назначения, но похожую структуру. Оба описывают как предоставить уровень косвенности для другого объекта, и реализация содержит ссылку на объект, которому они передают запросы



Facade/Фасад




ويع




Facade/Фасад

Фасад позволяет скрыть сложность системы путем сведения всех возможных внешних вызовов к одному объекту, делегирующему их соответствующим объектам системы.





Фасад определяет новый интерфейс, в то время как Адаптер использует старый интерфейс. Нужно помнить, что Адаптер позволяет заставить два существующих интерфейса работать вместе, вместо определения абсолютно нового интерфейса



Front Controller

Задачей фронт-контроллера является предоставление единой точки входа для обработки всех запросов и вызов соответствующего поведения в зависимости от запроса





Вопросы?





Паттерны (шаблоны) проектирования

Структурные паттерны







